

农机推广鉴定获证产品有关检测信息（格式）

1.产品照片及企业信息



5HSN-500 型粮食烘干机

企业名称：哈尔滨市鸿德烘干设备有限公司

地 址：哈尔滨市松北区乐业镇玉乡村关家屯

邮政编码：150010

电 话：0451-55228228

传 真：0451-55228228

联 系 人：李晶田

2.主要技术规格

序号	项 目	单位	设计值	
1	结构形式	/	连续式	
2	整机质量	kg	84000	
3	外形尺寸(长×宽×高)	mm	4180×4180×28200	
4	处理量	小时处理量	kg/h	20800
		日处理量	t/d	500
5	燃烧机	形式	/	燃煤式热风炉
		点火方式	/	引燃
		燃烧消耗量	kg/h	1000
6	燃料	/	煤	
7	电机总功率	kW	198	
8	安全装置	/	空气开关、料位装置	

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果	单项判定(1)
类	项						
A	1	安全 检查	安全防护装置	/	符合 DG/T 017 第 4.5 的规定	符合 绝缘电 阻 88.3 MΩ	+
			过载、漏电保护				
			电气绝缘				
警示标志							
2	单位耗热量	kJ/(kg·水)	≤8000	4679.3	+		
3	干燥能力	t·%/h	符合说明书明示值	397.6	+		
B	1	破碎率增值	%	≤0.3	0.23	+	
	2	干燥不均匀度	%	≤1.5	1.1	+	
	3	裂纹率增值	/	≤35	26.0	+	
	4	出机物料温度	℃	≤8	6.6	+	
C	1	粉尘	mg/m ³	≤10	0.3	+	
	2	噪声	dB(A)	≤85	79.4	+	
	3	处理量	kg/h	≥20800	22633.7	+	
	4	涂漆外观	/	色泽均匀、平整光滑、无漏底、气泡、起皱现象	符合	+	
	5	漆膜附着力	/	3 处Ⅱ级以上	符合	+	
	6	操纵性检查	/	操纵件的操作应灵活、有效，保养点设置合理、便于操作，易损件换装容易，机具调整、清理方便	符合	+	
	7	标牌检查	/	设备应有标牌，标牌内容齐全	符合	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。						