

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数企业依据推广鉴定报告填报	机具类型	企业所属省份
1	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	三明市鸿达智能农业设备有限公司	果蔬烘干机	5HC-60	1、容积≥15m³，整体脱水,烘干室容积=18.9m³；2、外型尺寸(长×宽×高):6000×2400×2400mm；3、整机质量:860kg；4、处理量(笋):1200kg/批；5、装机总容量:2.2kW；6、风机数量:1台；7、供热方式:容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水），烘干室容积（m3）：16(内容积)；[	非通用类	福建省
2	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	三明市同硕机械制造有限公司	果蔬烘干机	5HGS-16-RL	2、外型尺寸（mm）：3950×3100×2800；[3、干燥室尺寸（mm）：3460×1120×2340×2个；□4、处理量（kg/h）：57（萝卜）；□5、装机总容量（kw）：6.7；□6、加热方式：间接；□7、燃烧室尺寸（mm）：3460×860×2240；[8、燃料种类：生物质颗粒。□	非通用类	福建省
3	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	三明市鸿达智能农业设备有限公司	果蔬烘干机	5HRB-03	1、容积≥15m³，整体脱水,烘干室容积=17.2m³；2、外型尺寸(长×宽×高):6400×2000×2050mm；3、整机质量:560kg；4、处理量(笋):1200kg/批；5、装机总容量:6.9kW；6、风机数量:2台；7、供热方	非通用类	福建省
4	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜	ZK150	库容：150m³；额定功率：6.5KW；工作电压：380V；设计温度：0~10℃；压缩机冷却	非通用类	江苏省
5	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜	ZK300	库容：300m³；额定功率：15.0KW；工作电压：380V；设计温度：0~10℃；压缩机冷却	非通用类	江苏省
6	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	型号：ZK500，外形尺寸：20300×7400×5000，配电总功率：23kW,制冷剂：R22，库内冷却方式：风冷，库板材料：双面彩钢聚氨酯保温板，库板厚度：100mm，库容：	非通用类	山东省
7	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵宏泰机械设备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-55	功率：5.5kW；压捆形状：圆捆	非通用类	山东省

8	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	雷沃重工股份有限公司	农业机械导航及自动作业系	AGCS-I	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统□	非通用类	山东省
9	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公	果蔬冷藏保鲜	ZK500	库容：500m³，额定功率：20.5KW；工作电压：380V；设计温度：0~10℃；压缩机冷却	非通用类	江苏省
10	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	大连铭川农业机械有限公司	锤片式粉碎机	9FQ-42-24-P1	转子直径 410mm	非通用类	辽宁省
11	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	大连铭川农业机械有限公司	锤片式粉碎机	9FQ-42-24-P2	转子直径 410mm	非通用类	辽宁省
12	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	新民市丰耘农机装备制造有限公司	指轮式搂草机	9LZ-9.0	主要技术特征结构特点及用途□ 检测项目单位设计值核测值□ 结构型式/指轮式指轮式□ 挂接方式/牵引式牵引式□ 规格型号/9LZ-9.09LZ-9.0□ 外形尺寸（长x宽x高） mm14000x10000x180014000x10000x1800□ 结构质量kg15801580□ 搂幅mm90009000□ 作业速度km/h8~128~12□ 配套动力范围kw≥5051.2□ 搂齿数量个17盘x601040（17盘x60）□ 结构特点及用途"1、该机为适用于在平坦草场上的搂草、翻草作业；□ 2、该机采用牵引式挂接方式；□ 3、该机由左右机架、龙门链接梁、液压装	非通用类	辽宁省

13	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	新民市丰耘农机装备制造有限公司	指轮式搂草机	9LZ-7.4	主要技术特征结构特点及用途□ 检测项目单位设计值核测值□ 结构型式/指轮式指轮式□ 挂接方式/牵引式牵引式□ 规格型号/9LZ-9.09LZ-9.0□ 外形尺寸（长x宽x高） mm14000x10000x180014000x10000x1800□ 结构质量kg15801580□ 搂幅mm90009000□ 作业速度km/h8~128~12□ 配套动力范围kw≥5051.2□ 搂齿数量个17盘x601040（17盘x60）□ 结构特点及用途"1、该机为适用于在平坦草场上的搂草、翻草作业；□ 2、该机采用牵引式挂接方式；□ 3、该机由左右机架、龙门链接梁、液压装	非通用类	辽宁省
14	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	新民市丰耘农机装备制造有限公司	指轮式搂草机	9LZ-6.0	主要技术特征.结构特点及用途□ 检测项目单位设计值核测值□ 结构型式/指轮式指轮式□ 挂接方式/牵引式牵引式□ 规格型号/9LZ-6.09LZ-6.0□ 外形尺寸（长x宽x高） mm5600x6000x14005600x6000x1400□ 结构质量kg660660□ 搂幅mm60006000□ 作业速度km/h8~128~12□ 配套动力范围kw≥25.7≥25.7□ 搂齿数量个480（8盘x60）480（8盘x60）□	非通用类	辽宁省
15	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	深松机	1SS-300	机具挂结形式：三点悬挂，作业幅宽 mm: 3000,外形尺寸（长*宽*高）mm: 1700*3500*1550;配套动力，kw:162~191.s	通用类	新疆维吾尔自治区

16	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港双亚机械有限公司	水田平地搅浆	1JSL-280	幅宽(CM):280; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 弯刀型式:专用弧形	通用类	江苏省
17	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港双亚机械有限公司	水田平地搅浆	1JSL-380	幅宽(CM):380; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 弯刀型式:专用弧形	通用类	江苏省
18	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港双亚机械有限公司	反转灭茬机	1JMF-200	幅宽(CM):200; 结构形式:框架式; 传动方式:侧边齿轮传动	通用类	江苏省
19	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港双亚机械有限公司	水田折叠式平	1JS-460	幅宽(CM):460; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:双侧齿轮传动; 弯刀型式:专用弧形	通用类	江苏省
20	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 收获行数:4行; 工作幅宽:2490mm□	通用类	山东省
21	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1504	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(KW):110.3	通用类	山东省
22	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DS2	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):81KW□	通用类	山东省
23	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DSA	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):81KW□	通用类	山东省
24	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-554	配套动力(kw):40.4□ 驱动型式:四轮驱动	通用类	山东省

25	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF554-A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.5kw	通用类	安徽省
26	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1004-PT3	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 73.5KW	通用类	山东省
27	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD300-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.05kw	通用类	安徽省
28	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS404-1	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江西省
29	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DS	驱动方式: 两轮驱动; 功率(kw): 81KW	通用类	山东省
30	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DS2	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 81KW	通用类	山东省
31	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DS	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 81KW	通用类	山东省

32	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF454-2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 33.1kw	通用类	安徽省
33	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF504-2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 36.8kw	通用类	安徽省
34	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF454-A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 33.1kw	通用类	安徽省
35	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-400	配套动力(kw): 29.5□ 驱动型式: 两轮驱动	通用类	山东省
36	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT3	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 88.2KW□	通用类	山东省
37	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK600-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 44kw	通用类	安徽省
38	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF404-A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kw	通用类	安徽省

39	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DSA	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW□	通用类	山东省
40	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD250-B	驱动方式：两轮驱动；功率：18.4kw□	通用类	安徽省
41	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	PL2304	驱动方式：四轮驱动；功率：172kw	通用类	安徽省
42	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DSA2	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW□	通用类	山东省
43	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1104-PT3	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：80.9KW□	通用类	山东省
44	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1504	150马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
45	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-404	配套动力（kw）：29.5□ 驱动型式：四轮驱动	通用类	山东省

46	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC750H	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 55kw	通用类	安徽省
47	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF504-A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 36.8kw	通用类	安徽省
48	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS304-1	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江西省
49	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1404	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率(KW): 103	通用类	山东省
50	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD254-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 18.4kw	通用类	安徽省
51	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK550	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 40.4kw	通用类	安徽省
52	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK600	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 44kw	通用类	安徽省

53	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1304-PT3	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW	通用类	山东省
54	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK700H	驱动方式：两轮驱动；功率：51.5kw	通用类	安徽省
55	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF554-2	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5kw	通用类	安徽省
56	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DSA2	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW	通用类	山东省
57	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD304-B	驱动方式：四轮驱动；功率：22.05kw	通用类	安徽省
58	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF404-2	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
59	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK400-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省

60	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK600H	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 44kw	通用类	安徽省
61	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-2200	结构型式: 牵引式; 捡拾宽度(mm): 2200, 作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆	通用类	安徽省
62	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YF-2200S	结构型式: 牵引式; 捡拾宽度(mm): 2200, 作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆	通用类	安徽省
63	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.2	结构型式: 牵引式; 捡拾器宽度: 2200mm□	通用类	山东省
64	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-1900C	结构型式: 牵引式; 捡拾宽度(mm): 1900, 作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆	通用类	安徽省
65	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北力豪机械科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.0	捡拾宽度2050mm□ 打捆速度100/min□ 配套动力: 35~60kw	通用类	湖北省
66	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.2	结构型式: 牵引式; 捡拾器宽度: 2236mm□	通用类	山东省
67	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	芜湖泓吉机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.9	捡拾器宽度: 1970mm	通用类	安徽省
68	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	甘肃武威兴旺农机制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-6	工作幅宽 2245 mm 结构型式: 自走圆盘式 外形尺寸(长x宽x高) 6650x2350x3580mm. 结构质量: 4260kg、作	通用类	甘肃省
69	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏上骐农业装备有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5.0T	喂入量≥4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	通用类	江苏省

70	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂)	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E5	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 7kg/s□	通用类	山东省
71	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F1	喂入量(kg/s):8; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
72	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-8B1	喂入量(kg/s):8; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
73	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4J	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 4行; 工作幅宽: 2245mm□	通用类	山东省
74	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E2	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 8kg/s□	通用类	山东省
75	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8M	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 8kg/s□	通用类	山东省
76	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机 (全喂)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 (全喂入)	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-8BZ1	喂入量(kg/s):8; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省

77	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6M	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s□	通用类	山东省
78	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式谷物联合收割机	4LZ-8CZ1	喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
79	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧	1LF-427	犁体工作幅宽(mm):270□ 犁体数量(个):8	非通用类	河南省
80	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧	1LF-425	犁体工作幅宽(mm):250□ 犁体数量(个):8	非通用类	河南省
81	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧	1LF-325A	犁体工作幅宽(mm):250□ 犁铧数量(个):6	非通用类	河南省
82	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧	1LF-430B	犁体工作幅宽(mm):300□ 犁体数量(个):8	非通用类	河南省
83	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧	1LF-325	犁体工作幅宽(mm):250□ 犁体数量(个):6	非通用类	河南省
84	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧	1LF-430	犁体工作幅宽(mm):300□ 犁体数量(个):8	非通用类	河南省
85	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转轻型	1LQF-325	犁体工作幅宽(mm):250□ 犁体数量(个):6	非通用类	河南省
86	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧	1LF-425A	犁体工作幅宽(mm):250□ 犁体数量(个):8	非通用类	河南省
87	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转三铧犁	1LF-330	1,外形尺寸(长*宽*高) mm2800*1615*1340;2,结构质量kg500;3,配套动力kW44-51.5;4,犁体数量(个)3;5,犁体幅宽mm900;6,与拖拉机连接方式 / 三点悬	非通用类	河南省
88	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转三铧犁	1LF-327	1,外形尺寸(长*宽*高) mm2800*1700*1340;2,结构质量kg390;3,配套动力kW44-51.5;4,犁体数量个3*2;5,犁体幅宽mm810;6,与拖拉机连接方式 / 三点悬	非通用类	河南省

89	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转四铧犁	1LF-430	1,外形尺寸(长*宽*高)mm3600*1810*1400;2,结构质量kg780;3,配套动力kW58.8-73.5;4,犁体数量个(4);5,犁体幅宽mm1200;6.与拖拉机连接方式/三点结构形式:双向,翻转结构形式:液压式,与拖拉机配套链接方式:三点悬挂,犁体数量,个:3*2,犁体工作幅宽,mm:270,最大耕深,cm:26,外形尺寸,	非通用类	河南省
90	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	结构形式:双向,与拖拉机配套链接方式:三点悬挂,犁体数量,个:3*2,犁体工作幅宽,mm:270,最大耕深,cm:26,外形尺寸,	非通用类	新疆维吾尔自治区
91	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	结构形式:双向,机具重量,kg:450;与拖拉机配套链接方式:三点悬挂;犁体工作幅宽,mm:270;最大耕深,cm:28;外形尺寸,	非通用类	新疆维吾尔自治区
92	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	机具重量,kg:700,犁体数量,个:4*2,犁体工作幅宽,mm:300;犁体纵向距离,cm:60;最大耕深,cm:28;外形尺寸,mm(长*宽*外形尺寸(长×宽×高):2400×1300×1200;配套动力:44.11~47.79kW;结构形式:双向犁;犁体数量:左右各4个,共8	非通用类	新疆维吾尔自治区
93	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-427	外形尺寸(长×宽×高):1660×1000×1170;配套动力:25.7~29.4kW;结构形式:双向犁;犁体数量:左右各3个,共6	非通用类	河北省
94	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-325	外形尺寸(长×宽×高):2260×1150×1200;配套动力:40~50kW;结构形式:双向犁;犁体数量:左右各3个,共6个;犁体	非通用类	河北省
95	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-327	单体幅宽25cm,铧体个数4铧	非通用类	河北省
96	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	1LYF-425	悬挂类型:三点式悬挂;犁体数量8个;犁体工作幅宽250mm;	非通用类	河南省
97	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限	液压翻转犁	1LYF-425	悬挂类型:三点式悬挂;犁体数量6个;犁体工作幅宽250mm;	非通用类	河北省
98	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限	液压翻转犁	1LYF-325	悬挂类型三点式悬挂;犁体数量8个;犁体工作幅宽270mm;	非通用类	河北省
99	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限	液压翻转犁	1LYF-427	悬挂类型三点式悬挂;犁体数量8个;犁体工作幅宽280mm;	非通用类	河北省
100	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限	液压翻转犁	1LYF-428		非通用类	河北省

101	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	河北农源农业机械制造有限	液压翻转犁	1LYF-327	悬挂类型：三点式悬挂；犁体数量6个；犁体工作幅宽270mm；	非通用类	河北省
102	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	单体幅宽30cm，4铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
103	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构型式：垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2500×1500×1300，机器质量（kg）：520，配套拖拉机标定功率（kw）：≥58.8，与拖拉机配套连接方式：悬挂式，悬挂类型（适用悬挂式）：三点悬挂，翻转机构型式：液压，调幅犁调整幅宽范围（mm）：900-1200，犁体纵向距离（cm）：51.4，犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:1.714，	非通用类	山东省
104	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-430	单体幅宽：30cm；铧体个数：4铧	非通用类	河南省
105	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-330	单体幅宽：30cm；铧体个数：3铧	非通用类	河南省
106	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-430	单体幅宽300mm；铧体个数（单侧）4铧	非通用类	山东省
107	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-428	犁体工作幅宽：280mm 外形尺寸：3450×1300×1400mm 耕深：30cm 配套动力：	非通用类	河南省
108	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-328	犁体工作幅宽：280mm 外形尺寸：2650×1300×1350mm 耕深：30cm 配套动力：	非通用类	河南省
109	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-325	参数：配套动力：29.4-36.8kW、重量：380kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：250mm、工作幅宽：750mm、外形尺寸（长×宽×高）：2060×1240×1275mm、最大耕	非通用类	河北省
110	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-425	参数：配套动力：40.5-44.1kW、重量：450kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：250mm、工作幅宽：1000mm、外形尺寸（长×宽×高）：2550×1300×1300mm、最大耕	非通用类	河北省

111	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	结构型式:双铧犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm):2400*1400*1240 配套拖拉机标定功率(kw):29.4-36.8 机器质量(kg):380 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 犁体数量(个):左右各3个	非通用类	河北省
112	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	结构型式:双铧犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm):2550*1700*1300 配套拖拉机标定功率(kw):36.8-44.1 机器质量(kg):450 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 犁体数量(个):左右各4个	非通用类	河北省
113	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-425	结构型式:双铧犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm):2530*1450*1060 配套拖拉机标定功率(kw):29.4-36.8 机器质量(kg):215 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 犁体数量(个):左右各4个 犁	非通用类	河北省
114	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	山东亿嘉现代农业有限公司	液压翻转犁	1LF-430	单体幅宽:30cm; 铧体个数:4+4铧	非通用类	山东省
115	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	新疆利农机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	2类3点悬挂,犁体个数4X2,犁体工作幅宽30CM,液压翻转	非通用类	新疆维吾尔自治区
116	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转犁	1LF-430	配套动力:73.5kW-88.2kW,整机质量707Kg,犁体工作幅宽:300mm,犁体数量:上、下各4个,最大耕深:25cm,外形尺寸(长×宽×	非通用类	陕西省
117	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转四铧	1LYF-427	单铧耕宽27厘米左右犁体各4个	非通用类	河南省
118	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧	1LYF-327	单铧耕宽27厘米 左右犁体各3个	非通用类	河南省
119	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-430	耕幅120铧体个数4	非通用类	山东省
120	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	外形尺寸(mm):2700×1150×1200; 机具重量(kg):450; 配套动力(kW):40.4~55.1; 犁体工作幅宽(mm):270; 单	非通用类	新疆维吾尔自治区
121	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧	1LYF-430	单侧铧体个数(个):4; 犁体单体幅宽(cm):30	非通用类	河南省

122	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	液压翻转双向犁	1LF-425	规格型号: 1LF-425型; 外形尺寸(长×宽×高): 2370×1420×1200(mm); 机器质量: 590kg; 配套动力: 37-52kw; 犁体数量: 8(上下各4)个; 犁体工作幅宽:	非通用类	甘肃省
123	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧	1LYF-428	单侧铧体个数(个): 4; 犁体单体幅宽(cm): 28	非通用类	河南省
124	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	形尺寸(mm): 3050X1600X1400 机具重量(KG): 810 犁体工作幅宽(mm): 300 犁地深度(mm): 250-350 挂接形式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区
125	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	结构型式: 双向犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm): 1920*1200*1060 配套拖拉机标定功率(kw): 25.7-29.4 机器质量(kg): 275 悬挂类型(悬挂式): 三点悬挂 犁体数量(个): 左右各3个 犁	非通用类	河北省
126	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	山东亿嘉现代农业有限公司	液压翻转犁	1LF-530	单体幅宽: 30cm; 铧体个数: 5+5铧	非通用类	山东省
127	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	五铧全悬挂式翻转犁	HRPB7	犁体工作幅宽: 300/350/400/450/500mm 铧体数量: 5铧□ 配套动力: 132.3~169.1kW	非通用类	黑龙江省
128	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-535	结构型式: 双向犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm): 3600*2000*1540 配套拖拉机标定功率(kw): 73.5-88.2 机器质量(kg): 860 悬挂类型(悬挂式): 三点悬挂 犁体数量(个): 左右各5个 犁	非通用类	河北省
129	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-525	结构型式: 双向犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm): 2800*1730*1160 配套拖拉机标定功率(kw): 40.4-47.8 机器质量(kg): 250 悬挂类型(悬挂式): 三点悬挂 犁体数量(个): 左右各5个	非通用类	河北省
130	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	参数: 配套动力: 55.2-66.1kW、重量: 550kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽: 250mm、工作幅宽: 1250mm、外形尺寸(长×宽×高): 2900×1550×1300mm、最大耕	非通用类	河北省

131	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-530	结构型式:垂直翻转式悬挂双同犁,外形尺寸(长×宽×高)(mm):3130×1700×1500,机器质量(kg):800,配套拖拉机标定功率(kw):≥73.5,与拖拉机配套连接方式:悬挂式,悬挂类型(适用悬挂式):三点悬挂,翻转机构型式:液压,犁体纵向距离(cm):51.5,犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714,犁体水平基面到犁架底面的高	非通用类	山东省
132	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转无铧犁	1LYF-530	单侧铧体个数(个):5;犁体单体幅宽(cm):30	非通用类	河南省
133	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-525	犁体工作幅宽(mm):250□ 犁体数量(个):10	非通用类	河南省
134	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转六铧犁	1LF-627	犁体工作幅宽(mm):270□ 犁体数量(个):12	非通用类	河南省
135	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-530	犁体工作幅宽(mm):300□ 犁体数量(个):10	非通用类	河南省
136	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-527	犁体工作幅宽(mm):270□ 犁体数量(个):10	非通用类	河南省
137	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-530	耕幅150cm铧体个数5	非通用类	山东省
138	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	临泽县革新农机制造有限责任公司	翻转犁	1LF-330	配套动力;40kW以上四轮拖拉机、单体幅宽;35cm、铧体个数;6个、联接方式;三点悬挂、操作方式;液压或气动	非通用类	甘肃省
139	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-527	结构型式:双同犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm):3150*2050*1265 配套拖拉机标定功率(kw):51.5-58.8 机器质量(kg):570 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 犁体数量(个):左右各5个	非通用类	河北省

140	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转调幅	1LFT-550	犁体工作幅宽 (mm) : 500□ 犁体数量 (20)	非通用类	河南省
141	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	外形尺寸, mm(长*宽*高) : 5500*2100*2600; 机具重量, kg:1760; 犁体数量, 个: 5*2; 犁体工作幅宽, mm:500; 最	非通用类	新疆维吾尔自治区
142	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转条幅犁	1LYF-545	外形尺寸, (长*宽*高) mm:5150*2600*1620; 犁体数量, 个: 5*2; 调幅犁调整幅宽, mm:250; 犁体工作幅宽,	非通用类	新疆维吾尔自治区
143	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LFTT-650	液压翻转可调幅; 尺寸规格 6100*2247*1740; 结构质量2308; 与拖拉机悬挂式挂接; 挂接类型II类; 翻转形式: 液压翻转油缸; 铧数6*2; 犁体工作宽度: 1650/1900/2200/2500; 调幅犁调整幅宽: 1980-3000MM; 犁体间距: 1000; 犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比 1:2; 犁梁高度: 80cm; 最高犁深: 38cm; 犁架主梁地面宽	非通用类	山东省
144	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	悬挂式翻转犁	EUROPAL 8/5	液压翻转可调幅; 尺寸规格 5000*1200*1740; 结构质量1714; 与拖拉机悬挂式挂接; 挂接类型II类; 翻转形式: 液压翻转油缸; 铧数2*5; 犁体工作宽度: 1650/1900/2200/2500; 调幅犁调整幅宽: 1650-2500; 犁体间距: 1000; 犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比0.25-0.58; 犁梁高度: 80cm; 最高犁深: 35cm; 犁架主梁地面	非通用类	山东省
145	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-550	单体幅宽50cm; 单体个数5个; 工作幅宽2500mm	非通用类	新疆生产建设兵团
146	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-650	单体幅宽: 50cm; 单体个数: 6个; 工作幅宽: 3000mm	非通用类	新疆生产建设兵团
147	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LFT-545	单体幅宽45cm; 单体个数5个; 工作幅宽: 2250mm	非通用类	新疆生产建设兵团

148	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	石河子市精功农机制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-546	单侧幅宽 (cm):46 单侧铧体个数 (个) 5	非通用类	新疆维吾尔自治区
149	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550	单体幅宽45cm及以上, 5—6铧翻转犁	非通用类	河南省
150	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFS-650	单体幅宽 $\geq$ 45cm; 铧体个数5-6铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
151	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	五铧翻转犁	MM1225T	单体幅宽 $\geq$ 45cm; 铧体个数5—6	非通用类	新疆维吾尔自治区
152	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFS-550	单体幅宽 $\geq$ 45cm; 铧体个数5-6铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
153	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-550	结构形式: 双向调幅犁; 犁体数量: 大型体左右各5个, 共10个; 犁体工作幅宽330~500mm; 调幅调整范围1650~2500mm; 整机重量: 1800kg; 副犁结构: 小前犁; 最大耕	非通用类	河北省
154	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	新疆同力专利产品开发有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550A	犁体个数: 5x2, 单体犁体幅宽500mm, 耕深35cm。	非通用类	新疆维吾尔自治区
155	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽50cm, 双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
156	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-546	单体幅宽46cm, 双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
157	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFTA-550	单体幅宽50cm, 双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
158	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-545	外形尺寸(mm):4500X2100X1500 机具重量(KG): 1200 工作幅宽(mm):1800 犁地深度(mm):240-320 挂接形式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区
159	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	石河子市鑫昌盛农机有限公司	液压翻转犁	1LFT-546	外形尺寸(长×宽×高): 4800×2250×1750, 犁体工作幅宽(mm): 460, 连接形式: 悬挂式, 配套动力(kw) 140~180	非通用类	新疆维吾尔自治区

160	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	新疆机械研究院股份有限公司	调幅翻转双向犁	1LFT-550	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 5720*2650*1750; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 5750*1775*2395; 机具重量kg: 1982; 配套动力kW: 148~187; 与拖拉机配套连接方式: 半悬挂; 翻转机构型式: 液压; 犁体数量: 5*2个; 犁体工作幅宽mm: 508(可调为440/382/335); 犁体纵向	非通用类	新疆维吾尔自治区
161	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	新疆机械研究院股份有限公司	调幅翻转双向犁	1LFT-650	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 6630*3150*1800; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 6670*1800*2490; 机具重量kg: 2550; 配套动力kW: 187~220; 与拖拉机配套连接方式: 半悬挂; 翻转机构型式: 液压; 犁体数量: 6*2个; 犁体工作幅宽mm: 507(可调为440/382/335); 犁体纵向	非通用类	新疆维吾尔自治区
162	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	石河子市精准农业装备有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-550	单体幅宽50cm; 铧体个数5铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
163	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	常州汉森机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	单体犁宽55cm,翻转犁数5*2个,耕深:>20cm,结构质量: 1970kg。	非通用类	江苏省
164	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-545	单体幅宽: 45cm; 铧体个数: 5铧	非通用类	河南省
165	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	单体幅宽50cm, 5铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
166	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-545	单体幅宽45cm, 5铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
167	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-546	参数: 配套动力: 176.4-205.8kW、重量: 1840kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽: 460mm、工作幅宽: 2300-2550mm、外观尺寸(长×宽×高): 5280×3550×1720mm、最	非通用类	河北省
168	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	石河子市天山机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-545	外形尺寸(mm) 5240X2515X1845; 机具重量(kg) 1700; 工作幅宽(mm) 450; 最大耕深(mm) 310; 配套动力(kw) 120-156; 翻	非通用类	新疆维吾尔自治区

169	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	格兰农业设备(大庆)有限公司	翻转犁	1LF-5	犁的单体幅宽: 50厘米; 犁铧数量: 5X2, 最大耕深: 30厘米	非通用类	黑龙江省
170	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	天津库恩农业机械有限公司	五铧翻转犁	MULTI-MASTER1835T	犁体数量: 5铧 单体幅宽: 45cm	非通用类	天津市
171	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	天津库恩农业机械有限公司	五铧翻转犁	MULTI-MASTER1535T	犁体数量: 5铧 单体幅宽: 45cm	非通用类	天津市
172	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	阿拉尔万达农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LF-550型	犁体工作幅宽, mm 505 (可调为300/372/420) 犁体数量, 个 5*2	非通用类	新疆生产建设兵团
173	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	调幅式液压翻转犁	1LYFT-550	外形尺寸 (mm): 5600×2250×1850; 机具重量 (kg): 2050; 配套动力 (kW): 161.7~169.0; 犁体工作幅宽 (mm): 500;	非通用类	新疆维吾尔自治区
174	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-545	单体幅宽45cm及以上, 5—6铧翻转犁	非通用类	河南省
175	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFB-550	单体幅宽≥45cm; 铧体个数5-6铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
176	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	栅条式液压调幅翻转犁	1LFYT-554(栅条)	外形尺寸 (长×宽×高), mm: 5480×2700×1830; 机器重量/kg: 1760; 配套拖拉标定功率, KW: 147-162; 与拖拉机配套连接方式: 三点悬挂; 翻转机构形式: 液压油缸; 犁体数量, 个: 5×2; 调幅犁调整幅宽范围, mm: 2200-2700; 犁体纵向距离, cm: 最小幅宽83, 最大幅宽102; 犁体水平	非通用类	河南省
177	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	栅条式液压调幅翻转犁	1LFYT-550	外形尺寸 (长×宽×高), mm: 5420×2500×1810; 机器重量/kg: 1760; 配套拖拉标定功率, KW: 147-162; □ 与拖拉机配套连接方式: 三点悬挂; 翻转机构形式: 液压油缸; 犁体数量, 个: 5×2; 调幅犁调整幅宽范围, mm2000-2500;	非通用类	河南省

178	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转型	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-554	外形尺寸(长×宽×高)mm: 5480×2510×1830; 机器质量kg: 1760; 配套拖拉机标定功率kw: 147-161; 与拖拉机配套连接方式: 三点悬挂式; 翻转机构型式: 液压翻转; 犁体数量: 10个; 犁体工作幅宽mm:	非通用类	河南省
179	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-335	耕幅115CM铧体个数3个	非通用类	山东省
180	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	阿克苏保丰农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-335	外形尺寸(mm): 2300×1300×1350; 机具重量(kg): 450; 配套动力(kW): 40.4~55.1; 犁体工作幅宽(mm): 350; 单	非通用类	新疆维吾尔自治区
181	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	阿克苏保丰农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	外形尺寸(mm): 3000×1400×1400; 机具重量(kg): 760; 配套动力(kW): 55.8~73.5; 犁体工作幅宽(mm): 350; 单	非通用类	新疆维吾尔自治区
182	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	阿克苏保丰农机装备有限公司	调幅式液压翻转犁	1LYFT-435	外形尺寸(mm): 4100×1650×1670; 机具重量(kg): 1200; 配套动力(kW): 88.2~117.6; 犁体工作幅宽(mm): 350;	非通用类	新疆维吾尔自治区
183	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧	1LYF-335	单铧耕宽35厘米左右犁体各3	非通用类	河南省
184	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转犁	1LF-335	配套动力:55.1kW-66.2kW,整机质量600Kg,犁体工作幅宽: 350mm,犁体数量: 上、下各3个,最大耕深:28cm,外形尺寸(长×宽×	非通用类	陕西省
185	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单侧铧体个数(个): 4; 犁铧单体幅宽(cm): 35	非通用类	河南省
186	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-335	单侧铧体个数(个): 3; 犁铧单体幅宽(cm): 35	非通用类	河南省
187	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	新疆利农机械制造有限责任公司	液压翻转犁	1LYF-435	2类3点悬挂,犁体个数4X2,单个犁体工作幅宽35CM,液压翻转	非通用类	新疆维吾尔自治区
188	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	银川金商通机械制造有限公司	高速调幅液压翻转犁	1LF-435型	配套动力(kw): 66-82、外形尺寸(长x宽x高mm): 3050x1550x1350、耕深(mm): 250-320、单犁体幅宽(mm): 350、总耕幅(mm): 1400、生产率(亩/小时): 0.6-	非通用类	宁夏回族自治区

189	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	结构型式:双同犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm):2950*1800*1500 配套拖拉机标定功率(kw):66.2-73.5 机器质量(kg):770 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 犁体数量(个):左右各4个	非通用类	河北省
190	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	石河子市天山机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-445	外形尺寸(mm)4115X1940X1760;机具重量(kg)1400;工作幅宽(mm)450;最大耕深(mm)290;配套动力(kw)100-135;翻	非通用类	新疆维吾尔自治区
191	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	石河子市天山机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-435	外形尺寸(mm)4000X1730X1680;机具重量(kg)1300;工作幅宽(mm)350;最大耕深(mm)280;配套动力(kw)85-110;翻	非通用类	新疆维吾尔自治区
192	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	参数:配套动力:73.5-88.2kW、重量:856kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽:350mm、工作幅宽:1400mm、外形尺寸(长×宽×高):3250×1800×1450mm、最大耕	非通用类	河北省
193	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-335	参数:配套动力:58.8-66.2kW、重量:700kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽:350mm、工作幅宽:1050mm、外形尺寸(长×宽×高):2800×1650×1450mm、最大耕	非通用类	河北省
194	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	单体幅宽35cm,4铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
195	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-440	单体幅宽40cm,4铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
196	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧	非通用类	河南省
197	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧	非通用类	河南省
198	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-446	犁体工作幅宽:460mm 外形尺寸:4400×1760×1820mm 耕深:40cm 配套动力:117-	非通用类	河南省
199	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435	犁体工作幅宽:350mm 外形尺寸:3600×1600×1700mm 耕深:38cm 配套动力:	非通用类	河南省

200	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转型	1LF-335	犁体工作幅宽: 350mm 外形尺寸: 1170×1240×1440mm 耕深: 35cm 配套动力:	非通用类	河南省
201	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转型	1LF-350	犁体工作幅宽: 500mm 外形尺寸: 2900×1600×1700mm 耕深: 35cm 配套动力:	非通用类	河南省
202	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转型	1LF-445F	单体幅宽450mm, 铧体个数(单侧) 4铧	非通用类	山东省
203	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转型	1LF-350F	单体幅宽500mm, 铧体个数(单侧) 3铧	非通用类	山东省
204	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转型	1LF-435	结构型式: 垂直翻转式悬挂双向犁, 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2800×1500×1500, 机器质量(kg): 660, 配套拖拉机标定功率(kw): ≥73.5, 与拖拉机配套连接方式: 悬挂式, 悬挂类型(适用悬挂式): 三点悬挂, 翻转机构型式: 液压, 犁体纵向距离(cm): 60, 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比: 1:1.714, 犁体水平基面到犁架底面的高	非通用类	山东省
205	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	石河子市精准农业装备有限公司	液压翻转型	1LF-440	单体幅宽40cm; 铧体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
206	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	石河子市鑫昌盛农机有限公司	液压翻转型	1LFT-446	外形尺寸(长×宽×高): 3800×1780×1700, 犁体工作幅宽(mm): 460, 连接形式: 悬挂式, 配套动力(kw) 100~130	非通用类	新疆维吾尔自治区
207	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转型	1LYF-435	悬挂类型三点式悬挂; 犁体数量8个; 犁体工作幅宽350mm;	非通用类	河北省
208	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转型	1LFY-435	单体幅宽35cm; 铧体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
209	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转型	1LFY-335	单体幅宽35cm; 铧体个数3铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
210	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转型	1LYF-445	外形尺寸(mm): 3500X2100X1500 机具重量(KG): 1160 工作幅宽(mm): 1800 犁地深度(mm): 240-320 挂接形式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区

211	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-435	单体幅宽35cm, 双侧各4铧犁体	非通用类	江苏省
212	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	新疆同力专利产品开发有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450A	犁体个数: 4x2, 单体犁体幅宽500mm, 耕深31cm	非通用类	新疆维吾尔自治区
213	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	外形尺寸(长×宽×高): 3010×1545×1520; 配套动力: 70~80kW; 结构形式: 双向犁; 犁体数量: 左右各4个, 共8个; 犁体结构形式: 双向调幅犁; 犁体数量: 大犁体左右各4个, 共8个; 犁体工作幅宽330~500mm; 调幅调整范围1320~2000mm; 整机重量: 1650kg; 副犁结构: 小前犁; 最大耕	非通用类	河北省
214	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-450	犁体数量: 大犁体左右各4个, 共8个; 犁体工作幅宽330~500mm; 调幅调整范围1320~2000mm; 整机重量: 1650kg; 副犁结构: 小前犁; 最大耕	非通用类	河北省
215	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	1LYF-435	单体幅宽35cm, 铧体个数4个	非通用类	河南省
216	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFB-450	单体幅宽≥45cm; 铧体个数3—4	非通用类	新疆维吾尔自治区
217	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	中机美诺科技股份有限公司	四铧翻转犁	M1224T	单体幅宽≥45cm; 铧体个数3—4	非通用类	新疆维吾尔自治区
218	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFS-450	单体幅宽≥45cm; 铧体个数3—4	非通用类	新疆维吾尔自治区
219	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-445	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	非通用类	河南省
220	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	非通用类	河南省
221	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转型	新疆科神农业装备科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LFT-445	单体幅宽45cm, 犁体个数4个, 工作幅宽1800	非通用类	新疆生产建设兵团

222	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	新疆科神农业装备科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LFT-335(3+1)	单体幅宽35cm;铧体个数4个,作业幅宽1400mm	非通用类	新疆生产建设兵团
223	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	石河子市精功农机制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-446	单体幅宽(cm):46 单侧铧体个数(个):4	非通用类	新疆维吾尔自治区
224	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	石河子市精功农机制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435B	单体幅宽(cm):35 单侧铧体个数(个):4	非通用类	新疆维吾尔自治区
225	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LFTT-450	液压翻转可调幅;八寸规格 3840*2235*1720;结构质量1514;与拖拉机悬挂式挂接;挂接类型II类;翻转形式:液压翻转油缸;铧数4*2;犁体工作宽度:1650/1900/2200/2500;调幅犁调整幅宽:1320-2000MM;犁体间距:1000;犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比0.35-0.58;犁梁高度:80cm;最高犁深:38cm;犁架主梁地	非通用类	山东省
226	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	外形尺寸,mm(长*宽*高): 3100*1400*2200;机具重量,kg:750;犁体数量,个:4*2,犁体工作幅宽,mm:350;犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
227	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-335	结构形式:双向犁;机具重量,kg:600;与拖拉机配套链接方式:三点悬挂;犁体数量,个:3*2;犁体工作幅宽,mm:350;最大耕	非通用类	新疆维吾尔自治区
228	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-445	结构型式:液压翻转双向犁;配套拖拉机标定功率,KW:106.6;犁体工作幅宽:350、400、450	非通用类	新疆维吾尔自治区
229	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧	1LF-335	犁体工作幅宽(mm):350□ 犁铧数量(个):6	非通用类	河南省
230	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转调幅	1LFT-450	犁体工作幅宽(mm):500□ 犁体数量(个):16	非通用类	河南省

231	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	江苏常发农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构型式: 液压翻转犁; 外形尺寸(长×宽×高): 4000mm×1600mm×1850mm; 机器质量: 1470KG; 配套拖拉机标定功率: ≥95.6KW; 与拖拉机配套连接方式及类型: 三点式悬挂; 翻转机构型式: 液压式; 犁体数	非通用类	江苏省
232	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-445	单体幅宽45cm, 4铧翻转犁	非通用类	河南省
233	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-435	单体幅宽35cm, 4铧翻转犁	非通用类	河南省
234	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转三铧	1LYF-335	单侧铧体个数(个): 3; 犁体单体幅宽(cm): 35	非通用类	河南省
235	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435型	规格型号: 1LF-435型; 外形尺寸(长×宽×高): 2710×1510×1380(mm); 机器质量: 790kg; 配套动力: 66.2-73.5kw; 犁体数量: 8(上下各4)个; 犁体工作幅宽:	非通用类	甘肃省
236	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-435A1	外形尺寸(mm): 3500X1600X1550 机具重量(KG): 900 工作幅宽(mm): 1600 犁地深度(mm): 240-320 挂接形式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区
237	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-335	单体幅宽35cm, 3铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
238	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-446	单体幅宽46cm, 双侧各4铧犁体	非通用类	江苏省
239	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅	1LFT-435	犁体工作幅宽: 350mm 外形尺寸: 3950×1600×1700mm 耕深: 36cm 配套动力: 88-	非通用类	河南省
240	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽350mm; 铧体个数(单侧) 4铧	非通用类	山东省
241	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-450	单侧铧体个数(个): 4 犁体单体幅宽(CM): 50	非通用类	新疆维吾尔自治区

242	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-454	结构型式: 液压翻转; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 4340×2140×1830; 机器质量kg: 1760; 配套拖拉机标定功率kw: 117.6-132.3; 与拖拉机配套连接方式: 三点悬挂; 翻转机构型式: 液压翻转; 犁体数量: 8个; 单个犁体幅宽mm: 400; 调幅犁调整宽	非通用类	河南省
243	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	外形尺寸(mm): 3050X1600X1400 机具重量(KG): 810 犁体工作幅宽(mm): 300 犁地深度(mm): 250-350 挂接形式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区
244	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	高速调幅液压	1LFGT-440	单体幅宽: 40cm; 铧体个数: 左右各4铧	非通用类	辽宁省
245	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-446	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4102×1870×1700; 机器质量kg: 1180; 配套拖拉机标定功率kw: 88.2-102.9; 与拖拉机配套连接方式: 三点悬挂式; 翻转机构型式: 液压翻转; 犁体数量(个): 8; 单犁体工作幅宽mm: 460; 调幅犁调整宽范围mm: 1400-1840; 有	非通用类	河南省
246	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	规格型号: 1LF-435; 结构形式: 悬挂式、双向、旱田; 拖拉机配套功率: ≥66.2(KW); 外形尺寸: 2700×1510×1380(MM); 结构质量: 790KG; 工作幅宽: 140CM; 单个犁体幅宽: 35CM; 犁体数量: 8(上下各4)个; 最大耕	非通用类	甘肃省
247	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	喀什新杰农机装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	耕深稳定性变异系数: ≤10%; 耕宽稳定性变异系数: ≤10%; 碎土率: ≥70%; 地表植被覆盖率: ≥80%	非通用类	新疆维吾尔自治区
248	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁	宁波拿地农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-450	单体幅宽≥35cm; 铧体个数4铧	非通用类	浙江省
249	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-545	单体幅宽45cm, 5铧翻转犁	非通用类	河南省
250	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-535	单体幅宽35cm, 5铧翻转犁	非通用类	河南省
251	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧	1LF-535	犁体工作幅宽(mm): 350□ 犁体数量(个): 10	非通用类	河南省

252	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转型	1LYF-535	单体幅宽35cm, 铧体个数5个	非通用类	河南省
253	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-540	单体幅宽40cm, 双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
254	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转型	1LFT-535	单体幅宽35cm, 双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
255	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	石河子市精准农业装备有限公司	液压翻转型	1LF-540	单体幅宽40cm; 铧体个数5铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
256	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转型	1LF-535	结构型式: 垂直翻转式悬挂双向犁, 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 3500×1800×1500, 机器质量(kg): 920, 配套拖拉机标定功率(kw): ≥88.24, 与拖拉机配套连接方式: 悬挂式, 悬挂类型(适用悬挂式): 三点悬挂, 翻转机构型式: 液压, 犁体纵向距离(cm): 60, 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比: 1:1.714, 犁体水平基面到犁架底面的高	非通用类	山东省
257	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转型	1LF-535	单体幅宽350mm; 铧体个数(单侧)5铧	非通用类	山东省
258	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转型	1LF-535	犁体工作幅宽: 350mm 外形尺寸: 4000×1600×1720mm 耕深: 35cm 配套动力:	非通用类	河南省
259	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅	1LFT-535	犁体工作幅宽: 350mm 外形尺寸: 4850×1760×1720mm 耕深: 38cm 配套动力: 117-配套动力(kw): 92-117、外形尺寸(长×宽×高mm): 3800x1550x1350、耕深	非通用类	河南省
260	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	银川金商通机械制造有限公司	高速调幅液压翻转型	1LF-535型	(mm): 250-320、单犁体幅宽(mm): 350、总耕幅(mm): 1750、生产率(亩/小	非通用类	宁夏回族自治区
261	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	液压翻转双向犁	1LF-445	2800x1800x1600	非通用类	新疆维吾尔自治区
262	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	液压翻转双向犁	1LF-545型	4600x2700x2183	非通用类	新疆维吾尔自治区

263	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单侧铧体个数(个):5;犁铧单体幅宽(cm):35	非通用类	河南省
264	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	辽宁现代农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:左右各5铧	非通用类	辽宁省
265	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转犁	1LFY-540B	结构型式:液压翻转;外形尺寸(长×宽×高)mm:4100×2230×1530;机器质量:1000kg;配套拖拉机标定功率kw:3.5-88.2;与拖拉机配套连接方式:三点悬挂;翻转机构型式:液压翻转;犁体数量(个):10;犁体工作幅宽mm:400;犁体	非通用类	河南省
266	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转型	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	单侧铧体个数(个):5犁体单体幅宽(CM):50	非通用类	新疆维吾尔自治区
267	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,1-2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	翻转犁	1LT-123	配套动力:8.1kW-11kW,整机质量25Kg,犁体工作幅宽:230mm,犁体数量:1个,最大耕深:22cm,外形尺寸(长×宽×高):800mm	非通用类	陕西省
268	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,1-2铧翻转型	西安永晨机械设备有限公司	机械翻转犁	1LF-230	配套动力:36.8kW-44.1kW,整机质量315Kg,犁体工作幅宽:300mm,犁体数量:上、下各2个,最大耕深:25cm,外形尺寸(长×宽×高):1310×1055×1200;配套动力:22~25kW;结构形式:双向犁;犁体数量:左右各2个,共4个;犁体	非通用类	陕西省
269	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,1-2铧翻转型	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-230	外形尺寸(长×宽×高):1500*1060*970 配套拖拉机标定功率(kw):18.4-22.1 机器质量(kg):215 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 犁体数量(个):左右各2个 犁	非通用类	河北省
270	耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35CM以下,1-2铧翻转型	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-225	结构型式:双向犁 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1500*1060*970 配套拖拉机标定功率(kw):18.4-22.1 机器质量(kg):215 悬挂类型(悬挂式):三点悬挂 犁体数量(个):左右各2个 犁	非通用类	河北省

271	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,7铧及以上翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	悬挂式液压翻转犁	EUROPAL 97	液压翻转可调幅; 尺寸规格 8100*1200*1740; 结构质量3692kg; 与拖拉机半悬挂式挂接; 挂接类型II类; 翻转形式: 液压翻转油缸; 铧数7*2; 犁体工作宽度: 2310/2660/3080/3500; 调幅犁调整幅宽: 1320-2000MM; 犁体间距: 1000; 犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比 1/2; 犁梁高度: 80cm; 最高犁深: 35cm; 犁架主梁地面	非通用类	山东省
272	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,7铧及以上翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	十铧半悬挂式翻转犁	SPSLB9	犁体工作幅宽: 350/410/460/520/570mm 铧体数量: 10个□ 配套动力: 264.7~294.1kW	非通用类	黑龙江省
273	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,7铧及以上翻转犁	格兰农业设备(大庆)有限公司	翻转犁	1LF-7(LO-7)	悬挂式; 机器质量: 2630公斤; 配套动力: 200-260KW, 与拖拉机连接方式: 全悬挂; 犁铧数: 7X2; 单体犁铧作业幅宽: 50厘米	非通用类	黑龙江省
274	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45CM及以上,7铧及以上翻转犁	格兰农业设备(大庆)有限公司	翻转犁	1LF-7(RN-7)	半悬挂式, 犁铧数: 7X2; 质量: 3400公斤; 单个犁体作业幅宽: 45厘米; 最大耕深: 30厘米	非通用类	黑龙江省
275	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-125	结构型式: 框架式 外形尺寸(长*宽*高)(mm): 920*1400*1030 结构质量(kg): 230 幅宽(cm): 125 耕深	通用类	河北省
276	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-140(涵盖1GQN-125)	结构型式: 框架式 外形尺寸(长*宽*高)(mm): 900*1600*950 结构质量(kg): 240 幅宽(cm): 140 耕深(cm): 12-16	通用类	河北省
277	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1400mm	通用类	山东省
278	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-100	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1000mm	通用类	山东省
279	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1250mm	通用类	山东省
280	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	外形尺寸(长*宽*高)(mm): 1020*1640*1100; 单轴; 幅宽(cm):	通用类	江苏省

281	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	旋耕机	1GKN-140	机具机构类型:单轴;耕幅:1.4m;外形尺寸(长×宽×高):1020×1660×1160mm;框架	通用类	江苏省
282	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GN-125	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(mm):1250	通用类	河北省
283	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴;结构型式:框架式;耕幅:1400mm;结构质量:212kg	通用类	江西省
284	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有	旋耕机	1GXNZ-110	单轴;耕幅:1100mm	通用类	山东省
285	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有	旋耕机	1GQN-140	单轴;幅宽:1400mm	通用类	山东省
286	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有	旋耕机	1GQN-125	单轴;幅宽:1250mm	通用类	山东省
287	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	旋耕机	1GXL-110	单轴;1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	新疆维吾尔自治区
288	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-125	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅:1250mm	通用类	江西省
289	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-140	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅:1400mm	通用类	江西省
290	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	连云港市云飞机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	配套动力:18.4~25.7kW、配套动力输出轴转速540,720r/min、传动方式:中间齿轮	通用类	江苏省
291	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	沂南县中天机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	配套拖拉机标定功率:8.82kw,规格型号:1GXLZ-100,外形尺寸(长×宽×高)1010×1070×805mm,结构质量:60kg,耕宽:100cm,耕深:≥8cm,传动方式:中间链条传动,与拖拉机联接方式:直联,刀棍设计转	通用类	山东省
292	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	沂南县中天机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-120	配套动力:11.03(手扶拖拉机)kw,发动机转速:2200r/min,外形尺寸(长×宽×高)970×1300×735mm,结构质量:65kg,工作幅宽:120cm,耕深:≥8cm,传动方	通用类	山东省
293	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	山东常发工贸有限公司	旋耕机	1GS7L-100	结构形式:非自走式;机具结构类型:单轴;耕幅(m):1	通用类	山东省
294	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限	旋耕机	1GKN-140	单轴,耕幅:140CM	通用类	江苏省

295	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限	旋耕机	1GKN-125	单轴，耕幅：125CM	通用类	江苏省
296	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊森海机械制造有限公司	旋耕机	1GS8-110	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅(M)：1.1	通用类	山东省
297	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊丰民农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	标定功率为17.6-22KW，动力输出轴转速540r/min,幅宽140cm，耕深≥8cm，单轴；	通用类	山东省
298	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	临沭县鸿源机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	结构型式：框架式□ 配套手扶拖拉机标定功率：8.82-11.03kW□ 幅宽：100cm□ 耕深：8-18cm□ 传动方式：中间传动□ 与拖拉机联接方式：直联式□ 设计转速：230r/min□ 最大回转半径：195mm□ 总安装刀数：20把□ 旋耕刀型号：S195	通用类	山东省
299	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	临沭县鸿源机械有限公司	旋耕机	1GS9L-100	结构型式：悬臂式□ 配套手扶拖拉机标定功率：8.82-11.03kW□ 理论前进速度：0.47-0.72m/s□ 幅宽：100cm□ 耕深：16cm□ 传动方式：中间链条传动□ 与拖拉机联接方式：直联□ 刀辊最大回转半径：200mm□ 刀辊总安装刀数：20把□ 旋耕刀型号：S195□ 常用作业挡次：I~II	通用类	山东省

300	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	临沭县鸿源机械有限公司	旋耕机	1GS11L-120	结构型式：框架式□ 配套手扶拖拉机标定功率：11.03kW□ 幅宽：120cm□ 耕深：8-18cm□ 传动方式：中间传动□ 与拖拉机联接方式：直联式□ 设计转速：230r/min□ 最大回转半径：195mm□ 总安装刀数：26把□ 旋耕刀型号：S195□ 常用作业挡次：I~II	通用类	山东省
301	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	费县华源农业装备工贸有限	旋耕机	1GXLZ-100	单轴；工作幅宽1000mm；	通用类	山东省
302	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊同顺机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	配套动力 25.7-36.7（kw）；动力输出轴转速 720r/min；结构形式 加强型；规格型号 1GQN-140型；外形尺寸（长×宽×高）1020×1500×960（mm）；结构质量 195kg；工作幅宽 140cm；耕深 ≥12cm；传动方式 中间齿轮传动；与拖拉机连接方式 三点悬	通用类	山东省
303	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.4	通用类	河北省
304	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.25	通用类	河北省
305	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外形尺寸（长*宽*高）：780mm*1450mm*1115mm*，28片旋耕刀，标定	通用类	河北省
306	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	旋耕机	1GKN-140	配套动力:18.4-22.051KW,刀片数量:30把,旋耕幅宽:140CM,旱耕深:8-12CM,水耕深:10-16CM,外形尺寸(长*高*	通用类	江苏省
307	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	沂水沐拖机械有限公司	旋耕机	1GS9L-110	单轴；耕幅1100mm	通用类	山东省
308	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴：耕幅125cm	通用类	河北省

309	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴：耕幅140cm	通用类	河北省
310	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴，耕幅1250mm	通用类	河南省
311	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴，耕幅1400mm	通用类	河南省
312	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-125	单轴；耕幅1250mm	通用类	江苏省
313	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	耕幅：140cm；耕深：12-16cm；整机质量：260kg；配套动力：22.1—25.7kw；刀轴转	通用类	河北省
314	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	耕幅：125cm；耕深：12-16cm；整机质量：240kg；配套动力：20.6—25.7kw；刀轴转	通用类	河北省
315	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GN-140J	牵引式；单轴；耕幅：1.4m	通用类	江西省
316	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-125D	单轴；耕幅：1250mm	通用类	河南省
317	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-115	单轴；耕幅：1150mm	通用类	河南省
318	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊桂花农业装备有限公司	旋耕机	1GS9-110	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.1	通用类	山东省
319	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊桂花农业装备有限公司	旋耕机	1GS8-110	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.1	通用类	山东省
320	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-125	幅宽：125cm	通用类	河南省
321	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限	旋耕机	1GKN-125	1、单轴；2、耕幅宽度：1250MM	通用类	江苏省
322	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限	旋耕机	1GKN-140	1、单轴；2、耕幅宽度：1400MM	通用类	江苏省
323	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司有限	旋耕机	1GQN-140S	单轴；耕幅：1400mm	通用类	江苏省
324	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司有限	旋耕机	1GKN-140	单轴；耕幅：1400mm	通用类	江苏省
325	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司有限	旋耕机	1GQN-125S	单轴；耕幅：1250mm	通用类	江苏省

326	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	旋耕机	1GKN-125	单轴；耕幅：1250mm	通用类	江苏省
327	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-125	单轴；幅宽（cm）：125；配套动力（kW）：14.7~22.1	通用类	河北省
328	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-140	单轴；幅宽（cm）：140；配套动力（kW）：18.4~25.7	通用类	河北省
329	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊悍马农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；耕幅1250mm	通用类	山东省
330	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	山东白龙机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省
331	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	结构形式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）1430mm*1000mm*950mm；工作幅宽：140cm。	通用类	河北省
332	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	江苏省
333	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	江苏省
334	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴，中间齿轮传动，框架式，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：850mm*1600mm*1085**，标定功率：18.4-	通用类	河北省
335	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	结构形式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）：1400mm*970mm*950mm；工作幅宽：	通用类	河北省
336	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴；耕幅1400mm	通用类	河北省
337	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；耕幅：1400mm	通用类	河南省
338	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴；耕幅：140cm；整机质量：270kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：18.4~25.7；与拖拉机联	通用类	江苏省
339	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-125	单轴；耕幅：125cm；整机质量：260kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：14.7~22.1；与拖拉机联	通用类	江苏省
340	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有	旋耕机	1GQN-140	1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省

341	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	旋耕机	1GKN-140	结构形式：框架式；配套拖拉机标定功率：18.4-22.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：730，540；外形尺寸（长×宽×高）mm：800×1610×1100；结构质量（Kg）：220；理论作业速度km/h：2-5；幅宽（cm）：140；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂	通用类	陕西省
342	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	沂水县飞龙机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	外形尺寸：1000×1120×730mm；配套动力：7.35-8.82kW；结构质量：58kg；工作幅宽：100cm；传动方式：中间链传动；总	通用类	山东省
343	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	江苏联凯农业装备集团有限	旋耕机	1GKN-140	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	江苏省
344	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	沂南县七星五金制造有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	形式：中间齿轮传动。尺寸：1010*1070*805mm。结构质量：60kg。幅宽：100cm。耕深：≥8cm。传动方式：中间传动。连接方式：直联式。刀辊：（转	通用类	山东省
345	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	安徽全柴天成动力有限公司	旋耕机	1GLZ-100	单轴；耕幅：1000mm	通用类	安徽省
346	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	旋耕机	1GKN-125	结构形式：框架式；配套拖拉机标定功率：13.2-18.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：730，540；外形尺寸（长×宽×高）mm：950×1460×1100；结构质量（Kg）：175；理论作业速度km/h：1-4.5；幅宽（cm）：125；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点	通用类	陕西省
347	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；幅宽：1800mm	通用类	江苏省
348	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公	旋耕机	1GQN-150	结构形式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）：1720mm*1030mm*950mm；工作幅宽：	通用类	河北省
349	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公	旋耕机	1GQN-160	结构形式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）：1820mm*1030mm*950mm；工作幅宽：	通用类	河北省
350	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-160	单轴；幅宽（cm）：160；配套动力（kW）：25.7~36.8	通用类	河北省

351	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQNK-180	单轴；幅宽（cm）：180；配套动力（kW）：36.8~58.8	通用类	河北省
352	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-150	单轴；幅宽（cm）：150；配套动力（kW）：22.1~29.4	通用类	河北省
353	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	旋耕机	1GKN-150	单轴；耕幅：1500mm	通用类	江苏省
354	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	旋耕机	1GKN-180	单轴；耕幅：1800mm	通用类	江苏省
355	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	旋耕机	1GKN-160	单轴；耕幅：1600mm	通用类	江苏省
356	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	旋耕机	1GQN-180S	单轴；耕幅：1800mm	通用类	江苏省
357	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限	旋耕机	1GKN-150	1、单轴；2、耕幅宽度：1500MM	通用类	江苏省
358	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限	旋耕机	1GKN-160	1、单轴；2、耕幅宽度：1600MM	通用类	江苏省
359	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴；耕幅：1600mm；配套动力：29.4~33.1kW；结构质量：340kg；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸（长×宽×高）：1020×1862×	通用类	江苏省
360	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴；耕幅：1500mm；配套动力：25.7~33.1kW；结构质量：330kg；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸（长×宽×高）：1020×1762×	通用类	江苏省
361	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；耕幅：1800mm；配套动力：36.8~44.1kW；结构质量：360kg；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸（长×宽×高）：1020×2056×	通用类	江苏省

362	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-160	配套拖拉机标定功率(kW):29.4=33.3,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540,配套拖拉机常用作业挡挡次(档):低档,配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s):0.2~0.85,旋耕机结构型式:框架式,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):1120×1862×1020,旋耕机结构质量(kg):308,旋耕机幅宽(cm):160,旋耕机耕深(cm):≥	通用类	山东省
363	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	刚性机架旋耕	1GQN-180G	单轴;耕幅:1800mm	通用类	河南省
364	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-160Z	单轴;耕幅:1600mm	通用类	河南省
365	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-160D	单轴;耕幅:1600mm	通用类	河南省
366	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-150D	单轴;耕幅:1500mm	通用类	河南省
367	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180L(涵盖型号)	幅宽:180cm	通用类	河南省
368	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-150(涵盖型号)	幅宽:150cm	通用类	河南省
369	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	幅宽:160cm	通用类	河南省
370	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴;耕幅1500mm	通用类	河北省
371	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴;耕幅1600mm	通用类	河北省
372	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴;耕幅1800mm	通用类	河北省
373	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	刚性机架旋耕	1GQN-180Z	单轴;耕幅:1800mm	通用类	河南省

374	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQN-165J	牵引式；单轴；耕幅:1.65m	通用类	江西省
375	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GKN-160J涵盖1GKN-150J	牵引式；单轴；耕幅:1.6m□ 涵盖1GKN-150J 牵引式；单轴；耕幅:1.5m	通用类	江西省
376	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	耕幅:160cm; 耕深:12-16cm; 整机质量:378kg; 配套动力:29.4—36.7kw; 刀轴转	通用类	河北省
377	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	耕幅:180cm; 耕深:12-16cm; 整机质量:420kg; 配套动力:44.1—58.8kw; 刀轴转	通用类	河北省
378	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	耕幅:150cm; 耕深:12-16cm; 整机质量:275kg; 配套动力:29.4—36.7kw; 刀轴转	通用类	河北省
379	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-180I	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省
380	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬旋耕	1GF-180	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省
381	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴; 耕幅1500mm	通用类	江苏省
382	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-180	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省
383	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省
384	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴:耕幅150cm	通用类	河北省
385	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴:耕幅160cm	通用类	河北省
386	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴:耕幅180cm	通用类	河北省
387	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴, 耕幅1600mm	通用类	河南省
388	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-165A	单轴, 耕幅1650mm	通用类	河南省

389	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴，耕幅1500mm	通用类	河南省
390	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-180	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：50片。	通用类	江苏省
391	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-160	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：38片。	通用类	江苏省
392	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-150	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.5	通用类	河北省
393	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-180	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.8	通用类	河北省
394	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.6	通用类	河北省
395	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份	旋耕机	1GKN-180S	配套动力：36.8-44.1KW，刀片数量：50把，旋耕幅宽：180CM，耕深：12-16CM，外形尺寸（长*耕幅宽*高）：	通用类	江苏省
396	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外形尺寸（长*宽*高）：	通用类	河北省
397	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：	通用类	河北省
398	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GQN-180S	单轴，工作幅宽1800mm	通用类	江苏省
399	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴，工作幅宽1500mm	通用类	江苏省
400	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴，工作幅宽1600mm	通用类	江苏省
401	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	潍坊同顺机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	配套动力 36.7-44.1（kw）；动力输出轴转速 540、720（r/min）；结构形式 框架式；规格型号 1GQN-160；外形尺寸（长×宽×高）850×1700×920（mm）；结构质量 230kg；工作幅宽 160cm；耕深 ≥12cm；传动方式 中间齿轮传动；与拖拉机连接方式	通用类	山东省
402	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏海之诺机械装备有限公	旋耕机	1GKN-150	结构型式：框架式；幅宽：150cm；传送方式：中间齿轮传动；	通用类	江苏省
403	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	潍坊丰民农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	标定功率为25.7-29.4KW，幅宽160cm，耕深 ≥12cm，单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省

404	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	潍坊丰民农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-180	标定功率为44.1-66.2KW,幅宽为180cm,单轴; 1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省
405	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限	旋耕机	1GKN-160	单轴,耕幅:160CM	通用类	江苏省
406	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限	旋耕机	1GKN-180	单轴,耕幅:180CM	通用类	江苏省
407	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限	旋耕机	1GKN-150	单轴,耕幅:150CM	通用类	江苏省
408	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	高台县嘉宝机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160	型号:1GQN-160;结构形式:框架式;配套动力:25.7-33.1kw;外形尺寸(长×宽×高):1010×1810×1160mm;结构质量:360kg;幅宽:160cm;耕深:12-16cm;传	通用类	甘肃省
409	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZGK-180	单轴;幅宽:1800mm;配套动力:44.1~58.8kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:470kg;外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省
410	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市云飞机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	配套动力:46.8~44.1kW、配套动力输出轴转速540,720r/min、传动方式:中间齿轮	通用类	江苏省
411	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴;幅宽:1600mm;配套动力:35.3~40.4kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:280kg;外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省
412	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有	旋耕机	1GQN-180	单轴; 1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省
413	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅:1800mm	通用类	江西省
414	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-150	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅:1500mm	通用类	江西省
415	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-170	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅:1700mm	通用类	江西省
416	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公	旋耕机	1GKN-150	标定功率:29.4-36.8KW,耕幅(M):1.5,外形尺寸:1020×1760×1160(MM).结构重	通用类	江苏省
417	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公	旋耕机	1GKN-160	标定功率:29.4-36.8KW,耕幅(M):1.6,外形尺寸:1020×1860×1160(MM).结构重	通用类	江苏省
418	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有	旋耕机	1GQN-160	单轴;幅宽:1600mm	通用类	山东省

419	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴，耕幅1.8m	通用类	江苏省
420	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴，耕幅：1.5m	通用类	江苏省
421	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；结构型式：框架式；耕幅：1800mm；结构质量：325kg	通用类	江西省
422	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴；结构型式：框架式；耕幅：1500mm；结构质量：218kg	通用类	江西省
423	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴；结构型式：框架式；耕幅：1600mm；结构质量：316kg	通用类	江西省
424	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GN-160	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：1600	通用类	河北省
425	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-160	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：1600	通用类	河北省
426	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GN-150	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：1500	通用类	河北省
427	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：1800	通用类	河北省
428	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	阿拉尔万达农机有限公司	果园让树旋耕机	1GQR-165型	单轴；幅宽，mm 1650	通用类	新疆生产建设兵团
429	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	反转灭茬机	1GF-180	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：180cm，配套动力：51.5~62.5kW，外形尺寸：2100mm×	通用类	江苏省
430	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180A	单轴，耕幅1800mm	通用类	河南省
431	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	旋耕机	1GKN-150	机具机构类型：单轴；耕幅：1.5m；外形尺寸（长×宽×高）：1020×1760×1160mm；框架	通用类	江苏省
432	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	旋耕机	1GKN-180	机具机构类型：单轴；耕幅：1.8m；外形尺寸（长×宽×高）：1020×2080×1160mm；框架	通用类	江苏省
433	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	旋耕机	1GKN-160	机具机构类型：单轴；耕幅：1.6m；外形尺寸（长×宽×高）：1020×1860×1160mm；框架	通用类	江苏省
434	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-180	外形尺寸1200*2090*1020mm，幅宽1800，整机质量470kg.	通用类	河北省

435	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴；耕幅1500mm	通用类	河北省
436	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；耕幅1800mm	通用类	河北省
437	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴；耕幅1600mm	通用类	河北省
438	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴；耕幅1600mm	通用类	河北省
439	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；耕幅1800mm	通用类	河北省
440	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-180	外形尺寸(长*宽*高)(mm): 1078*2106*1140; 单轴; 工作幅度(cm):	通用类	江苏省
441	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	外形尺寸(长*宽*高)(mm): 1100*2080*1100; 单轴; 幅宽(cm): 180; 耕深(cm): 旱耕10-14, 水耕14-	通用类	江苏省
442	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	外形尺寸(长*宽*高)(mm): 1020*1840*1120; 单轴; 幅宽(cm): 160; 耕深(cm): 旱耕10-14, 水耕14-	通用类	江苏省
443	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-180	外形尺寸(长×宽×高): 1120×2080× 1060mm、幅宽: 1800mm、耕深: 100-180mm 、结构形式: 框架式、传动方式: 中间齿轮 传动、动力输出轴转速: 720r/min、连接方 式: 三点悬挂式、配套动力: 44.1-51.4kW	通用类	河北省
444	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKN-160	外形尺寸(长×宽×高): 1000×1850× 1030mm、幅宽: 1600mm、耕深: 120-160mm 、结构形式: 框架式、传动方式: 中间齿轮 传动、动力输出轴转速: 720r/min、连接方 式: 三点悬挂式、配套动力: 33.1-40.4kW	通用类	河北省
445	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1500mm	通用类	山东省
446	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1600mm	通用类	山东省
447	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有	旋耕机	1GKN-150	单轴; 耕幅: 1500mm; 结构形式: 框架式; 传动 方式: 中间齿轮传动	通用类	江苏省

448	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	湖北玉柴发动机有限公司	旋耕机	1GKN-180	幅宽：180CM 单轴	通用类	湖北省
449	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1110*2100*1100 结构质量（kg）：370 幅宽（cm）：180 耕深	通用类	河北省
450	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-150	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1000*1700*1050 结构质量（kg）：245 幅宽（cm）：150 耕深	通用类	河北省
451	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160(涵盖1GQN-150	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1150*1860*1030 结构质量（kg）：255 幅宽（cm）：160 耕深（cm）：12-16	通用类	河北省
452	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省
453	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省
454	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；耕幅：180cm；整机质量：405kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：36.8~44.1；与拖拉机联	通用类	江苏省
455	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	结构形式：框架式；外形尺寸：2100mm*1050mm*1200mm；工作幅宽：180cm	通用类	河北省
456	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外形尺寸（长宽高）：	通用类	河北省
457	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省
458	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	安徽赛威机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	耕幅：1800mm；单轴	通用类	安徽省
459	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	结构形式：框架式；外形尺寸：2350mm*1050mm*1200mm；工作幅宽：200cm	通用类	河北省
460	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏联凯农业装备集团有限	旋耕机	1GKN-160	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省

461	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	旋耕机	1GKN-160	结构形式：框架式；配套拖拉机标定功率：25.7-33.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：766,540；外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×1810×1160；结构质量（Kg）：360；理论作业速度（km/h）：2-6；幅宽（cm）：160；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点	通用类	陕西省
462	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市东堡旋耕机械有限	旋耕机	1GKN-180	单轴、耕幅（mm）1800	通用类	江苏省
463	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	旋耕机	1GKN-180	结构形式：框架式；配套拖拉机标定功率：33.1-44.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：766,540；外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×2040×1160；结构质量（Kg）：375；理论作业速度（km/h）：2-6；幅宽（cm）：180；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点	通用类	陕西省
464	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	连云港市港旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴；耕幅（mm）：1500.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：920×1732×1052；配套功率（kW）：22.0-25.7；结构质量（kg）：270；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀	通用类	江苏省
465	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	江苏联凯农业装备集团有限	旋耕机	1GKN-180	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省
466	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	多功能变速旋耕机	1GKNB-180	标定功率：33.1-44.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/766；配套拖拉机常用作业挡挡次（挡）：低IV、中II；理论前进速度（km/h）：2-6；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1230×2010×1160；结构质量（Kg）：400；幅宽（cm）：180；耕深（cm）：8-18；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点悬	通用类	陕西省

467	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	旋耕机	1GKN-150	结构形式：框架式；配套拖拉机标定功率：22.1-25.7kw；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：730，540；外形尺寸（长×宽×高）mm：800×1710×1100；结构质量（Kg）：238；理论作业速度（km/h）：2-5；幅宽（cm）：150；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点	通用类	陕西省
468	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-300	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1250*3300*1170 结构质量（kg）：560 幅宽（cm）：300 耕深	通用类	河北省
469	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1200*2570*1100 结构质量（kg）：410 幅宽（cm）：230 耕深	通用类	河北省
470	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1100*2300*1100 结构质量（kg）：390 幅宽（cm）：200 耕深	通用类	河北省
471	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1250*2750*1170 结构质量（kg）：460 幅宽（cm）：250 耕深	通用类	河北省
472	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅：2000mm；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动	通用类	江苏省
473	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有	旋耕机	1GKN-230G	单轴；耕幅：2300mm；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动	通用类	江苏省
474	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	湖北玉柴发动机有限公司	旋耕机	1GKN-230	幅宽：230CM 单轴	通用类	湖北省
475	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	湖北玉柴发动机有限公司	旋耕机	1GKN-200	幅宽：200CM 单轴	通用类	湖北省
476	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱深耕旋耕机	1GQN-200(高箱)	机具结构类型：单轴；耕幅：2000mm	通用类	山东省
477	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱深耕旋耕机	1GQN-230(高箱)	机具结构类型：单轴；耕幅：2300mm	通用类	山东省

478	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-200	外形尺寸(长×宽×高): 1120×2280×1160mm、幅宽: 2000mm、耕深: 100-180mm、结构形式: 框架式、传动方式: 中间齿轮传动、输出轴转速: 720r/min、连接方式: 三点悬挂式、配套动力: 51.4-58.8kW、	通用类	河北省
479	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-230	外形尺寸(长×宽×高): 1060×2560×1200mm、幅宽: 2300mm、耕深: 100-180mm、结构形式: 框架式、传动方式: 中间齿轮传动、动力输出轴转速: 720r/min、连接方式: 三点悬挂式、配套动力: 58.8-66.1kW	通用类	河北省
480	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-230A1	单轴; 耕幅2300mm	通用类	河北省
481	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-220A1	单轴; 耕幅2200mm	通用类	河北省
482	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴; 耕幅2200mm	通用类	河北省
483	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	深耕旋耕机	1GSKN-200	单轴; 耕幅2000mm	通用类	河北省
484	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴; 耕幅2000mm	通用类	河北省
485	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴; 耕幅2200mm	通用类	河北省
486	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴; 耕幅2000mm	通用类	河北省
487	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-220	外形尺寸1450*2540*1020mm, 结构质量525kg, 幅宽220cm	通用类	河北省
488	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-200	外形尺寸1450*2390*1020mm, 结构质量516kg, 幅宽200cm	通用类	河北省
489	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	反转灭茬机	1GFM-200	机具机构类型: 单轴; 耕幅: 2.0m; 外形尺寸(长×宽×高): 1370×2450×1030mm; 侧边链	通用类	江苏省
490	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	旋耕机	1GKN-200	机具机构类型: 单轴; 耕幅: 2.0m; 外形尺寸(长×宽×高): 1020×2320×1160mm; 框架	通用类	江苏省
491	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	旋耕机	1GKN-230	机具机构类型: 单轴; 耕幅: 2.3m; 外形尺寸(长×宽×高): 1020×2560×1160mm; 框架	通用类	江苏省

492	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	反转灭茬机	1GFM-220	外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 2500*1500*1300；单轴；幅宽（cm）：	通用类	江苏省
493	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230	外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 1130*2560*1130；单轴；幅宽（cm）： 230；耕深（cm）：旱耕10-16，水耕14-	通用类	江苏省
494	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-230	外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 900*2550*1100；单轴；工作幅度（cm）：	通用类	江苏省
495	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	高箱旋耕机	1GKN-230H	外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 1150*2560*1150；单轴；幅宽（cm）： 230；耕深（cm）：旱耕10-16，水耕14-	通用类	江苏省
496	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	反转灭茬机	1GFM-200	外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 1080*2250*1140；单轴；幅宽（cm）：	通用类	江苏省
497	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 1200*2320*1050；单轴；幅宽（cm）： 200；耕深（cm）：旱耕10-16，水耕14-	通用类	江苏省
498	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	高箱旋耕机	1GKN-200H	外形尺寸（长*宽*高）（mm）： 1170*2320*1150；单轴；幅宽（cm）： 200；耕深（cm）：旱耕10-16，水耕14-	通用类	江苏省
499	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	结构形式：框架单轴型. 工作幅宽：2000mm.	通用类	山东省
500	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	安徽邓氏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴、幅宽：200cm、结构质量：530Kg、耕深：旱耕8-16cm	通用类	安徽省
501	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200A	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省
502	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	耙浆平地机	1BPQ-220	1. 规格型号 1BPQ-220□ 2. 外形尺寸（长×宽×高），mm 2360×1150×500□ 3. 配套动力， kw 22.1-29.4 □ 4. 整机质量， kg	通用类	吉林省
503	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东丰硕机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	工作幅宽230cm	通用类	山东省

504	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-200	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM, 配套动力：44.1~58.8kW, 外形尺寸：2246mm×	通用类	江苏省
505	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	反转灭茬机	1GF-220	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM, 配套动力：40.4~58.5kW, 外形尺寸：2230mm×	通用类	江苏省
506	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM, 配套动力：40.4~58.5kW, 外形尺寸：2230mm×	通用类	江苏省
507	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	反转灭茬机	1GF-200	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM, 配套动力：62.5~69.8kW, 外形尺寸：2300mm×	通用类	江苏省
508	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-230B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2300	通用类	河北省
509	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-210B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2100	通用类	河北省
510	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2300	通用类	河北省
511	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；结构型式：框架式；耕幅：2300mm；结构质量：370kg	通用类	江西省
512	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；结构型式：框架式；耕幅：2000mm；结构质量：360kg	通用类	江西省
513	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	安徽赛威机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	耕幅：2000mm	通用类	安徽省
514	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	安徽赛威机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	耕幅：2300mm；单轴	通用类	安徽省

515	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕机	1GHF-230	拖拉机动力输出轴转速 (r/min) 720□ 拖拉机长用作业档次 (档) III□ 旋耕机结构形式 框架式□ 旋耕机规格型号 1GHF-230□ 旋耕机外形尺寸 (长×宽×高) 2500×1030×250 □ 旋耕机结构质量 (kg) 540□ 旋耕机幅宽 (cm) 230□ 旋耕机耕深 (cm) ≥15□ 旋耕机传动方式 中间齿轮传动□ 旋耕机与拖拉机连接方式 三点悬挂□ 旋耕机刀辊设计转速 (r/min) 246□	通用类	安徽省
516	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕机	1GHF-200	动力输出轴转速 r/min 720□ 常用作业档次 档 III档□ 理论前进速度 m/s 0.83-1.39□ 结构形式 框架式□ 旋耕机型号1GHF200□ 外形尺寸: (长×宽×高) mm 2300×1030×1250□ 结构质量: kg 520□ 耕幅 cm200□ 耕深cm ≥12□ 传动方式中间齿轮传动□ 与拖拉机连接形式三点悬挂□ 设计转速: r/min 246□	通用类	安徽省
517	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限	旋耕机	1GKNM-200	单轴; 幅宽: 200cm	通用类	安徽省
518	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限	旋耕机	1GKNM-230	单轴; 幅宽: 230cm	通用类	安徽省
519	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	外形尺寸 (长×宽×高) mm: 1090×2585×1110 工作幅宽cm:230 结构质量kg:497 □	通用类	山东省

520	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1090×2395×1110 工作幅宽cm:200 结构质量kg:487 □	通用类	山东省
521	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴, 耕幅2.0m	通用类	江苏省
522	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	水田埋茬耕整	1GSM-200	单轴, 耕幅: 2.0m	通用类	江苏省
523	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴, 耕幅: 2.3m	通用类	江苏省
524	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	反转埋茬耕整	1GFM-200	单轴, 耕幅: 2.0m	通用类	江苏省
525	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	水田埋茬耕整	1GSM-230	单轴, 耕幅: 2.3m	通用类	江苏省
526	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-230	标定功率:44.1-58.8KW, 耕幅(M):2.3, 外形尺寸:1020×2540×1160(MM). 结构重	通用类	江苏省
527	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 2300mm	通用类	江西省
528	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 2000mm	通用类	江西省
529	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴; 耕幅: 2000mm	通用类	山东省
530	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴; 耕幅: 2200mm	通用类	山东省
531	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴; 耕幅: 2300mm	通用类	山东省
532	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-220	单轴; 幅宽: 2200mm; 配套动力: 58.8~66.1kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 450kg; 外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省
533	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZGK-220	单轴; 幅宽: 2200mm; 配套动力: 58.8~66.1kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 510kg; 外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省
534	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZGK-230	单轴; 幅宽: 2300mm; 配套动力: 58.8~66.1kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 530kg; 外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省

535	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZG K-200	单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1~58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：500kg；外形尺寸（长×宽×	通用类	河北省
536	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市云飞机械制造有限	旋耕机	1GKN- 200	配套动力：40.5~47.8kW、配套动力输出轴转速540，720r/min、传动方式：中间齿轮	通用类	江苏省
537	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市云飞机械制造有限	旋耕机	1GKN- 230	配套动力：44.1~58.8kW、配套动力输出轴转速540，720r/min、传动方式：中间齿轮	通用类	江苏省
538	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	旋耕机	1GQN- 200	型号：1GQN-200；结构形式：框架式；配套动力：40.4-51.5kw；外形尺寸（长×宽×高）：1010×2240×1160mm；结构质量：390kg；幅宽：160cm；耕深：12-16cm；传	通用类	甘肃省
539	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限	旋耕机	1GKN- 200	单轴，耕幅：200CM	通用类	江苏省
540	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限	旋耕机	1GKN- 230	单轴。230CM	通用类	江苏省
541	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东华运农机设备有限公司	旋耕机	1GQN- 230	工作幅宽（cm）：230	通用类	山东省
542	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	德州市沃田机械有限公司	旋耕机	1GKN- 220	单轴；耕幅：2200mm；外形尺寸（长*宽*高）：1260*2570*1160mm；结构质量：	通用类	山东省
543	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	潍坊同顺机械有限公司	旋耕机	1GQN- 230	配套动力 67.6-74.0（kw）；动力输出轴转速 540/760（r/min）；结构形式 加强型；规格型号 1GQN-230型；外形尺寸（长×宽×高）1200×2500×1100（mm）；结构质量 386kg；工作幅宽 230cm；耕深 ≥12cm；传动方式 中间齿轮传动；□	通用类	山东省
544	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN- 230H	单轴，工作幅宽2300mm	通用类	江苏省
545	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GQN- 200S	单轴，工作幅宽2000mm	通用类	江苏省
546	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN- 200	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外出尺寸（长*宽*高）：	通用类	河北省
547	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK- 230	单轴，框架式，三点悬挂，中间齿轮传动，外形尺寸（长*宽*高）	通用类	河北省

548	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNZGK-220	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：	通用类	河北省
549	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNZGK-230	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外形尺寸（长*宽*高）：	通用类	河北省
550	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.0	通用类	河北省
551	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕整地机	1GQN-230	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.3	通用类	河北省
552	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份	旋耕机	1GKN-200S	配套动力：40.4-47.8KW,刀片数量：58把,旋耕幅宽：200CM,耕深：12-16CM,外形尺寸（长*	通用类	江苏省
553	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-200	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：58片	通用类	江苏省
554	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-230	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：62片	通用类	江苏省
555	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	埋茬旋耕机	1GQ-200F(涵盖1GQ-180F)	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省
556	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴，耕幅2300mm	通用类	河南省
557	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230S	单轴，耕幅2300mm	通用类	河南省
558	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200S	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省
559	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴：耕幅200cm	通用类	河北省
560	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	高箱旋耕机	1GKNH-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
561	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬机	1JMF-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
562	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬（草）	1JMS-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省

563	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
564	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
565	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-230I	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
566	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	高箱旋耕机	1GKNH-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
567	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴；耕幅2200mm	通用类	江苏省
568	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
569	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-200I	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
570	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
571	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬旋耕	1GFK-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
572	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬机	1JMFY-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
573	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	耕幅：200cm；耕深：12-16cm；整机质量：470kg；配套动力：58.8—73.5kw；刀轴转	通用类	河北省
574	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	耕幅：230cm；耕深：12-16cm；整机质量：520kg；配套动力：66.1—80.9kw；刀轴转	通用类	河北省
575	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQN-200J 涵盖1GQN-180J	牵引式；单轴；耕幅：2m□ 涵盖1GQN-180J：牵引式；单轴；耕幅：1.8m	通用类	江西省
576	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQN-230J	牵引式；单轴；耕幅：2.3m	通用类	江西省
577	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQN-200J	牵引式；单轴；耕幅：2m	通用类	江西省

578	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQN-230J	牵引式；单轴；耕幅:2.3m	通用类	江西省
579	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	河北省
580	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	河北省
581	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-200G	单轴；耕幅：2000mm	通用类	河南省
582	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-230ZG	单轴；耕幅：2300mm	通用类	河南省
583	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-230GG	单轴；耕幅：2300mm	通用类	河南省
584	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-200ZG	单轴；耕幅：2000mm	通用类	河南省
585	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-230G	单轴；耕幅：2300mm	通用类	河南省
586	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-200GG	单轴；耕幅：2000mm	通用类	河南省
587	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200H	幅宽：200cm	通用类	河南省
588	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200L	幅宽：200cm	通用类	河南省
589	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-200	配套拖拉机额定功率(kW):44.1~66.1,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,配套拖拉机常用作业挡挡次(档):低II,配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s):0.2~0.85,旋耕机结构型式:框架式,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):1120×2296×1020,旋耕机结构质量(kg):425,旋耕机幅宽(cm):200,旋耕机耕深(cm):≥	通用类	山东省

590	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-230	配套拖拉机标定功率(kW):58.6~66.1,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,配套拖拉机常用作业挡挡次(档):低II,配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s):0.2~0.85,旋耕机结构型式:框架式,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):1120×2296×1020,旋耕机结构质量(kg):425,旋耕机幅宽(cm):230,旋耕机耕深(cm):≥	通用类	山东省
591	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴;耕幅:2000mm;配套动力:40.4~47.8kW;结构质量:390kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1020×2296×	通用类	江苏省
592	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	反转灭茬机	1JMF-230	单轴;耕幅:2300mm;配套动力:66.2~73.5kW;结构质量:620kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:侧边齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1580×2710×	通用类	江苏省
593	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	反转灭茬机	1JMF-200	单轴;耕幅:2000mm;配套动力:62.5~69.6kW;结构质量:585kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:侧边齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1580×2480×	通用类	江苏省
594	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	1、单轴;2、耕幅宽度:2000MM	通用类	江苏省
595	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	1、单轴;2、耕幅宽度:1800MM	通用类	江苏省
596	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	1、单轴;2、耕幅宽度:2300MM	通用类	江苏省
597	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴;耕幅:2000mm	通用类	江苏省
598	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	反转灭茬机	1GFM-200	单轴;耕幅:2000mm	通用类	江苏省
599	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230G	单轴;耕幅:2300mm	通用类	江苏省
600	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200G	单轴;耕幅:2000mm	通用类	江苏省

601	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	常州汉森机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	工作幅宽：230cm,耕深：旱耕8-16、水耕10-18cm,刀辊转速：236rpm结构质量：	通用类	江苏省
602	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)	1GSZ-230	工作幅宽：230cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：374kg。	通用类	江苏省
603	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQNK-230	单轴；幅宽（cm）：230；配套动力（kW）：69.9~73.5	通用类	河北省
604	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQNK-200	单轴；幅宽（cm）：200；配套动力（kW）：52.9~73.5	通用类	河北省
605	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限	旋耕机	1GQN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	山东省
606	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限	旋耕机	1GQNG-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	山东省
607	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；幅宽：2300mm	通用类	江苏省
608	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN-230H	单轴；幅宽：2300mm	通用类	江苏省
609	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
610	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	结构形式：框架式；外形尺寸：2550mm*1100mm*1200mm；工作幅宽：230cm	通用类	河北省
611	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GK-200	单轴；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
612	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；耕幅：2300mm	通用类	浙江省
613	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
614	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GK-230	单轴；耕幅：2300mm	通用类	浙江省
615	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北通田机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴,耕幅:2300mm	通用类	河北省
616	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北通田机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴,耕幅:2000mm	通用类	河北省
617	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	水田埋茬耕整	1ZSD-200	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省

618	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省
619	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省
620	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-200A1	单轴；耕幅2000mm	通用类	河北省
621	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN-200D	单轴；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
622	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有	旋耕机	1GQN-200	2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	山东省
623	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港双亚机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	幅宽(cm)：200；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动	通用类	江苏省
624	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏海之诺机械装备有限公	旋耕机	1GKN-200	结构型式：框架式；幅宽：200cm；传送方式：中间齿轮传动；	通用类	江苏省
625	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	灌云县中云机械有限公司	反转灭茬机	1JMF-200	单轴；耕幅：200cm；整机质量：585kg；传动方式：侧边齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力(Kw)：62.5~69.5；与拖拉机联	通用类	江苏省
626	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNZGK-200	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外出尺寸(长*宽*高)：	通用类	河北省
627	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅：200cm；整机质量：420kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力(Kw)：40.5~47.8；与拖拉机联	通用类	江苏省
628	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港九迁机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	幅宽：200cm	通用类	江苏省
629	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230H	幅宽：230cm	通用类	河南省
630	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	山东华运农机设备有限公司	旋耕机	1GQN-200	工作轴数：单轴；工作幅宽(cm)：200	通用类	山东省
631	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8~66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：465kg；外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省
632	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1~58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：425kg；外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省

633	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	多功能 变速旋 耕机	1GKNB- 200	标定功率：47.8-58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/766；配套拖拉机常用作业挡挡次：低IV、中II；理论前进速度（km/h）：2-6；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1230×2210×1160；结构质量（Kg）：420；幅宽（cm）：200；耕深（cm）：8-18；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设	通用类	陕西省
634	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏联凯农业装备集团有限	旋耕机	1GKN- 200	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省
635	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市港旋机械有限公司	旋耕机	1GQN- 200	单轴；耕幅（MM）：2000.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1020×2296×1152；配套功率（kW）：44.1-51.4；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀	通用类	江苏省
636	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市港旋机械有限公司	旋耕机	1GQN- 230	单轴；耕幅（MM）：2300.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1020×2536×1152；配套功率（kW）：47.8-58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀	通用类	江苏省
637	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	多功能 变速旋 耕机	1GKNB- 200G	结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1230×2230×1400；结构质量（kg）：580；配套动力：58.8-66.2kW；幅宽（cm）：200；耕深（cm）：8-18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：250/280/310；刀	通用类	陕西省
638	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	江苏联凯农业装备集团有限	旋耕机	1GKN- 230	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省
639	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	旋耕机	1GKN- 200	结构形式：框架式；配套拖拉机标定功率：40.4-51.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：766,540；外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×2240×1160；结构质量（Kg）：390；理论作业速度（km/h）：2-6；幅宽（cm）：200；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点	通用类	陕西省

640	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市东堡 旋耕机械有限	旋耕机	1GKN- 200	单轴、耕幅 (mm):2000	通用 类	江苏省
641	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	西安亚澳农机 股份有限公司	多功能 变速旋 耕机	1GKNB- 220G	额定功率: 55.1-66.1KW; 配套拖拉机动力 输出轴转速 (r/min): 540/766; 配套拖拉 机常用作业挡挡次 (挡): 低IV、中II; 理 论前进速度 (km/h): 2-6; 结构型式: 框架 式; 外形尺寸 (长×宽×高) mm : 1230× 2430×1400; 结构质量 (kg): 620; 幅宽 (cm): 220; 耕深 (cm): 8-18; 传动方 式: 中间传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬	通用 类	陕西省
642	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	西安亚澳农机 股份有限公司	多功能 变速旋 耕机	1GKNB- 220	额定功率: 55.1-66.1KW; 配套拖拉机动力 输出轴转速 (r/min):540/766; 配套拖拉 机常用作业挡挡次 (挡): 低IV、中II; 理 论前进速度 (km/h): 2-6; 结构型式: 框架 式; 外形尺寸 (长×宽×高) mm : 1230× 2410×1160; 结构质量 (Kg): 460; 幅宽 (cm): 220; 耕深 (cm): 8-18; 传动方 式: 中间传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬	通用 类	陕西省
643	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	河北神耕机械 有限公司	旋耕机	1GKN- 200	单轴; 耕幅: 2000mm	通用 类	河北省
644	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	连云港市东堡 旋耕机械有限	反转灭 茬机	1JMF- 220	单轴、耕幅 (mm):2200	通用 类	江苏省
645	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	西安亚澳农机 股份有限公司	多功能 变速旋 耕机	1GKNB- 230G	额定功率: 62.5-73.5KW; 配套拖拉机动力 输出轴转速 (r/min): 540/766; 配套拖拉 机常用作业挡挡次 (挡): 低IV、中II; 理 论前进速度 (km/h): 2-6; 结构型式: 框架 式; 外形尺寸 (长×宽×高) mm : 1230× 2530×1400; 结构质量 (kg): 650; 幅宽 (cm): 230; 耕深 (cm): 8-18; 传动方 式: 中间传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬	通用 类	陕西省

646	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	水田埋 茬耕整 机	1GSZ- 220	配套动力：22-29.4KW；整机尺寸：1050×2385×1000mm；耕幅：2200mm；整机质量：286kg；刀轴转速：260-350r/min；刀辊回转半径：180mm；耕深：≥12；弯刀形式为专用弧形打浆刀，为58把；生产率：0.19-0.25t/h；额定功率：62.5-73.5KW；配套拖拉机功率输出轴转速（r/min）：540/766；配套拖拉机常用作业挡挡次（挡）：低IV、中II；理论前进速度（km/h）：2-6；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1280×2560×1240；结构质量（Kg）：550；幅宽（cm）：230；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂	通用类	江苏省
647	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	旋耕机	1GKN- 230	输出轴转速（r/min）：540/766；配套拖拉机常用作业挡挡次（挡）：低IV、中II；理论前进速度（km/h）：2-6；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1280×2560×1240；结构质量（Kg）：550；幅宽（cm）：230；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂	通用类	陕西省
648	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	酒泉市铸陇机械制造有限责	旋耕机	1GQN- 230	外形尺寸：975x2475x1265	通用类	甘肃省
649	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm 旋耕机	酒泉市铸陇机械制造有限责	旋耕机	1GQN- 200	外形尺寸：910x2170x1165	通用类	甘肃省
650	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上 旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN- 250H	单轴；幅宽：2500mm	通用类	江苏省
651	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上 旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	水田平地搅浆	1JSL- 320	单轴；幅宽：3200mm	通用类	江苏省
652	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上 旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限	旋耕机	1GQN- 250	单轴；耕幅2500mm	通用类	山东省
653	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上 旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限	旋耕机	1GKN- 280	单轴；耕幅2800mm	通用类	山东省
654	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上 旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限	旋耕机	1GKN- 310	单轴；耕幅3100mm	通用类	山东省
655	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上 旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQQN- 300J	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。配套动力：73.5-88.2kw，工作幅宽：3.0m，结构形式：框架式，结构质量：732kg；单轴；不变速；刀片形式：1T245	通用类	江西省

656	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQQN-280J	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。配套动力:73.5-88.2kw，工作幅宽:2.8m，结构形式:框架式，结构质量:670kg;单轴；不变速；刀片形式：1T245	通用类	江西省
657	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQKNG-280	单轴；幅宽（cm）：280；配套动力（kW）：88.2~95.6	通用类	河北省
658	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQKNG-260	单轴；幅宽（cm）：260；配套动力（kW）：80.9~88.2	通用类	河北省
659	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限	旋耕机	1GQKNG-250	单轴；幅宽（cm）：250；配套动力（kW）：73.5~80.9	通用类	河北省
660	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	工作幅宽：250cm,耕深：旱耕8-16、水耕10-18cm,刀辊转速：236rpm结构质量：	通用类	江苏省
661	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)	1GSZ-285	工作幅宽：285cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：390kg。	通用类	江苏省
662	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)	1GSZ-265	工作幅宽：265cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：370kg。	通用类	江苏省
663	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	旋耕机	1GKN-300G	单轴；耕幅：3000mm	通用类	江苏省
664	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	水田埋茬耕整	1GKN-260B	单轴；耕幅：2600mm	通用类	江苏省
665	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	水田埋茬(草)	1JSL-360	单轴；耕幅：3600mm	通用类	江苏省
666	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限	旋耕机	1GKN-250G	单轴；耕幅：2500mm	通用类	江苏省
667	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限	旋耕机	1GKN-250	1、单轴；2、耕幅宽度：2500MM	通用类	江苏省
668	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-350H	单轴；耕幅：3500mm；配套动力:69.8~73.5kW；结构质量：665kg；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1294×3780×	通用类	江苏省

669	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-260H	单轴; 耕幅: 2600mm; 配套动力: 58.8~66.1kW; 结构质量: 565kg; 连接形式: 标准三点悬挂; 传动方式: 中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高): 1294×2870×	通用类	江苏省
670	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-300H	单轴; 耕幅: 3000mm; 配套动力: 66.1~69.8kW; 结构质量: 605kg; 连接形式: 标准三点悬挂; 传动方式: 中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高): 1294×3280×	通用类	江苏省
671	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-300	配套拖拉机标称功率(kW): ≥80.96, 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min): 720, 配套拖拉机常用作业挡挡次(档): I-II档, 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s): 0.6~1.4, 旋耕机结构型式: 框架式, 旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm): 3300×1250×1220, 旋耕机结构质量(kg): 780, 旋耕机幅宽(cm): 300, 旋耕机耕深(cm): ≥	通用类	山东省
672	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-350	配套拖拉机标称功率(kW): ≥88.2, 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min): 720, 配套拖拉机常用作业挡挡次(档): I-II档, 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s): 0.6~1.4, 旋耕机结构型式: 框架式, 旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm): 3750×1250×1220, 旋耕机结构质量(kg): 880, 旋耕机幅宽(cm): 350, 旋耕机耕深(cm): ≥12, 旋	通用类	山东省
673	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-250ZG	单轴; 耕幅: 2500mm	通用类	河南省
674	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-250GG	单轴; 耕幅: 2500mm	通用类	河南省
675	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-350K	单轴; 耕幅: 3500mm	通用类	河南省
676	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-300K	单轴; 耕幅: 3000mm	通用类	河南省
677	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-280K	单轴; 耕幅: 2800mm	通用类	河南省

678	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GS-300	单轴；耕幅：3000mm	通用类	河南省
679	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GS-360	单轴；耕幅：3600mm	通用类	河南省
680	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-460K	单轴；耕幅：4600mm	通用类	河南省
681	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-250G	单轴；耕幅：2500mm	通用类	河南省
682	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GS-250	单轴；耕幅：2500mm	通用类	河南省
683	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴；耕幅2500mm	通用类	河北省
684	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQQN-280J	牵引式；单轴；耕幅:2.8m	通用类	江西省
685	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQN-250J	牵引式；单轴；耕幅:2.5m	通用类	江西省
686	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	耕幅：250cm；耕深：12-16cm；整机质量：530kg；配套动力：80.9—95.6kw；刀轴转	通用类	河北省
687	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	高箱旋耕机	1GKNH-250	单轴；耕幅2500mm	通用类	江苏省
688	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-300	单轴；耕幅3000mm	通用类	江苏省
689	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬起浆	1GSM-300	单轴；耕幅3000mm	通用类	江苏省
690	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKNH-350	单轴；耕幅3500mm	通用类	江苏省
691	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-300H	单轴，耕幅3000mm	通用类	河南省
692	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴：幅宽250cm	通用类	河北省
693	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-250	用途:耕地,刀轴转速:每分钟232转,刀片数量:66片	通用类	江苏省
694	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份	旋耕机	1GKN-250S	配套动力:58.8-73.5KW,刀片数量:66把,旋耕幅宽:250CM,耕深:12-16CM,外形尺寸(长*	通用类	江苏省

695	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-300	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：3.0	通用类	河北省
696	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕整地机	1GQN-250	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.5	通用类	河北省
697	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕整地机	1GQN-300	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：3.0	通用类	河北省
698	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-350	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：3.5	通用类	河北省
699	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-250	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.5	通用类	河北省
700	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-300	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：	通用类	河北省
701	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-250	单轴，框架式，三点悬挂，中间齿轮传动，外形尺寸（长*宽*高）：	通用类	河北省
702	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN-300S	单轴，工作幅宽3000mm	通用类	江苏省
703	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市连发机械有限公司	高箱旋耕机	1GKN-250H	单轴，工作幅宽2500mm	通用类	江苏省
704	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	德州市沃田机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴；耕幅：2500mm；外形尺寸（长*宽*高）：1260*2850*1160mm；结构质量：	通用类	山东省
705	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东华运农机设备有限公司	旋耕机	1GQN-250	工作幅宽（cm）：250	通用类	山东省
706	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-300	单轴；幅宽：3000mm；配套动力：88.2~102.9kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：650kg；外形尺寸（长×宽×高）：	通用类	河北省
707	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕整地机	1GQNZ-310	单轴；幅宽：3100mm；配套动力：88.2~117.6kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1142kg；外形尺寸（长×宽×高）：	通用类	河北省
708	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕整地机	1GQNZ-260	单轴；幅宽：2600mm；配套动力：66.2~88.2kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1024kg；外形尺寸（长×宽×高）：	通用类	河北省
709	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-260	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：2600mm	通用类	江西省

710	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-300	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：3000mm	通用类	江西省
711	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴；耕幅：2500mm	通用类	山东省
712	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-300	标定功率:58.8-88.2KW, 耕幅(M):3, 外形尺寸:1020×3310×1210(MM). 结构重量kg:525	通用类	江苏省
713	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-250	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1090×2790×1110 工作幅宽cm:250 结构质量kg:525	通用类	山东省
714	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕机	1GHF-250	拖拉机动力输出轴转速(r/min) 720 拖拉机长用作业档次(档) II 拖拉机理论前进速度(m/s) 0.83-1.39 旋耕机结构形式 框架式 旋耕机规格型号 1GHF-250 旋耕机外形尺寸(长×宽×高) 2800×1030×1250 旋耕机结构质量(kg) 570 旋耕机幅宽(cm) 250 旋耕机耕深(cm) ≥15 旋耕机传动方式 中间齿轮传动 旋耕机与拖拉机连接方式 三点悬挂	通用类	安徽省
715	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北泽航农业机械有限公司	盘刀式旋耕整	1GQNZP-300	功率: 90KW 传动方式: 中间齿轮传动 幅宽: 3000mm 结构形式: 框架	通用类	河北省
716	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-500B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅(mm)：5000	通用类	河北省
717	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-350B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅(mm)：3500	通用类	河北省
718	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-400B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅(mm)：4000	通用类	河北省
719	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅(mm)：2500	通用类	河北省
720	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-280	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅(mm)：2800	通用类	河北省

721	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	旋耕耙浆平地机	1BPSQ-320	1. 外形尺寸(长×宽×高) mm 3360×800×800□ 2. 结构质量 kg 490□ 3. 配套动力 kw	通用类	吉林省
722	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	旋耕耙浆平地机	1BPSQ-300	1. 外形尺寸(长×宽×高) mm 3160×800×800□ 2. 结构质量 kg 470□ 3. 配套动力 kw	通用类	吉林省
723	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	旋耕耙浆平地机	1BPSQ-360	1. 外形尺寸(长×宽×高) mm 3740×800×800□ 2. 结构质量 kg 530□ 3. 配套动力 kw ≥66.2□	通用类	吉林省
724	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	耙浆平地机	1BPQ-300	1. 规格型号 1BPQ-300□ 2. 外形尺寸(长×宽×高), mm 3090×1150×500□ 3. 配套动力, kw 36.8-51.5 □ 4. 整机质量, kg	通用类	吉林省
725	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	耙浆平地机	1BPQ-260	1. 规格型号 1BPQ-260□ 2. 外形尺寸(长×宽×高), mm 2760×1150×500□ 3. 配套动力, kw 29.4-36.8 □ 4. 整机质量, kg	通用类	吉林省
726	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	安徽邓氏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴、耕幅: 2500mm、耕深: 旱耕≥12cm、 结构质量: 620kg	通用类	安徽省
727	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港大陆农业机械装备有	旋耕机	1GKN-250	机具机构类型: 单轴; 耕幅: 2.5m; 外形尺寸 (长×宽×高): 1020×2750×1160mm; 框架	通用类	江苏省

728	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	水田耙浆平地	1BPQ-320	机具机构类型:单轴;耕幅:3.2m;外形尺寸(长×宽×高):3375×1576×1785mm;侧边链	通用类	江苏省
729	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-350A1	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1220*3800*1230;单轴;幅宽(cm):350;耕深(cm):旱耕12-16,水耕14-	通用类	江苏省
730	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	高箱旋耕机	1GKN-250H	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1220*2740*1180;单轴;幅宽(cm):250;耕深(cm):旱耕10-16,水耕14-	通用类	江苏省
731	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-280A1	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1150*3030*1200;单轴;幅宽(cm):280;耕深(cm):旱耕12-16,水耕14-	通用类	江苏省
732	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	水田埋茬(草)	1JMS-260	外形尺寸(长*宽*高)(mm):900*2850*1100;单轴;工作幅度(cm):	通用类	江苏省
733	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-260A1	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1150*2840*1200;单轴;幅宽(cm):260;耕深(cm):旱耕12-16,水耕14-	通用类	江苏省
734	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-300A1	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1220*3250*1230;单轴;幅宽(cm):300;耕深(cm):旱耕12-16,水耕14-	通用类	江苏省
735	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴;耕幅2500mm	通用类	河北省
736	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-300	单轴;耕幅3000mm	通用类	河北省
737	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-350	单轴;耕幅3500mm	通用类	河北省
738	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-250A1	单轴;耕幅2500mm	通用类	河北省
739	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-250	结构形式:框架单轴型.工作幅宽:2500mm.	通用类	山东省
740	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-300	外形尺寸(长×宽×高):1100×3300×1200mm、幅宽:3000mm、耕深:100-180mm、结构形式:框架式、传动方式:中间齿轮传动、动力输出轴转速:720r/min、连接方式:三点悬挂式、配套动力:88.2-110.2kW	通用类	河北省

741	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-250	外形尺寸(长×宽×高): 1120×2780×1160mm、幅宽: 2500mm、耕深: 100-180mm、结构形式: 框架式、传动方式: 中间齿轮传动、动力输出轴转速: 720r/min、连接方式: 三点悬挂式、配套动力: 66.1-88.2kW	通用类	河北省
742	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	变速旋耕机	1GKQNB-490	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 4900mm	通用类	山东省
743	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱深耕旋耕机	1GQN-250	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 2500mm	通用类	山东省
744	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-350	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 3500mm	通用类	山东省
745	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	变速旋耕机	1GKQNB-280	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 2800mm	通用类	山东省
746	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-300	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 3000mm	通用类	山东省
747	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-280	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 2800mm	通用类	山东省
748	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-325	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 3250mm	通用类	山东省
749	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-420	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 4200mm	通用类	山东省
750	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-280G	单轴; 耕幅: 2800mm; 结构形式: 框架式; 传动方式: 中间齿轮传动	通用类	江苏省
751	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴; 耕幅≥2500mm	通用类	江苏省
752	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	变速旋耕机	1GKQNB-350	机具结构类型: 单轴; 耕幅: 3500mm	通用类	山东省
753	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港双亚机械有限公司	旋耕机	1GKN-250G	幅宽(cm): 250; 结构形式: 框架式; 传动方式: 中间齿轮传动	通用类	江苏省
754	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港九迁机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-250	幅宽: 250cm	通用类	江苏省
755	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴; 幅宽: 2500mm	通用类	江苏省

756	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)	1GSZ-380	工作幅宽: 380cm, 耕深: 8-16cm, 刀辊转速: 261rpm, 整机质量: 560kg。	通用类	江苏省
757	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)	1GSZ-300	工作幅宽: 300cm, 耕深: 8-16cm, 刀辊转速: 261rpm, 整机质量: 480kg。	通用类	江苏省
758	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	旋耕机	1GQN-250	型号: 1GQN-250; 结构形式: 框架式; 配套动力: 58.8-73.5kw; 外形尺寸(长×宽×高): 1020×2776×1160mm; 结构质量: 430kg; 幅宽: 160cm; 耕深: 12-16cm; 传	通用类	甘肃省
759	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏海之诺机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-250	结构型式: 框架式; 幅宽: 250cm; 传送方式: 中间齿轮传动;	通用类	江苏省
760	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-280	单轴, 框架式, 中间齿轮传动, 三点悬挂, 外形尺寸(长*宽*高);	通用类	河北省
761	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕整地机	1GQNZ-360	单轴; 幅宽: 3600mm; 配套动力: 117.6~132.4kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 1340kg; 外形尺寸(长×宽×	通用类	河北省
762	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市港旋机械有限公司	旋耕机	1GKN-280H	单轴; 耕幅(MM): 2800. 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 3116×1050×1403; 配套功率(kW): 58.8-73.5; 结构质量(kg): 720; 传动方式: 中间齿轮传动; 总安装刀	通用类	江苏省
763	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-250H	单轴、耕幅(mm): 2500	通用类	江苏省
764	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-300H	单轴、耕幅(mm): 3000	通用类	江苏省
765	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	多功能变速旋耕机	1GKNB-250G	额定功率: 66.2-95.5kW; 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min): 540; 配套拖拉机常用作业挡挡次(挡): 低IV、中II; 理论前进速度(km/h): 2-6; 结构型式: 框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1260×2750×1400; 结构质量(kg): 680; 幅宽(cm): 250; 耕深(cm): 8-18; 传动方式: 中间传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬	通用类	陕西省

766	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	水田埋茬耕整机	1GSZ-280	配套动力：33.1-47.8KW；整机尺寸：1050×2985×1000mm；耕幅：2800mm；整机质量：328kg；刀轴转速：260-350r/min；刀辊回转半径：180mm；耕深：≥12；弯刀形式为专用弧形打浆刀，为74把；生产率：	通用类	江苏省
767	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏联凯农业装备集团有限	旋耕机	1GKN-250	单轴；耕幅≥2500mm	通用类	江苏省
768	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	酒泉市铸陇机械制造有限责	旋耕机	1GQN-250	外形尺寸：1015x2675x1255	通用类	甘肃省
769	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	水田埋茬搅浆机	1GSZ-380	整机尺寸：1050×3980×1000mm；耕幅：3800mm；配套动力：58.8-73.6KW；刀轴转速：265-418r/min；刀辊回转半径：190mm；整机质量：536kg；耕深≥12cm；生产率：0.7-1.23hm ² /h.m；弯刀形式为专用	通用类	江苏省
770	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	水田埋茬搅浆机	1GSZ-320	整机尺寸：1050×3200×1000mm；耕幅：3100mm；配套动力：47.8-58.8KW；刀轴转速：260-350r/min；刀辊回转半径：180mm；整机质量：358kg；耕深≥12cm；生产率：0.5-1.02hm ² /h.m；弯刀形式为专用	通用类	江苏省
771	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	益阳华凯机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-170	外形尺寸为：3200*2000*2500（mm），整机质量为1760kg，工作宽幅为1700cm,最大回转半径为245mm，配套动力为495T柴油机，	通用类	湖南省
772	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	益阳华凯机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-230	外形尺寸为：3520*2400*2550（mm），整机质量为1880kg，工作宽幅为2300cm,耕深8-16cm,最大回转半径为225mm，配套动力为	通用类	湖南省
773	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限	履带自走式旋耕机	1GLZ-230	形式：履带自走式旋耕机；幅宽：2300mm；配套功率：55kw	通用类	安徽省
774	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限	履带自走式旋耕机	1GLZ-180	形式：履带自走式；幅宽：1800mm；配套功率：45kw	通用类	安徽省
775	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽中科自动化股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZD-200	发动机功率：60kw，履带宽度：350mm 履带节数/节距：52/90mm，接地面积：0.96m ² ，小时生产率：≥0.27hm ² /h 耕	通用类	安徽省

776	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽中科自动化股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZD-130A	履带自走式，发动机功率：39kW，工作幅宽：1300mm；外形尺寸：3060×1540×2040mm，整机重量：1524kg，刀轴转速：382/350（选配）r/min，旱耕深度：≥	通用类	安徽省
777	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带自走式旋耕机	1GLZ-220	形式：履带自走式；耕幅：2.2m	通用类	安徽省
778	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽赛威机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GQNZ-230	耕幅：2300mm；履带自走式	通用类	安徽省
779	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽赛威机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GQNZ-200	耕幅：2000mm；履带自走式	通用类	安徽省
780	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽赛威机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GQNZ-180	耕幅：1800mm；履带自走式	通用类	安徽省
781	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	星光农机股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GLX-200	形式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
782	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	湖北名泰农机有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-125	形式：履带自走式；耕幅：1250mm	通用类	湖北省
783	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	湖北名泰农机有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-200	型式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	湖北省
784	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	江西省宏旺农业装备有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-200	形式：履带自走式；耕幅：2000mm；启动方式：电启动；档位数：I、II；外型尺寸：长3600宽2200高2350mm；整机质量：	通用类	江西省
785	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	现代农装株洲联合收割机有	履带自走式旋耕机	1GZ-250	形式：履带自走式；耕幅=2500mm	通用类	湖南省
786	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	湖州思达机械制造有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-220	1. 耕幅:2200mm; 2. 功率:65kw/2400rpm; 3. 工作效率:0.2~0.35 hm ² /h; 4. 规格尺寸:3580×2400×2800; 5. 结构重量:1950kg; 6. HST液压无级变速; 7. 履带90	通用类	浙江省
787	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	履带自走式旋耕机	1GL65-2000	结构形式：履带式；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
788	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	履带自走式旋耕机	1GL65-2000A	结构形式：一体式加强型；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
789	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限	履带自走式旋耕机	1GZ65	形式：履带自走式；耕幅：2400mm	通用类	浙江省

790	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	履带自走式旋	1GZ-70A	形式：履带自走式；耕幅：2400mm	通用类	浙江省
791	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	履带自走式旋	1GZ-60A	形式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
792	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	履带自走式旋	1GZ60	形式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
793	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋	1GLZ-200	履带自走式；耕幅（mm）：2000；	通用类	浙江省
794	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋	1GLZ-200A	履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
795	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋	1GLZ-230A	履带自走式；耕幅：2300mm；	通用类	浙江省
796	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋	1GLZ-230	履带自走式；耕幅（mm）：2300；	通用类	浙江省
797	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	洛阳市玛斯特拖拉机有限责	履带自走式旋	1GZ-120	形式：履带自走式；耕幅 $\geq$ 1200mm	通用类	河南省
798	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	江西省宏旺农业装备有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-200A	形式：履带自走式；耕幅：2000mm；启动方式：电启动；档位数：I、II、III；外型尺寸（长*宽*高）350cm*230cm*248cm；；整机	通用类	江西省
799	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	无锡常富拖拉机制造有限公司	履带自走式旋	1GZ-190	形式：履带自走式；单轴；幅宽1900MM；发动机标定功率：45kw。	通用类	江苏省
800	耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4KW及以上耕整机（水田、旱田）	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）：150 $\times$ 70 $\times$ 90 整机质量（kg）：70 配套动力（kw）：4.0 配套动力转速（r/min）：3600 启动方式：手拉式启动 连接方式：直联	非通用类	山东省
801	耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4KW及以上耕整机（水田、旱田）	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）：157 $\times$ 77 $\times$ 125 整机质量（kg）：97 配套动力转速（r/min）：3600 启动方式：手拉启动 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联	非通用类	山东省
802	耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4KW及以上耕整机（水田、旱田）	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）：159 $\times$ 77 $\times$ 125 整机质量（kg）：109 配套动力转速（r/min）：3000 启动方式：手摇启动 传动方式：皮带传动 连接方式：皮带连接 耕宽（mm）：700 □	非通用类	山东省

803	耕整地机械	耕地机械	耕整机 (水田、旱田)	功率4KW及以上耕整机(水田、旱田)	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸(长*宽*高cm): 168×1113×111 整机质量(kg): 113 配套动力(kw): 6.3 配套发动机型号: L186FA 柴油机 起动方式: 手拉式启动 传动方	非通用类	山东省
804	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	山东华盛农业药械有限责任	微型耕耘机	1WG-4	功率: 4.0kw; 转速: 3600r; 质量: 102kg; 传动方式: 皮带(齿轮)复合传	非通用类	山东省
805	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆豪耕工贸 有限公司	微耕机	1WG4.0-95FC-ZC	发动机结构型式: 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 ☐ 发动机标定功率: 4.05 (kW) ☐ 发动机标定转速: 3600 (r/min) ☐ 发动机起动方式: 回弹式绳索起动 ☐ 外形尺寸(长×宽×高): 1520×900×930 ☐ 结构型式: 前置式 ☐ 结构质量: 80(kg) ☐ 传动方式: 齿轮传动 ☐ 连接方式: 直联 ☐ 刀辊转速: 快档: 130; 慢档: 90 (r/min) ☐ 刀辊最大回转半径: 180 (mm) ☐ 耕宽: 950 (mm) ☐ 耕深: ≥100 (mm) ☐	非通用类	重庆市

806	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式□ 发动机标定功率：6.3（kW）□ 发动机标定转速：3600（r/min）□ 发动机起动方式：回弹式绳索起动□ 外形尺寸（长×宽×高）：1750×1200×930□ 结构型式：前置式□ 结构质量：120（kg）□ 传动方式：齿轮传动□ 连接方式：直联□ 刀辊转速：快档：130；慢档：90（r/min）□ 刀辊最大回转半径：170（mm）□ 耕宽：1200（mm）□	非通用类	重庆市
807	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG5.6-105FC-ZC	主要配置：KA330柴油机动力、防缠刀、旱地刀、行走轮，扶手支架.参数：整机质量：110kg，外形尺寸（mm）：1750×1050×800mm，功率：5.6 KW	非通用类	重庆市
808	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配置：178F柴油发动机、旱地刀、水田轮、行走轮。整机质量102（kg）；外形尺寸1740×1050×960（mm）；功率4.0（kW）	非通用类	重庆市
809	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	主要配置：186F柴油发动机（KA400），防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手、传动箱总成。参数：整机质量：109kg，外形尺寸（mm）：1730×1350×970，功率6.3KW	非通用类	重庆市
810	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	主要配置：KA250柴油机，传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架.参数：整机质量：78kg，外形尺寸（mm）：1550×950×800，功率：4.05 KW	非通用类	重庆市

811	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机结构型式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、汽缸中心线斜25° ☐ 发动机标定功率：4.0 (kW) ☐ 发动机标定转速：3600 (r/min) ☐ 发动机起动方式：反冲式手拉起动 ☐ 外形尺寸（长×宽×高）：1520×1000×930 (mm) ☐ 结构型式：前置式 ☐ 结构质量：65 (kg) ☐ 传动方式：齿轮传动 ☐ 连接方式：直联 ☐ 刀辊转速：快档：140；慢档：100 (r/min) ☐ 刀辊最大回转半径：180 (mm) ☐ 耕宽：1000 (mm) ☐	非通用类	重庆市
812	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG-4.2	发动机结构型式：单缸、卧式、四冲程 ☐ 发动机标定功率：4.2 (kW) ☐ 发动机标定转速：3000 (r/min) ☐ 发动机起动方式：手摇增速起动 ☐ 外形尺寸（长×宽×高）：1680×900×920 ☐ 结构型式：前置式 ☐ 结构质量：100kg ☐ 传动方式：链条传动 ☐ 连接方式：直联 ☐ 刀辊转速：快档：140；慢档：100 (r/min) ☐ 刀辊最大回转半径：170 (mm) ☐ 耕宽：900 (mm) ☐ 耕深：≥100 (mm) ☐ 作业速度：0.1~0.3 (m/s) ☐	非通用类	重庆市

813	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	发动机结构型式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、汽缸中心线斜置25° ☐ 发动机标定功率：4.0 (kW) ☐ 发动机标定转速：3600 (r/min) ☐ 发动机起动方式：反冲式手拉起动☐ 外形尺寸（长×宽×高）：1680×900×920 (mm) ☐ 结构型式：前置式☐ 结构质量：70 (kg) ☐ 传动方式：链条传动☐ 连接方式：直联☐ 刀辊转速：快档：150；慢档：100 (r/min) ☐ 刀辊最大回转半径：170 (mm) ☐ 耕宽：900 (mm) ☐	非通用类	重庆市
814	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式☐ 发动机标定功率：4.0 (kW) ☐ 发动机标定转速：3600 (r/min) ☐ 发动机起动方式：回弹式绳索起动☐ 外形尺寸（长×宽×高）：1750×1050×930 (mm) ☐ 结构型式：前置式☐ 结构质量：105 (kg) ☐ 传动方式：齿轮传动☐ 连接方式：直联☐ 刀辊转速：快档：130；慢档：90 (r/min) ☐ 刀辊最大回转半径：170 (mm) ☐ 耕宽：1050 (mm) ☐	非通用类	重庆市
815	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.02-95FQ-ZC	基本配置：HM170F/P汽油机，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手，标定功率4.02KW，结构质量83kg，外形尺寸1700mm×950mm×920mm	非通用类	重庆市

816	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZCA	基本配置：HM170F/P汽油机，传动箱总成，旱地刀、水田轮、行走轮、扶手。参数：功率4.02KW,质量61KG,外形尺寸	非通用类	重庆市
817	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	基本配置：HM170F/P汽油机，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手。整机重：65kg，尺寸：1480mm×900mm×870mm，	非通用类	重庆市
818	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4.6	配套动力4.6KW。	非通用类	山东省
819	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	功率4.1KW	非通用类	山东省
820	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	汽油微耕机	1WG-4.02Q-C	型号名称：HM170F/P风冷汽油发动机，结构型式：单缸、OVH25、倾斜、风冷、四冲程， 额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）1600mm×950mm×900mm，结构质量：61kg，传动方式：齿轮，连接方式：直联，刀辊转速：Ⅱ档120r/min、Ⅰ档90 r/min，刀辊最大回转	非通用类	四川省
821	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG-4.05-C	发动机型号：KA250柴油机，额定转速：3600 r/min。外形尺寸：1550mm×950mm×800mm。结构质量：70 kg。幅宽：950 mm。耕深：≥100 mm。作业速度：0.1~0.3 m/s。小时生产率：0.03~0.06 hm ² /(h·m)。主燃油消耗率：≤36 Kg/ hm ² 。传动方式：	非通用类	四川省
822	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	发动机型号：ZS400F-2风冷柴油发动机。结构型式：单缸、风冷、立式、四冲程。额定转速：3600r/min。起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1780mm×1350mm×900mm。结构质量：119kg。传动方式：齿轮传动。连接方式：直联。耕宽：1350mm。耕深：≥100mm。作业速度：0.1~	非通用类	四川省

823	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-105FC-D	结构型式：前直式；配套发动机：KM178FS型单缸风冷柴油机；额定功率为4.0kw；额定转速1800r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1712×1050×950；结构质量：110kg；传动方式：皮带、齿轮、链条传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向320度、垂直方向210度；旋耕刀型号：非标旱地刀；刀辊总安装刀数为32把；	非通用类	重庆市
824	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-D	结构型式：前直式；配套发动机：KM180FS型单缸风冷柴油机；额定功率为6.3kw；额定转速1800r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1730×1200×1000；结构质量：125kg；传动方式：齿轮、链条传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向360度、垂直方向210度；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数为38把；刀辊设计转速	非通用类	重庆市
825	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构型式：前直式；配套发动机：170F/P汽油机；动力结构型式：单缸、四冲程、风冷；额定功率为4.0kw；额定转速3600r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1550×1000×950；结构质量：70kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向0度、垂直方向180度；旋耕刀型号：非标旱地刀；刀辊	非通用类	重庆市
826	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-105FC-Z	结构型式：前直式；配套发动机：KM178FS型风冷柴油机；额定功率为4.0kw；额定转速3600r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1750×1050×950；结构质量：110kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向210度、垂直方向270度；旋耕刀型号：非标旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；刀辊设计转速	非通用类	重庆市

827	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	配套发动机型号KB170F风冷汽油机。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1430*1100*800)mm。结构质量：65kg。传动方式：直联全齿传动。联接方式：直联。刀辊转速：快档128r/min。慢档89r/min。最大回转半径：175mm。总安装刀数：24把。旋耕刀型号：旱地刀。耕	非通用类	重庆市
828	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-115FC-Z	配套发动机型号名称：CP178F。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1800*1150*800)mm。结构质量：110kg。传动方式：直联全齿传动。联接方式：直联。刀辊转速：快档160r/min。慢档95r/min。最大回转半径：180mm。总安装刀数：32。旋耕刀型号：旱地刀。耕	非通用类	重庆市
829	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-120FQ-ZC	KB177F风冷汽油机。标定功率：5.0KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长×宽×高)：1730×1200×800mm。结构质量：110kg。传动方式：直联全齿传动、联接方式：直联。转速快档：127r/min。慢档：96r/min。最大回转半径175mm。总安装刀数：32。旋耕刀型号：旱地刀。幅宽：	非通用类	重庆市
830	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	配套发动机型号名称：CP186F风冷柴油机。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1780*1200*850)mm。结构质量：120kg。传动方式：齿轮传动。联接方式：直联。刀辊转速：快档160r/min。慢档95r/min。最大回转半径：180mm。总安装刀数：38把。旋耕刀型号：	非通用类	重庆市

831	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-105SC-DL	配套发动机型号名称: R176柴油机, 标定功率: 4.2KW。标定转速: 3000r/min。外形尺寸(长*宽*高): (1500*1050*800)mm。结构质量: 75kg。传动方式: 链条传动。连接方式: 直联。转速: 快档115r/min。慢档90r/min。最大回转半径: 180mm。总安装刀数: 24。旋耕刀型号: 旱地刀。耕宽:	非通用类	重庆市
832	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	江苏沃特机械设备有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-Z	配套动力:173FB/178F柴油机,额定功率:4.0KW,额定转速:3600转/分,外形尺寸:1700×1050×970MM,结构质量:110KG,耕宽:105CM耕深:≥10,小时生产率(HM2/H.M)	非通用类	江苏省
833	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	江苏沃特机械设备有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-Z	配套动力:186FA柴油机,额定功率:6.3kw,额定转速:3600转/分,外形尺寸:1700×1350×970mm,结构质量:125kg,耕宽:135cm耕深:≥10,作业小时生产率(hm²/h*m)≥0.04,单位	非通用类	江苏省
834	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	江苏沃特机械设备有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-ZE	配套动力:186FAE柴油机,额定功率:6.3kw,额定转速:3600转/分,外形尺寸:1700×1350×970mm,结构质量:125kg,耕宽:135cm耕深:≥10,作业小时生产率(hm²/h*m)≥0.04,单	非通用类	江苏省
835	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆欣峰达工贸有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	前置式; KA400风冷柴油发动机; 功率6.3KW; 转速3600r/min; 反冲式手拉起动; 齿轮传动; 直联; II型旱地刀; 摩擦片式; 耕宽1350mm; 耕深≥100; 作业速度0.1-	非通用类	重庆市
836	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆欣峰达工贸有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	前置式; KA173风冷柴油机; 功率4.05KW; 转速3600r/min; 回弹式绳索起动; 齿轮传动; 直联; II型旱地刀; 摩擦片式; 耕宽1000mm; 耕深≥100; 作业速度0.1-	非通用类	重庆市
837	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆欣峰达工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	前置式; 170F发动机; 功率4.0KW; 转速3600r/min; 反冲式手拉起动; 齿轮传动; 直联; II型旱地刀; 摩擦片式; 耕宽	非通用类	重庆市

838	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	济南农沃机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	1. 规格型号: 1WG-4, 2. 结构形式: 牵引、驱动兼用型, 3. 配套发动机 (型号名称: 170F/P; 结构形式: 单缸四冲程; 额定功率: 4KW; 额定转速: 3600r/min; 启动方式: 手拉启动) 4. 外形尺寸: 1700mm×970mm×1000mm, 5. 结构质量: 85kg, 6. 传动方式: 皮带、齿轮传动, 7. 连接方式: 皮带连接, 8主离合器形式: 涨离式, 9. 耕	非通用类	山东省
839	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	山东德农农业机械制造有限	微型耕耘机	1WG-4	结构型式:前置式,外形尺寸(长×宽×高):1390×860×1000MM,配套动力:4.0KW	非通用类	山东省
840	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
841	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
842	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
843	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
844	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2	配置:常州常发R176柴油机,标定功率:4.2kW,额定转速:3000r/min,耕幅900mm,	非通用类	山东省
845	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	配置:重庆华伟联龙170F/P汽油机,标定功率:4.1kW,额定转速:3600r/min,耕幅900mm,	非通用类	山东省
846	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QMA	配置:重庆鼎工机电170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,耕幅	非通用类	山东省
847	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	配置:重庆华伟联龙170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,耕幅	非通用类	山东省

848	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4M	配置：无锡凯奥KA250柴油机，标定功率：4.05kW，额定转速：3600r/min，耕幅	非通用类	山东省
849	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QM	配置：重庆鼎工机电170F汽油机，标定功率：4.0kW，额定转速：3600r/min，耕幅	非通用类	山东省
850	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2M	配置：常州常发CF176柴油机，标定功率：4.2kW，额定转速：3000r/min，耕幅	非通用类	山东省
851	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.5Q	配置：常州富士常柴EY28C汽油机，标定功率：5.5kW，额定转速：2000r/min，耕幅900mm，	非通用类	山东省
852	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG6Q	配套动力：177F汽油机，配套功率：6.3kw，转速：3600R/min，耕深12cm，耕宽：106.3cm，耕作效率：0.041hm ² /h，外形	非通用类	福建省
853	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	微耕机	1WG7.5	配套功率<4kW	非通用类	新疆维吾尔自治区
854	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	微耕机	1WG6.3-Z	配套功率≥4kW	非通用类	新疆维吾尔自治区
855	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	微耕机	1WG7.5-Z	配套功率≥4kW	非通用类	新疆维吾尔自治区
856	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套动力型号：173F；名称：柴油机，额定功率：4.05（KW）；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：二型旱地刀；刀辊总安装刀数：24；离合方式：摩擦片式；扶手是否可	非通用类	重庆市
857	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4.2Q	配套功率：4.2kW。	非通用类	浙江省
858	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG4.0C	配套动力：4.0kW。	非通用类	浙江省
859	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4	配套功率：4.05kW。	非通用类	浙江省
860	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG6.3C	配套动力：6.3kW。	非通用类	浙江省

861	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	配套发动机：170F/P汽油机最大功率：；4.0kW；结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高）1550*950*890mm；结构质量：78kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直	非通用类	重庆市
862	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套发动机：186F（A）柴油机；标定功率：6.3kW；结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高）1750*1350*920mm；结构质量：125kg；传动方式：齿轮传动；连接方	非通用类	重庆市
863	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	配套发动机：170F/P汽油机；最大功率：4.0kW；结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高）1670*950*910mm；结构质量：75kg；传动方式：链条；连接方式：直联；	非通用类	重庆市
864	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率6.3KW柴油机	非通用类	重庆市
865	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率4.0KW	非通用类	重庆市
866	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-ZC	配套功率4.0KW	非通用类	重庆市
867	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限	微耕机	1WG-5.2	配套功率：5.15kw	非通用类	安徽省
868	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	发动机型号：173风冷柴油机；发动机额定功率4.05 kW； 发动机标定转速 r/min 3600；外形尺寸：1600×950×970mm；传动方式：齿轮传	非通用类	重庆市
869	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	发动机型号：186FA风冷柴油机；发动机额定功率6.3 kW； 发动机标定转速 r/min 3600；外形尺寸：1750×1350×930mm；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；刀辊转速 r/min 快	非通用类	重庆市

870	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	发动机型号: 170 F/P汽油机; 发动机最大功率:4.0 kW; 发动机标定转速 r/min 3600; 外形尺寸: 1640×950×980mm□ 传动方式: 链条传动□ 连接方式: 直联; □ 刀辊转速 r/min: 快档: 130; 慢档: 95; 主机外形尺寸(长×宽×高):1770×1130×950(mm)□ 主机结构质量:129kg□ 发动机型号:186FA□ 柴油机标定功率:6.3kW□ 耕宽:1130耕深≥100□	非通用类	重庆市
871	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	外形尺寸(长×宽×高): 1550×900×780(mm)□ 结构质量:80kg□ 发动机型号:173F/P□ 发动机功率:4.0kW□ 发动机额定转速:3600r/min□ 刀辊设计转速底挡:90,高挡125 r/min□ 刀辊最大回转半径:165mm□ 幅宽:96cm□ 作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /h□	非通用类	山东省
872	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0-96	外形尺寸(长×宽×高): 1550×900×780(mm)□ 结构质量:100kg□ 发动机型号:176□ 发动机功率:4.2kW□ 发动机额定转速:3000r/min□ 刀辊设计转速底挡:67,高挡103 r/min□ 刀辊最大回转半径:165mm□ 幅宽:96cm□ 作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /h□	非通用类	山东省
873	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.2-96	外形尺寸(长×宽×高): 1550×900×780(mm)□ 结构质量:100kg□ 发动机型号:176□ 发动机功率:4.2kW□ 发动机额定转速:3000r/min□ 刀辊设计转速底挡:67,高挡103 r/min□ 刀辊最大回转半径:165mm□ 幅宽:96cm□ 作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /h□	非通用类	山东省

874	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q-L	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4.1kW；外形尺寸（长×宽×高）：100cm×40cm×74cm；耕宽：105cm；	非通用类	河南省
875	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4A	发动机形式：风冷柴油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：152cm×95cm×80cm；耕宽：105cm；	非通用类	河南省
876	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	发动机形式：风冷柴油；传动方式：齿轮传动；配套功率：6.3kW；外形尺寸（长×宽×高）：175cm×135cm×80cm；耕宽：	非通用类	河南省
877	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4	发动机形式：风冷柴油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：175cm×105cm×80cm；耕宽：	非通用类	河南省
878	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-5.2QFS	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮+链条；配套功率：5.2kW；外形尺寸（长×宽×高）：143.9cm×71cm×102.9cm；耕宽：	非通用类	河南省
879	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QS	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：150cm×71cm×75cm；耕宽：65cm；	非通用类	河南省
880	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1B	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4.1kW；外形尺寸（长×宽×高）：100cm×40cm×74cm；耕宽：105cm；	非通用类	河南省
881	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QG	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：140cm×75cm×64cm；耕宽：60cm-	非通用类	河南省
882	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限	微耕机	1WG-4.0QC	额定功率4.0KW	非通用类	四川省
883	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限	微耕机	1WG6.3	额定功率6.3KW	非通用类	四川省
884	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限	微耕机	1WG4.0	额定功率4.0KW	非通用类	四川省
885	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限	微耕机	1WG-4.0QL	额定功率4.0KW	非通用类	四川省

886	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市穗浓农业机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
887	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市穗浓农业机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-105FC-Z	配套功率：6.3KW	非通用类	重庆市
888	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG6.3	结构形式：前置式 ☐ 配套发动机型号名称：186F柴油机 ☐ 配套发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷 ☐ 配套发动机额定功率：6.3KW ☐ 配套发动机额定转速：3600r/min ☐ 配套发动机启动方式：手拉绳式 ☐ 外形尺寸：1740mmx1410mmx1120mm(长x宽x高) ☐ 结构质量：140kg ☐ 传动方式：齿轮传动 ☐ 联接方式（输出轴到耕刀）：直联式 ☐ 扶手把调整幅度水平方向：180° ☐ 扶手把调整幅度垂直方向：230° ☐ 刀辊设计转速：120r/min ☐	非通用类	湖北省

889	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0Q	结构形式：前置式 ☐ 配套发动机型号名称：170F汽油油机 ☐ 配套发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷 ☐ 配套发动机额定功率：4.0KW ☐ 配套发动机额定转速：3600r/min ☐ 配套发动机启动方式：手拉绳式 ☐ 外形尺寸：1600mmx1050mmx995mm(长x宽x高) ☐ 结构质量：75kg ☐ 传动方式：齿轮传动 ☐ 联接方式（输出轴到耕刀）：直联式 ☐ 扶手把调整幅度水平方向：180° ☐ 扶手把调整幅度垂直方向：230° ☐ 刀辊设计转速：120r/min ☐	非通用类	湖北省
890	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0	结构形式：前置式 ☐ 配套发动机型号名称：178F柴油机 ☐ 配套发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷 ☐ 配套发动机额定功率：4.0KW ☐ 配套发动机额定转速：3600r/min ☐ 配套发动机启动方式：手拉绳式 ☐ 外形尺寸：1740mmx1100mmx1100mm(长x宽x高) ☐ 结构质量：134kg ☐ 传动方式：齿轮传动 ☐ 联接方式（输出轴到耕刀）：直联式 ☐ 扶手把调整幅度水平方向：180° ☐ 扶手把调整幅度垂直方向：230° ☐ 刀辊设计转速：120r/min ☐	非通用类	湖北省
891	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	莱州市凯鑫机械有限公司	微耕机	1WG-4	额定功率：4.0kW	非通用类	山东省

892	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG6.5-135FC-DL-X	配套功率:6.3KW配套动力:186FS风冷柴油机 额定转速:1800R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1800×1350×800MM结构质量:115KG耕深:≥100MM耕宽:1350MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H?M)燃油消	非通用类	重庆市
893	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率:4.0KW配套动力:178F风冷柴油机 额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1750×1050×800MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H?M)燃油消	非通用类	重庆市
894	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×750×800MM结构质量:65KG耕深:≥100MM耕宽:750MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H?M)燃油消耗量:≤	非通用类	重庆市
895	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3KW配套动力:186F风冷柴油机 额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1750×1350×800MM结构质量:120KG耕深:≥100MM耕宽:1350MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H?M)燃油消	非通用类	重庆市
896	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×800×800MM结构质量:75KG耕深:≥100MM耕宽:800MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H?M)燃油消耗量:≤	非通用类	重庆市
897	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-DL-X	配套功率:4.0KW配套动力:178FS风冷柴油机 额定转速:1800R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1800×1050×800MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM ² /(H?M)燃油消	非通用类	重庆市

898	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	配套功率：4.0kW 配套动力：170F汽油机 额定转速：3600r/min 结构尺寸（长×宽×高）：1550×900×800 mm 结构质量：70kg 耕深：≥100mm耕宽：900mm 作业速度：0.1-0.3m/s小时生产率：≥0.04hm ² /（h•m）燃油消耗量：≤35kg/hm ² 启动方	非通用类	重庆市
899	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.5-100FQ-ZC	配套功率：4.5kW 配套动力：170FB汽油机 额定转速：3600r/min 结构尺寸（长×宽×高）：1480×1000×950 mm 结构质量：68kg 耕深：≥100mm 耕宽：1000mm 作业速度：0.1-0.3m/s小时生产率：≥0.04hm ² /（h•m）燃油消耗量：≤35kg/hm ² 启动方	非通用类	重庆市
900	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊海林机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	配置无锡凯奥产KA400F柴油机，标定功率6.3 kW，额定转速1800 r/min，旋耕幅宽	非通用类	山东省
901	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1500×950×800（mm），结构质量：78kg，传动方式：链条传动，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，	非通用类	重庆市
902	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1435×800×800（mm），结构质量：56kg，传动方式：链条传动，耕宽：800mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，	非通用类	重庆市
903	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	4.0KW	非通用类	重庆市
904	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	4.05KW	非通用类	重庆市

905	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	4.0KW	非通用类	重庆市
906	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	6.3KW	非通用类	重庆市
907	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-110FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1750×1100×940（mm），结构质量：108kg，传动方式：齿轮传动，耕宽：1100mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～	非通用类	重庆市
908	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：4.05（kW），整机结构形式：手持式，外形尺寸：1660×1000×920（mm），结构质量：80kg，传动方式：锥齿传动，幅宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～	非通用类	重庆市
909	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-135FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：6.3（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1800×1350×800（mm），结构质量：130kg，传动方式：齿轮传动，耕宽：1350mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～	非通用类	重庆市
910	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1630×1000×1020（mm），结构质量：69kg，传动方式：齿轮传动，幅宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～	非通用类	重庆市
911	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-110FC-DL-X	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1750×1100×1020（mm），结构质量：108kg，传动方式：链条传动，幅宽：1100mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～	非通用类	重庆市
912	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-4Q	功率：4.0KW，外型尺寸（长×宽×高）：1500×900×850mm，结构质量：76kg，耕宽：900mm，	非通用类	山东省

913	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-6.1Q	功率:6.1KW,外型尺寸(长×宽×高):1500×1250×1050mm,结构质量:100kg,耕	非通用类	山东省
914	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0QA	结构型式:前置式;外形尺寸(长*宽*高mm)163	非通用类	山东省
915	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构型式:前置式;外形尺寸(长*宽*高mm)1720*1100*1050mm;质量:120kg;配套动力:6.3kW;传动方式:齿轮传动;刀	非通用类	山东省
916	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Q	结构型式:前置式;外形尺寸(长*宽*高mm)1670*950*1000mm;质量:72kg;配套动力:4.0kW;传动方式:齿轮传动;刀辊	非通用类	山东省
917	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.2	结构型式:前置式;外形尺寸(长*宽*高mm)1500*960*1050mm;质量:101kg;配套动力:4.2kW;传动方式:皮带传动;刀辊	非通用类	山东省
918	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	风冷汽油机配套额定功率为:4.0KW,结构质量:68kg,外形尺寸:1510mm×1000mm×920mm,幅宽:100cm,作业速度:0.1m/s~0.5m/s,作业小时生产率0.05~0.07hm ² /(h	非通用类	四川省
919	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-6.3	风冷柴油机配套额定功率为:6.3KW,结构质量:116kg,外形尺寸:1780mm×1350mm×980mm,幅宽:135cm,作业速度:0.1m/s~0.5m/s,作业小时生产率0.05~0.07hm ²	非通用类	四川省
920	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-4.0	风冷柴油机配套额定功率为:4.0KW,结构质量:104kg,外形尺寸:1710mm×1100mm×940mm,幅宽:100cm,作业速度:0.1m/s~0.5m/s,作业小时生产率0.05~0.07hm ²	非通用类	四川省
921	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微耕机	1WG4.0D	主要配置:功率为4.0KW的柴油发动机1台、齿轮箱、行走箱、橡胶轮、扶手架等。分档参数:1.结构质量:98KG,2.外形尺寸(长×宽×高):1550×900×1070MM,3.配套发动机型号:173FL柴油机,4.配套发动机功	非通用类	安徽省

922	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微耕机	1WG4. 4D	主要配置：功率为4.4KW的柴油发动机1台、齿轮箱、行走箱、橡胶轮、扶手架等。分档参数：1. 结构质量:106KG, 2. 外形尺寸(长×宽×高):1680×1100×1100MM, 3. 配套发动机型号:178F柴油机, 4. 配套发动机功	非通用类	安徽省
923	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4. 0-90FQ-ZC	配套发动机额定功率(kW)：4.0	非通用类	重庆市
924	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4. 0-90FQ-D	结构形式：前置式，发动机型号名称：170F汽油机，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25°，发动机额定功率：4.0(KW)，发动机额定转速：3600(r/min)，发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸(长x宽x高)：1550x900x800(mm)，结构质量：80(kg)，传动方式：链条传动，连接方式：直联，刀	非通用类	重庆市
925	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4. 0-95FQ-ZC	结构形式：前置式，发动机型号名称：170F/P汽油机，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、风冷，发动机额定功率：4.0(KW)，发动机额定转速：3600(r/min)，发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸(长x宽x高)：1600x950x1030(mm)，结构质量：70(kg)，传动方式：齿轮传动，连接方式：	非通用类	重庆市
926	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG6. 3-135FC-Z	结构形式：前置式，发动机型号名称：DW186F柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：6.3(KW)，发动机额定转速：3600(r/min)，发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸(长x宽x高)：1700x1350x800(mm)，结构质量：120(kg)，传动方式：齿轮传动，连接方式：	非通用类	重庆市

927	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构形式：前置式，发动机型号名称：DW173F柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：4.05（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1610x950x1030(mm)，结构质量：76（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：	非通用类	重庆市
928	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构形式：前置式，发动机型号名称：DW178F柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1700x1050x800(mm)，结构质量：105（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：	非通用类	重庆市
929	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套动力额定功率：4.0kw,转速：3600r/min,启动方式：回弹式绳索起动，结构形式：前置式，外形尺寸（长×宽×高）：1650×1050×930mm，结构质量：110kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直	非通用类	重庆市
930	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.05-90FC-ZC	配套动力额定功率：4.05kw,转速：3600r/min,启动方式：回弹式绳索起动，结构形式：前置式，外形尺寸（长×宽×高）：1580×900×930mm，结构质量：75kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直	非通用类	重庆市
931	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套动力最大功率：6.3kw,转速：3600r/min,启动方式：反冲式手拉起动，结构形式：前置式，外形尺寸（长×宽×高）：1750×1350×800mm，结构质量：120kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直	非通用类	重庆市

932	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	配套动力额定功率：4.0kw,转速：3600r/min,启动方式：反冲式手拉起动，结构形式：手持式，外形尺寸（长×宽×高）：1600×950×975mm，结构质量：65kg,传动方式：锥齿传动，连接方式：直	非通用类	重庆市
933	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	配套动力额定功率：4.0kw,转速：3600r/min,启动方式：反冲式手拉起动，结构形式：手持式，外形尺寸（长×宽×高）：1700×900×970mm，结构质量：70kg,传动方式：链条传动，连接方式：直	非通用类	重庆市
934	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
935	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
936	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	配套功率：6.3KW	非通用类	重庆市
937	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	配套功率：4.05KW	非通用类	重庆市
938	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-DL	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
939	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	沂水沭拖机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	配套功率4.1kw	非通用类	山东省
940	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	沂水沭拖机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6	配套功率6.3kW	非通用类	山东省

941	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	沂水沐拖机械有限公司	微型耕耘机	1WGA4.0-95	额定功率4kw	非通用类	山东省
942	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆舰伟机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构质量：65kg，耕宽：1000mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉起动，外形尺寸：1580mm×1000mm×800mm	非通用类	重庆市
943	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆舰伟机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构质量：104kg，耕宽：1050mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉起动，外形尺寸：1700mm×1050mm×870mm	非通用类	重庆市
944	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆舰伟机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构质量：77kg，耕宽：1000mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉起动，外形尺寸：1520mm×1000mm×860mm	非通用类	重庆市
945	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆舰伟机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构质量：113kg，耕宽：1350mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉起动，外形尺寸：1700mm×1350mm×870mm	非通用类	重庆市
946	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-65	配套功率：6.3kW；结构型式：后置式；耕宽：650mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
947	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2Q-85	配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕宽：850mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
948	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-4.2QL	配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕宽：800mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
949	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.0C	配套功率：4.0kW；结构型式：前置式；耕宽：1000mm；耕深：100-150mm	非通用类	浙江省
950	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3C	配套功率：6.3kW；结构型式：前置式；耕宽：1000mm；耕深：100-150mm	非通用类	浙江省
951	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2	配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕宽：800mm；耕深：100-150mm	非通用类	浙江省
952	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-6.3Z	配套功率：6.3kW；结构型式：前置式；耕宽：1150mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省

953	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	标定功率: 4.0kw,外形尺寸(长*宽*高):1780mm*1050mm*800mm,结构质量:105kg,耕宽:1050mm	非通用类	重庆市
954	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	额定功率:6.3kw,外形尺寸(长*宽*高):1780mm*1350mm*800mm,结构质量:115kg,传动方式:齿轮传动,耕宽:1350mm	非通用类	重庆市
955	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	额定功率: 4.0kw,外形尺寸(长*宽*高):1450mm*950mm*800mm,结构质量:68kg,传动方式:齿轮,耕深:950mm	非通用类	重庆市
956	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	额定功率;4.05kw,外形尺寸(长*宽*高):1540mm*950mm*800mm,结构质量:83kg,传动方式:齿轮传动,耕宽:950mm	非通用类	重庆市
957	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套动力(kw):6.3,传动方式:齿轮,连接方式:直联,主离合器形式:摩擦片式,耕深(mm):1350,耕宽(mm):≥100,结构形式:前置式,发动机额定转速r/min:3600,发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风	非通用类	重庆市
958	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套动力(kw):4.05,发动机结构形式:单缸、四冲程、风冷、直喷式、立式,发动机额定转速r/min:3600,发动机起动方式:回弹式绳索起动,传动方式:齿轮,连接方式:直联,旋耕刀型号:II型旱地刀,主离合	非通用类	重庆市
959	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4-105FC-ZC	配套动力(kw):4.0,发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷,发动机额定转速r/min:3600,发动机起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮,连接方式:直联,旋耕刀型号:非标旱地刀,主离合器形式:摩擦片式,	非通用类	重庆市
960	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.05-90FC-ZC	额定12小时功率:4.05(KW)传动方式:直联式旋耕刀型号:II型旱地刀刀辊总安装刀数:24把行走轮形式:自走式,离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:90(CM)耕	非通用类	重庆市

961	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.0-85FQ-ZC	额定功率:4.0(KW)发动机型号:170F/P汽油机传动方式:直联式旋耕刀型号:II型旱地刀刀辊总安装刀数:24把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是	非通用类	重庆市
962	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG6.3-135FCE-ZC	额定12小时功率:6.3(KW),传动方式:直联式旋耕刀型号:II型旱地刀刀辊总安装刀数:38把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:135(CM)耕深:	非通用类	重庆市
963	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	额定12小时功率:6.3(KW),传动方式:直联式旋耕刀型号:II型旱地刀刀辊总安装刀数:38把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:135(CM)耕深:	非通用类	重庆市
964	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.0-105FCE-ZC	额定12小时功率:4.0(KW)传动方式:直联式旋耕刀型号:II型旱地刀刀辊总安装刀数:28把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:105(CM)耕深:	非通用类	重庆市
965	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	额定12小时功率:4.0(KW)传动方式:直联式旋耕刀型号:II型旱地刀刀辊总安装刀数:28把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:105(CM)耕深:	非通用类	重庆市
966	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市赛易农业机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-100FC-ZC	配套功率:5.6KW	非通用类	重庆市
967	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市赛易农业机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-Z	配套功率:4.05KW	非通用类	重庆市

968	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	结构尺寸(长*宽*高cm): 158*75*97 整机质量(kg): 61 ☐ 配套动力(kw): 4.0 结构型式: 前置式 ☐ 发动机结构型式: 风冷、四冲程、单缸 启动方式: 手拉式启动 ☐ 传动方式: 齿轮传动 连接方式: 驱动轴直驱 ☐ 旋耕机型号: 195# 耕宽: 750mm ☐	非通用类	山东省
969	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-4.0Q皮带	规格型号/1WG-4.0Q ☐ 结构型式/前置式 ☐ 配套 ☐ 发动机生产企业/重庆鼎工机电有限公司 ☐ 型号名称/170F/P ☐ 结构型式/风冷、四冲程、单缸汽油机、气门顶置式 ☐ 额定功率kW4.0 ☐ 额定转速r/min3600 ☐ 起动方式/手拉式启动 ☐ 外形尺寸(长×宽×高)mm1400×750×800 ☐ 结构质量kg60 ☐ 传动方式/皮带传动 ☐ 连接方式/驱动轴直驱 ☐ 扶把调 ☐ 整幅度水平方向级(度)180 ☐	非通用类	山东省

970	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-4.0	结构尺寸(长*宽*高mm): 108*115*100 整机质量(kg): 102 □ 配套动力(kw): 4.0 动力结构型式: 立式、风冷、四冲程、单缸 □ 启动方式: 手拉式启动 传动方式: 齿轮传动 □ 连接方式: 驱动轴直驱 旋耕刀型号: 195# □ 耕宽: 1150mm 耕深: >100mm □ 作业速度: 0.1-0.4m/s 作业效率: 0.04-	非通用类	山东省
971	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-Z	配170F/P汽油机, 标定功率4.0kw, 启动方式: 手拉绳反冲式启动, 传动方式: 齿轮传动, 连接方式: 直联式	非通用类	重庆市
972	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	配CP173柴油机, 标定功率4.05kw, 启动方式: 回弹式绳索启动, 传动方式: 齿轮传动, 连接方式: 直联式	非通用类	重庆市
973	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	配170F/P汽油机, 标定功率为4.0kw, 启动方式: 手拉绳反冲式启动, 传动方式: 链条传动, 连接方式: 直联式	非通用类	重庆市
974	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	潍坊潍瑞农业装备有限公司	微耕机	1WG-5	发动机形式: 水冷柴油; 配套功率(kw): 5.15; 外形尺寸长x宽x高(mm):	非通用类	山东省
975	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2Q(Z)	该产品补贴分档的关键技术参数: □ 发动机形式: 汽油 □ 配套功率(KW): 4.2	非通用类	山东省
976	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG4-110	本产品型号为1WG4-110, 外型尺寸(长×宽×高)为1800×1100×1150mm, 整机结构质量为110kg。配套发动机型号为178F风冷柴油机, 标定功率为4.0kw, , 额定转速为3600r/min. 刀辊的设计转速为慢80r/min, 快130r/min, 最大回转半径为190mm。旋耕	非通用类	湖北省

977	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG4.8Q	本产品型号为1WG4.8Q，结构形式为前置式，配套的发动机型号为DJIP70B汽油发动机，结构形式为单缸、立式、四冲程、风冷，额定功率为4.8kw，额定转速为3600r/min，启动方式为手拉启动。本产品外型尺寸（长×宽×高）为1200×600×1100mm，，结构质量为45kg,传动方式为齿轮传动，联接方式为直连，刀辊转速为	非通用类	湖北省
978	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG6.3-110	本产品型号为1WG6.3，外型尺寸（长×宽×高）为1850×1100×1100mm,整机结构质量为120kg。配套发动机型号为186FA风冷柴油机，标定功率为6.3kw，，额定转速为3600r/min.刀辊的设计转速为慢80r/min，快130r/min，最大回转半径为190mm。旋耕刀为异型刀，作业速度为0.1-0.3m/s,耕深≥100mm,幅宽为1100mm，小时生产率≥	非通用类	湖北省
979	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-DL-X	规格型号：1WG6.3-135FC-DL-X；结构型式：前置式，配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：186FS柴油机，配套发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷，配套发动机标定功率（最大功率）：6.3kW，配套发动机标定转速：1800 r/min，配套发动机起动方式：手拉起动。外形尺寸（长×宽×高）：	非通用类	重庆市
980	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	规格型号：1WG6.3-135FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：186FA柴油机；配套发动机结构型式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机额定功率（最大功率）：6.3kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×	非通用类	重庆市

981	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	规格型号：1WG4.0-105FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司，配套发动机型号名称：178F柴油机；配套发动机结构型式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机额定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1700	非通用类	重庆市
982	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	规格型号：1WG4.0-75FQ-DL；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸（长×宽×	非通用类	重庆市
983	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	规格型号：1WG4.0-80FQ-DL；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸（长×宽×	非通用类	重庆市
984	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	规格型号：1WG4.0-90FQ-ZC；结构型式：前置式。配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司，配套发动机型号名称：H170F汽油机，配套发动机结构型式：单缸、四冲程、风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0kW，配套发动机额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：	非通用类	重庆市

985	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-DL-X	规格型号：1WG4.0-105FC-DL-X；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：178FS柴油机；配套发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷，配套发动机额定功率：4.0kW，配套发动机额定转速：1800 r/min，配套发动机起动方式：手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）：1700×1050	非通用类	重庆市
986	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-ZC	规格型号：1WG4.0-70FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H1P70F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3800 r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式反冲起动；外形尺寸（长×宽×高）：1430×	非通用类	重庆市
987	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-105FQ-ZC	规格型号：1WG5.6-105FQ-ZC. 结构型式：前置式. 配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H177F汽油机，配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：5.6Kw，额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1580×	非通用类	重庆市
988	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-135FQ-ZC	规格型号：1WG5.6-135FQ-ZC. 结构型式：前置式. 配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H177F汽油机，配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：5.6Kw，额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1630×	非通用类	重庆市

989	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	规格型号：1WG6.5-135FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H182F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机标定功率：6.5Kw；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式反冲起动；外形尺寸	非通用类	重庆市
990	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	规格型号：1WG4.0-100FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷，25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：4.0kW，配套发动机额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×	非通用类	重庆市
991	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆力润机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-125FC-ZC	风冷柴油机配套额定功率为：6.3KW，结构形式：前置式，结构质量：122kg，外形尺寸：1750mm×1250mm×940mm，耕宽：1250mm，耕深：≥100mm，作业速度：	非通用类	重庆市
992	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	配套动力型号：KA250柴油机.结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式.标定功率（KW）：4.05.标定转速3600r/min,起动方式：回弹式绳索起动.传动方式：齿轮传动.外形尺寸（长x宽x高）mm1500x1050x900 .结构质量：75；连接方式：直联式；刀辊总安	非通用类	重庆市
993	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	配套动力型号：KA400柴油机.结构形式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；额定功率(kw)：6.3.额定转速：3600r/min.外形尺寸（长x宽x高）mm:1755X1350X940.结构质量：125；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：II型旱地刀.刀辊总安装刀数：38把；	非通用类	重庆市

994	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.1-100FQ-ZC	配套动力型号：170F/P汽油机. 结构型式：单缸、强制风冷、四冲程. 标定功率（KW）：4.1. 额定转速3600r/min. 起动方式：回复式手拉点火. 外形尺寸（长x宽x高）mm1550x1000x900. 结构质量：65. 传动方式：齿轮传动. 连接方式：直联. 刀辊总安装 主要参数：结构型式：手持式；配套发动机：单缸风冷柴油机；立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；标定功率：4.05kw；标定转速：3600 r/min；起动方式：回弹式绳索起动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1520×1000×840；结构质量：85kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向（90°），	非通用类	重庆市
995	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	主要参数：结构型式：手持式；配套发动机：170F汽油机；强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置、单缸；标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min；起动方式：手拉起动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1600×1000×800；结构质量：65kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向（0°），	非通用类	重庆市
996	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	动力：SR170F/P汽油机；功率：4.2kW；标定转速：3600r/min	非通用类	重庆市
997	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	动力：SR173F柴油机动力；功率：4.05kW；标定转速：3600r/min	非通用类	重庆市
998	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC		非通用类	重庆市

999	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构型式：前置式，配套发动机型号：CQ170F汽油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，外形尺寸（长*高*宽）：1600mm*950mm*955mm，结构质量：70kg，传动方式：链条传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱地刀，主离合器型式：张紧轮	非通用类	重庆市
1000	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-95FQ-ZC	结构型式：前置式，配套发动机型号：170F汽油机，标定功率：4.1KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉绳式起动，外形尺寸（长*高*宽）：1700mm*950mm*800mm，结构质量：68kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片	非通用类	重庆市
1001	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-105FQ-ZC	结构型式：手扶式，配套发动机型号：177F汽油机，标定功率：5.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉绳式起动，外形尺寸（长*高*宽）：1800mm*1050mm*890mm，结构质量：96kg，传动方式：锥齿传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片	非通用类	重庆市
1002	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构型式：前置式，配套发动机型号：186F柴油机，标定功率：6.3KW，标定转速：3600r/min，起动方式：反冲式手拉起动，外形尺寸（长*高*宽）：1780mm*1350mm*900mm，结构质量：138kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：	非通用类	重庆市

1003	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构型式：手扶式，配套发动机型号：173F柴油机，标定功率：4.05KW，标定转速：3600r/min，起动方式：回弹式绳索起动，外形尺寸（长*高*宽）：1650mm*950mm*910mm，结构质量：88kg，传动方式：锥齿传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片（常	非通用类	重庆市
1004	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构型式：前直式，配套发动机型号：178F柴油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：反冲式手拉起动，外形尺寸（长*高*宽）：1780mm*1050mm*900mm，结构质量：105kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：摩	非通用类	重庆市
1005	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	平利县电机制造有限责任公司	微耕机	1WG-6.3	配套功率≥4kW；1配套动力型号、名称：KA186 2、额定功率(kw)；1WG- 6.3KW3、传动方式；齿轮直转 4、刀辊总安装刀数；5、行走轮形式；行走轮形式 6、离合方式；	非通用类	陕西省
1006	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机型号：170 F/P汽油机；发动机最大功率：4.0 kW；发动机标定转速 r/min 3600；外形尺寸：1600×1000×970mm□ 传动方式：齿轮传动□ 连接方式：直联；□ 刀辊转速 r/min：快档：135；慢档：90；	非通用类	重庆市
1007	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	型号名称：KB170F风冷汽油机。标定功率：4.0kW。标定转速：3600r/min。外形尺寸（长×宽×高）：1450×900×800mm。结构质量：56kg。传动方式：链条传动、联接方式：直联。刀辊转速。慢档：86r/min快档：115r/min。最大回转半径155 mm。总安装刀数：24把。旋耕刀型号：旱地刀。	非通用类	重庆市

1008	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	配套动力型号：KA300柴油机.额定功率(kw)：4.0;额定转速：3600r/min,外形尺寸(长×宽×高)mm:1755X1050X940.传动方式：齿轮传动.旋耕刀型号：II型旱地刀。刀辊总安装刀数：32把.行走轮形式：400-8	非通用类	重庆市
1009	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率4.05KW柴油机	非通用类	重庆市
1010	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-100FC-ZC	配套功率：4.05kW 配套动力：173FB-2风冷柴油机 额定转速：3600r/min 结构尺寸(长×宽×高)：1520×1000×880 mm 结构质量：70kg 耕深：≥100 mm 耕宽：1000mm 作业速度：0.1-0.3m/s小时生产率：≥0.04hm ² /(h·m) 燃油消耗量：≤	非通用类	重庆市
1011	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5Q	配套功率≥4kW配套功率(kW)：5.3	非通用类	山东省
1012	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	阿克苏宗宝园艺科技有限责任公司	微耕机	1WG-7.35	型号名称：ZH195A柴油机；结构形式：风冷；额定功率：7.35(标称)；额定转速：2200(标称)；启动方式：手动+电启动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1013	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	微耕机	1WG4.05	结构型式：前置式配套发动机额定功率：4.05KW外形尺寸(长×宽×高)MM:(1600X1000X950)MM结构质量：88KG连	非通用类	四川省
1014	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FCE-Z	结构形式：前置式；配套发动机(标定功率：6.3kw；制造商：无锡华源凯马发动机有限公司，型号名称：KM186F柴油机)；外形尺寸(长×宽×高)：1700mm×1350mm×800mm；结构质量：140kg；传动方式：齿轮	非通用类	重庆市
1015	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构型式：前置式；配套发动机(标定功率：4.0kw，制造商：无锡华源凯马发动机有限公司，型号名称：KM178F柴油机)；外形尺寸(长×宽×高)：1700mm×1050mm×800mm；结构质量：110kg；传动方式：齿轮	非通用类	重庆市

1016	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	微耕机	1WG6.3	结构型式:前置式. 配套发动机额定功率:6.3KW. 外形尺寸(长*宽*高):1740*1350*980MM. 结构质量:118KG. 耕	非通用类	四川省
1017	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆钢钦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	4.0KW	非通用类	重庆市
1018	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	170F/P汽油机, 配套功率: 4.0kW	非通用类	重庆市
1019	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	173F柴油机, 配套功率: 4.05kW	非通用类	重庆市
1020	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.2-105FQ-D	结构型式:前置式; 配套发动机(标定功率: 4.2kw, 制造商: 重庆嘉木机械有限公司, 型号名称: 170F汽油机) 外形尺寸(长×宽×高): 1480mm×1050mm×920mm; 结构质量: 73kg; 传动方式: 齿轮传动; 连接	非通用类	重庆市
1021	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆钢钦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.5-95FQ-ZC	4.5kw	非通用类	重庆市
1022	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG6.3-105FC-Z	结构型式:前置式; 配套发动机(标定功率: 6.3kw, 制造商: 无锡华源凯马发动机有限公司, 型号名称: KM186F风冷柴油发动机); 外形尺寸(长×宽×高): 1760mm×1050mm×900mm; 结构质量: 125kg; 传动方	非通用类	重庆市
1023	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	微耕机	1WG4.0A	结构型式:前置式. 配套发动机额定功率:4.05KW. 外形尺寸(长*宽*高):1600*1000*920MM. 结构质量:77KG. 耕	非通用类	四川省

1024	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	金华牛哥机械有限公司	微耕机	1WG4-80	结构形式：前置式 发动机型号：YMI73FB型 柴油机功率：4.05kW 外形尺寸：1385×850×1030mm 结构质量：85kg 传动方式：齿轮传动 连接方式：皮带 扶把调整幅度：水平方向 做90度、右90度 垂直方向 上45度 下45度 刀辊：转速193r/min 最大回转半径	非通用类	浙江省
1025	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	结构型式：前置式；配套发动机（标定功率：4.05kw，制造商：重庆市凯米尔动力机械有限公司，型名称：CP173F柴油机）；外形尺寸（长×宽×高）：1520mm×1050mm×920mm；结构质量：80kg；传动方式：齿轮	非通用类	重庆市
1026	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	178F柴油机，配套功率：4.0kW	非通用类	重庆市
1027	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FCE-Z	结构型式：前置式；配套发动机（标定功率：4.0kw，制造商：无锡华源凯马发动机有限公司，型号名称：KM178F柴油机）；外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1050mm×800mm；结构质量：125kg；传动方式：齿轮	非通用类	重庆市
1028	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	发动机型号为CP173F,其标定功率为4.05KW,额定转速为3600R/MIN,传动方式为锥齿传动,联接方式为直联,结构质量:80KG等.	非通用类	重庆市
1029	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆钢钦机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	6.3KW	非通用类	重庆市
1030	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	微耕机	1WG5.6	结构型式:前置式配套发动机额定功率:5.6KW外形尺寸(长X宽X高)MM:(1740X1350X950)MM结构质量:108KG	非通用类	四川省

1031	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	配套额定功率：4.0kw；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×900×900；结构型式：强制风冷、四冲程、0HV25°斜置、单缸；配套标定转速（r/min）：3600；结构尺寸（长*宽*高cm）：156*95*90，整机质量（kg）：80，配套动力（kW）：4.05，耕宽（cm）：95，耕深（cm）：≥10，额定转速（r/min）：3600，结构型式：前置式，起动方式：手启动，传动方式：齿轮传动，连接方式：直连，扶把调整幅度水平调整：0度，扶把调整幅	非通用类	重庆市
1032	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0-ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）：156*95*90，整机质量（kg）：80，配套动力（kW）：4.05，耕宽（cm）：95，耕深（cm）：≥10，额定转速（r/min）：3600，结构型式：前置式，起动方式：手启动，传动方式：齿轮传动，连接方式：直连，扶把调整幅度水平调整：0度，扶把调整幅	非通用类	四川省
1033	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG6.3-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）：175*135*80，整机质量（kg）：126，配套动力（kW）：6.3，耕宽（cm）：135，耕深（cm）：≥10，结构型式：前置式，额定转速（r/min）：3600，起动方式：反冲式手拉起动，传动方式：齿轮传动，连接方式：直连，扶把调整幅度水平方向：180度，扶把调整幅度垂直方	非通用类	四川省
1034	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）：175*105*90，整机质量（kg）：105，配套动力（kW）：4.0，耕宽（cm）：105，耕深（cm）：≥10，结构型式：前置式，额定转速（r/min）：3600，起动方式：手启动，传动方式：齿轮传动，连接方式：直连，扶把调整幅度水平方向：270度，扶把调整幅度垂直方向：180	非通用类	四川省
1035	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-D	结构型式：前置式；配套发动机（标定功率：4.2kw，制造商：重庆嘉木机械有限公司，型号名称：170F汽油机）外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×1000mm×1000mm；结构质量：74kg；传动方式：链条传动；连接	非通用类	重庆市

1036	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG6.3D-Z	结构尺寸(长*宽*高cm): 175*135*90, 整机质量(kg): 129, 配套动力(kW): 6.3, 耕宽(cm): 135, 耕深(cm): ≥10, 结构型式: 前置式, 额定转速(r/min): 3600, 起动方式: 电启动, 传动方式: 齿轮传动, 连接方式: 直连, 扶把调整幅度水平方向:	非通用类	四川省
1037	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0Q-Z	结构尺寸(长*宽*高cm): 156*95*90, 整机质量(kg): 68, 配套动力(kW): 4.0, 耕宽(cm): 95, 耕深(cm): ≥10, 结构型式: 前置式, 额定转速(r/min): 3600, 起动方式: 手启动, 传动方式: 齿轮传动, 连接方式: 直连, 扶把调整幅度水平方向: 0度, 扶把调整幅度垂直方向: 210度, 刀棍转	非通用类	四川省
1038	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG5.6-120FC-ZC	180F柴油机, 配套功率: 5.6kW	非通用类	重庆市
1039	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	微耕机	1WG4.0	结构型式:前置式. 配套发动机额定功率:4.0KW. 外形尺寸(长*宽*高):1740*1100*980MM. 结构质量:109KG. 耕	非通用类	四川省
1040	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	186F柴油机, 配套功率: 6.3kW	非通用类	重庆市
1041	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	170F汽油机, 配套功率: 4.0kW	非通用类	重庆市
1042	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	发动机型号为CP178F,其标定功率为4.0KW, 额定转速为3600R/MIN, 传动方式为齿轮传动,联接方式为直联,结构质量:105KG等.	非通用类	重庆市

1043	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	微耕机	1WG4.0Q	结构型式:前置式配套发动机额定功率:4.0KW外形尺寸(长X宽X高)MM:(1540X1000X930)MM结构质量:65KG连	非通用类	四川省
1044	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0Q	结构尺寸(长*宽*高cm):153.5*95*90 整机质量(kg):70,配套动力(kW):4.0耕宽(cm):95,耕深(cm):≥10,结构形式:前置式,传动方式:皮带、齿轮、链条,联接方式:直连,刀棍转速(r/min):慢档:80、快档:120,刀棍最大回转半径(mm):180,刀棍总	非通用类	四川省
1045	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0D-Z	结构尺寸(长*宽*高cm):173*105*90, 整机质量(kg):114,配套动力(kW):4.0,耕宽(cm):105,耕宽(cm):≥10,结构型式:前置式,额定转速(r/min):3600,起动方式:电启动,传动方式:齿轮传动,连接方式:直连,扶把调整幅度水平方向:270度,扶把调整幅度垂直方向:180	非通用类	四川省
1046	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-100FQ-ZC	发动机型号为170F,其标定功率为4.1KW,额定转速为3600R/MIN,传动方式为齿轮传动,联接方式为直联,结构质量:70KG等.	非通用类	重庆市
1047	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	沂南县七星五金制造有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0	形式:前置式。尺寸:1500*700*900mm。结构质量:70kg。传动方式:皮带传动。连接方式:皮带连接。扶把调整幅度:(水平方向360度,垂直方向60度)。刀辊:(转速:90-135r/min.回转半径:185mm.18把刀)。旋耕刀型号:S185。主离合器:涨紧	非通用类	山东省
1048	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-135FC-Z	发动机型号为CP186F,其标定功率为6.3KW,额定转速为3600R/MIN,传动方式为齿轮传动,联接方式为直联,结构质量:140KG等.	非通用类	重庆市
1049	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	无锡常富拖拉机制造有限公	微耕机	1WG-5.67	配套动力5.67KW;结构重量150KG;耕幅80CM。	非通用类	江苏省

1050	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW及以上微耕机	盐城万富隆机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0	外形尺寸(长×宽×高): 1250*700*900mm 结构质量: 58kg 传动方式: 全齿轮传动 主 结构型式: 前置式, 配套发动机型号: 168FB, 发动机结构型式: 风冷汽油机, 标 定功率: 3.8KW, 标定转速: 3600r/min, 外 形尺寸(长*高*宽): 1600mm*950mm*900mm, 结构质量: 72kg, 传动 方式(箱体内): 链条, 连接方式(输出轴 与耕刀): 直联, 旋耕刀型号: 旱地耕刀,	非通 用类	江苏省
1051	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8- 95FQ-D	结构型式: 前置式, 配套发动机型号: KA200B柴油机, 标定功率: 3.5KW, 标定转 速: 3600r/min, 起动方式: 手拉起动, 外 形尺寸(长*高*宽): 1700mm*950mm*800mm, 结构质量: 84kg, 传动 方式: 齿轮传动, 连接方式: 直联式, 旋耕 刀型号: II型旱地耕刀, 主离合器型式: 摩	非通 用类	重庆市
1052	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5- 95FC-ZC	结构形式: 前置式□ 配套发动机型号名称: 200B柴油机□ 配套发动机结构形式: 单缸、四冲程、风冷□ 配套发动机额定功率: 3.5KW □ 配套发动机额定转速: 3600r/min□ 配套发动机启动方式: 手拉绳式□ 外形尺寸: 1600mmx1000mmx995mm(长x宽x 高)□ 结构质量: 65kg □ 传动方式: 齿轮传动□ 联接方式(输出轴到耕刀): 直联式□ 扶手把调整幅度水平方向: 180° □ 扶手把调整幅度垂直方向: 230° □ 刀辊设计转速: 120r/min□	非通 用类	重庆市
1053	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG3.5		非通 用类	湖北省

1054	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆力润机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	风冷柴油机配套额定功率为：3.5KW，结构形式：前置式，结构质量：75kg，外形尺寸：1550mm×1000mm×1030mm，耕宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：	非通用类	重庆市
1055	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	规格型号：1WG2.3-55FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H1P65F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、OHV、强制风冷；配套发动机额定功率2.3kW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸：1350mm*590mm*940mm；结构	非通用类	重庆市
1056	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-45FQ-DC	规格型号：1WG2.3-45FQ-DC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：1P65F汽油机；配套发动机结构型式：OHV、单缸四冲程、强制风冷；配套发动机额定功率2.3kW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸：1500mm*470mm*880mm；结构	非通用类	重庆市
1057	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG3.0-90FC-ZC	规格型号：1WG3.0-90FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：HSD170FB柴油机；配套发动机结构型式：：单缸、立式、四冲程；配套发动机额定功率：3.0kW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索启动；外形尺寸（长×宽×高）：1470×	非通用类	重庆市

1058	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	规格型号：1WG3.5-100FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：HSD173F型柴油机，配套发动机结构型式：立式、单缸、四冲程；配套发动机额定功率：3.5kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1600×	非通用类	重庆市
1059	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG2.8Q	本产品型号为1WG2.8Q，结构形式为前直式，配套的发动机型号为HT154F，结构形式为单缸、立式、四冲程、风冷，额定功率为2.8kw，额定转速为3000r/min，启动方式为手拉启动。本产品外型尺寸（长×宽×高）为1100×610×1020mm，，结构质量为30.2kg,传动方式为齿轮传动，联接方式为直连，刀辊转速为120r/min，最大回转半径	非通用类	湖北省
1060	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-3.1	结构尺寸（长×宽×高mm）：155*75*105 整机质量（kg）：71 □ 配套动力（kw）：3.1 结构型式：前置式 □ 动力结构型式：立式、风冷、四冲程、单缸 启动方式：手拉式 □ 额定转速：3600r/min 传动方式：齿轮传动 □ 连接方式：驱动轴直驱 旋耕刀型号：195# □	非通用类	山东省

1061	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-2.2	规格型号/1WG-2.2□ 结构型式/前置式□ 配套□ 发动机生产企业/重庆福德助友农业机械有限公司□ 型号名称/FD168F□ 结构型式/立式、风冷、四冲程、单杠柴油机□ 额定功率kW2.2□ 额定转速r/min3000□ 起动方式/手拉式启动□ 外形尺寸(长×宽×高)mm1350*690*1060□ 结构质量kg70□ 传动方式/齿轮传动□ 连接方式/驱动轴直驱□ 扶把调□	非通用类	山东省
1062	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆市赛易农业机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	配套功率: 3.5KW	非通用类	重庆市
1063	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.68-95FQ-DL	配套动力(kw): 3.68, 发动机结构形式: 单缸、四冲程、强制风冷, 发动机额定转速r/min: 3600, 发动机起动方式: 手拉起动, 传动方式: 皮带、齿轮、链条, 连接方式: 直联, 主离合器形式: 牙嵌式, 旋耕刀型号:	非通用类	重庆市
1064	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-ZC	配套动力(kw): 3.6, 发动机结构形式: 单缸、四冲程、风冷、直喷式、立式, 发动机额定转速r/min: 3600, 发动机起动方式: 反冲式手拉起动, 传动方式: 齿轮, 连接方式: 直联, 旋耕刀型号: II型旱地刀, 主离合器形	非通用类	重庆市
1065	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	标定功率: 3.8kw, 外形尺寸(长*宽*高): 1500mm*950mm*800mm, 结构质量: 75kg, 传动方式: 链条传动, 耕宽: 950mm	非通用类	重庆市

1066	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆舰伟机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-ZC	结构质量：75kg，耕宽：1000mm，耕深≥100mm,启动方式：手拉起动，外形尺寸：1580mm×1000mm×800mm	非通用类	重庆市
1067	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-90FQ-D	配套功率：3.6KW	非通用类	重庆市
1068	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG2.8-85FC-Z	结构形式：前直式，发动机型号名称：DW170F柴油机，发动机结构形式：单缸、斜式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：2.8（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1500x850x800（mm），结构质量：75（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀	非通用类	重庆市
1069	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG3.5-85FC-ZC	结构形式：前直式，发动机型号名称：KM170FB柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：3.5（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1580x850x800（mm），结构质量：78（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀	非通用类	重庆市
1070	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG2.8-90FC-ZC	配套发动机额定功率（kW）：2.8	非通用类	重庆市
1071	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	配套发动机额定功率（kW）：3.5	非通用类	重庆市
1072	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG2.5-75FC-D	配套发动机额定功率（kW）：2.5	非通用类	重庆市

1073	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.1-100FC-ZC	配套功率：3.1KW	非通用类	重庆市
1074	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：3.6（kW），整机结构形式：前置式,外形尺寸：1500×1000×800（mm），结构质量：70kg，传动方式：齿轮传动，幅宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～	非通用类	重庆市
1075	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG3.6-95FQ-DL	发动机形式：汽油机；配套功率：3.6（kW），整机结构形式：前置式,外形尺寸：1690×900×870（mm），结构质量：85kg，传动方式：链条传动，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～0.3m/s，	非通用类	重庆市
1076	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG3.0-90FC-ZC	配套功率：3.0kW 配套动力：170FA风冷柴油机 额定转速：3600r/min 结构尺寸（长×宽×高）：1580×900×800 mm 结构质量：74kg 耕深：≥100mm 耕宽：900mm 作业速度：0.1-0.3m/s小时生产率：≥0.04hm ² /（h·m）燃油消耗量：≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
1077	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	配套功率：3.5kW 配套动力：173F风冷柴油机 额定转速：3600r/min 结构尺寸（长×宽×高）：1590×1000×800 mm 结构质量：84kg 耕深：≥100 mm耕宽：1000mm 作业速度：0.1-0.3m/s小时生产率：≥0.04hm ² /（h·m）燃油消耗量：≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
1078	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-3.8Q1	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：3.8kW；外形尺寸（长×宽×高）：130cm×45cm×68cm；耕宽：105cm；	非通用类	河南省
1079	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-3.8Q2	发动机形式：汽油；传动方式：三角皮带传动；配套功率：3.8kW；外形尺寸（长×宽×高）：148cm×95cm×97cm；耕宽：	非通用类	河南省
1080	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG1.6Q-25	配套功率：1.65kW。	非通用类	浙江省

1081	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-3.8	配套功率：3.8kW。	非通用类	浙江省
1082	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG2Q	配套动力：1E44F汽油机，配套功率：1.5kw，转速：6500R/min，耕深10.2cm，耕宽：40.2cm，耕作效率：0.021hm ² /h，外形	非通用类	福建省
1083	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG4	配套动力：170F风冷柴油机，配套功率：3.5kw，转速3600R/min，耕深12cm，耕宽：102.4cm，耕作效率：0.044hm ² /h，外形	非通用类	福建省
1084	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90	1WGQ4-90：外形尺寸（长×宽×高）：1480×905×965mm。结构质量：83kg。配套发动机型号：JF200SL汽油机。配套发动机功率：3.68kW。配套发动机额定转速：1800r/min。传动方式：三角皮带。连接方式：直联式。耕宽：92cm。耕深：≥10cm。作业速度：0.2-0.4m/s。作业小时生产率：	非通用类	山东省
1085	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG4Q	配套动力：170F汽油机，配套功率：3.8kw，转速：3600R/min，耕深11.2cm，耕宽：96.7cm，耕作效率：0.034hm ² /h，外形尺	非通用类	福建省
1086	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.64M	配置：常州常发CF170柴油机，标定功率：3.64kW，额定转速：3000r/min，耕幅	非通用类	山东省
1087	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	江苏沃特机械设备进出口有限公司	微型耕耘机	1WG3.8-D	配套动力：170F汽油机，额定功率：3.8KW，额定转速：3600转/分，外形尺寸：1700×900×800MM，结构质量：98KG，耕宽：90CM耕深：≥10，作业小时生产率(HM ² /H.M)≥0.04，单位	非通用类	江苏省
1088	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-105FQ-D	发动机标定功率：3.8KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1500*1050*800)mm。结构质量：70kg。传动方式：链条传动。联接方式：直联。刀辊转速：快档150r/min、慢档110r/min。最大回转半径：180mm。总安装刀数：30。旋	非通用类	重庆市

1089	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FQ-D	发动机型号:168FB/P汽油机。结构型式:单缸、风冷、四冲程,额定转速3600r/min。起动方式:手拉反冲起动。外形尺寸(长×宽×高):1550mm×950mm×900mm。结构质量:70kg。传动方式:皮带、齿轮、链条。边接方式:直联。耕宽:950mm。耕深:≥100mm。作业速度:0.1~0.2m/s。作业小时	非通用类	四川省
1090	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	费县华源农业装备工贸有限	微耕机	1WG-3.8	配套动力功率3.8KW。	非通用类	山东省
1091	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-ZCA	配置:170F汽油发动机,传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架。整机质量:60kg,尺寸:1470mm×950mm×880mm,	非通用类	重庆市
1092	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FQ-DL	基本配置:168FB汽油机,传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手。整机重:65kg,尺寸:1550mm×950mm×800mm,额定	非通用类	重庆市
1093	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	配置:KA200B柴油机动机,传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架.参数:整机质量:75kg,外形尺寸:1550mm×950mm×840	非通用类	重庆市
1094	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG3.5-90FC-ZC	发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式□ 发动机标定功率:3.5(kW)□ 发动机标定转速:3600(r/min)□ 发动机起动方式:反冲式手拉起动□ 外形尺寸(长×宽×高):1520×900×930□ 结构型式:前置式□ 结构质量:80(kg)□ 传动方式:齿轮传动□ 连接方式:直联□ 刀辊转速:快档:120;慢档:70(r/min)□ 刀辊最大回转半径:180(mm)□ 耕宽:900(mm)□ 耕深:≥100(mm)□	非通用类	重庆市

1095	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-105FC-ZC	配套发动机型号名称: CP170FB风冷柴油机。发动机标定功率: 3.5kW。 发动机标定转速 : 3600r/min。 外形尺寸(长×宽×高): 1600×1050×800mm。 结构质量: 75kg。传动方式: 齿轮传动、联接方式: 直联。设计转速 慢档: 100r/min。快档: 135r/min。 最大回转半径175 mm。总安装刀数: 24把。旋耕刀型号: 旱地刀。耕宽: 结构型式:前置式. 配套发动机额定功率:3.8KW. 外形尺寸(长*宽*高)mm:1750×640×1050	非通用类	重庆市
1096	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	微耕机	1WG3.8Q	结构型式:前置式; 配套发动机(标定功率: 3.8kw, 制造商: 重庆市凯米尔动力机械有限公司, 型号: CP170FB柴油机) 外形尺寸(长×宽×高): 1520mm×1050mm×920mm; 结构质量: 80kg; 传动方式: 齿轮	非通用类	四川省
1097	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG3.8-105FC-ZC	结构型式:前置式; 配套发动机(标定功率: 3.8kw, 制造商: 重庆市凯米尔动力机械有限公司, 型号: CP170FB柴油机) 外形尺寸(长×宽×高): 1520mm×1050mm×920mm; 结构质量: 80kg; 传动方式: 齿轮	非通用类	重庆市
1098	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆钢钦机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-DL	3.8KW	非通用类	重庆市
1099	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4KW以下微耕机	重庆钢钦机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	3.5KW	非通用类	重庆市
1100	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	重庆豪耕工贸有限公司	田园管理机	3TG-6.3	结构型式:后置式外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×640×1050结构质量:175kg主传动方式:齿轮传动离合器型式:摩擦片式驱动轮型式:胶轮作业速度:0.2~0.5m/s. 配套发动机型号:TC186F标定功率:6.3kW额定转速:3600r/min燃油种类:柴油. 与开沟器配套型式:分开沟工作幅宽:43cm外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×640×1050结构质	非通用类	重庆市
1101	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	沂南县中天机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0S	结构型式:双轮驱动式; 外形尺寸(长×宽×高)1580×880×900mm; 主机结构质量:118kg; 额定转速: 3000r/min; 与开沟器配套工作幅宽: 12cm; 与培土器配套工作幅宽: 30cm; 与开沟器配套结构质量:	非通用类	山东省

1102	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	无锡开耕顺农机科技有限公司	田园管理机	3TG-6	产品型号: 3TG-6□ 产品名称: 田园管理机□ 产品尺寸: 1770*645*1040□ 产品重量: 123KG□ 配套动力型号: 186FS□ 配套动力功率: 6.3Kw□ 与旋耕机传动方式: 链条传动	非通用类	江苏省
1103	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊三山机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率≥4kW	非通用类	山东省
1104	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-4.6Q	配套动力4.6KW。	非通用类	山东省
1105	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-6.5	配套动力6.3KW。	非通用类	山东省
1106	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊森海机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配置: 重庆华伟联龙170F/P汽油机额定转速: 3600r/min, 标定功率4.0kW锄草深度≥	非通用类	山东省
1107	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊鲁科机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	3TG-5Q: 外形尺寸(长×宽×高): 开沟/培土1765×950×995mm。结构质量: 开沟122kg/培土127kg。配套发动机型号: JD270T。配套动力: 5.2kW。配套发动机额定转速: 1800 r/min。主传动方式: 链动式。连接方式: 直联式。作业幅宽: 开沟	非通用类	山东省
1108	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	浙江程阳机电有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率: 4.2kW。	非通用类	浙江省
1109	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	重庆旺田机械有限责任公司	田园管理机	3TG-6.3FC-S-2	主机: 结构型式双轮驱动式, 外形尺寸(长×宽×高) 1850×800×1050MM, 结构质量155KG, 主传动方式齿轮传动, 离合器型式摩擦片式; 驱动轮型式胶轮(行走)、铁轮(工作), 作业速度0.6-1.4KM/H; 配套发动机: 核定功率6.3kw, 额定转速3600r/min, 燃油种类-柴油; 与开沟器/培土器配套: 型式旋转刀片式, 工作幅宽30-	非通用类	重庆市
1110	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	山东红旗机电集团有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率4.0kw	非通用类	山东省

1111	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	山东红旗机电集团有限公司	田园管理机	3TG-4	配套功率4.2kw	非通用类	山东省
1112	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QG	发动机形式：汽油；主传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：140cm×70cm×64cm；□	非通用类	河南省
1113	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4.5	发动机形式：汽油；主传动方式：齿轮传动；配套功率：4.5kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：150cm×50cm×80cm；开沟深	非通用类	河南省
1114	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-6.0	发动机形式：风冷柴油；主传动形式：皮带传动；配套功率：6kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：193cm×100cm×101cm；开沟	非通用类	河南省
1115	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QL	发动机形式：汽油；主传动形式：齿轮传动；配套功率：4kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：100cm×40cm×74cm；开沟深	非通用类	河南省
1116	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	莱州市凯鑫机械有限公司	田园管理机	3TG-4	标定功率：4.0kW	非通用类	山东省
1117	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.9Q	配置：常州罗本RB28B汽油机，标定功率：5.9 kW，额定转速：2000 r/min，起垄器幅宽：83cm，起垄高度：≥20cm，培土器幅	非通用类	山东省
1118	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5QX	配置：富士常柴EY28B汽油机，标定功率5.5 kW，额定转速2000 r/min，开沟器幅宽120 mm，开沟深度≥100 mm，培土器幅宽250	非通用类	山东省
1119	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	配置：富士常柴罗宾EY28B汽油机，标定功率5.5 kW，额定转速2000 r/min，锄草深度≥3cm，起垄高度：15-25cm垄顶宽：10-13cm，作	非通用类	山东省
1120	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配置：重庆鼎工机电产170F汽油机，额定转速：3600r/min，标定功率4.0kW，锄草工作幅宽72cm，锄草深度≥3 cm，起垄高度：≥	非通用类	山东省
1121	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊昊信农业装备有限公司	田园管理机	3TG-6Q	功率6.1KW，外型尺寸（长×宽×高）：1500×910×1000mm，结构质量：100kg，作业速度：低	非通用类	山东省
1122	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	发动机形式：汽油机；配套功率：5.1（kW），整机结构形式：双轮驱动式，外形尺寸：1600×630×980（mm），结构质量：96kg，传动方式：齿轮传动，开沟深度：≥	非通用类	重庆市

1123	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：双轮驱动式,外形尺寸：1570×640×980（mm），结构质量：103kg,主传动方式：齿轮传动，开沟深度：≥80mm，培土高度：≥130mm，作业速	非通用类	重庆市
1124	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-6A	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：6.3（kW），整机结构形式：双轮驱动式,外形尺寸：1400×790×980（mm），结构质量：117kg,主传动方式（配套动力到变速箱）：三角皮带传动，开沟深度：≥100mm,	非通用类	重庆市
1125	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式,外形尺寸：1520×860×1080（mm），结构质量：85kg,主传动方式：皮带传动（发动机到变速箱）；齿轮传动（变速箱到驱动轮），开	非通用类	重庆市
1126	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	沂水沭拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	标定功率4kw	非通用类	山东省
1127	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	沂水沭拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率4kW	非通用类	山东省
1128	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	武汉科莱德农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5	本产品结构形式为发动机前置，外型尺寸（长×宽×高）为1600×1000×1080mm，结构质量为73kg，主传动方式为齿轮传动，离合器形式为摩擦片式，驱动轮形式为水田轮，手把水平调节180°垂直调节90°，作业速度为0.5-1.5km/h.其配套的发动机型号	非通用类	湖北省
1129	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4	该产品补贴分档的关键技术参数： ☐ 发动机形式：柴油 ☐ 配套功率(KW):4.05	非通用类	山东省
1130	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5Q	该产品补贴分档的关键技术参数： ☐ 发动机形式：汽油 ☐ 配套功率(KW):6.3	非通用类	山东省
1131	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QS	该产品补贴分档的关键技术参数： ☐ 发动机形式：汽油 ☐ 配套功率(KW):4.1	非通用类	山东省

1132	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5QKP	该产品补贴分档的关键技术参数:□ 发动机形式:汽油□ 配套功率(KW):6.3	非通用类	山东省
1133	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	当阳市天工实业有限公司	田园管理机	3TG-6	配套功率6.3KW	非通用类	湖北省
1134	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	当阳市天工实业有限公司	田园管理机	3TG-6B	配套功率6.3KW	非通用类	湖北省
1135	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	当阳市天工实业有限公司	乘坐式田园管理机	3TG-8Z	配套功率6.47KW	非通用类	湖北省
1136	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	临泽县革新农机制造有限责	田园管理机	3ZF-05B	配套动力;170F(汽油机)、配套功率; 5.15kW、作业宽度50-60cm(可调)、整机 外形尺寸(长×宽×高):1600×750× 650(mm)□ 结构质量:84kg□ 发动机型号:170F/P标定功率:4.0kW□ 额定转速:3600r/min□ 燃油种类:汽油耘锄深度:≥5cm□	非通用类	甘肃省
1137	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	传动方式:链条与开沟培土器配套配套功率 (kW):4.1	非通用类	山东省
1138	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	山东白龙机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套动力177F(1/2)汽油发动机;结构质量97kg;作业速度0.8~1.2km/h;标定功率5.2kW;开沟工作幅宽24cm、开沟深度≥ 归档参数:配套功率:4.05kW。产品配置 参数:结构型式:后置、配套发动机(功率4.05kW、制造商:重庆华伟联龙、型号名称EY28B);外形尺寸:1500X620X1000(mm□)、结构质量(75kg)、传动方式:三角皮带、连接方式:直联、与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X800(mm)开沟深	非通用类	山东省
1139	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	重庆嘉木机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	外形尺寸(长×宽×高):1300*560*1050mm 结构质量:70kg 传动方式:皮带传动 主离 型式:双圆盘、三点悬挂,开沟深度:30~ 55,配套动力:35~40kW,外形尺寸:1500mm ×770mm×1400mm	非通用类	重庆市
1140	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q		非通用类	山东省
1141	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4KW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0QA		非通用类	江苏省
1142	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50CM以下 配套轮式30拖拉机 开沟机	江苏亿科农业装备有限公司	双圆盘开沟机	1KJ-35A		非通用类	江苏省

1143	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50CM以下 配套轮式30拖拉机 开沟机	连云港市连发 机械有限公司	圆盘开 沟机	1KH-35A	配套轮式拖拉机；开沟深度：30-35cm	非通 用类	江苏省
1144	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50CM以下 配套轮式30拖拉机 开沟机	江苏威迪农业 装备科技股份 有限公司	双圆盘 开沟机	1KH-35	配套动力:36.75-73.5KW,沟深:28-35CM,上 口宽:30-35CM沟底宽:14CM,外形尺寸(长*宽 *高):1100*850*1300MM,结构重量:370KG,刀	非通 用类	江苏省
1145	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50CM以下 配套轮式30拖拉机 开沟机	新疆农业科学 院农业工程公 司	开沟机	1K-50	开沟深度52cm,沟面宽度60.8cm,沟底宽度 30.9cm,作业速度1.82km/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
1146	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50CM以下 配套轮式30拖拉机 开沟机	连云港市东堡 旋耕机械有限 公司	开沟机	1KJ-35	开沟深度(cm):35	非通 用类	江苏省
1147	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50CM以下 配套轮式30拖拉机 开沟机	连云港市东堡 旋耕机械有限 公司	开沟机	1KH- 35(A)	开沟深度(cm):35	非通 用类	江苏省
1148	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	阿克苏金天诚 机械装备有限 公司	深松机	1S-130	深松铲数量:3个;工作幅宽:1350mm;铲间 距:1000mm耕深:400-500;作业速度:≥ 6km/h;效率≥0.7hm ² /h;悬挂方式:三点	通用 类	新疆维 吾尔自 治区
1149	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	新疆天诚农机 具制造有限公 司	深松机	1SL-160	深松部件3个	通用 类	新疆维 吾尔自 治区
1150	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	馆陶县飞翔机 械装备制造有 限公司	深松机	1SSL- 120	外形尺寸(长×宽×高):2950×1520× 1400mm、结构质量:426kg、配套动力: 100.0-120.0kW、深松铲结构形式:耢式、 工作铲数:3个、工作幅宽:1200mm、铲间	通用 类	河北省
1151	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	山东大华机械 有限公司	深松机	1S-160	深松部件2个;深松铲型式:弧面倒梯形;	通用 类	山东省
1152	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机 械装备制造有 限公司	深松机	1SS-280	外形尺寸(长×宽×高):2200×2360× 1280mm、结构质量:292kg、配套动力: 66.2-80.9kW、深松铲结构形式:耢式、工 作铲数:5个、工作幅宽:2800mm、铲间	通用 类	河北省
1153	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械 制造有限公司	深松整 地联合	1SZLQ- 200	深松部件4个	通用 类	河北省

1154	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合	1SZL-250	深松部件5个	通用类	河北省
1155	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200A1	深松部件5个	通用类	河北省
1156	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-250A1	深松部件5个	通用类	河北省
1157	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松旋耕机	1GKNS-200	深松部件4个	通用类	河北省
1158	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合	1SZL-200	深松部件5个	通用类	河北省
1159	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200	深松部件4个	通用类	河北省
1160	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限	深松整地联合	1SZL-200	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1550*2310*1450；单轴；工作幅度（cm）：	通用类	江苏省
1161	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限	深松机	1S-180	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3700*1900*1350；单轴；工作幅度（cm）：	通用类	江苏省
1162	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限	深松整地联合	1SZL-230	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1560*2310*1400；单轴；工作幅度（cm）：	通用类	江苏省
1163	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限	深松机	1S-4	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2800*1300*1200；单轴；工作幅度（cm）：	通用类	江苏省
1164	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	深松机	1S-180	深松铲：5个、幅宽：180cm、耕深深松：30-40cm、铲间距：36cm、结构质量：280kg	通用类	安徽省
1165	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	德州市华北农机装备有限公	深松整地联合	1SZL-200	深松铲型式：凿式. 深松铲数量：4个.	通用类	山东省
1166	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	旋耕深松机	1SZL-200	深松铲：5个、幅宽：200cm、铲间距：45cm、结构质量：560kg、耕深深松：30cm、耕	通用类	安徽省
1167	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆天诚农机具制造有限公司	深松机	1SL-270	深松部件5个	通用类	新疆维吾尔自治区
1168	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	深松机	1S-235	深松铲数量：5个；工作幅宽:2500mm；铲间距：1000mm耕深：400-500；作业速度：≥6km/h；效率≥0.7hm ² /h；悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1169	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合	1SZL-200	深松部件4个	通用类	河北省

1170	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合	1SZL-230	深松部件5个	通用类	河北省
1171	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-570	外形尺寸(长*宽*高):2450*3550*1530mm, 结构质量:870kg, 配套拖拉机功率:≥88.2kw, 与拖拉机联接方式:三点悬挂, 工作幅宽:350cm, 作业行数:5行, 行距:50-70cm, 运输间隙:≥30cm, 深松部件深松铲型式:双翼式, 深松部件深松深度:24-配套动力:88.2kW, 整机质量226Kg, 工作幅宽:180cm, 深松铲数量:5个, 最大深度:≥30cm, 外形尺寸(长×宽×高):1500mm×	通用类	黑龙江省
1172	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-180	结构形式:铲式, 双翼深松铲; 数量:4个; 幅宽(cm):200; 配套动力(kW):	通用类	陕西省
1173	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限	深松整地联合	1SZL-200	结构形式:铲式, 双翼深松铲; 数量:4个; 幅宽(cm):250; 配套动力(kW):	通用类	河北省
1174	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限	深松整地联合	1SZL-250	结构形式:铲式, 双翼深松铲; 数量:4个; 幅宽(cm):230; 配套动力(kW):	通用类	河北省
1175	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限	深松整地联合	1SZL-230	深松部件4铲	通用类	河北省
1176	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	石河子市光大农机有限公司	深松机	1S-220	深松部件5个	通用类	新疆维吾尔自治区
1177	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东奥龙农业机械制造有限	深松整地联合	1SZL-250	外形尺寸(长×宽×高)(mm):2700×2640×1320, 结构质量(kg):865, 配套动力(kw):89-120, 整地机构型式:卧式旋耕, 工作幅宽(cm):250, 铲间距(cm):62, 传动机构型式:中间齿轮传动, 深松耕深(cm):≥25, 整地耕深(cm):≥8, 作业速度(km/h):	通用类	山东省
1178	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	外形尺寸(长×宽×高)(mm):2375×2540×1320, 结构质量(kg):860, 配套动力(kw):≥88.2, 整地机构型式:卧式旋耕机, 工作幅宽(cm):200, 铲间距(cm):30-50, 传动机构型式:中间齿轮传动, 深松耕深(cm):≥25, 整地耕深(cm):≥8, 作业速度	通用类	山东省
1179	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200		通用类	山东省

1180	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏银华春翔机械制造有限	深松机	1S-5	深松部件（铲）：5个	通用类	江苏省
1181	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山西河东雄风农机有限公司	深松机	1S-250A	深松铲5个	通用类	山西省
1182	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山西河东雄风农机有限公司	深松机	1S-200A	深松铲4个	通用类	山西省
1183	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北江天农业机械有限公司	深松机	1SS-210	外形尺寸（长*宽*高）： 1760*2300*1250mm；结构质量：310kg；配套动力：69.8-77.2kw；深松铲结构形式： 耩式；工作铲数，个：5；工作幅宽：	通用类	河北省
1184	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松机	1SL-220	深松铲数量：5	通用类	北京市
1185	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1SS-240D	深松部件4个	通用类	河南省
1186	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1S-200	深松部件5个	通用类	河南省
1187	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限	1S-264型深松	1S-264	深松铲5个	通用类	河北省
1188	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1SZL-200A型深松整	1SZL-200A	深松铲4个	通用类	河北省
1189	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	奎屯吾吾农机制造有限公司	深松机	1S-270	长×宽×高（mm）：2100×2700×1500；重量：900kg；工□ 作幅宽：2700mm；深松铲数：5个；深松深	通用类	新疆维吾尔自治区
1190	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北春耕机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	配套动力：80.9-88.2kw，整地机构形式：旋耕，结构形式：耩式，4个深松钩，中间齿轮传动，外形尺寸（长*宽*高）	通用类	河北省
1191	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-180	深松部件：4个	通用类	江苏省
1192	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆机械研究院股份有限公司	深松机	1S-300	外形尺寸（长*宽*高）mm： 2490*3040*1480；配套动力kW：120-145；工作幅宽mm：3013；结构形式：悬挂式；整机质量kg：920；耕深范围mm：388；运输间	通用类	新疆维吾尔自治区

1193	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-200	深松铲个数：4个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：2000mm；配套动力：59~74kW；结构质量：315kg；外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×2140mm	通用类	河北省
1194	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1SS-280	深松铲个数：5个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：2800mm；配套动力：88.2~102.9kW；结构质量：340kg；外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×2140mm	通用类	河北省
1195	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-280A	深松铲个数：5个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：2800mm；配套动力：≥95kW；结构质量：420kg；外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×2140mm	通用类	河北省
1196	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-195	机器质量：520KG；配套动力：≥88.2KW；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：5个；工作幅宽：195mm；铲间距：39cm；耕深：30-35cm；作业速度：2-3km/h	通用类	江苏省
1197	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北飞尔农业机械制造有限公司	深松整地联合	1SZL-200	深松铲数量：4，深松铲结构形式：凿式，深松深度：25-35cm	通用类	河北省
1198	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	深松机	1S-250	深松部件4-5个	通用类	河南省
1199	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松机	1S-220	外形尺寸：长×宽×高（mm）2320×1320×1100 结构质量（kg）：450 深松铲结构形式：全方位曲面铲 深松铲数量（个）：4 工作幅宽（cm）：220 铲间距（cm）：73（铲柄） 耕深深松（cm）：30-40 作业速度（km）：3-5 作业小时生产率hm ² /h:0.4-0.8	通用类	安徽省
1200	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松整地联合	1SZL-230	深松铲数量：4个	通用类	河北省
1201	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1S-250	深松铲数量：4个	通用类	河北省

1202	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松整地联合	1SZL-200	深松铲数量:4个	通用类	河北省
1203	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松整地联合	1SZL-250	深松铲数量:4个	通用类	河北省
1204	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	赵县联行机械有限公司	深松整地联合	1SZL-200	深松形式:普通;深松部件(铲)数量(个):4个	通用类	河北省
1205	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	石河子市光大农机有限公司	深松机	1S-280	深松部件5铲	通用类	新疆维吾尔自治区
1206	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	中国一拖集团有限公司	深松整地联合	1SZL-250	单轴;耕幅:2500mm,深松部件:5个	通用类	河南省
1207	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	中国一拖集团有限公司	深松整地联合	1SZL-230	单轴;耕幅:2300mm,深松部件:4个	通用类	河南省
1208	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	辽宁现代农机装备有限公司	深松整地机	1SZ-200	深松部件:5个,功率:36.8-58.8KW	通用类	辽宁省
1209	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	外形尺寸(长×宽×高)mm:1210×2230×1400;整机质量含变速机构(kg):560;配套动力范围(kw):58.8-66.2;整机机构型式:旋耕拖板式;深松铲结构型式:凿形;深松铲数量(个):4;工作幅宽(cm):200;铲尖距(cm):45-55;传动机构	通用类	陕西省
1210	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220B	外形尺寸(长×宽×高)mm:1210×2430×1400;整机质量含变速机构(kg):580;配套动力范围(kw):58.8-73.5;整机机构型式:旋耕拖板式;深松铲结构型式:凿形;深松铲数量(个):4;工作幅宽(cm):220;铲尖距(cm):45-55;传动机构	通用类	陕西省
1211	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆昌大农机制造有限责任公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	外型尺寸:3150*2280*1530,作业幅宽:2000,深松铲数:4,耕深:深松,400-500,整地,>80	通用类	新疆维吾尔自治区
1212	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-200	深松部件4个	通用类	河南省

1213	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆昌大农机制造有限责任公司	深松机	1S-200	外型尺寸：1040*2280*1530，作业幅宽：2000，深松铲数：4，深松深度：400-500	通用类	新疆维吾尔自治区
1214	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	辽宁现代农机装备有限公司	深松联合整地	1SL-545	深松部件：5个，功率：80.8-95.5KW	通用类	辽宁省
1215	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	外形尺寸（长×宽×高）mm：1210×2530×1400；整机质量含变速机构（kg）：720；配套动力范围(kw)：69.8-88.2；整机机构型式：旋耕拖板式；深松铲结构型式：凿形；深松铲数量（个）：4；工作幅宽（cm）：230；铲尖距（cm）：50-60；传动机构	通用类	陕西省
1216	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-230	深松部件5个	通用类	河南省
1217	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-200A	外形尺寸（长×宽×高）mm：2680×2230×1350；结构质量（kg）：1280；配套动力（kw）：66.2-88.2；整地机构型式：凿齿双压辊式；深松铲结构型式：凿形铲翼式；深松铲数量（个）：5；工作幅宽（cm）：200；铲尖距（cm）：38；耕深（深松cm）：	通用类	陕西省
1218	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松机	1S-310	外形尺寸：长×宽×高（mm）3130×1700×1500 结构质量（kg）：650 深松铲结构形式：曲面铲 深松铲数量（个）：6 工作幅宽（cm）：310 铲间距（cm）：62 耕深深松（cm）：30-40 作业速度（km）：3-5 作业小时生产率hm ² /h:0.9-1.5	通用类	安徽省
1219	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	深松机	1S-300	深松部件6个及以上	通用类	河南省

1220	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-295	外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×3060mm×1240mm；结构质量：743KG；配套动力：≥110KW；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：7个；工作幅宽：295mm；铲间距：42cm；耕深：30-35cm；作业速度：2-	通用类	江苏省
1221	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-225	外形尺寸（长×宽×高）：1160mm×2250mm×1190mm；结构质量：400KG；配套动力：≥66KW；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：9个；工作幅宽：225mm；铲间距：25cm；耕深：30-32cm；作业速度：2-	通用类	江苏省
1222	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	深松机	1S-230	型号：1S-230；外形尺寸（长×宽×高）：1230×2300×1330mm；结构质量：660kg；配套动力：≥58.8kw；深松铲结构型式：铲式；工作铲数：9个；工作幅宽：2300mm；	通用类	甘肃省
1223	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-320	深松铲个数：7个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：3200mm；配套动力：≥100kW；结构质量：320kg；外形尺寸（长×	通用类	河北省
1224	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	宁夏智源农业装备有限公司	深松机	1S-230	深松铲数量：7个	通用类	宁夏回族自治区
1225	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	宁夏智源农业装备有限公司	深松机	1S-260	深松铲数量：9个	通用类	宁夏回族自治区
1226	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	奎屯吾吾农机制造有限公司	深松机	1S-328	长×宽×高：（mm）1640×3990×1530；工作□幅宽：3280mm；重量：1250kg；深松铲□	通用类	新疆维吾尔自治区
1227	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1S-250	深松部件6个	通用类	河南省
1228	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1SS-350D	深松部件6个	通用类	河南省
1229	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	深松机	1S-180	深松形式：普通；深松部件（铲）数量（个）：6	通用类	安徽省

1230	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	外形尺寸(长×宽×高)(mm):3360×1960×1560,结构质量(kg):1020,配套动力(kw):≥88.2,整地机构型式:旋耕,工作幅宽(cm):300,铲间距(cm):42,传动机构型式:中间齿轮传动,深松耕深(cm):≥30,整地耕深(cm):≥12,作业速度(km/h):≥	通用类	山东省
1231	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊悍马农业装备有限公司	深松整地联合	1SZL-230	深松铲数量:6铲;工作幅宽:2300mm	通用类	山东省
1232	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-250	配套动力:88.2kW,整机质量315Kg,工作幅宽:250cm,深松铲数量:7个,最大深度:≥30cm,外形尺寸(长×宽×高):1780mm×	通用类	陕西省
1233	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-770	外形尺寸(长*宽*高):2450*4950*1530mm,结构质量:1100kg,配套拖拉机功率:≥140kw,与拖拉机联接方式:三点悬挂,工作幅宽:490cm,作业行数:7行,行距:50-70cm,运输间隙:≥30cm,深松部件深松铲型式:双翼式,深松部件深松深度:24-	通用类	黑龙江省
1234	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	深松机	1S-335	深松铲数量:7个;工作幅宽:3350mm;铲间距:1000mm耕深:400-500;作业速度:≥6km/h;效率≥1.5hm ² /h;悬挂方式:三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1235	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合	1SZL-300	深松部件7个	通用类	河北省
1236	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1S-350	外形尺寸(长×宽×高):2450×3050×1300mm、结构质量:380kg、配套动力:80.9-88.3kW、深松铲结构形式:凿式、工作铲数:7个、工作幅宽:3500mm、铲间	通用类	河北省
1237	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1SS-320	深松铲数量:6个	通用类	河北省
1238	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	石河子市光大农机有限公司	深松机	1S-340	深松部件6铲	通用类	新疆维吾尔自治区
1239	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	中国一拖集团有限公司	深松机	1S-360	6铲深松机;深松部件:7个	通用类	河南省

1240	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:1780×2440×1500;整机质量(kg):1200;配套动力(KW):66.2-88.2;整机机构型式:旋耕拖板式;深松铲结构形式:凿形铲翼式;深松铲数量(个):6;工作幅宽(cm):220;铲间距(cm):38;传动机构型式:中间齿轮	通用类	陕西省
1241	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	石家庄农业机械股份有限公司	深松机	1S-300	振动式弹簧部件7组、工作部件7组带翼凿铲、工作幅宽300cm	通用类	河北省
1242	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	深松联合整地	1SL-745	深松部件7个,功率:110-132KW	通用类	辽宁省
1243	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	新疆昌大农机制造有限责任公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	外型尺寸:3150*3800*1650,作业幅宽:3000,深松铲数:6,耕深:深松,>400,整地,>80	通用类	新疆维吾尔自治区
1244	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	新疆昌大农机制造有限责任公司	深松机	1S-300	外型尺寸:1040*3280*1530,作业幅宽:3000,深松铲数:6,深松深度:400-500	通用类	新疆维吾尔自治区
1245	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	酒泉市铸陇机械制造有限责	铲式深松机	1S-200	深松形式:普通;深松部件(铲)数量(个):7	通用类	甘肃省
1246	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	酒泉市铸陇机械制造有限责	铲式深松机	1S-160	深松形式:普通;深松部件(铲)数量(个):6	通用类	甘肃省
1247	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-250A	外形尺寸(长×宽×高)mm:2680×2730×1350;结构质量(kg):1540;配套动力(KW):88.2-147;整机机构型式:凿齿双压辊式;深松铲结构形式:凿形铲翼式;深松铲数量(个):7;工作幅宽(cm):250;	通用类	陕西省
1248	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	酒泉市铸陇机械制造有限责	铲式深松机	1S-230	深松形式:普通,深松部件(铲)数量(个):9	通用类	甘肃省
1249	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合	1SZL-350	深松铲数量:6个,深松铲结构型式:全方位弧面倒梯形铲;	通用类	山东省
1250	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-360	深松部件6个;深松铲型式:弧面倒梯形;	通用类	山东省
1251	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合	1SZL-420	深松铲数量:8个;深松铲结构型式:弧面倒梯形	通用类	山东省

1252	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-460	深松部件8个；深松铲型式：弧面倒梯形；	通用类	山东省
1253	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	振动式旋耕深松机	1SZLZ-200	振动或全方位式、深松铲：5个、结构质量：650kg、幅宽：200cm、铲间距：45cm、	通用类	安徽省
1254	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合	1SZL-200	深松形式：全方位式；深松部件4个	通用类	山东省
1255	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-250	深松形式：全方位式；深松部件4个	通用类	山东省
1256	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-250	外形尺寸（长×宽×高）mm2960*2100*1500 结构质量kg800 配套动力kW≥89 深松铲结构型式曲面铲 数量个4 工作幅宽cm250 铲间距cm83.3 传动机构型式/无 耕深cm30~40 作业速度km/h4~6 作业小时生产率hm ² /h1~1.5 深松形式/全方位深松	通用类	山东省

1257	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-200	外形尺寸（长×宽×高）mm2460*2100*1500 结构质量kg700 配套动力kW≥73.5 深松铲结构型式/曲面铲 数量个4 工作幅宽cm200 铲间距cm66.7 传动机构型式/无 耕深cm30~40 作业速度km/h3~6 作业小时生产率hm ² /h0.6~1.2 深松形式/全方位深松	通用类	山东省
1258	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限	全方位深松机	1SQ-180	全方位式；深松铲4个	通用类	山东省
1259	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限	深松整地联合	1SZL-230	全方位式；深松铲4个	通用类	山东省
1260	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-230	全方位式；深松部件5个	通用类	山东省
1261	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-210	深松形式：全方位深松；深松部件（铲）数量（个）：4；深松铲结构型式：全方位曲面铲；铲间距（cm）：75（中间）、67.5（两边）；外形尺寸（长×宽×高）：1330mm×2570mm×1200mm；结构质量（kg）：400；配套动力（kW）：≥73.5；工作幅宽	通用类	山东省
1262	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限	深松机	1S-200	全方位式；深松部件4个	通用类	江苏省
1263	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北圣和农业机械有限公司	振动深松机	1ZS-240	振动式；深松铲个数：4个铲结构形式：铲式；配套动力：≥95kW；结构质量：510kg；外形尺寸（长×宽×高）：1140×	通用类	河北省
1264	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-220	外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×2550×1390 工作幅宽mm：2200 结构质量kg：950 配套动力kw：≥73.5 深松铲结构形	通用类	山东省

1265	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-240	振动式,深松铲数量:5个	通用类	河北省
1266	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1S-240A	振动式,深松铲数量:4个	通用类	河北省
1267	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-220	振动式,深松铲数量:4个	通用类	河北省
1268	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-200	深松铲结构型式:全方位曲面铲;深松铲数量:4个	通用类	山东省
1269	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松征地联合	1SZL-200	深松铲结构型式:全方位曲面铲;深松铲数量:4个;工作幅宽(cm):200	通用类	山东省
1270	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合	1SZL-230	深松铲结构型式:全方位曲面铲;深松铲数量:4个;工作幅宽(cm):230	通用类	山东省
1271	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松整地联合	1SZL-250	深松铲结构型式:全方位曲面铲;深松铲数量:4个;工作幅宽(cm):250	通用类	山东省
1272	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-320	外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×3550×1390 工作幅宽mm:3200 结构质量kg:1150 配套动力kw:≥90 深松铲结	通用类	山东省
1273	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	中机美诺科技股份有限公司	全方位深松机	2307	振动或全方位式;深松部件6个及以上	通用类	新疆维吾尔自治区
1274	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松整地联合	1SZL-380	振动式;深松部件7个;V型双排耙	通用类	江苏省
1275	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-320	全方位式;深松部件6个	通用类	江苏省
1276	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-270	深松形式:全方位深松;深松部件(铲)数量(个):6;深松铲结构型式:全方位曲面铲;铲间距(cm):74(中间)、49(两边);外形尺寸(长×宽×高):1950mm×3110mm×1380mm;结构质量(kg):700;配套动力(kW):≥91.9;工作幅宽(cm):	通用类	山东省
1277	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-300B	全方位式;深松部件6个	通用类	山东省

1278	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-350B	全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
1279	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-450B	全方位式；深松部件8个	通用类	山东省
1280	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-310B	全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
1281	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限	全方位深松机	1SQ-280	全方位式；深松铲6个	通用类	山东省
1282	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限	深松整地联合	1SZL-310	全方位式；深松铲6个	通用类	山东省
1283	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-230GD	外形尺寸(长×宽×高)mm: 2050×2470×1420, 结构质量kg:1800, 配套动力kW:95.6-102.9轮式拖拉机, 整地机构形式: 后置卧式旋耕, 深松铲结构形式: 镐式平口铲, 深松铲数量:2个/组×8组, 工作幅宽cm:230, 铲间距cm: 窄12宽22, 传动机构形式: 中间齿轮传动,	通用类	山东省
1284	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-210GD	结构形式: 悬挂式, 外形尺寸(长×宽×高)mm: 2020×2320×1400, 结构质量kg:1500, 配套动力kW:88.2-95.6轮式拖拉机, 整地装置结构形式: 旋耕, 旋耕刀数量把:60, 灭茬刀数量把:76, 深松铲结构形式: 镐式平铲, 深松铲数量件:12(每组4铲共3	通用类	山东省
1285	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-240	结构形式: 悬挂式; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1820×2550×1400; 结构质量(kg): 1520; 配套动力(kW): 95.6-106.6; 整地装置 结构形式: 旋耕; 旋耕刀数量: 66把; 旋耕刀型号: T225; 深松铲结构形式: 镐式平铲; 深松铲数量: 16(每组4铲共4组); 工作幅宽(cm): 240; 铲间距(cm): 组内铲间距16/组间距61; 传动	通用类	山东省

1286	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-230B	结构形式: 悬挂式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1760×2350×1240; 结构质量kg:1200; 配套动力kW:66.2-88.2轮式拖拉机; 整地装置结构形式: 旋耕, 旋耕刀数量: 64把, 旋耕刀型号: T195; 深松铲结构形式: 镐式平铲; 深松铲数量:16 (每组4铲共4组); 工作幅宽cm:230; 铲间距cm:组内	通用类	山东省
1287	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-300	外形尺寸(长×宽×高)mm3460*2200*1540 结构质量kg1082 配套动力kW≥99.2 深松铲结构型式/曲面铲 数量个6 工作幅宽cm300 铲间距cm60 耕深cm30~40 作业速度km/h4~6 作业小时生产率hm ² /h1.2~1.8 深松形式/全方位深松机	通用类	山东省
1288	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合	1SZL-250	深松形式: 全方位式; 深松部件6个	通用类	山东省
1289	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合	1SZL-300	深松形式: 全方位式; 深松部件6个	通用类	山东省
1290	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-230	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数量: 6个	通用类	山东省
1291	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-250	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数量: 6个	通用类	山东省
1292	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.8	缺口、圆盘耙组前后各2组, 耙片直径460mm, 平土板2组, 后联碎土、镇压辊组, 工作幅宽2800mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1293	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	结构形式: 双轴; 是否有深松功能: 是; 是否复式作业(含哪几种作业功能): 松土、碎土、土肥混合、平整镇压: 是; 是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区

1294	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.5	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1295	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(mm):5000×2800×1050;耙片数(片):32;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1296	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	2.5m≤作业幅宽<3m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1297	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	耙片直径:460cm,工作幅宽:2.8m,耙片间距:170cm,耙片角度:常用8度、最大15度,外形尺寸(mm):长:4620、宽:2860、高:870,整机重量:1600kg,配套动力:	非通用类	新疆维吾尔自治区
1298	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕	1GM-280	双轴;耕幅:2800mm	非通用类	河南省
1299	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.8	工作幅宽2.8m 耙片个数32 配套动力:44-45kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
1300	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(长*宽*高)mm:6000*3000*1000;配套动力kw:44.1-55.2;整机重量kg:1600;耙片直径mm:460;工作幅宽m:2.8;连接形	非通用类	新疆生产建设兵团
1301	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	工作幅宽:2.8m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3。6。9。11。13、机具重量:2000kg、外型尺寸(m):6.3×2.8×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:25亩/小	非通用类	新疆维吾尔自治区
1302	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(mm)4600X2850X1150;机具重量(kg)1700;耙片直径(mm)460;配套动力(kw)59-92;工作幅宽(mm)2800;整	非通用类	新疆维吾尔自治区
1303	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	作业幅宽:2.8m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

1304	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	作业幅宽2.8m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1305	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(长×宽×高): 6000×2800×1000, 整机重量(kg) 1600, 连接形式: 牵引式, 配套动力(kw) 60~80	非通用类	新疆维吾尔自治区
1306	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	库车大丰收农机销售有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	整机配置: 缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组; 耙片数, 片: 32; □ 耙片直径, mm: Φ460; 工作幅宽, m: 2.8; 耙片间距, mm: 170; 耙片偏角, (°): (常用偏角: 4; 最大偏角: 13); 外形尺寸, mm: [工作状态(长×宽×高) 4600×□ 2900×1200]; 配套动力, kW: 44~55;	非通用类	新疆维吾尔自治区
1307	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	巴州沃特农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.6	工作幅宽: 2.6米, 双轴, 动力: 47.6kw, 长宽高: 5650x2920x1010, 整机重量: 1420kg, 连接型式: 牵引式, 耙片数量: 28	非通用类	新疆维吾尔自治区
1308	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5-3M双轴联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	整地深度(mm): ≥80; 碎土率(%): ≥70; 整后地表标准差(mm): ≤35;	非通用类	新疆维吾尔自治区
1309	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-5.8	工作幅宽: 5.8m、作业深度: 8-12mm、耙片直径: 460mm、耙片间距: 170mm、耙片偏角: 3。6。9。11。13、机具重量: 3300kg、外型尺寸(m): 6.3×5.8×0.8、运输间隙: >300mm、作业速度: 7-9km/h、平均生产率:	非通用类	新疆维吾尔自治区
1310	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-8.2	工作幅宽: 8.2m、作业深度: 8-12mm、耙片直径: 460mm、耙片间距: 170mm、耙片偏角: 3。6。9。11。13、机具重量: 5400kg、外型尺寸(m): 6.3×8.2×0.8、运输间隙: >300mm、作业速度: 7-9km/h、平均生产率: 85亩/小	非通用类	新疆维吾尔自治区
1311	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-7.2	工作幅宽: 7.2m、作业深度: 8-12mm、耙片直径: 460mm、耙片间距: 170mm、耙片偏角: 3。6。9。11。13、机具重量: 5400kg、外型尺寸(m): 6.3×7.2×0.8、运输间隙: >300mm、作业速度: 7-9km/h、平均生产率: 85亩/小	非通用类	新疆维吾尔自治区

1312	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.6	工作幅宽:6.6m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3。6。9。11。13、机具重量:5400kg、外型尺寸(m):6.3×6.6×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:85亩/小时	非通用类	新疆维吾尔自治区
1313	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	机具重量, kg:5700;耙片直径, mm:460;工作幅宽, m:7.2;耙片间距, mm:170;外形尺寸, (长*宽*高) mm:6100*7900*2200. 配套	非通用类	新疆维吾尔自治区
1314	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	联合整地机	1LZ-5.6	工作幅宽: 5.6m,整机重量: 3000kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
1315	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	联合整地机	1LZ-7.2	工作幅宽: 7.2m,整机重量4900kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
1316	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.2	工作幅宽: 6200mm; 耙片数: 72个; 耙片直径: 460mm; □ 间距: 174mm; 整机重量: 4800kg;	非通用类	新疆维吾尔自治区
1317	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	长×宽×高(mm): 6850×7520×1070; 整机重量: 5200kg; □ 耙片数: 76个; 耙片间距: 170mm; □	非通用类	新疆维吾尔自治区
1318	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	外形尺寸(长×宽×高): 6000×2200×1000, 整机重量(kg) 1300, 连接形式: 牵引式, 配套动力(kw) 40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
1319	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-8.0	作业幅宽≥5.5m; 双轴; 配套动力(kW): 147-200; 结构形式: 对置, 折叠式; 耙片直径(mm): 460; 工作幅宽(mm): 8500; 挂接方式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组	非通用类	新疆维吾尔自治区
1320	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	作业幅宽≥5.5m; 双轴; 配套动力(kW): 132-160; 耙片直径(mm): 460; 工作幅宽(mm): 5600; 挂接方式: 牵引式; 工作部件	非通用类	新疆维吾尔自治区

1321	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	新疆机械研究院股份有限公司	联合整地机	1ZL-7.0	配套动力kW: ≥ 132 ; 整机重量kg: 5200; 运输间隙mm: 230; 连接形式: 牵引式; 工作幅宽m: 7.1; 耙片数量片: 82(缺口耙42; 圆盘耙40); 耙片间距mm: 170; 耙片偏角: 最大17°; 耙片直径mm: 460; 折叠方式: 液压折叠; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm: $\leq 12000 \times 2500 \times 2500$; 作业幅宽 ≥ 5.5 m; 双轴含哪几种作业功能): 复式作业, 耙地、平地、碎土、镇压等功能; 作业幅宽(m) 7.2; 深松深度mm: ≥ 150 ; 耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 7.2m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度、最大15度, 外形尺寸(mm): 长: 7500、宽: 7200、高: 1050, 整机重量: 5600kg, 配套动力kW: ≥ 132	非通用类	新疆维吾尔自治区
1322	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市三星农机有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	作业幅宽 ≥ 5.5 m; 双轴含哪几种作业功能): 复式作业, 耙地、平地、碎土、镇压等功能; 作业幅宽(m) 7.2; 深松深度mm: ≥ 150 ; 耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 7.2m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度、最大15度, 外形尺寸(mm): 长: 7500、宽: 7200、高: 1050, 整机重量: 5600kg, 配套动力kW: ≥ 132	非通用类	新疆维吾尔自治区
1323	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	作业幅宽 ≥ 5.5 m; 双轴含哪几种作业功能): 复式作业, 耙地、平地、碎土、镇压等功能; 作业幅宽(m) 7.2; 深松深度mm: ≥ 150 ; 耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 7.2m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度、最大15度, 外形尺寸(mm): 长: 7500、宽: 7200、高: 1050, 整机重量: 5600kg, 配套动力kW: ≥ 132	非通用类	新疆维吾尔自治区
1324	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	作业幅宽: 5.6m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1325	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	作业幅宽: 7.2m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1326	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	作业幅宽 ≥ 5.5 m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1327	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-6.4	外形尺寸(mm): 5500×6400×1200; 耙片数(片): 76; 耙片直径(mm): 460; 耙片间距(mm): 170; 机具重量(kg): ≤ 12000	非通用类	新疆维吾尔自治区
1328	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-6.0	外形尺寸(mm): 5500×6200×1200; 耙片数(片): 72; 耙片直径(mm): 460; 耙片间距(mm): 170; 机具重量(kg): ≤ 12000	非通用类	新疆维吾尔自治区
1329	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	外形尺寸(mm): 5200×5800×1200; 耙片数(片): 68; 耙片直径(mm): 460; 耙片间距(mm): 170; 机具重量(kg): ≤ 12000	非通用类	新疆维吾尔自治区
1330	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-6.5	缺口、圆盘耙组前后各2组, 耙片直径460mm, 平土板2组, 后联碎土、镇压辊组, 工作幅宽6500mm	非通用类	新疆维吾尔自治区

1331	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.0	外形尺寸(mm) 5200X6100X1250; 机具重量(kg) 3500; 耙片直径(mm) 460; 配套动力(kw) 100-185; 工作幅宽(mm) 6000;	非通用类	新疆维吾尔自治区
1332	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	外形尺寸(mm) 5000X5700X1200; 机具重量(kg) 3200; 耙片直径(mm) 460; 配套动力(kw) 96-185; 工作幅宽(mm) 5600; 整	非通用类	新疆维吾尔自治区
1333	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	外形尺寸(mm) 7100X7200X1200; 机具重量(kg) 4500; 耙片直径(mm) 460; 配套动力(kw) 110-185; 工作幅宽(mm) 7200;	非通用类	新疆维吾尔自治区
1334	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	新疆天诚农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	作业幅宽, 7.2m; 双轴; 悬挂方式, 牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
1335	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-6.5	作业幅宽: 6.5m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1336	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.8	工作幅宽: 5800mm; 耙片数: 64个; 耙片直径: 460mm; □ 间距: 173mm; 整机重量: 4200 双	非通用类	新疆维吾尔自治区
1337	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-5.6(折)	作业幅宽: 5.6m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1338	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	结构形式: 双轴; 是否有深松功能: 是; 是否复式作业(含哪几种作业功能): 松土、碎土、土肥混合、平整合镇压: 是; 是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1339	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZLZ-7.2	外型尺寸: 工作状态, 7100*7280*1000, 运输状态, 7100*4480*2770, 整机重量: 5300Kg, 耙片数: 圆盘38片, 缺口38片, 工	非通用类	新疆维吾尔自治区
1340	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.4	耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 6.4m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度, 最多15度, 外形尺寸(mm): 长: 7500、宽: 6400、高: 1050, 整机重量: 4600kg, 配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区

1341	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.0	耙片直径：460cm,工作幅宽：6m,耙片间距：170cm,耙片角度：常用8度，最多15度，外形尺寸（mm）：长：7500、宽：6000、高：1050，整机重量：1400kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1342	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZLZ-5.8	外型尺寸：工作状态，7100*5880*1000，运输状态，7100*3980*2750，整机重量：4100Kg，耙片数：圆盘32片，缺口32片，工	非通用类	新疆维吾尔自治区
1343	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子开发区银燕节水材料有限责任公司	联合整地机	1ZL-8.0	作业幅宽≥5.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1344	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	耙片直径：460cm,工作幅宽：5.6m,耙片间距：170cm,耙片角度：常用8度，最多15度，外形尺寸（mm）：长：7500、宽：5600、高：1050，整机重量：3500kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1345	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	石河子开发区银燕节水材料有限责任公司	联合整地机	1ZL-5.6	作业幅宽≥5.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1346	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	是否少（免）耕：否；是否有深松功能：否；机具结构类型：双轴；是否复式作业（含哪几种作业功能）：是（松土、碎土、平整和镇压）；作业幅宽（m）：7.2；深松	非通用类	新疆维吾尔自治区
1347	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.8	耙片直径：460cm,工作幅宽：6.8m,耙片间距：170cm,耙片角度：常用8度，最多15度，外形尺寸（mm）：长：7500、宽：6800、高：1050，整机重量：5100kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1348	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-6.2	整机配置：缺口耙2组、圆盘耙2组、平土器4组、碎土器4组、镇压器4组□ 耙片直径，mm Φ460□ 工作幅宽，mm 6200□ 工作状态，长：6100，宽：6300，高：1200	非通用类	新疆生产建设兵团

1349	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5M及以上双轴联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-5.8	整机配置：缺口耙2组、圆盘耙2组、平土器4组、碎土器4组、镇压器4组□ 耙片直径，mm Φ460□ 工作幅宽，mm 5800□ 工作状态，长：6100，宽：5900，高：1100	非通用类	新疆生产建设兵团
1350	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸（mm）4800X5000X1200；机具重量（kg）3000；耙片直径（mm）460；配套动力（kw）92-185；工作幅宽（mm）4800；整	非通用类	新疆维吾尔自治区
1351	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.4	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后联碎土、镇压辊组，工作幅宽5400mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1352	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后联碎土、镇压辊组，工作幅宽4800mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1353	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	结构形式：双轴；是否有深松功能：是；是否复式作业（含哪几种作业功能）：松土、碎土、土肥混合、平整合镇压：是；是否少（免）	非通用类	新疆维吾尔自治区
1354	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.1	结构形式：双轴；是否有深松功能：是；是否复式作业（含哪几种作业功能）：松土、碎土、土肥混合、平整合镇压：是；是否少（免）	非通用类	新疆维吾尔自治区
1355	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.5	结构形式：双轴；是否有深松功能：是；是否复式作业（含哪几种作业功能）：松土、碎土、土肥混合、平整合镇压：是；是否少（免）	非通用类	新疆维吾尔自治区
1356	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.2	外形尺寸（mm）：5200×5400×1200；耙片数（片）：64；耙片直径（mm）：460；耙片间距（mm）：170；机具重量（kg）：	非通用类	新疆维吾尔自治区
1357	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸（mm）：5000×4700×1200；耙片数（片）：56；耙片直径（mm）：460；耙片间距（mm）：170；机具重量（kg）：	非通用类	新疆维吾尔自治区
1358	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	4.5m≤作业幅宽<5.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

1359	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	作业幅宽：4.8m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1360	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	工作幅宽：4.8m 耙片个数：56个 配套动力：88kw（约翰迪尔1204）	非通用类	新疆维吾尔自治区
1361	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	4.5m≤作业幅宽<5.5m；双轴；配套动力(kW)：120-132；耙片直径(mm)：460；工作幅宽(mm)：4800；挂接方式：牵引式；工作	非通用类	新疆维吾尔自治区
1362	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.4	工作幅宽：5400mm；耙片数：60个；耙片直径：460mm；□ 间距：172mm；整机重量：3300kg；	非通用类	新疆维吾尔自治区
1363	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	联合整地机	1LZ-4.5	工作幅宽：4.5m,整机重量2400kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
1364	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸（长*宽*高）mm:7600*5200*1100；配套动力kw:88-118；整机重量kg:3500；耙片直径mm:460；工作幅宽m:4.8；连接形式：牵	非通用类	新疆生产建设兵团
1365	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.2	外形尺寸（长*宽*高）mm:7600*5400*1100；配套动力kw:117.6-132.4；整机重量kg:4500；耙片直径mm:460；工作幅宽m:5.2；	非通用类	新疆生产建设兵团
1366	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.4	工作幅宽:5.4m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3。6。9。11。13、机具重量：3300kg、外型尺寸(m):6.3×5.4×0.8、运输间隙：>300mm、作业速度：7-9km/h、平均生产率：	非通用类	新疆维吾尔自治区
1367	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	工作幅宽:4.8m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3。6。9。11。13、机具重量：3200kg、外型尺寸(m):6.3×4.8×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度：7-9km/h、平均生产率：35亩/	非通用类	新疆维吾尔自治区
1368	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.2	外形尺寸（mm）5000X5300X1200；机具重量（kg）3100；耙片直径（mm）460；配套动力（kw）95-185；工作幅宽（mm）5200；整	非通用类	新疆维吾尔自治区

1369	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸(长×宽×高): 6000×4800×1000, 整机重量(kg) 3000, 连接形式: 牵引式, 配套动力(kw) 90~120	非通用类	新疆维吾尔自治区
1370	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	联合整地机	1ZL-5.4	是否少(免)耕: 否; 是否有深松功能: 否; 机具结构类型: 双轴; 是否复式作业(含哪几种作业功能): 是(松土、碎土、平整和镇压); 作业幅宽(m): 5.4; 深松	非通用类	新疆维吾尔自治区
1371	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZLZ-5.4	外型尺寸: 工作状态, 7100*5500*980, 运输状态, 7100*3980*2750, 整机重量: 3900Kg, 耙片数: 圆盘30片, 缺口30片, 工	非通用类	新疆维吾尔自治区
1372	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL5.4	外型尺寸: 工作状态, 6920*5500*980, 运输状态, 6920*5500*1180, 整机重量: 3480, 耙片数: 圆盘30片, 缺口30片, 工作	非通用类	新疆维吾尔自治区
1373	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	是否少(免)耕: 否; 是否有深松功能: 否; 机具结构类型: 双轴; 是否复式作业(含哪几种作业功能): 是(松土、碎土、平整和镇压); 作业幅宽(m): 4.8; 深松	非通用类	新疆维吾尔自治区
1374	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.8	外型尺寸: 工作状态, 6920*4900*980, 运输状态, 6920*4900*1180, 整机重量: 3160Kg, 耙片数: 圆盘26片, 缺口26片, 工	非通用类	新疆维吾尔自治区
1375	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZLZ-4.8	外型尺寸: 工作状态, 7100*4900*980, 运输状态, 7100*3580*2550, 整机重量: 3500Kg, 耙片数: 圆盘26片, 缺口26片, 工	非通用类	新疆维吾尔自治区
1376	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 4.8m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度, 最多15度, 外形尺寸(mm): 长: 5620、宽: 4800、高: 1050, 整机重量: 2800kg, 配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1377	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	五家渠育丰农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.6	整机配置: 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土器3组、碎土器3组、镇压器3组□ 耙片直径, mm Φ460□ 工作幅宽, mm 4600□ 工作状态, 长: 6100, 宽: 4900, 高: 1000	非通用类	新疆生产建设兵团

1378	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-5.4	整机配置：缺口耙2组、圆盘耙2组、平土器3组、碎土器3组、镇压器3组□ 耙片直径，mm Φ460□ 工作幅宽，mm 5400□ 工作状态，长：6100，宽：5500，高：1100	非通用类	新疆生产建设兵团
1379	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5-5.5M双轴联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-5.0	整机配置：缺口耙2组、圆盘耙2组、平土器3组、碎土器3组，镇压器3组□ 耙片直径，mm Φ460□ 工作幅宽，mm 5000□ 工作状态，长：6100，宽：5100，高：1100	非通用类	新疆生产建设兵团
1380	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	工作幅宽：3.2m、作业深度：8-12mm、耙片直径：460mm、耙片间距：170mm、耙片偏角：3。6。9。11。13、机具重量：2100kg、外型尺寸(m)：6.3×3.2×0.8、运输间隙：>300mm、作业速度：7-9km/h、平均生产率：35亩/小时	非通用类	新疆维吾尔自治区
1381	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	工作幅宽：3.2m 耙片个数：36个 配套动力：55-66kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
1382	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.8	配套动力(kw)：40~51，外型尺寸(mm)：5200×3300×1050，机具重量(kg)：1600，作业幅宽(mm)：2800，耙片数量(片)：32，耙片直径(mm)：	非通用类	新疆维吾尔自治区
1383	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	作业幅宽：3.2m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1384	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	耙片直径：460cm，工作幅宽：3.6m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸(mm)：长：5500、宽：3600、高：1050，整机重量：2200kg，配套动力：	非通用类	新疆维吾尔自治区
1385	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	3m≤作业幅宽<3.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

1386	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	外形尺寸(mm):5000×3200×1050;耙片数(片):36;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1387	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	阿克苏慧农业机械设备有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	作业幅宽3.2m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1388	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	缺口、圆盘耙组前后各2组,耙片直径460mm,平土板2组,后联碎土、镇压辊各组,工作幅宽3200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1389	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	外形尺寸(mm)4700X3200X1150;机具重量(kg)2300;耙片直径(mm)460;配套动力(kw)66-92;工作幅宽(mm)3200;整	非通用类	新疆维吾尔自治区
1390	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.2	配套动力(kw):45~65,外型尺寸(mm):5600×3700×1200,机具重量(kg):1900,作业幅宽(mm):3200,耙片数量(片):36,耙片直径(mm):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1391	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.1	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1392	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	外形尺寸(长×宽×高):6000×3200×1000,整机重量(kg)1900,连接形式:牵引式,配套动力(kw)60~90	非通用类	新疆维吾尔自治区
1393	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.4	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1394	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.2	外型尺寸:工作状态,6920*3290*980,运输状态,6920*3290*1180,整机重量:2030Kg,耙片数:圆盘18片,缺口18片,工	非通用类	新疆维吾尔自治区

1395	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	库车大丰收农机销售有限公司	联合整地机	1ZL-3.2型	整机配置：缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组；耙片数，片：36；□ 耙片直径，mm：Φ460；工作幅宽，m：3.2； 耙片间距，mm：170；耙片偏角，(°)：(常用偏角：4；最大偏角：13)；外形尺寸，mm：[工作状态(长×宽×高)4700×□ 3300×1250)]；配套动力，kW：59~66；	非通用类	新疆维吾尔自治区
1396	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	巴州龙刚农机设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	1) 整机配置：缺口耙2组、圆盘耙2组、刮土板2组、碎土辊2组、镇压辊2组□ 2) 耙片数：40个□ 3) 工作幅宽：3.3m□ 4) 耙片间距：170mm□ 5) 耙片直径：460mm□ 6) 配套动力：66.2KW (LS904) □ 7) 离地间隙：172mm□ 8) 升降液压油缸：型号An40-50-35，数量1个□	非通用类	新疆维吾尔自治区
1397	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	巴州沃特农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.0	工作幅宽：3.0米，耙片直径：460mm，耙片数量：32片，长宽高：5600X3300x1010，双轴，牵引方式：牵引式，	非通用类	新疆维吾尔自治区
1398	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3-3.5M双轴联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	整地深度(mm)：≥80；碎土率(%)：≥70； 整后地表标准差(mm)：≤35；	非通用类	新疆维吾尔自治区
1399	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸(mm)4600X3700X1200；机具重量(kg)2500；耙片直径(mm)460；配套动力(kw)74-92；工作幅宽(mm)3600；整	非通用类	新疆维吾尔自治区
1400	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸(mm)4800X4300X1200；机具重量(kg)2700；耙片直径(mm)460；配套动力(kw)85-125；工作幅宽(mm)4200；整	非通用类	新疆维吾尔自治区
1401	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后联碎土、镇压辊组，工作幅宽3600mm	非通用类	新疆维吾尔自治区

1402	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	作业幅宽3.6m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1403	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	作业幅宽4.2m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1404	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.1	结构形式:双轴；是否有深松功能:是；是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是；是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1405	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.7	结构形式:双轴；是否有深松功能:是；是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是；是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1406	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸(mm):5000×3800×1050;耙片数(片):40;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1407	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸(mm):5000×4500×1100;耙片数(片):48;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1408	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1409	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1410	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	作业幅宽:3.6m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1411	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.2	工作幅宽:4.2m 耙片个数:48个 配套动力:73-88kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
1412	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽:3.6m 耙片个数:44个 配套动力:66-73kw	非通用类	新疆维吾尔自治区

1413	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.2	配套动力(kw):74~99,外型尺寸(mm):5700×4700×1300,机具重量(kg):2600,作业幅宽(mm):4200,耙片数量(片):44,耙片直径(mm):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1414	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.8	耙片直径:460cm,工作幅宽:3.8m,耙片间距:170cm,耙片角度:常用8度、最大15度,外形尺寸(mm):长:6300、宽:3600、高:1100,整机重量:2300kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1415	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽:3600mm;耙片数:40个;耙片直径:460mm;□	非通用类	新疆维吾尔自治区
1416	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	工作幅宽:4200mm;耙片数:48个;耙片直径:460mm;□	非通用类	新疆维吾尔自治区
1417	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸(长×宽×高):6000×3600×1000,整机重量(kg)2000,连接形式:牵引式,配套动力(kw)70~90	非通用类	新疆维吾尔自治区
1418	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴。工作幅宽(mm):3600配套动力(kW):66-92;耙片直径(mm):460;设计整地深度(mm):100;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组	非通用类	新疆维吾尔自治区
1419	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴;配套动力(kW):88-125;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):4200;设计整地深度(mm):100;挂接方式:牵引式;工作部件配置:	非通用类	新疆维吾尔自治区
1420	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	联合整地机	1LZ-3.6	作业幅宽:3.6m;整机重量:2300kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
1421	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸(长*宽*高)mm:7600*4600*1100;配套动力kw:66-88;整机重量kg:2500;耙片直径mm:460;工作幅宽m:4.2;连接形式:牵	非通用类	新疆生产建设兵团
1422	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸(长*宽*高)mm:7600*4000*1100;配套动力kw:58.8-73.5;整机重量kg:2200;耙片直径mm:460;工作幅宽m:3.6;连接形	非通用类	新疆生产建设兵团

1423	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	北京麦格天农科技发展有限公司	联合整地机	1SZL-MG350	深松深度:35cm; 耕幅:3.5m; 配套动力:133-170kw; 深松部件数量: 12个; 松土工作幅宽:3.6m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3。6。9。11。13、机具重量: 2200kg、外型尺寸(m):6.3×3.6×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:35亩/小时	非通用类	北京市
1424	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽:4.2m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3。6。9。11。13、机具重量: 3000kg、外型尺寸(m):6.3×4.2×0.8、运输间隙: >300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率: 45亩/小时	非通用类	新疆维吾尔自治区
1425	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸(MM)4800X4500X1200; 机具重量(KG)2800; 耙片直径(MM)460; 配套动力(KW)88-125; 工作幅宽(MM)4400; 整地深度	非通用类	新疆维吾尔自治区
1426	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.4	配套动力(kw): 66~88, 外型尺寸(mm): 5600×4100×1200, 机具重量(kg): 2200, 作业幅宽(mm): 3600, 耙片数量(片): 40, 耙片直径(mm):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1427	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸(长×宽×高): 6000×2200×1000, 整机重量(kg) 1300, 连接形式: 牵引式, 配套动力(kw) 40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
1428	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	作业幅宽: 4.3m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1429	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.3	是否少(免)耕: 否; 是否有深松功能: 否; 机具结构类型: 双轴; 是否复式作业(含哪几种作业功能): 是(松土、碎土、平整和镇压); 作业幅宽(m): 4.2; 深松耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 4.4m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度, 最多15度, 外形尺寸(mm): 长: 5600、宽: 4400、高: 1050, 整机重量: 2700kg, 配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1430	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	联合整地机	1ZL-4.2		非通用类	新疆维吾尔自治区
1431	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.4		非通用类	新疆维吾尔自治区

1432	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	耙片直径：460cm,工作幅宽：4.2m,耙片间距：170cm,耙片角度：常用8度，最多15度，外形尺寸（mm）：长：5520、宽：4200、高：1050，整机重量：2600kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1433	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	耙片直径：460cm,工作幅宽：3.6m,耙片间距：170cm,耙片角度：常用8度，最多15度，外形尺寸（mm）：长：5500、宽：3600、高：1050，整机重量：2200kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1434	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.0	耙片直径：460cm,工作幅宽：4m,耙片间距：170cm,耙片角度：常用8度，最多15度，外形尺寸（mm）：长：5500、宽：4000、高：1050，整机重量：2500kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1435	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	是否少（免）耕：否；是否有深松功能：否；机具结构类型：双轴；是否复式作业（含哪几种作业功能）：是（松土、碎土、平整和镇压）；作业幅宽（m）：3.6；深松	非通用类	新疆维吾尔自治区
1436	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL4.3	外型尺寸：工作状态，6920*4500*980.运输状态，6920*4500*1180，整机重量：2500Kg，耙片数：圆盘24片，缺口24片，工	非通用类	新疆维吾尔自治区
1437	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	库车大丰收农机销售有限公司	联合整地机	1ZL-3.6型	整机配置：缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组；耙片数，片：44；□耙片直径，mm：Φ460；工作幅宽，m:3.6；耙片间距，mm：170；耙片偏角，(°):(常用偏角：4；最大偏角：13)；外形尺寸，mm：[工作状态（长×宽×高）4950×□3760×1650；运输状态（长×宽×高）5050×3870×1640]；配套动力，kW：88～100；整机重量，kg：2100；运输间隙，	非通用类	新疆维吾尔自治区
1438	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	外型尺寸：工作状态，6920*3670*980，运输状态，6290*3670*1180,整机重量：2200Kg，耙片数：圆盘20片，缺口20片，工	非通用类	新疆维吾尔自治区
1439	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.0	外型尺寸：工作状态，6920*4090*9800，运输状态，6920*4090*1180，整机重量：2420Kg，耙片数：圆盘22片，缺口22片，工	非通用类	新疆维吾尔自治区

1440	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后连碎土、镇压辊组，工作幅宽4200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1441	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	巴州沃特农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽：3.6米，耙片数量：44片，耙片直径：460mm，长宽高：6110x3830x1050，双轴，牵引式。	非通用类	新疆维吾尔自治区
1442	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5-4.5M双轴联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	整地深度(mm)：≥80；碎土率(%)：≥70；整后地表标准差(mm)：≤35；	非通用类	新疆维吾尔自治区
1443	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	外形尺寸（长*宽*高）mm:5870*2260*1000；配套动力kw:29.4-47.8；整机重量kg:1350；耙片直径mm:460；工作幅宽m:2.0；连接形	非通用类	新疆生产建设兵团
1444	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	外形尺寸（长×宽×高）：6000×2200×1000，整机重量（kg）1300，连接形式：牵引式，配套动力（kw）40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
1445	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	连云港市连发机械有限公司	双轴灭茬整地机	1GZM-210	作业幅宽：2.1m；双轴	非通用类	江苏省
1446	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	深松灭茬联合	1SMQ-200	作业幅宽2m，双轴	非通用类	河南省
1447	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	工作幅宽2.0m 耙片个数：24个 配套动力：33-37	非通用类	新疆维吾尔自治区
1448	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	工作幅宽：2.45m 配套动力：40（约翰迪尔554）	非通用类	新疆维吾尔自治区
1449	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.4	配套动力（kw）：33~44，外型尺寸（mm）：5200×2800×1000，机具重量（kg）：1450，作业幅宽（mm）：2400，耙片数量（片）：28，耙片直径（mm）：	非通用类	新疆维吾尔自治区
1450	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕	1GM-210	双轴；耕幅：2100mm	非通用类	河南省
1451	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	作业幅宽：2.0m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

1452	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	作业幅宽: 2.4m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1453	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.2	耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 2.2m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度、最大15度, 外形尺寸(mm): 长: 4600、宽: 2200、高: 1050, 整机重量: 2200kg, 配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1454	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	2m≤作业幅宽<2.5m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1455	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	2m≤作业幅宽<2.5m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1456	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	外形尺寸(mm): 4500×2050×800; 耙片数(片): 24; 耙片直径(mm): 460; 耙片间距(mm): 170; 机具重量(kg):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1457	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	外形尺寸(mm): 4500×2400×800; 耙片数(片): 28; 耙片直径(mm): 460; 耙片间距(mm): 170; 机具重量(kg):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1458	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	山东丰硕机械有限公司	深松整地联合	1SZL-230	工作宽幅230cm深松部件4	非通用类	山东省
1459	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.1	结构形式: 双轴; 是否有深松功能: 是; 是否复式作业(含哪几种作业功能): 松土、碎土、土肥混合、平整合镇压: 是; 是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1460	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.2	缺口、圆盘耙组前后各2组, 耙片直径460mm, 平土板一组, 后联碎土、镇压辊组, 工作幅宽2200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1461	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.4	缺口、圆盘耙组前后各2组, 耙片直径460mm, 平土板一组, 后联碎土、镇压辊组, 工作幅宽2400mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1462	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏慧农机械设备有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	作业幅宽2m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

1463	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	常州常旋机械有限公司	双轴灭茬旋耕	1GKNM-200	2m≤作业幅宽<2.5m; 双轴	非通用类	江苏省
1464	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	外形尺寸(长×宽×高): 6000×2200×1000, 整机重量(kg) 1300, 连接形式: 牵引式, 配套动力(kw) 40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
1465	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	作业幅宽2.4m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
1466	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.0	缺口、圆盘耙组前后各2组, 耙片直径460mm, 平土板一组, 后联碎土、镇压辊组, 工作幅宽2000mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
1467	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	耙片直径: 460cm, 工作幅宽: 2.4m, 耙片间距: 170cm, 耙片角度: 常用8度, 最多15度, 外形尺寸(mm): 长: 5200、宽: 2400、高: 1050, 整机重量: 1400kg, 配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1468	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	库车大丰收农机销售有限公司	联合整地机	1ZL-2.0型	整机配置: 缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组; 耙片数, 片: 24; □ 耙片直径, mm: Φ460; 工作幅宽, m: 2.0; 耙片间距, mm: 170; 耙片偏角, (°): (常用偏角: 4; 最大偏角: 13); 外形尺寸, mm: [工作状态(长×宽×高) 4250×□ 2100×1050; 运输状态(长×宽×高) 4235×2175×1220]; 配套动力, kW: 27.5~29; 整机重量, kg: 1100; 运输间隙, mm:	非通用类	新疆维吾尔自治区
1469	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	库车大丰收农机销售有限公司	联合整地机	1ZL-2.4型	整机配置: 缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组; 耙片数, 片: 28; □ 耙片直径, mm: Φ460; 工作幅宽, m: 2.4; 耙片间距, mm: 170; 耙片偏角, (°): (常用偏角: 4; 最大偏角: 13); 外形尺寸, mm: [工作状态(长×宽×高) 4410×□ 2500×1150]; 配套动力, kW: 33~40;	非通用类	新疆维吾尔自治区
1470	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2-2.5M双轴联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	整地深度(mm): ≥80; 碎土率(%): ≥70; 整后地表标准差(mm): ≤35;	非通用类	新疆维吾尔自治区

1471	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-1.8	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整镇压:是;是否少(免)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1472	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	南昌旋耕机厂有限责任公司	多功能双轴灭茬联合整地机	1GQN-165JD	配套拖拉机动力(千瓦):29.4-36.8,工作幅宽(m):1.65,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、720,刀轴数(双),刀轴转速(r/min):232、220,传动方式(旋耕:中间齿轮传动;灭茬:侧边齿轮传动),有传动轴防护罩,刀辊回转半	非通用类	江西省
1473	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	南昌旋耕机厂有限责任公司	多功能双轴灭茬联合整地机	1GQN-180JD	配套拖拉机动力(千瓦):44.1-51.5,工作幅宽(m):1.8,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、720,刀轴数(双),刀轴转速(r/min):232、220,传动方式(旋耕:中间齿轮传动;灭茬:侧边齿轮传动),有传动轴防护罩,刀辊回转半	非通用类	江西省
1474	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	IZL-1.8	耙片直径:460cm,工作幅宽:1.8m,耙片间距:170cm,耙片角度:常用8度、最大15度,外形尺寸(mm):长:4600、宽:1800、高:1050,整机重量:1300kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1475	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕	1GM-170	双轴;耕幅:1700mm	非通用类	河南省
1476	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕	1GM-180	双轴;耕幅:1800mm	非通用类	河南省
1477	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-1.8	工作幅宽:1.8m 耙片个数:20个 配套动力:33-37kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
1478	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	常州常旋机械有限公司	双轴灭茬旋耕	1GKNM-160	1.5m≤作业幅宽<2m;双轴	非通用类	江苏省
1479	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-1.8	配套动力(kw):20~33,外型尺寸(mm):4800×2200×900,机具重量(kg):1200,作业幅宽(mm):1800,耙片数量(片):20,耙片直径(mm):	非通用类	新疆维吾尔自治区

1480	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5-2M双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.0	配套动力(kw):29~40,外型尺寸(mm):5000×2400×900,机具重量(kg):1300,作业幅宽(mm):2000,耙片数量(片):24,耙片直径(mm):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1481	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	巴州爱地信农机制造有限公司	缺口圆盘耙	IBYQ-4.4	耙片直径:560cm,工作幅宽:4.4m,耙片间距:230cm,耙片角度:常用8度、最大15度,外形尺寸(mm):长:5240、宽:4505、高:1200,整机重量:1850kg,配套动	非通用类	新疆维吾尔自治区
1482	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	灭茬缺口圆盘耙	RUBIN9400KU	连接形式:半悬挂式;整机配置型式:对置式;整机质量:4248KG;耙片数:32个;耙片直径:620mm;工作幅宽:4000mm;设计耙深:180mm;耙片偏角:最大20度,最小15度;工作状态外形尺寸:	非通用类	山东省
1483	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	北京麦格天农科技发展有限公司	灭茬缺口圆盘耙	1BZB-MG400	作业幅宽:4m;耙片数:32个;耙片直径:620mm;连接型式:半悬挂式;配套动力:	非通用类	北京市
1484	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	液压偏置重耙	1BZ-4.0	作业幅宽4.0m。	非通用类	江苏省
1485	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限	液压偏置重耙	1BZ-3.5	作业幅宽3.5m。	非通用类	江苏省
1486	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	四十片双折翼液压偏	1BJ-4.4	最大耙幅4.4m	非通用类	江苏省
1487	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	三十二片液压	1BZ-3.5	最大耙幅:3.5m	非通用类	江苏省
1488	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	三十六片液压	1BZ-4.0	最大耙幅4m	非通用类	江苏省
1489	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	天津库恩农业机械有限公司	双排圆盘耙	DISCOVERXM232	工作宽幅:3.85 m	非通用类	天津市
1490	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	五家渠育丰农机制造有限责任公司	缺口耙	1BQZ-4.1	连接型式:牵引式□ 整机重量,kg 1800□ 耙片直径,mm 660□ 工作幅宽,m 4.1□ 工作状态,长:5100,宽:4100,高:1200	非通用类	新疆生产建设兵团

1491	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5M圆盘耙	五家渠育丰农机制造有限责任公司	缺口耙	1BQZ-3.6	连接型式, 牵引式□ 整机重量, kg 1650□ 耙片直径, mm 660□ 工作幅宽, m 3.6□ 工作状态, 长: 5500, 宽: 3700, 高: 1200	非通用类	新疆生产建设兵团
1492	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3-3.5M圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	液压偏置重耙	1BZ-3.0	作业幅宽3.0m。	非通用类	江苏省
1493	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2-3M圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	液压偏置重耙	1BZ-2.5	作业幅宽2.5m。	非通用类	江苏省
1494	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2-3M圆盘耙	河北农源农业机械制造有限公司	24片偏置重耙	1BZ-2.5	耙片数量24片; 耙片直径660mm; 工作幅宽2.5m;	非通用类	河北省
1495	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	四十片液压偏置重耙	1BZ-4.5	最大耙幅4.5m	非通用类	江苏省
1496	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	五十六片液压折叠偏置重耙	1BZ-6.3	最大耙幅6.3m	非通用类	江苏省
1497	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	奎屯吾吾农机制造有限公司	偏置式灭茬重耙	1BZ-4.5	长×宽×高(mm): 5600×4720×1360; 耙片数量40; □ 耙片直径660mm; 工作幅宽□	非通用类	新疆维吾尔自治区
1498	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	北京麦格天农业科技发展有限公司	灭茬缺口圆盘	1BZB-MG500	作业幅宽: 5m; 耙片数: 40个; 耙片直径: 620mm; 连接型式: 半悬挂式; 配套动力:	非通用类	北京市
1499	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	缺口耙	1BQZ-4.6	整机重量, kg: 2000; 耙片数, 片: 2*19; 工作幅宽, m: 4.6; 外形尺寸, mm(长*宽*高): 5240*4650*1500; 配套动力,	非通用类	新疆维吾尔自治区
1500	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	缺口耙	1BQZ-6.5	整机重量, kg: 3500; 耙片数, 片: 2*28; 工作幅宽, m: 6.5; 外形尺寸, mm(长*宽*高): 5240*6560*1500; 配套动力, kw: ≥	非通用类	新疆维吾尔自治区
1501	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	缺口耙	1BQZ-5.4	整机重量, kg: 2800; 耙片数, 片: 2*24; 工作幅宽, m: 5.4; 外形尺寸, mm(长*宽*高): 5640*5600*1500; 配套动力,	非通用类	新疆维吾尔自治区
1502	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	缺口圆盘耙	1BYQZ-6.5	4.5m≤作业幅宽<6.5m工作幅宽(m): 6.6; 结构形式: 对置, 折叠式; 耙片直径(mm): 660; 设计耙深(mm): 180; 机具配置: 缺口耙组、平土板组; 挂	非通用类	新疆维吾尔自治区

1503	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	五家渠育丰农机制造有限责任公司	缺口耙	1BQZ-5.6	连接型式, 牵引式□ 整机重量, kg 2250□ 耙片直径, mm 660□ 工作幅宽, m 5.6□ 工作状态: 长5320, 宽: 5600, 高: 1200	非通用类	新疆生产建设兵团
1504	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5M圆盘耙	五家渠育丰农机制造有限责任公司	缺口耙	1BQZ-4.6	连接型式: 牵引式□ 整机重量, kg 2050□ 耙片直径, mm 660□ 工作幅宽, m 4.6□ 工作状态, 长: 4800, 宽: 4650, 高: 1200	非通用类	新疆生产建设兵团
1505	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	动力驱动耙	1BQ-3	工作幅宽: 3m, 耙刀数24个	非通用类	新疆生产建设兵团
1506	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	中机美诺科技股份有限公司	动力旋转耙	1BQ-3型	3m≤作业幅宽<4m	非通用类	新疆维吾尔自治区
1507	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	新疆波曼机械制造有限公司	动力旋转耙	1BX-3.0	外形尺寸(长*宽*高)mm: 1520*3020*1200; 机具重量kg: 1300; 、耙刀数个: 20; 刀架形式: 门式; 工作幅宽mm: 3020; 耙深mm: 30-180; 压土辊直径	非通用类	新疆维吾尔自治区
1508	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-3.0	外形尺寸(长*宽*高)mm: 1520*3020*1200; 机具重量kg: 1300; 、耙刀数个: 20; 刀架形式: 门式; 工作幅宽mm: 3020; 耙深mm: 30-180; 压土辊直径	非通用类	新疆维吾尔自治区
1509	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-3.5	工作幅宽: 3500mm, 耙齿数: 12×2 结构质量: 1840kg。	非通用类	江苏省
1510	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	动力驱动耙	1BD-3.5	外形尺寸(mm) 1520X3620X1240; 机具重量(kg) 1800; 工作幅宽(mm) 3500±175; 配套动力(kw) 103-184; 最大耙深(mm)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1511	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	动力驱动耙	1BD-3.0	外形尺寸(mm) 1450X3100X1200; 机具重量(kg) 1400; 工作幅宽(mm) 3000±150; 配套动力(kw) 88-185; 最大耙深(mm)	非通用类	新疆维吾尔自治区

1512	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	新疆中收农牧机械有限公司	驱动耙	1BQ-3	外型尺寸(mm) 1500×3020×1200; 整机重量(kg): 1450; 工作幅宽(mm):3000; 耙地深度(mm): 30-180	非通用类	新疆维吾尔自治区
1513	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋耕耙	1BX-3.5	外形尺寸(长*宽*高)mm: 1520*3670*1050; 机具重量kg: 1700; 耙刀数(个): 2*12; 工作幅宽mm: 3400; 耙深	非通用类	新疆维吾尔自治区
1514	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	驱动耙	1BQ-3.2	外形尺寸(长*宽*高), mm:1500*3200*1300. 结构质量, kg:1440; 配套动力, kw:92~115; 耙深, mm:50~180	非通用类	新疆维吾尔自治区
1515	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	石河子市光大农机有限公司	动力驱动耙	1BD-3.5	作业幅宽: 3.5m	非通用类	新疆维吾尔自治区
1516	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	驱动耙	1BD-3.0	配套动力(KW):96外型尺寸(MM):1720X3070X1280机具重量(KG):1650整压辊直径(MM):370耙刀数(个):20作业幅宽(MM):3000±150耙深(MM):109PTO转速(R/MIN):1016~1026碎土率(%):≥85整后地	非通用类	新疆维吾尔自治区
1517	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	驱动耙	1BD-3.5	:配套动力(KW):118外型尺寸(MM):1720X3600X1265机具重量(KG):1870整压辊直径(MM):320耙刀数(个):24作业幅宽(MM):3500±175耙深(MM):112PTO转速(R/MIN):1022~1029碎土率(%):≥85整后地	非通用类	新疆维吾尔自治区
1518	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	新疆事必德科技开发有限公司	驱动耙	1BD-3.0	作业幅宽(m): 3.0	非通用类	新疆维吾尔自治区
1519	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	新疆事必德科技开发有限公司	驱动耙	1BD-3.5	作业幅宽(m): 3.5	非通用类	新疆维吾尔自治区
1520	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4M驱动耙	酒泉市铸陇机械制造有限责	驱动耙	1BQ-3.2	外形尺寸: 1440x3270x1700	非通用类	甘肃省
1521	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	新疆中收农牧机械有限公司	驱动耙	1BQ-4	外型尺寸(mm) 1500×4100×1200; 整机重量(kg): 2000; 工作幅宽(mm):4000; 耙地深度(mm): 30-180	非通用类	新疆维吾尔自治区

1522	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	动力驱动耙	1BD-4.0	外形尺寸(mm) 1540X4100X1250; 机具重量(kg) 2000; 工作幅宽(mm) 4000±200; 配套动力(kw) 118-185; 最大耙深(mm)	非通用类	新疆维吾尔自治区
1523	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	驱动耙	HR4504D	工作幅宽:4.5 m	非通用类	天津市
1524	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-4.5	工作幅宽: 4500mm, 耙齿数: 16×2 结构质量: 2250kg。	非通用类	江苏省
1525	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-4.0	工作幅宽: 4000mm, 耙齿数: 14×2 结构质量: 2100kg。	非通用类	江苏省
1526	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-4.0	外形尺寸(长*宽*高) mm: 1520*4120*1320; 机具重量kg: 1900; 耙刀数个: 28; 刀架形式: 门式; 工作幅宽mm: 4120; 耙深mm: 30-180; 压土辊直径mm:	非通用类	新疆维吾尔自治区
1527	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	新疆波曼机械制造有限公司	动力旋转耙	1BX-4.0	外形尺寸(长*宽*高) mm: 1520*4120*1320; 机具重量kg: 1900; 耙刀数个: 28; 刀架形式: 门式; 工作幅宽mm: 4120; 耙深mm: 30-180; 压土辊直径mm:	非通用类	新疆维吾尔自治区
1528	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	中机美诺科技股份有限公司	动力旋转耙	1BQ-4型	作业幅宽≥4m	非通用类	新疆维吾尔自治区
1529	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	驱动耙	1BQ-4.2	整机重量, kg:1580; 耙深, mm:50~180; 耙刀数, 个: 30; 外形尺寸(长*宽*高) mm: 1500*4200*1300; 配套动力, kw:115~132.	非通用类	新疆维吾尔自治区
1530	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	北京麦格天农科技发展有限公司	动力驱动耙	1BX-MG400	工作幅宽: 4m; 结构型式: 框架式; 最大耙深: 180mm; 耙片数量: 16把; 配套动力75-	非通用类	北京市
1531	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	石河子市光大农机有限公司	动力驱动耙	1BD-4.0	作业幅宽: 4m	非通用类	新疆维吾尔自治区
1532	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-5.0	工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm: 1700*5050*1495; 运输状态外形尺寸(长*宽*高) mm: 1640*2570*2540; 机具重量kg: 2900; 折叠方式: 液压折叠; 耙刀数个: 2*16; 作业幅宽mm: 5034; 耙深mm:	非通用类	新疆维吾尔自治区

1533	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	驱动耙	1BD-4.0	配套动力(KW):162外型尺寸(MM):1710X4150X1170机具重量(KG):2080整压辊直径(MM):340耙刀数(个):28作业幅宽(MM):4000±200耙深(MM):161PTO转速(R/MIN):1022~1029碎土率(%):≥85整后地	非通用类	新疆维吾尔自治区
1534	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4M及以上驱动耙	新疆事必德科技开发有限公司	驱动耙	1BD-4.0	作业幅宽(m):4.0	非通用类	新疆维吾尔自治区
1535	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2-3M驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-2.4	外形尺寸(长*宽*高)mm:1550*2500*1200;机具重量(kg):1250;耙刀数(个):2*8;刀架形式:门式;工作幅宽(mm):2500;耙深(mm):30-180;压土	非通用类	新疆维吾尔自治区
1536	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2-3M驱动耙	南昌中天农机有限公司	水田驱动耙	1BSQN-200J	作业幅宽:2m	非通用类	江西省
1537	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2-3M驱动耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	驱动耙	1BQ-2.6	结构质量,kg:1230;耙深,mm:50~180;耙刀数,个:22;配套动力,kw:70~100;外形尺寸,mm(长*宽*高):1500*2600*1300.	非通用类	新疆维吾尔自治区
1538	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2-3M驱动耙	新疆波曼机械制造有限责任公司	动力旋转耙	1BX-2.4	外形尺寸(长*宽*高)mm:1550*2500*1200;机具重量(kg):1250;耙刀数(个):2*8;刀架形式:门式;工作幅宽(mm):2500;耙深(mm):30-180;压土	非通用类	新疆维吾尔自治区
1539	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.5	工作幅宽cm:360	非通用类	宁夏回族自治区
1540	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-4.0	工作幅宽cm:410	非通用类	宁夏回族自治区
1541	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-5.0-SK	工作幅宽:510cm	非通用类	宁夏回族自治区
1542	耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.0	工作幅宽cm:310	非通用类	宁夏回族自治区

1543	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	河南豪丰机械制造有限公司	旱地激光平地机	1JPD-360	幅宽3.6m	非通用类	河南省
1544	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-4.0(KF)型	幅宽≥3m 长4000mm. 宽1600mm. 高800mm配套动力120-135KW. 工作半径400m	非通用类	陕西省
1545	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	卫星平地机	1PJ(WX)-3.0(KF)型	幅宽≥3m GPS导航显示屏, 输出精度2.5, 挂接方式牵引式	非通用类	陕西省
1546	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(KF)型	幅宽≥3m 长3000mm. 宽1600mm. 高800mm配套动力66-78KW. 工作半径400m	非通用类	陕西省
1547	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-3.5(KF)型	幅宽≥3m 长3500mm. 宽1600mm. 高800mm配套动力90-120KW. 工作半径400m	非通用类	陕西省
1548	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-4.5(KF)型	幅宽≥3m 长4500mm. 宽1600mm. 高800mm配套动力135-165KW. 工作半径400m	非通用类	陕西省
1549	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	北京麦格天农科技发展有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(MG)	幅宽: 3m; 平整度: ±2.5cm 配套动力: 67.5-105kw; 激光接收能力: 360° 无死角; 联接方式: 牵引式	非通用类	北京市
1550	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	激光平地机	1JPD-3000型	激光发射器工作半径为400m, 接收器高度范围18cm, 工作幅宽300cm, 激光接收能力360° 无死角, 控制器数字显示。刮土铲尺寸(长×宽×高) 4000mm×3000mm×3200mm,	非通用类	北京市
1551	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	铲运平地机	12PC-3.2	铲运式; 作业幅宽: 3.2m; 外形尺寸mm: 7700×3560×2455; 整后地表差mm: 10; 重量kg: 3400; 切割宽度m: 3.2; 运载宽度m: 3.6; 轮胎: 9.00-20; 连接方式; 牵引	非通用类	新疆维吾尔自治区
1552	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	铲运平地机	12PC-3.8	铲运式; 作业幅宽: 3.8m; 外形尺寸mm: 7700×4160×2455; 整后地表差mm: 10; 重量kg: 4000; 切割宽度m: 3.8; 运载宽度m: 4.2; 轮胎: 9.00-20; 连接方式; 牵引	非通用类	新疆维吾尔自治区

1553	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	天泽信息产业股份有限公司	TIZAJP系列激光控制	TIZA1JP-3.0A	工作幅宽3000mm; 作业半径: 400m; 作业速度: 不大于35 km/h; 作业效率: 0.5~1.2 hm ² /h; 联接方式: 牵引	非通用类	江苏省
1554	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	铲运平地机	12PC-3.8	外形尺寸(mm): 6930×4250×2210; 工作幅宽(mm): 3800; 结构形式: 铲运式; 轮距(mm): 1180内, 3650外; 铲刀最大提升行程(mm): 365; 卸土板最大行程(mm): 800; 激光接收台高度(mm):	非通用类	新疆维吾尔自治区
1555	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	北斗卫星平地	GFL-3.0	17.8厘米彩色显示器中文界面。信号输出精度2cm. 接收电台功率2W.	非通用类	北京市
1556	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.5	幅宽≥3m 发射半径: 400m. 外形尺寸: 长1800mm, 宽3500mm, 高700mm. 旋转速度: 600r/m	非通用类	北京市
1557	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.0	幅宽≥3m 发射半径: 400m. 外形尺寸: 长1800mm, 宽3000mm, 高700mm. 旋转速度: 600r/m	非通用类	北京市
1558	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	巴州龙刚农机设备制造有限公司	激光铲运平地机	12PC-3.0	1) 外形尺寸(长*宽*高): 工作状态3660*3120*3620, 运输状态3660*3120*2155 2) 结构型式: 铲运式□ 3) 配套动力: 66~117.6KW□ 4) 工作幅宽: 3000mm□ 5) 卸土板行程: 700mm□ 6) 离地间隙335mm□ 7) 挂接形式: 牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
1559	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	宁夏崑骏车辆装备制造有限公司	激光平地机	1PJ-400	幅宽≥3m	非通用类	宁夏回族自治区
1560	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	巴州沃特农机制造有限公司	激光平地机	12PJ-3.0	工作幅宽: 3.0米; 长: 3630mm; 宽: 3120mm; 高: 3350mm; 配套动力: 66.1KW; 结构形式: 铲斗式; 挂接形式: 牵引式。	非通用类	新疆维吾尔自治区

1561	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	刨式平地机	1P-5	外形尺寸, mm 工作状态: 11300×5000×1800, 运输状态: 10500×3400×2450□ 结构形式: 刨式□ 结构重量, kg 2220□ 铲刀最大提升高度, mm 400□ 铲刀水平回转角, (°) ±60□ 工作幅宽, mm 5000	非通用类	新疆生产建设兵团
1562	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3M及以上激光平地机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	激光平地机	1PJG-3.0	幅宽3.0m	非通用类	甘肃省
1563	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3M激光平地机	河南豪丰机械制造有限公司	旱地激光平地机	1JPD-200	幅宽2m	非通用类	河南省
1564	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3M激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-2.0	工作幅宽cm: 210	非通用类	宁夏回族自治区
1565	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3M激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-2.5	工作幅宽cm: 260	非通用类	宁夏回族自治区
1566	耕整地机械	整地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3M激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-2.5(KF)型	长2500mm. 宽1600mm. 高800mm配套动力58.8-66.2KW. 2m≤宽幅<3m 工作半径400m	非通用类	陕西省
1567	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	小麦宽幅播种机	2BF-9	播种行数:9行; 外形尺寸(长×宽×高):1400mm×2350mm×1000mm; 结构质量:268kg; 行距:20cm; 工作幅宽:180cm; 排种器形式:外槽轮式; 排种器数量:18个; 排肥器形式:外槽轮式; 排肥器数量:4个; 传动机构形式:链条、齿轮、链轮; 开沟器	通用类	山东省
1568	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-10	配套动力(kw):12~20, 外型尺寸(mm):980×1880×900, 作业幅宽(mm):1500, 作业行数(行):10, 作业	通用类	新疆维吾尔自治区
1569	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-9	播种行数(行):9	通用类	河北省

1570	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕施肥播种复式作	2BFG-10/5	播种行数：10行	通用类	江苏省
1571	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-9	型号：2BXF-9、外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1700mm×1030mm、结构质量：260kg、行距：15cm、工作行数，行：9、工作幅宽：135cm、排种器形式：外槽轮、排种器数量，个：9、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量，个：9个、传动机构形式：轴传	通用类	河北省
1572	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	阿克苏慧农机设备有限公司	谷物播种机	2BF-10	播种行数10行	通用类	新疆维吾尔自治区
1573	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	西安亚澳农机股份有限公司	旋播施肥机	2BFG-4/8-200型	结构尺寸（长×宽×高）：1880*2300*1270；结构质量（kg）：720；标定功率（Kw）：44.1-55.1；幅宽（cm）：200；耕深（cm）：8-18；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速（r/min）：250/280/310；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊最大总安装刀数（把）：52；旋耕部分旋耕刀型号：	通用类	陕西省
1574	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	库车绿洲农机发展有限公司	旋耕施肥播种机	2BG-9型	外形尺寸（长×宽×高），mm：1760×1850×1000；结构质量，kg：450；纯工作小时生产率，hm ² /h：0.24~0.56；配套拖拉机《标定功率，kW：29.4~40.4；动力输出轴转速，r/min：540；（常用作业档，档次：3档；理论前进速度，km/h：5；）》；旋耕部分《幅宽，mm：1600；耕深，mm：≥120；传动方式：驱动式；与拖拉机链接方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1575	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	西安亚澳农机股份有限公司	旋播施肥机	2BFG-4/8-180型	外形尺寸：长*宽*高（1660*2100*1270）；标定功率（kw）：33.1-44.1；耕深（cm）：8-18；幅宽（cm）：180；结构质量（KG）：640；旋耕部位总安装刀数（把）：48；传动方式：	通用类	陕西省

1576	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	西安亚澳农机股份有限公司	旋播施肥机	2BFG-3/7-160Q型	外形尺寸(长*宽*高):1600*1950*1250;结构质量(kg):540;配套拖拉机标定功率(KW):25.7-33.1;旋耕部分幅宽(cm):160;旋耕部分(cm):8-18;旋耕部分传动方式:中间齿轮传动;旋耕部分与拖拉机联接方式:三点悬挂;旋耕部分刀辊设计转速(r/min):234、254;旋耕部分刀辊最大回转半径(mm):245;刀辊总安装刀数	通用类	陕西省
1577	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	西安亚澳农机股份有限公司	旋播施肥机	2BFG-5/10-250G型	结构尺寸(长*宽*高):1900*2850*1400);结构质量(kg):1060;标定功率(Kw):73.5-95.5;幅宽(cm):250;耕深(cm):8-18;旋耕部分传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机联接方式:三点悬挂;刀辊设计转速(r/min):250/280/310;刀辊最大回转半径(mm):245;刀辊最大总安装刀数(把):64;旋耕部分旋耕刀型号:	通用类	陕西省
1578	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	西安亚澳农机股份有限公司	旋播施肥机	2BFG-5/9-220型	结构尺寸(长*宽*高):1880*2500*1270);结构质量(kg):760;标定功率(Kw):58.8-73.5;幅宽(cm):220;耕深(cm):8-18;旋耕部分传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机联接方式:三点悬挂;刀辊设计转速(r/min):250/280/310;刀辊最大回转半径(mm):245;刀辊最大总安装刀数(把):56;旋耕部分旋耕刀型号:	通用类	陕西省
1579	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	山东大华机械有限公司	旋耕条播机	2BFX-10/10(220)	播种行数:10行;	通用类	山东省
1580	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	昌吉新明农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-10	7行≤播种行数≤11行	通用类	新疆维吾尔自治区
1581	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-18(12)(260)	外形尺寸(长*宽*高)(mm):2800*1700*1150;单轴;工作幅度(cm):260;播种行数:18行;施肥行数:12行;	通用类	江苏省

1582	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-16(10)(230)	外形尺寸(长*宽*高)(mm): 2650*1700*1150; 单轴; 工作幅度(cm): 230; 播种行数: 16行; 施肥行数: 10行;	通用类	江苏省
1583	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-16	播种行数16行	通用类	新疆维吾尔自治区
1584	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-18	播种行数18行	通用类	新疆维吾尔自治区
1585	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-14	播种行数14行	通用类	新疆维吾尔自治区
1586	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-12	播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
1587	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-14	型号: 2BX-14、外形尺寸(长×宽×高): 2300mm×2410mm×1030mm、结构质量: 370kg、行距: 14cm-17cm、工作行数: 14行、工作幅宽: 196cm-238cm、排种器形式: 外槽轮、排种器数量: 14个、排肥器形式: 外槽轮、排肥器数量: 14个、传动机构形式:	通用类	河北省
1588	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-12	型号: 2BXF-12、外形尺寸(长×宽×高): 2200mm×2200mm×1030mm、结构质量: 280kg、行距: 15cm、工作行数: 12行、工作幅宽: 180cm、排种器形式: 外槽轮、排种器数量: 12个、排肥器形式: 外槽轮、排肥器数量: 12个、传动机构形式: 链传	通用类	河北省
1589	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-16	型号: 2BXF-16、外形尺寸(长×宽×高): 2350mm×2700mm×1030mm、结构质量: 380kg、行距: 15cm、工作行数: 16行、工作幅宽: 240cm、排种器形式: 外槽轮、排种器数量: 16个、排肥器形式: 外槽轮、排肥器数量: 16个、传动机构形式: 链传	通用类	河北省

1590	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	安徽久力机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFGJ-12(8)(20)	播种行数为12行	通用类	安徽省
1591	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-16	播种行数(行): 16	通用类	河北省
1592	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-14	播种行数(行): 14	通用类	河北省
1593	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-14	播种行数(行): 14	通用类	河北省
1594	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-16	配套动力(kw): 22~30, 外型尺寸(mm): 1070×2800×1000, 作业幅宽(mm): 2400, 作业行数(行): 16, 作业	通用类	新疆维吾尔自治区
1595	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-12	配套动力(kw): 12~26, 外型尺寸(mm): 980×2180×900, 作业幅宽(mm): 1800, 作业行数(行): 12, 作业	通用类	新疆维吾尔自治区
1596	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-14	配套动力(kw): 15~26, 外型尺寸(mm): 1070×2500×980, 作业幅宽(mm): 2100, 作业行数(行): 14, 作业	通用类	新疆维吾尔自治区
1597	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-18	配套动力(kw): 29~40, 外型尺寸(mm): 1070×3100×1000, 作业幅宽(mm): 2700, 作业行数(行): 18, 作业	通用类	新疆维吾尔自治区
1598	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-12	播种行数: 12行	通用类	新疆维吾尔自治区
1599	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-16	播种行数: 16行 配套动力: 22-36	通用类	新疆维吾尔自治区
1600	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-14	播种行数: 14行	通用类	新疆维吾尔自治区

1601	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-14型	外形尺寸：（长×宽×高）mm 长1100宽2100高1700□ 结构质量：650 kg□ 行距：15 cm□ 工作行数：14行□ 工作幅宽：210 cm□ 排种器形式：外槽轮式，数量：14个□ 排肥器形式：外槽轮式，数量：14个□ 传动机构形式：链轮传动□ 开沟器形式：双圆盘式□ 地轮形式：胶轮□ 直径：620 mm□	通用类	新疆维吾尔自治区
1602	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-16型	高1700□ 结构质量：800 kg□ 行距：15 cm□ 工作行数：16行□ 工作幅宽：240 cm□ 排种器形式：外槽轮式，数量：16个□ 排肥器形式：外槽轮式，数量：16个□ 传动机构形式：链轮传动□ 开沟器形式：双圆盘式□ 地轮形式：胶轮□ 直径：680mm□	通用类	新疆维吾尔自治区

1603	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-12型	宽2300高1700□ 结构质量：550kg□ 行距：15 cm□ 工作行数：12行□ 工作幅宽：180 cm□ 排种器形式：外槽轮式，数量：12个□ 排肥器形式：外槽轮式，数量：12个□ 传动机构形式：链轮传动□ 开沟器形式：圆盘式□ 地轮形式：胶轮直径：62 cm□ 配套动力范围：11-22kW	通用类	新疆维吾尔自治区
1604	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-18型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长1700宽3000高1700，结构质量kg：850□ 行距：15cm，工作行数：18行，工作幅宽：270cm，排种器形式：外槽轮式，数量：18个。排肥器形式：外槽轮式，数量：18个。传动机构形式：链轮传动□	通用类	新疆维吾尔自治区
1605	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-16	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
1606	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-18	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
1607	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-12	12—18行条播机	通用类	新疆维吾尔自治区
1608	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-14	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
1609	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(6)(252)	播种行数12行	通用类	山东省

1610	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFG-14(7)(210)	播种行数14行	通用类	山东省
1611	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BXFS-230	播种行数(行):13;外形尺寸(长×宽×高):1980mm×2710mm×1150mm;结构质量(kg):660;纯工作小时生产率(hm ² /h):0.27-0.66;配套动力范围(kW):≥73.5;动力输出轴转速(r/min):760;常用作业档档次:低II;理论前进速度(m/s):0.33-0.8;旋耕幅宽(cm):230;旋耕耕深(cm):≥12;旋耕传动方式:中间齿轮	通用类	山东省
1612	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(6)(200)	播种行数(行):12;作业幅宽(m):2;外形尺寸(mm):2120*2450*1220;结构质量(kg):720	通用类	河北省
1613	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种	2BMF-14	播种行数(行):14;作业幅宽(m):2.1;外形尺寸(mm):1880*2340*1100.;结构	通用类	河北省
1614	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有	小麦施肥播种	2BXF-16	12行≤播种行数≤18行	通用类	河北省
1615	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有	小麦施肥播种	2BXF-14	12行≤播种行数≤18行	通用类	河北省
1616	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北圣和农业机械有限公司	深松旋耕施肥匀播机	2BFG-12(12)(200)	播种行数:12行;施肥行数12行;配套动力:66~88kW;幅宽:2.0m;深松铲个数:3个;深松深度:≥25cm;结构质量:720kg;外形尺寸(长×宽×高):1900×	通用类	河北省
1617	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-18	外形尺寸(mm):2300×2800×1400重量(kg):650 配套动力29-40KW,传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂,播种深度(mm):30~60,作业宽幅2700(mm),行距150(mm),排种机构型式:外槽轮式,数量	通用类	新疆维吾尔自治区
1618	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-16	外形尺寸(mm):2000×3000×1350重量(kg):540 配套动力22-30KW,传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂,播种深度(mm):30~60,作业宽幅2400(mm),行距150(mm),排种机构型式:外槽轮式,数量	通用类	新疆维吾尔自治区

1619	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-18	播种行数：18（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1620	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种	2BF-12	播种行数：12（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1621	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-14	播种行数：14（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1622	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-12	播种行数：12（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1623	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-16	播种行数：16（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1624	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种	2BF-16	播种行数：16（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1625	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种	2BF-14	播种行数：14（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1626	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	侧深施肥谷物播种机	2BFC-12	播种行数：12 播肥行数：12	通用类	新疆维吾尔自治区
1627	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种	2BF-18	播种行数：18（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区

1628	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(8)(20)	外形尺寸(长×宽×高)mm1950×2650×1420 结构质量kg800 纯工作小时生产率hm ² /h0.35—0.73 配套拖拉机标定功率KW63—80 拖拉机动力输出轴转速r/min540 拖拉机常用作业挡档次挡Ⅱ挡 拖拉机理论前进速度m/s0.6—1.0 旋耕部分幅宽cm220 旋耕耕深cm≥12 旋耕传动方式/中间齿轮式 与拖拉机连接方式/三点悬挂式 旋耕机刀辊设计转速r/min	通用类	安徽省
1629	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-14(8)(200)	播种行数：14行	通用类	江苏省
1630	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-18	外形尺寸(长*宽*高)，mm:2240*2800*1350;结构质量，kw:820;配套动力，kw:44.1~66.1;播种深度，	通用类	新疆维吾尔自治区
1631	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-14	外形尺寸(长*宽*高)mm:2240*2200*1350;配套动力，kw:29.4~44.1;播种深度，mm:30~70;作业幅	通用类	新疆维吾尔自治区
1632	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	唐县腾飞机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-16	12行≤播种行数≤18行 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机》技术条件DG/T 007-2006《播种机》	通用类	河北省
1633	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	唐县腾飞机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-18	12行≤播种行数≤18行 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机》技术条件DG/T 007-2006《播种机》	通用类	河北省
1634	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-18	播种行数：18行 配套动力：30-50	通用类	新疆维吾尔自治区

1635	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFT-12	播种行数12行，悬挂式、工作幅宽180cm□ 外型尺寸：1400×2290×990mm、结构质量：395kg、行距：17.5cm、工作行数：12、工作幅宽：210cm、排种器形式：铁制外槽轮（12个）、排肥器新式：铁制外槽轮（12个）、传动机构形式：链条传动、开沟	通用类	河北省
1636	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	库车大丰收农机销售有限公司	谷物播种机	2B-12型	外形尺寸（长×宽×高），mm：980×1900×1000；结构质量，kg：450；配套动力，kW：≥18.4；机具挂接型式：三点悬挂；传动方式：链条传动；播种深度，mm：50±10；播种行数，行：12；作业幅宽，mm：1800；行距，mm：150；排种机构：（型式：外槽轮式；数量，个：12；排量调节方式：螺纹调节）；排肥机构：（型式：外槽	通用类	新疆维吾尔自治区
1637	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	悬挂谷物播种机	2BFX-18	外型尺寸：1970*2840*1295，重量：980Kg，行数：18，生产率：25亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1638	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFT-14	播种行数14行，外型尺寸：1430×2405×990mm、结构质量：310kg、行距：15cm、工作行数：14、工作幅宽：210cm、排种器形式：外槽轮（14个）、排肥器形式：外槽轮（14个）、传动机构形式：链条齿轮传动、	通用类	河北省
1639	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	悬挂谷物播种机	2BFX-14	外型尺寸：1970*2540*1295，重量：790Kg，行数：14，生产率：21亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1640	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	牵引谷物播种机	2BFQ-12	外型尺寸：2760*2675*1370，重量：650Kg，行数：12，生产率：19亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1641	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	牵引谷物播种机	2BFQ-18	外型尺寸：3170*3575*1370：重量：1150，行数：18，生产率：25亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区

1642	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	库车绿洲农机发展有限公司	旋耕施肥播种机	2BG-12型	外形尺寸（长×宽×高），mm：1850×2050×1100；结构质量，kg：550；纯工作小时生产率，hm ² /h：0.5~1；配套拖拉机《标定功率，kW：36.8~40.4；动力输出轴转速，r/min：540；（常用作业档，档次：3档；理论前进速度，km/h：5；）》；旋耕部分《幅宽，mm：1850；耕深，mm：≥120；传动方式：驱动式；与拖拉机链接方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1643	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFX-18	作业行数18行，悬挂式、外型尺寸：2250×2965×1390mm、结构质量：780kg、行距：15cm、工作行数：18、工作幅宽：270cm、排种器形式：铁制外槽轮（18个）、排肥器形式：外槽轮（18个）、传动机构形式：链	通用类	河北省
1644	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	牵引谷物播种机	2BFQ-16	外型尺寸：3170*3275*1370，重量：990Kg，行数：16，生产率：23	通用类	新疆维吾尔自治区
1645	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	库车绿洲农机发展有限公司	谷物播种机	2B-12型	外形尺寸（长×宽×高），mm：1200×1900×1000；结构质量，kg：450；配套动力，kW：≥18.4；机具挂接型式：三点悬挂；传动方式：链条传动；播种深度，mm：40±10；播种行数，行：12；作业幅宽，mm：1800；行距，mm：150；排种机构：（型式：外槽轮式；数量，个：12；排量调节方式：旋钮式）；排肥机构：（型式：外槽轮	通用类	新疆维吾尔自治区
1646	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	悬挂谷物播种机	2BFX-12	外型尺寸：1970*2240*1295，重量：650Kg，行数：12，生产率：19亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1647	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	悬挂谷物播种机	2BFX-16	外型尺寸：1970*2840*1295，重量：850Kg，行数：16，生产率：23亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1648	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	牵引谷物播种机	2BFQ-14	外型尺寸：2760*2975*1370，重量：790Kg，行数：14，生产率：21亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区

1649	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	库车大丰收农机销售有限公司	旋耕施肥播种机	2BG-12	外形尺寸(长×宽×高), mm: 1650×2000×1050; 结构质量, kg: 700; 纯工作小时生产率, hm ² /h: 0.4~0.8; 配套拖拉机《标定功率, kW: ≥36.8; 动力输出轴转速, r/min: 540; (常用作业档, 档次: 3档; 理论前进速度, km/h: 2~5;)》; 旋耕部分《幅宽, mm: 1600; 耕深, mm: ≥120; 传动方式: 驱动式; 与拖拉机链接方式: 三	通用类	新疆维吾尔自治区
1650	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	山东大华机械有限公司	旋耕条播机	2BFX-12/12(264)	播种行数: 12行;	通用类	山东省
1651	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	喀什新杰农机装备制造有限公司	谷物播种机	2BF-16	各行排种量一致性变异系数: ≤3.9%; 总排种量稳定性变异系数: ≤1.3%; 各行排肥量一致性变异系数: ≤13.0%; 总排肥量稳定	通用类	新疆维吾尔自治区
1652	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	喀什新杰农机装备制造有限公司	谷物播种机	2BF-18	各行排种量一致性变异系数: ≤3.9%; 总排种量稳定性变异系数: ≤1.3%; 各行排肥量一致性变异系数: ≤13.0%; 总排肥量稳定	通用类	新疆维吾尔自治区
1653	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	喀什新杰农机装备制造有限公司	谷物播种机	2BF-14	各行排种量一致性变异系数: ≤3.9%; 总排种量稳定性变异系数: ≤1.3%; 各行排肥量一致性变异系数: ≤13.0%; 总排肥量稳定	通用类	新疆维吾尔自治区
1654	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	喀什新杰农机装备制造有限公司	谷物播种机	2BF-12	各行排种量一致性变异系数: ≤3.9%; 总排种量稳定性变异系数: ≤1.3%; 各行排肥量一致性变异系数: ≤13.0%; 总排肥量稳定	通用类	新疆维吾尔自治区
1655	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉新明农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-12	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
1656	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉新明农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-14	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
1657	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉新明农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-16	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区

1658	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	外形尺寸(长*宽*高), mm: 2240*4260*1350; 配套动力, kw: 58.8~88.2; 结构质量, kg: 1200; 播种深度	通用类	新疆维吾尔自治区
1659	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-20	外形尺寸(长*宽*高), mm: 2240*3100*1400; 结构质量, kg: 1050; 配套动力, kw: 51.5~73.5; 播种深度	通用类	新疆维吾尔自治区
1660	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	外形尺寸(长*宽*高) mm: 2055*3910*1505; 结构重量kg: 1200; 配套动力kw: 50-70; 播种深度mm: 30-70; 播种行	通用类	新疆生产建设兵团
1661	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种	2BF-20	播种行数: 20(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
1662	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-22	播种行数: 22	通用类	新疆维吾尔自治区
1663	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-24	播种行数: 24(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
1664	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种	2BF-24	播种行数: 24(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
1665	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-20	播种行数: 20(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
1666	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	外形尺寸(mm): 2300×3700×1500重量(kg): 990配套动力48-55KW, 传动方式: 链条传动机具挂结型式为悬挂, 播种深度(mm): 30~60, 作业宽幅3600(mm), 行距150(mm), 排种机构型式: 外槽轮式, 数量	通用类	新疆维吾尔自治区
1667	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-20	外形尺寸(mm): 2300×3100×1400重量(kg): 750 配套动力40-48KW, 传动方式: 链条传动机具挂结型式为悬挂, 播种深度(mm): 30~60, 作业宽幅3000(mm), 行距150(mm), 排种机构型式: 外槽轮式, 数量	通用类	新疆维吾尔自治区

1668	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-24	播种行数(行): 24; 作业幅宽(m): 3.6; 外形尺寸(mm): 3400*4200*1430; 结构质量□	通用类	河北省
1669	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-20	播种行数(行): 20; 作业幅宽(m): 3; 外形尺寸(mm): 2500*3300*1540; 结构质量	通用类	河北省
1670	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	现代农装科技股份有限公司	深施肥播种机	2BF-24J	工作行数: 24	通用类	北京市
1671	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆科农机械制造有限责任公司	牵引式谷物施肥播种机	2BFQ-24	外形尺寸: 1820*4830*1620 □ 结构质量: 980kg 机具挂结型式: 三点悬挂 传动方式: 地轮+链条传动 播种深度: 20-50mm 播种行数: 24 作业幅宽: 4760mm 行距: 195mm□	通用类	新疆维吾尔自治区
1672	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-20(7)(280)	播种行数20行	通用类	山东省
1673	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-22(7)(310)	播种行数22行	通用类	山东省
1674	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-20	19行≤播种行数≤24行	通用类	新疆维吾尔自治区
1675	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北耘耕农业机械制造有限	谷物施肥播种	2BFX-20A	19行≤播种行数≤24行	通用类	河北省
1676	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-20型	外形尺寸(长×宽×高)mm: 长2700宽3600高2140, 结构质量kg: 950。行距: 15cm, 工作行数: 20行, 工作幅宽: 300cm, 排种器形式: 外槽轮式, 数量: 20个。排肥器形式: 外槽轮式, 数量: 20个。传动机构形	通用类	新疆维吾尔自治区
1677	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-24型	外形尺寸(长×宽×高)mm: 长2700宽4000高2140, 结构质量kg: 1100。行距: 15cm, 工作行数: 24行, 工作幅宽: 360cm, 排种器形式: 外槽轮式, 数量: 24个。排肥器形式: 外槽轮式, 数量: 24个。传动机构形	通用类	新疆维吾尔自治区

1678	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	播种行数：24行	通用类	新疆维吾尔自治区
1679	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-19	播种行数(行):19	通用类	河北省
1680	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-20	型号：2BX-20、外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×4000mm×1500mm、结构质量：740kg、行距：15cm-18cm、工作行数：20行、工作幅宽：300cm-360cm、排种器形式：外槽轮、排种器数量：20个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量：20个、传动机构形式：	通用类	河北省
1681	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-20	播种行数20行	通用类	新疆维吾尔自治区
1682	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-24	播种行数24行	通用类	新疆维吾尔自治区
1683	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	免耕施肥播种	2BFMG3600	20行	通用类	浙江省
1684	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	唐县腾飞机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-24	19行≤播种行数≤24行□ JB/T 6274.1-2001《谷物播种机》 技术条件DG/T 007-2006《播种机》	通用类	河北省
1685	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	悬挂谷物播种机	2BFX-24	外型尺寸：2385*4040*1495，重量：1300Kg，行数：14，生产率：21亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1686	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	牵引谷物播种机	2BFQ-24	外型尺寸：3890*4420*1500，重量：1500Kg，行数：24，生产率：32亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1687	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	牵引谷物播种机	2BFQ-20	外型尺寸：4000*3875*1370，重量：1310，行数：20，生产率：27亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区

1688	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFX-24	作业行数24行，悬挂式、外型尺寸：2320×3900×1445mm、结构质量：1080kg、行距：15cm、工作行数：24、工作幅宽：360cm、排种器形式：铁制外槽轮（24个）、排肥器形式：外槽轮（24个）、传动机构形式：链	通用类	河北省
1689	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	悬挂谷物播种机	2BFX-20	外型尺寸：2385*3440*1495，重量：1150Kg，行数：20，生产率：27亩/小时	通用类	新疆维吾尔自治区
1690	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BF-24	作业行数24行、液压牵引式、外型尺寸：3930×4350×2320mm、结构质量：1450kg、行距：15cm、工作行数：24行、工作幅宽：360cm、排种器形式：铁制外槽轮（24个）、排肥器形式：铁制外槽轮（24个）、传动机构形式：链条传动、开沟器形式：双轴承	通用类	河北省
1691	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	喀什新杰农机装备制造有限公司	谷物播种机	2BF-20	各行排种量一致性变异系数：≤3.9%；总排种量稳定性变异系数：≤1.3%；各行排肥量一致性变异系数：≤13.0%；总排肥量稳定	通用类	新疆维吾尔自治区
1692	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	喀什新杰农机装备制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	各行排种量一致性变异系数：≤3.9%；总排种量稳定性变异系数：≤1.3%；各行排肥量一致性变异系数：≤13.0%；总排肥量稳定	通用类	新疆维吾尔自治区
1693	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉新明农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-20	19行≤播种行数≤24行	通用类	新疆维吾尔自治区
1694	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉新明农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-24	19行≤播种行数≤24行	通用类	新疆维吾尔自治区
1695	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	免耕施肥播种	2BFMG6100	34行	通用类	浙江省
1696	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	免耕施肥播种	2BFMG4500	26行	通用类	浙江省

1697	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-30型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽4900高2140，结构质量kg：1300。行距：15cm，工作行数：30行，工作幅宽：450cm，排种器形式：外槽轮式，数量：30个。排肥器形式：外槽轮式，数量：30个。传动机构形	通用类	新疆维吾尔自治区
1698	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-25型	型号2BF-25型□ 外形尺寸□ （长×宽×高）mm长3400□ 宽4400□ 高2300□ 结构质量kg1200□ 行距cm15□ 工作行数行25□ 工作幅宽cm3750□ 排种器形式外槽轮式□ 数量个25□ 排肥器形式外槽轮式□ 数量个25□ 传动机构形式链轮传动□ 开沟器形式双圆盘式□ 地轮形式胶轮□	通用类	新疆维吾尔自治区
1699	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-36型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽5800高2140，结构质量kg：1800。行距：15cm，工作行数：36行，工作幅宽：540cm，排种器形式：外槽轮式，数量：36个排肥器形式：外槽轮式，数量：36个。传动机构形	通用类	新疆维吾尔自治区
1700	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-28型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽4600高2140，结构质量kg：1200。行距：15cm，工作行数：28行，工作幅宽：420cm，排种器形式：外槽轮式，数量：28个。排肥器形式：外槽轮式，数量：28个。传动机构形	通用类	新疆维吾尔自治区

1701	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-32型	外形尺寸(长×宽×高)mm:长2700宽5200高2140,结构质量kg:1350。行距:15cm,工作行数:32行,工作幅宽:450cm,排种器形式:外槽轮式,数量:32个□ 排肥器形式:外槽轮式,数量:32个。传动机构形式:链轮传动,开沟器形式:双圆盘	通用类	新疆维吾尔自治区
1702	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-25型	外形尺寸(长×宽×高)mm:长2700宽415高2140,结构质量kg:1150。行距:15cm,工作行数:24行,工作幅宽:375cm,排种器形式:外槽轮式,数量:25个。□ 排肥器形式:外槽轮式,数量:25个。传动机构形式:链轮传动,开沟器形式:双□	通用类	新疆维吾尔自治区
1703	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种	2BMF-28	播种行数(行):28;作业幅宽(m):4.2;外形尺寸(mm):2460*4501530;结构质量	通用类	河北省
1704	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种	2BMF-25	播种行数(行):25;作业幅宽(m):3.75;外形尺寸(mm):2500*4130*1540;结构质	通用类	河北省
1705	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-32	播种行数:32(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
1706	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-25	播种行数:25(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
1707	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-36	播种行数:36(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
1708	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-46	播种行数:46	通用类	新疆维吾尔自治区
1709	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-30	播种行数:30	通用类	新疆维吾尔自治区
1710	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-38	播种行数:38	通用类	新疆维吾尔自治区

1711	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-30	播种行数：30（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1712	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种	2BFX-28	播种行数：28（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1713	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种	2BF-28	播种行数：28（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
1714	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-32	外形尺寸（长*宽*高），mm：2300*5400*1400；结构质量，kg:1600；配套动力，kw:90~110；播种深度，mm:30~70；播	通用类	新疆维吾尔自治区
1715	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-28	外形尺寸（长*宽*高），mm:2240*4800*1400；结构质量，kg:1480；配套动力，kw:73.5~102.9；播种行	通用类	新疆维吾尔自治区
1716	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BF-36	作业行数36行、液压牵引式、外型尺寸（长×宽×高）工作状态：5450×9780×1667mm 运输状态4240×6895×1877mm、结构质量：2630kg、行距：15cm、工作行数：36、工作幅宽：540cm、排种器形式：铁质外槽轮（36个）、排肥器形式：铁质外槽轮(36个)	通用类	河北省
1717	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	新疆昌大农机制造有限责任公司	悬挂谷物播种机	2BFX-28	外型尺寸：2385*4640*1495，重量：1480，行数：28，生产率：37	通用类	新疆维吾尔自治区
1718	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米覆膜精量	2MBS-1/2	排种器形式：普通排种器；播种行数（行）：2	通用类	河北省
1719	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	外形尺寸（长*宽*高）mm:2105*1050*780；配套动力kw:17-25；作业膜幅数：1幅；播种行数：2行；穴粒数（粒/穴）：1；取种方	通用类	新疆生产建设兵团

1720	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	外形尺寸（长×宽×高），mm:2400×1270×1040，配套动力（KW）：18.4，作业膜幅数（幅）：1，播种行数（行）：2，作业幅宽（mm）：1000，适应的单幅膜宽（mm）：700，理论采光面宽度（mm）：≥260，理论株距（mm）：200，行距（mm）：450，膜下播深（mm）：20-40，种子覆土厚度（mm）：30-50，穴粒数（粒/穴）：1，膜边覆土宽度（mm）：≥	通用类	新疆维吾尔自治区
1721	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-3	型号：2BYF-3，外形尺寸（MM）：1600*1530*1000，结构质量（KG）：200，行距（CM）：45-60，工作行数：3，工作幅宽（CM）：135-180，排种器形式：仓转舀勺联体式，排种器数量：3，排肥器形式：外槽轮，排肥器数量：3，传动机构形式：	通用类	河北省
1722	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北飞尔农业机械制造有限公司	玉米精播机	2BYF-3	排种器形式：勺轮式，工作行数：3	通用类	河北省
1723	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米免耕施肥	2BYCF-3	普通排种器；播种行数2、3行	通用类	河北省
1724	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	外形尺寸：2200*540*765□ 2200*540*1165□ 作业膜幅数：1幅 行数：2 宽：720mm 作业幅宽：1110mm 采光面宽度：≥280mm（单幅）株距： 播种 适应的单幅膜	通用类	新疆维吾尔自治区
1725	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-3	排种器形式：普通排种器；播种行数（行）：3	通用类	河北省
1726	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	铺膜播种机	2MB-1/2	普通排种器；播种行数2行	通用类	新疆维吾尔自治区
1727	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/2	普通排种器；播种行数2行	通用类	新疆维吾尔自治区

1728	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东白龙机械有限公司	花生铺膜播种机械式精量铺膜播种	2MB-1/2	配套动力:≥7.0KW手扶拖拉机,排种器型式	通用类	山东省
1729	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/2	作业膜幅数,1幅;播种行数,2行;1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1730	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/2	排种器形式:普通排种器;播种行数:2行;作业幅数:1幅;作业幅宽:750mm;单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点式	通用类	新疆维吾尔自治区
1731	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-3	型号:2BYF-3、外形尺寸(长×宽×高)1500mm×1700mm×1100mm、结构质量:205kg、行距:50cm-60cm、工作行数,行:3、工作幅宽:150cm-180cm、排种器形式:勺轮式、排种器数量,个:3、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量,个:3、传动机构	通用类	河北省
1732	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-2	型号:2BYF-2、外形尺寸(长×宽×高)1500mm×1250mm×1100mm、结构质量:150kg、行距:50cm-70cm、工作行数,行:2、工作幅宽:100cm-140cm、排种器形式:勺轮式、排种器数量,个:2、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量,个:2、传动机构	通用类	河北省
1733	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	配套动力(kW):40-66;外形尺寸(mm):2200×4800×2000;整机重量(kg):1080;适合膜宽:2050。作业速度(km/h):4-6;生产率:1.0ha/h。株距(mm):90-120;穴粒数:1粒;行距(mm):机采660+100可调为常规;播种深度(mm):26。穴粒数合格率(%) : ≥85;空穴率(%) : ≤5;膜下播深合格率(%) : ≥85;种子覆土厚度合格	通用类	新疆维吾尔自治区
1734	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	安徽久力机械设备有限公司	玉米免耕施肥	2BMS-2	普通排种器;播种行数2行	通用类	安徽省

1735	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-1/2	外形尺寸(mm):2600×3600×1200重量(kg):650运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总	通用类	新疆维吾尔自治区
1736	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-2	结构尺寸(长*宽*高cm):1520*1100*1000整机质量(kg):130配套动力(kw):8.8-13.2行距(cm):62工作幅宽(cm):124排种器(形式/数量):勺轮式/2个□排肥器(形式/数量):外槽轮式/2个传动机构形式:链条齿轮传动□	通用类	河北省
1737	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	邢台鑫胜达农业机械制造有限公司	玉米精播机	2BYF-3	型号:2BYF-3;外形尺寸(长*宽*高):1600mm*1650mm*1150mm;结构质量:190kg;行距:45cm~65cm;工作行数:3行;工作幅宽:135cm~195cm;排种器:勺轮形式、数量3个;排肥器:外槽轮形式、	通用类	河北省
1738	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	株距:90-220mm行距:380-600mm,配套动力:22kw,作业幅宽:1210mm,取种方式:夹持式排种器,播种行数(行):2	通用类	新疆维吾尔自治区
1739	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	基本配置和参数:精量排种器;2行;配套动力(KW):18;外形尺寸(MM):2400×1300×1450;作幅宽(MM):1150;作业行数:2;行距(MM):350至480(可调);工作部件配置:种	通用类	新疆维吾尔自治区
1740	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/1	精量2行穴播机,精量排种器;播种行数2行,3点悬挂式,作业幅宽900MM,取种方式为机械种穴式	通用类	新疆维吾尔自治区

1741	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-1/2	1. 外形尺寸(长×宽×高):(1)至划行器:2000X1350X980; (2)至种箱:2000X1350X700; 2. 配套动力:13.2KW; 3. 作业膜幅数:1幅; 4. 播种行数:2行; 5. 作业幅宽:1250MM; 6. 适应的单幅膜宽:700MM; 7. 采光面宽度:≥260MM; 8. 株距:210MM; 9. 行距:370MM; 10. 膜下播	通用类	新疆维吾尔自治区
1742	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	安徽久力机械设备有限公司	玉米免耕施肥	2BMS-4	普通排种器; 播种行数4行	通用类	安徽省
1743	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	配套动力(kW): 40-66; 外形尺寸(mm): 2200×2400×2000; 整机重量(kg): 480; 适合膜宽: 2050。作业速度(km/h): 4-6; 生产率: 1.0ha/h。株距(mm): 90-120; 穴粒数: 1粒; 行距(mm): 机采660+100可调为常规; 播种深度(mm): 26。穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤5; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格	通用类	新疆维吾尔自治区
1744	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	配套动力(kW): 40-66; 外形尺寸(mm): 2200×2400×2000; 整机重量(kg): 480; 适合膜宽: 2050。作业速度(km/h): 4-6; 生产率: 1.0ha/h。株距(mm): 90-120; 穴粒数: 1粒; 行距(mm): 机采660+100可调为常规; 播种深度(mm): 26。穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤5; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格	通用类	新疆维吾尔自治区
1745	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYCF-5	型号: 2BCYF-5、外形尺寸(长×宽×高) 1400mm×2900mm×1100mm、结构质量: 460kg、行距: 45cm-65cm、工作行数: 5行、工作幅宽: 225cm-325cm、排种器形式: 勺轮式、排种器数量: 5个、排肥器形式: 外槽轮、排肥器数量个: 5个、传动机构形式:	通用类	河北省

1746	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-4	型号：2BYF-4、外形尺寸（长×宽×高）1500mm×2300mm×1100mm、结构质量：295kg、行距：50cm-60cm、工作行数，行：4、工作幅宽：200cm-240cm、排种器形式：勺轮式、排种器数量，个：4、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量，个：4、传动机构排种器形式：普通排种器；播种行数：4行；作业幅数：2幅；作业幅宽：2000mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	河北省
1747	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	排种器形式：普通排种器；播种行数：4行；作业幅数：2幅；作业幅宽：2000mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1748	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	排种器形式：普通排种器；播种行数：4行；作业幅数：1幅；作业幅宽：1500mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1749	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	调幅式铺膜播种机	2MB-1/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1750	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1751	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	作业膜幅数，2幅；播种行数，4行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1752	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	作业膜幅数，1幅；播种行数，4行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1753	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BCYF-4	排种器形式：勺盘式；播种行数：4	通用类	山东省
1754	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1755	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	基本配置和参数：精量排种器；4行；□配套动力（kW）：29.4；外形尺寸（mm）：2400×2600×1400；□作幅宽（mm）：2300；□作业行数：4；行距（mm）：350至480（可	通用类	新疆维吾尔自治区

1756	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	稍重穴播播种行数,4行2外形尺寸(长×宽×高),mm至种箱2420×1900×750至划行器2420×1900×11803配套动力,KW30-50 □ 4作业膜幅数,幅15播种行数,行46作业幅宽,mm15407适应的单幅膜宽,mm12008采光面宽度,mm≥5609株距,mm95~10010行距,mm120+640+110+66011膜下播深,mm20~4012种	通用类	新疆维吾尔自治区
1757	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-4	排种器形式:普通排种器;播种行数(行):4	通用类	河北省
1758	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米单粒精密	2BY-4	普通排种器,播种行数4行	通用类	河北省
1759	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	外形尺寸:22400*1465*760□ 2400*1465*1015 □ 作业膜幅数:1幅 行数:4行 幅膜宽:1215mm 单幅 作业幅宽:1205mm 采光面宽度:≥575mm 播种适应的单株	通用类	新疆维吾尔自治区
1760	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	外形尺寸:2200*2680*1050□ 作业膜幅数:2幅 行数:2*2 宽:700mm 作业幅宽:2450mm 采光面宽度:≥260mm (单幅) 株 播种适应的单幅膜	通用类	新疆维吾尔自治区
1761	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-4	排种器形式:勺盘式;播种行数(行):4;排种器数量(个):4;外形尺寸(长×宽×高):1550mm×2350mm×1100mm;配套动力范围(kW):≥35.3(轮式拖拉机);结构质量(kg):310;行距(cm):64;粒距(cm):10,13,16,19,22,25,28,31;种肥间距(cm):≥3;工作幅宽(cm):256;传动机构形式:传动轴、齿轮、链条;排肥器形式:	通用类	山东省

1762	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/4	外形尺寸(长×宽×高): 2040×1920×1100, 播种行数:4行, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 20~40	通用类	新疆维吾尔自治区
1763	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米免耕施肥	2BYCF-5	普通排种器; 播种行数4、5行	通用类	河北省
1764	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	旋耕施肥铺管铺膜精量穴播	2MBTJF-1800/4型	排种器形式: 普通排种器; 播种行数(行): 4	通用类	甘肃省
1765	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	铺膜播种机	2MB-2/4	普通排种器; 取种方式: 窝眼式; 播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1766	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	青岛菲尔特工业有限公司	花生铺膜播种	2MB-2/4	排种器形式: 内充种圆盘式; 播种行数(行): 4	通用类	山东省
1767	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公	勺轮式精密播	2BW-4	普通排种器; 播种行数4行	通用类	辽宁省
1768	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	仿形精密播种机	2BYFSF-4	型号: 2BYFSF-4, 外形尺寸(MM): 1750*2150*1020, 结构质量(KG): 310, 行距(CM): 45-58, 工作行数: 4, 工作幅宽(CM): 135-174, 排种器形式: 仓转舀勺联体式, 排种器数量: 4, 传动机构形式: 链、齿传动, 开沟器形式: 锄铲式, 地	通用类	河北省
1769	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-4	型号: 2BYF-4, 外形尺寸(MM): 1520*2140*1010, 结构质量(KG): 246, 行距(CM): 45-58, 工作行数: 4, 工作幅宽(CM): 180-232, 排种器形式: 仓转舀勺联体式, 排种器数量: 4, 排肥器形式: 外槽轮式, 排肥器数量: 4, 传动机构形	通用类	河北省

1770	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	外形尺寸(长×宽×高), mm: 2170×1600×1150, 配套动力(KW): 18-48, 作业膜幅数(幅): 1, 播种行数(行): 4, 作业幅宽(mm): 1500, 适应的单幅膜宽(mm): 1250, 单幅采光面宽度(mm): ≥610, 理论株距(mm): 100, 行距(mm): 200+400, 膜下播深(mm): 20-40, 种子覆土厚度(mm): 30-50, 穴粒数(粒/穴): 1, 膜边覆	通用类	新疆维吾尔自治区
1771	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	普通排种器; 播种行数4行, 取种方式: 窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
1772	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	外形尺寸(长*宽*高) mm: 2200*2000*780; 配套动力kw: 35-55; 作业膜幅数: 2幅; 播种行数: 4行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1773	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	外形尺寸(长*宽*高) mm: 2350*1500*700; 配套动力kw: 13-22; 作业膜幅数: 1幅; 播种行数: 4行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1774	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-2/4	外形尺寸(mm): 2600×3600×1200重量(kg): 650运输间隙(mm): ≥300穴粒数(粒/穴): 1~3播种深度(mm): 40~60适合膜宽(mm): 70~80作业速度(KM/H): 2~4.5挂接型式: 三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%) : ≥95膜边覆土宽度合格率(%) : ≥95飘籽率(%) : ≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%) ≤13.0总	通用类	新疆维吾尔自治区

1775	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	外形尺寸(mm):2000×1460, 配套动力(KW):22-33, 作业膜幅数(幅):2, 播种行数(行):4, 作业幅宽(mm):2000, 适应的单幅膜宽(mm):700, 理论采光面宽度(mm):≥260, 理论株距(mm):200, 行距(mm):400-450, 膜下播深(mm):20-40, 种子覆土厚度(mm):30-50, 穴粒数(粒/穴):1, 膜边覆土宽度(mm):≥35, 膜边覆土厚度(mm):≥25, 机具挂结行式:后三点悬挂, 取种方式:夹持式, 膜床镇压装置型式:圆辊式, 膜床镇压装置数量(个):2, 膜床镇压装置直径(mm):Φ250, 开沟器型式:圆盘式, 开沟	通用类	新疆维吾尔自治区
1776	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	铺膜播种机	2MB-2/4	普通排种器; 播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1777	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	株距:90-220MM, 行距:380-600MM, 配套动力≥31.3KW作业幅宽:2450MM取种方式:夹持式(指夹)排种器, 播种行数(行):4	通用类	新疆维吾尔自治区
1778	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏市天合机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	排种行数:4行配套动力:12-22KW取种方式:机械种穴式	通用类	新疆维吾尔自治区
1779	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4型	配套动力(KW):12~18, 外型尺寸(mm):2000×1800×800, 作业幅宽(mm):1650, 适合单幅膜宽(mm):1250~1450, 播种行数(行):4, 穴粒数	通用类	新疆维吾尔自治区
1780	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆利农机械制造有限责任公司	精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	铺膜播种行数4行, 窝眼式机械取种, 穴粒数1粒	通用类	新疆维吾尔自治区

1781	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-2/4	1. 外形尺寸(长*宽*高): (1) 至划行器:2200X2500X2000; (2) 至种箱:2200X2500X880; 2. 配套动力:13.2KW; 3. 作业膜幅数:2幅; 4. 播种行数:4行; 5. 作业幅宽:2350MM; 6. 适应的单幅膜宽:700MM; 7. 采光面宽度:≥260MM; 8. 株距:210MM; 9. 行距:370+770MM; 10. 膜下播	通用类	新疆维吾尔自治区
1782	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	喀什新杰农机装备制造有限公司	调幅机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	空穴率: ≤4.0%; 穴粒数合格率: ≥85%; 单粒率: ≥85%; 种子覆土厚度合格率: ≥90%; 播种深度合格率: ≥85%; 膜孔全覆土	通用类	新疆维吾尔自治区
1783	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	外形尺寸(长*宽*高)mm:2700*7450*730; 配套动力kw:60-100; 作业膜幅数: 3幅; 播种行数: 18行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种	通用类	新疆生产建设兵团
1784	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸(长*宽*高)mm:2250*5500*700; 配套动力kw:45-60; 作业膜幅数: 3幅; 播种行数: 12行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1785	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸(长*宽*高)mm:2500*2800*700; 配套动力kw:18-30; 作业膜幅数: 1幅; 播种行数: 6行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1786	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸(长*宽*高)mm:2700*4940*730; 配套动力kw:40-55; 作业膜幅数: 3幅; 播种行数: 12行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1787	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸(长*宽*高)mm:2820*3540*700; 配套动力kw:29-44; 作业膜幅数: 2幅; 播种行数: 8行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1788	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	外形尺寸(长*宽*高)mm:2200*3100*780; 配套动力kw:45-55; 作业膜幅数: 3幅; 播种行数: 6行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1789	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	外形尺寸(长*宽*高)mm:2560*4590*780; 配套动力kw:50-60; 作业膜幅数: 3幅; 播种行数: 8行; 穴粒数(粒/穴): 1; 取种方	通用类	新疆生产建设兵团
1790	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-3/12	普通排种器; 播种行数12行; 取种方式: 窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团

1791	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-2/8	普通排种器；播种行数8行；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
1792	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	铺膜播种机	2MB-3/6	普通排种器；播种行数6行；	通用类	新疆生产建设兵团
1793	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数6行；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
1794	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-3/18	普通排种器；播种行数18行；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
1795	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-2/12	普通排种器；播种行数12行，取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
1796	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸（长×宽×高），mm:2560×4800×2000，配套动力（KW）：49-92，作业膜幅数（幅）：2，播种行数（行）：12，作业幅宽（mm）：4700，适应的单幅膜宽（mm）：2000，单幅采光面宽度（mm）：≥1160，理论株距（mm）：100，行距（mm）：100+660，膜下播深（mm）：20-40，种子覆土厚度（mm）：30-50，穴粒数（粒/穴）：1，膜边覆	通用类	新疆维吾尔自治区
1797	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	外形尺寸（长×宽×高），mm:2450×7270×3850，配套动力（KW）：55-92，作业膜幅数（幅）：3，播种行数（行）：18，作业幅宽（mm）：6800，适应的单幅膜宽（mm）：2000，单幅采光面宽度（mm）：≥1160，理论株距（mm）：100，行距（mm）：100+660，膜下播深（mm）：20-40，种子覆土厚度（mm）：30-50，穴粒数（粒/穴）：1，膜边覆	通用类	新疆维吾尔自治区

1798	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸(长×宽×高), mm: 2450×7270×3850, 配套动力(KW): 55-92, 作业膜幅数(幅): 3, 播种行数(行): 12, 作业幅宽(mm): 6800, 适应的单幅膜宽(mm): 1250, 单幅采光面宽度(mm): ≥610, 理论株距(mm): 100, 行距(mm): 200+400, 膜下播深(mm): 20-40, 种子覆土厚度(mm): 30-50, 穴粒数(粒/穴): 1, 膜边覆	通用类	新疆维吾尔自治区
1799	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	外形尺寸(长×宽×高), mm: 2400×4945×2515, 配套动力(KW): 55.1, 作业膜幅数(幅): 4, 播种行数(行): 8, 作业幅宽(mm): 4000, 适应的单幅膜宽(mm): 700, 理论采光面宽度(mm): ≥260, 理论株距(mm): 200, 行距(mm): 400-450, 膜下播深(mm): 20-40, 种子覆土厚度(mm): 30-50, 穴粒数(粒/穴): 1, 膜边覆土宽度	通用类	新疆维吾尔自治区
1800	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸(长×宽×高), mm: 2300×2700×1020, 配套动力(KW): 49-92, 作业膜幅数(幅): 2, 播种行数(行): 8, 作业幅宽(mm): 2920, 适应的单幅膜宽(mm): 1250, 单幅采光面宽度(mm): ≥610, 理论株距(mm): 100, 行距(mm): 200+400, 膜下播深(mm): 20-40, 种子覆土厚度(mm): 30-50, 穴粒数(粒/穴): 1, 膜边覆	通用类	新疆维吾尔自治区
1801	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机2MBJ-2/4	2MBJ-1/6	外形尺寸(长×宽×高), mm: 2600×2550×1200, 配套动力(KW): 18-48, 作业膜幅数(幅): 1, 播种行数(行): 6, 作业幅宽(mm): 2300, 适应的单幅膜宽(mm): 2000, 单幅采光面宽度(mm): ≥1160, 理论株距(mm): 100, 行距(mm): 100+660, 膜下播深(mm): 20-40, 种子覆土厚度(mm): 30-50, 穴粒数(粒/穴): 1, 膜边覆	通用类	新疆维吾尔自治区

1802	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-3/6	外形尺寸(mm):2600×3600×1200重量(kg):650运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总	通用类	新疆维吾尔自治区
1803	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器;取种方式:窝眼式;播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
1804	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器;取种方式:窝眼式;播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
1805	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	铺膜播种机	2MB-4/8	普通排种器;取种方式:窝眼式;播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
1806	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	铺膜播种机	2MB-3/6	普通排种器;取种方式:窝眼式;播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
1807	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	普通排种器;取种方式:窝眼式;播种行数18行	通用类	新疆维吾尔自治区
1808	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	施肥覆膜精量穴播机	2MBTJF-3/12型	排种器形式:普通排种器;播种行数(行):12	通用类	甘肃省
1809	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米免耕施肥	2BYCF-6	普通排种器;播种行数≥6行	通用类	河北省
1810	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米免耕施肥	2BYCF-8	普通排种器;播种行数≥6行	通用类	河北省
1811	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸(长×宽×高):2100×3700×1100,播种行数:8行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)40~70	通用类	新疆维吾尔自治区

1812	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸(长×宽×高): 2700×4730×2700, 播种行数:12行, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 50~90	通用类	新疆维吾尔自治区
1813	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市农昌盛农机制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器, 播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
1814	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸: 2000*3400*800 作业膜幅数: 2幅 行数: 2*4行 单幅膜宽: 1200mm 单幅 作业幅宽: 2400mm 采光面宽度: ≥560mm	播种适应的株	新疆维吾尔自治区
1815	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	普通排种器; 播种行数≥6 尺寸: 2300*4800*2000 作业膜幅数: 4幅 行数: 4*2行 单幅膜宽: 720mm (单幅) 作业幅宽: 4100mm 采光面宽度: ≥280mm	播种适应的株	新疆维吾尔自治区
1816	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸: □ 2230*4775*720□ 2230*4775*1820 作业膜幅数: 3幅 播种行数: 3*4行 应的单幅膜宽: 1215mm 单幅 作业幅宽: 3735mm 采光面宽度: ≥575mm	适株	新疆维吾尔自治区
1817	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸: 2560*4700*1670 作业膜幅数: 2幅 播种行数: 2*6行 宽: 2050mm (单幅) 作业幅宽: 4560mm	适应的单幅膜株	新疆维吾尔自治区

1818	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸：2330*2235*760 □ 2330*2235*1650 □ 作业膜幅数：1幅 播种行数：6行 单幅膜宽：2050mm（单幅） 作业幅宽：2260mm 采光面宽度：≥1210mm 株	播 适应的	通用类	新疆维吾尔自治区
1819	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	外形尺寸：2600*4000*1200 作业膜幅数：3幅 播种行数：3*2 行 适应的单幅膜 宽：700mm（单幅） 作业幅宽：3500mm		通用类	新疆维吾尔自治区
1820	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	外形尺寸：2500*7210*745 □ 2500*7210*2185 □ 作业膜幅数：3幅 播种行数：3*6 宽：2050mm 作业幅宽：6768mm 采光面宽度：≥1210mm（单幅） 株	播 适应的单幅膜	通用类	新疆维吾尔自治区
1821	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数≥6行		通用类	新疆维吾尔自治区
1822	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器；播种行数≥6行		通用类	新疆维吾尔自治区
1823	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	普通排种器；播种行数≥6行		通用类	新疆维吾尔自治区
1824	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	普通排种器；播种行数≥6行		通用类	新疆维吾尔自治区
1825	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器；播种行数12行		通用类	新疆维吾尔自治区

1826	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
1827	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	铺膜播种机	2MB-3/6	普通排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
1828	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	现代农装株洲联合收割机有限公司	水稻精量穴直	2BD-10	普通排种器；播种行数10行	通用类	湖南省
1829	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-2/8	作业膜幅数，2幅；播种行数，8行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1830	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-5/10	作业膜幅数，5幅；播种行数，10行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1831	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-2/12	作业膜幅数，2幅；播种行数，12行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1832	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-3/6	作业膜幅数，3幅；播种行数，6行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1833	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-4/8	作业膜幅数，4幅；播种行数，8行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1834	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/6	作业膜幅数，1幅；播种行数，6行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1835	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-3/18	作业膜幅数，3幅；播种行数，18行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1836	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	浙江博源农机有限公司	水稻穴直播机	2BD-10B	普通排种器；播种行数10行；行距20cm	通用类	浙江省
1837	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	浙江博源农机有限公司	水稻穴直播机	2BD-10A	普通排种器；播种行数10行；行距25cm	通用类	浙江省

1838	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-8/1	排种器形式：普通排种器；播种行数：8行；作业幅数：1幅；作业幅宽：2300mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1839	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
1840	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-2/8	普通排种器；播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
1841	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-2/8	排种器形式：普通排种器；播种行数：8行；作业幅数：2幅；作业幅宽：3000mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1842	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-5/10	排种器形式：普通排种器；播种行数：10行；作业幅数：5幅；作业幅宽：5100mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1843	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-3/6	排种器形式：普通排种器；播种行数：6行；作业幅数：3幅；作业幅宽：3000mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1844	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-1/6	排种器形式：普通排种器；播种行数：6行；作业幅数：1幅；作业幅宽：2280mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1845	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-3/12	排种器形式：普通排种器；播种行数：12行；作业幅数：3幅；作业幅宽：4500mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1846	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-3/18	排种器形式：普通排种器；播种行数：18行；作业幅数：3幅；作业幅宽：6840mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1847	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种	2MBJ-2/12	排种器形式：普通排种器；播种行数：12行；作业幅数：2幅；作业幅宽：4560mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区

1848	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYCF-6	型号：2BCYF-6、外形尺寸（长×宽×高）2300mm×3500mm×1400mm、结构质量：760kg、行距：45cm-65cm、工作行数：6行、工作幅宽：270cm-390cm、排种器形式：勺轮式、排种器数量：6个、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量个：6个、传动机构形式	通用类	河北省
1849	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×4800×2000；整机重量（kg）：1080；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格	通用类	新疆维吾尔自治区
1850	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×2400×2000；整机重量（kg）：480；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格	通用类	新疆维吾尔自治区
1851	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×2400×2000；整机重量（kg）：480；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格	通用类	新疆维吾尔自治区

1852	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械是精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	配套动力(kW): 40-66; 外形尺寸(mm): 2200×4800×2000; 整机重量(kg): 1080; 适合膜宽: 2050。作业速度(km/h): 4-6; 生产率: 1.0ha/h。株距(mm): 90-120; 穴粒数: 1粒; 行距(mm): 机采660+100可调为常规; 播种深度(mm): 26。穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤5; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格	通用类	新疆维吾尔自治区
1853	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	旋耕施肥铺管铺膜精量穴播	2MBTJF-2600/6型	排种器形式: 普通排种器; 播种行数(行): 6	通用类	甘肃省
1854	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市三星农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-3/18	普通排种器; 播种行数≥6行 外形尺寸(mm)长2630*宽7400*高2667; 结构质量(kg)2000; 铺膜幅数3幅; 作业幅宽(mm)6500; 适宜地膜宽度(mm)2000~2050; 播种深度(mm)20~40行距、100+380+100+500+100+380+100-660+100;	通用类	新疆维吾尔自治区
1855	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市三星农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-2/12	普通排种器; 播种行数≥6行(外形尺寸mm长2485宽487高2667; 结构质量950kg; 铺膜幅数、幅2; 作业幅宽mm4560; 适宜地膜宽度、mm2000~2050; 播种深度、mm20-40; 行距、mm660+100; 株距、mm85-125; 穴粒数	通用类	新疆维吾尔自治区
1856	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	基本配置和参数: 精量排种器; 播种行数≥11行; □ 配套动力(kW): 50-92; 外形尺寸(mm): 2100×4800×1050; □	通用类	新疆维吾尔自治区

1857	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	外形尺寸(长*宽*高):mm:2100×2100, 配套动力(KW):33-44, 作业膜幅数(幅):3, 播种行数(行):6, 作业幅宽(mm):3000, 适应的单幅膜宽(mm):700, 理论采光面宽度(mm):≥260, 理论株距(mm):200, 行距(mm):400-450, 膜下播深(mm):20-40, 种子覆土厚度(mm):30-50, 穴粒数(粒/穴):1, 膜边覆土宽度(mm):≥35, 膜边覆土厚度(mm):≥25, 机具挂结行式:后三点悬挂, 取种方式:夹持式, 膜床镇压装置型式:圆辊式, 膜床镇压装置数量(个):3, 膜床镇压装置直径(mm):Φ250, 开沟器型式:圆盘式, 开沟	通用类	新疆维吾尔自治区
1858	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	排种器形式:普通排种器; 播种行数:8行; 作业幅数:4幅; 作业幅宽:4000mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1859	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	作业膜幅数, 3幅; 播种行数, 12行; 1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
1860	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	邢台鑫胜达农业机械制造有限公司	玉米精播机	2BYF-6	型号:2BYF-6; 外形尺寸(长*宽*高):1700mm*3100mm*1130mm; 结构质量;305kg; 行距:45cm~65cm; 工作行数:6行; 工作幅宽:270cm~390cm; 排种器:勺轮形式、数量6个; 排肥器:外槽轮形式、数量6个; 传动	通用类	河北省
1861	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	株距:90-220mm 行距:380-600mm, 配套动力55.1kw 作业幅宽:4750mm, 取种方式:夹持式排种器, 播种行数(行):8	通用类	新疆维吾尔自治区
1862	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	株距:90-220MM行距:380-600MM, 配套动力≥43KW作业幅宽:3500MM, 取种方式:夹持式排种器, 播种行数(行):6	通用类	新疆维吾尔自治区
1863	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	基本配置和参数:精量排种器; 8行; 配套动力(KW):44.1; 外形尺寸(MM):2500×4900×2100; 作幅宽(MM):4600; 作业行数:8; 行距(MM):350至480(可调); 工作部件配置:种	通用类	新疆维吾尔自治区

1864	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	基本配置和参数:精量排种器; 6行≤播种行数≤10行; 配套动力(KW):40.4; 外形尺寸(MM):2580×2790×1210; 作业速度(KM/H):3.4KM/H; 作幅宽(MM):2320; 作业行数:6; 行距(MM):120+640+115; 工作部件	通用类	新疆维吾尔自治区
1865	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	基本配置和参数:精量排种器; 6行≤播种行数≤10行; 配套动力(KW):30-48; 外形尺寸:2200X3880X1700; 作业行数:8; 行距	通用类	新疆维吾尔自治区
1866	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	基本配置和参数:精量排种器; 4行; 配套动力(KW):29.4; 外形尺寸(MM):2400×2600×1400; 作幅宽(MM):2300; 作业行数:4; 行距(MM):350至480(可调); 工作部件配置:种	通用类	新疆维吾尔自治区
1867	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	基本配置和参数:精量排种器; 播种行数≥11行,配套动力(KW):55; 外形尺寸:2200X4900X2300; 作业速度:3.3KM/H; 工作幅宽(MM):3920; 作业行数:12; 行距	通用类	新疆维吾尔自治区
1868	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	株距:90-160MM行距:100-660MM配套动力44KW作业幅宽:4600MM,取种方式:夹持式(指夹)排种器,播种行数(行):12	通用类	新疆维吾尔自治区
1869	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	株距:90-160MM行距:100-660MM,配套动力22.1KW作业幅宽:2300MM,取种方式:夹持式(指夹)排种器,播行数(行):6	通用类	新疆维吾尔自治区
1870	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	普通排种器; 播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
1871	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	型机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	空穴率0.8%,米光面机械破损程度0MM/M2,米光面宽度合格率100%,焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定,种子机械破损率0%,穴粒数合格率97%,种子覆土厚度合格率100%,膜下播种深度合格率100%,膜孔全覆土率100%,孔穴错位率0%,穴距合格率100%,飘籽率0%,膜	通用类	新疆生产建设兵团

1872	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	型机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	空穴率0.8%,采光面机械破损程度0MM/M ² ,采光面宽度合格率100%,焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定,种子机械破损率0%,穴粒数合格率97%,种子覆土厚度合格率100%,膜下播种深度合格率100%,膜孔全覆土率100%,孔穴错位率0%,穴距合格率100%,飘籽率0%,膜空穴率0.8%,采光面机械破损程度0MM/M ² ,采光面宽度合格率100%,焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定,种子机械破损率0%,穴粒数合格率97%,种子覆土厚度合格率100%,膜下播种深度合格率100%,膜孔全覆土率100%,孔穴错位率0%,穴距合格率100%,飘籽率0%,膜	通用类	新疆生产建设兵团
1873	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	型机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	空穴率0.8%,采光面机械破损程度0MM/M ² ,采光面宽度合格率100%,焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定,种子机械破损率0%,穴粒数合格率97%,种子覆土厚度合格率100%,膜下播种深度合格率100%,膜孔全覆土率100%,孔穴错位率0%,穴距合格率100%,飘籽率0%,膜	通用类	新疆生产建设兵团
1874	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-3/6	1.外形尺寸(长X宽X高):(1)至犁行器:2200X3650X2000;(2)至种箱:2200X3650X880;2.配套动力:13.2KW;3.作业膜幅数:2幅;4.播种行数:6行;5.作业幅宽:3400MM;6.适应的单幅膜宽:700MM;7.采光面宽度:≥260MM;8.株距:210MM;9.行距:370+700MM;10.膜下播	通用类	新疆维吾尔自治区
1875	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-4/8	1.外形尺寸(长X宽X高):(1)至犁行器:2200X4800X2000;(2)至种箱:2200X4800X880;2.配套动力:55.1KW;3.作业膜幅数:4幅;4.播种行数:8行;5.作业幅宽:4650MM;6.适应的单幅膜宽:700MM;7.采光面宽度:≥260MM;8.株距:210MM;9.行距:370+700MM;10.膜下播	通用类	新疆维吾尔自治区
1876	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	铺膜播种机	2BM-12/2型	外形尺寸:(长X宽X高)mm (2150X4650X2200) 作业膜幅数,幅:2 作业幅宽,mm:4670 穴粒数,粒/穴:1-4	通用类	新疆生产建设兵团
1877	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-12/2型	外形尺寸(长×宽×高)mm 2150×4650×1670□ 作业膜幅数,幅 2□ 播种行数,行 12□ 作业幅宽,mm /□	通用类	新疆生产建设兵团

1878	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	配套动力(kW):25-40;拖拉机带后输出轴,且为双作用离合器。外形尺寸(mm):2400×2600×2000;整机重量(kg):780;适合膜宽:700/900mm。作业速度(km/h):4-8;生产率:0.8ha/h。株距(mm):90-440(分段调节);穴粒数:1;行距(mm):400;播种深度(mm):20-40。穴粒数合格率(%):≥85;空穴率(%):≤2;膜下播	通用类	新疆维吾尔自治区
1879	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	排种器形式:精量排种器;播种行数:2行;作业幅数:1幅;作业幅宽:750mm;单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点式	通用类	新疆维吾尔自治区
1880	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	作业膜幅数,1幅;播种行数,2行;取种方式,气吸式	通用类	新疆维吾尔自治区
1881	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	牵引免耕精密指夹式	2BMZ-2Q	排种器型式:指夹;□ 播种行数:2行□ 配套动力:22~30kW	通用类	黑龙江省
1882	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	空穴率1.7%,米龙面机械破损程度0mm/m,采光面宽度合格率100%,焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定,种子机械破损率0%,穴粒数合格率92%,种子覆土厚度合格率100%,膜下播种深度合格率100%,膜孔全覆土率100%,孔穴错位率0%,穴距合格率100%,风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3,飘籽	通用类	新疆生产建设兵团
1883	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2(气吸式)	精量排种器;播种行数2行	通用类	新疆维吾尔自治区
1884	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	排种器形式:指夹式;播种行数(行):2;排种器数量(个):2;外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1300mm×1000mm;结构质量(kg):138;行距(cm):60;工作幅宽(cm):120;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量(个):2;传动机构形式:链条、齿轮、	通用类	山东省

1885	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	排种器形式:指夹式;播种行数(行):3;排种器数量(个):3;外行尺寸(长×宽×高):1500mm×1700mm×1000mm;结构质量(kg):202;行距(cm):60;工作幅宽(cm):180;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量(个):3;传动机构形式:链条、齿轮、外形尺寸(长×宽×高):2250×1285×800,行数:2,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)20~30	通用类	山东省
1886	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBJQ-1/2		通用类	新疆维吾尔自治区
1887	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米施肥精量	2BYZF-2	精量排种器;播种行数2、3行	通用类	河北省
1888	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米施肥精量	2BYZF-3	精量排种器;播种行数2、3行	通用类	河北省
1889	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	精量播种机	2BYZF-3	"播种方式和穴播排种器形式:穴播(指夹式);结构形式:悬挂式;□播种行数(行):3;作业幅宽(m):1.5-	通用类	河北省
1890	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限	气吸式铺膜播	2MBQ-1/2	"排种器形式:气力式排种器;结构形式:悬挂式;□	通用类	河北省
1891	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-2	型号:2BYF-2,外形尺寸*(MM):1520*1240*990,结构质量(KG):132,行距(行):2,工作幅宽(CM):100-160,排种器形式:仓转舀勺联体式,排种器数量:2,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:2,传动机构形式:链、齿传动,开沟	通用类	河北省
1892	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-1/2	精量排种器:播种行数2行	通用类	新疆生产建设兵团
1893	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量	2BYZF-3	播种方式和穴播排种器形式:穴播(指夹式);结构形式:悬挂式;播种行数	通用类	河北省
1894	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量	2BYZF-2	播种方式和穴播排种器形式:穴播(指夹式);结构形式:悬挂式;播种行数	通用类	河北省

1895	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-1/2	外形尺寸(mm):2600×3600×1200重量(kg):750运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总	通用类	新疆维吾尔自治区
1896	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-1/2	外形尺寸(mm):2245*1000*1455;作业速度(km/h):3-4;工作幅宽(mm):;1000;作业行数:2;生产率:5亩/小时;行距(mm):;40;调整方式:可按用户要求配置行距;调节范围(mm):60-70;穴粒数:1或	通用类	新疆维吾尔自治区
1897	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	基本配置和参数:精量排种器;2行配套动力(KW):18;外形尺寸(MM):2400×1300×1400;作幅宽(MM):1150;作业行数:2;行距(MM):350至480(可调);工作部件配置:种	通用类	新疆维吾尔自治区
1898	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量	2BYZF-4	播种方式和穴播排种器形式:穴播(指夹式);结构形式:悬挂式;播种行数	通用类	河北省
1899	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量	2BYZF-5	播种方式和穴播排种器形式:穴播(指夹式);结构形式:悬挂式;播种行数	通用类	河北省
1900	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-1/4	精量排种器:播种行数4行;取种方式:气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
1901	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2BMQ-2/4	精量排种器:播种行数:4行,取种方式:气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
1902	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米精量施肥播种机	2BYZF-4	型号:2BYZF-4,外形尺寸(MM):1600*2150*1010,结构质量(KG):295,行距(CM):45-60,工作行数:4,工作幅宽(CM):180-240,排种器形式:指夹式,排种器数量:4,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:4,传动机构形式:链、	通用类	河北省

1903	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ-1/4	精量排种器；播种行数4.外形尺寸(mm)1950×1825×840.3、整机重量(kg)350.配套动力(KW)18~30.工作幅宽(mm)1200~1450.作业速度(KM/H)2~4.生产率(公顷/班)3.35-4.作业行数(行)4.行距(mm)≥100.铺膜幅数(幅)1.株距(mm)90~160(通过更换吸盘可	通用类	新疆维吾尔自治区
1904	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	山东德农农业机械制造有限公司	玉米气吸免耕施肥播	2BMQYF-4/4	工作行数:6行,工作宽幅:435CM,排种器形式:穴播(气力式)气吸式	通用类	山东省
1905	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公	气吸式精量铺	2BMJ-4	精量排种器；播种行数4行	通用类	辽宁省
1906	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限	气吸式铺膜播	2MBQ-2/4	"排种器形式:气力式排种器；结构形式:悬挂式;□	通用类	河北省
1907	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限	气吸式精量播	2BYQL-4	"排种器形式:气力式排种器；结构形式:悬挂式;□	通用类	河北省
1908	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米施肥精量	2BYZF-5	精量排种器；播种行数4、5行	通用类	河北省
1909	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米施肥精量	2BYZF-4	精量排种器；播种行数4、5行	通用类	河北省
1910	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	敦煌市祥农农业机械有限责	气吸式精量铺	2MBQJF-1/4型	排种器形式:气吸式排种器；播种行数(行):4	通用类	甘肃省
1911	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市精准农业装备有限公	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-1/4	精量排种器；取种方式:气吸式；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1912	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市精准农业装备有限公	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-2/4	精量排种器；取种方式:气吸式；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1913	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公	气吸式精量铺膜播种	2MBJQ-2/4	外形尺寸(长×宽×高):2350×2300×800,行数:4,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)40~60	通用类	新疆维吾尔自治区

1914	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	排种器形式:指夹式;播种行数(行):5;排种器数量(个):5;外行尺寸(长×宽×高):1500mm×2800mm×1000mm;结构质量(kg):450;行距(cm):60;工作幅宽(cm):300;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量(个):5;传动机构形式:链条、齿轮、	通用类	山东省
1915	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBJ-2/4(气吸式)	精量排种器;播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1916	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	空穴率1.7%,采光面机械破损程度0mm/m ² ,采光面宽度合格率100%,焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定,种子机械破损率0%,穴粒数合格率92%,种子覆土厚度合格率100%,膜下播种深度合格率100%,膜孔全覆土率100%,孔穴错位率0%,穴距合格率100%,风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3,飘籽	通用类	新疆生产建设兵团
1917	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-1/4	作业膜幅数,1幅;播种行数,4行;取种方式,气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
1918	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-2/4	作业膜幅数,2幅;播种行数,4行;取种方式,气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
1919	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店市精量播种机制造有	气吸式精量播	2BQ-4	精量排种盘;播种行数4、5行	通用类	辽宁省
1920	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	河北双天机械制造有限公司	玉米施肥播种	2BFY-4	精量排种器;播种行数4行	通用类	河北省
1921	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-2/4	排种器形式:精量排种器;播种行数:4行;作业幅数:2幅;作业幅宽:1980mm;单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1922	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-1/4	排种器形式:精量排种器;播种行数:4行;作业幅数:1幅;作业幅宽:1650mm;单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点	通用类	新疆维吾尔自治区

1923	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-5	型号：2BYMF-5、外形尺寸(长×宽×高)1450×3000×1000、结构质量：374kg、行距：50cm-60cm、工作行数：5行、工作幅宽：250cm-300cm、排种器形式：指夹式、排种器数量：5个、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量：5个、传动机构形式：链传动 配套动力(kW)：25-40；拖拉机带后输出轴，且为双作用离合器。外形尺寸(mm)：2400×2600×2000；整机重量(kg)：780；适合膜宽：700/900mm。作业速度(km/h)：4-8；生产率：0.8ha/h。株距(mm)：90-440(分段调节)；穴粒数：1；行距(mm)：400；播种深度(mm)：20-40。穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤2；膜下播	通用类	河北省
1924	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2-4	排种器型式：气吸式；□ 播种行数：4行□ 配套动力：36~45kW	通用类	新疆维吾尔自治区
1925	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种	2BM-4	外形尺寸(mm)：2600×3600×1200重量(kg)：750运输间隙(mm)：≥300穴粒数(粒/穴)：1~3播种深度(mm)：40~60适合膜宽(mm)：70~80作业速度(KM/H)：2~4.5挂接型式：三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)：≥95膜边覆土宽度合格率(%)：≥95飘籽率(%)：≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总	通用类	黑龙江省
1926	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-2/4	外形尺寸(mm)：2245*1000*1455；作业速度(km/h)：3-4；工作幅宽(mm)：；1000；作业行数：2；生产率：5亩/小时；行距(mm)：；40；调整方式：可按用户要求配置行距；调节范围(mm)：60-70；穴粒数：1或	通用类	新疆维吾尔自治区
1927	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	气吸式排种器、作业行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
1928	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石家庄农业机械股份有限公司	气吸精量播种	2BQ-4	精量排种器；播种行数5行	通用类	河北省
1929	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限	气吸式免耕精	2BM-5		通用类	黑龙江省

1930	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJQ-1/4	外形尺寸(长×宽×高):2040×1520×780,行数:4,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30-50	通用类	新疆维吾尔自治区
1931	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/4	基本配置和参数:精量排种器;4行;配套动力(KW):20;外形尺寸(MM):2400×1500×1700;作幅宽(MM):1500;作业行数:4;行距(MM):300+480+300;工作部件配置:种箱4	通用类	新疆维吾尔自治区
1932	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	基本配置和参数:精量排种器;4行;配套动力(KW):25;外形尺寸(MM):2400×2600×1400;作幅宽(MM):2300;作业行数:4;行距(MM):350至480(可调);工作部件配置:种	通用类	新疆维吾尔自治区
1933	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-7(8)	型号:2BJM-7(8),工作幅宽:5.6m,配套动力范围 KW≥88.2,结构质量:870kg,外形尺寸:1830×5600×1920mm,行数:8行,播种(施肥)深度:50-80(80-120)mm,行距:35-70cm,工作效率:56-80亩/h,排种器:气吸式,	通用类	河北省
1934	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	配套动力(kw):25-40;拖拉机带后输出轴,且为双作用离合器。外形尺寸(mm):2400×2600×2000;整机重量(kg):780;适合膜宽:700/900mm。作业速度(km/h):4-8;生产率:0.8ha/h。株距(mm):90-440(分段调节);穴粒数:1;行距(mm):400;播种深度(mm):20-40。穴粒数合格率(%):≥85;空穴率(%):≤2;膜下播	通用类	新疆维吾尔自治区
1935	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	配套动力(kw):60-80;拖拉机带后输出轴,且为双作用离合器。外形尺寸(mm):2400×2600×2000;整机重量(kg):1380;适合膜宽:700/900mm。作业速度(km/h):4-8;生产率:0.8ha/h。株距(mm):90-440(分段调节);穴粒数:1;行距(mm):400;播种深度(mm):20-40。穴粒数合格率(%):≥85;空穴率(%):≤2;膜下播	通用类	新疆维吾尔自治区

1936	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-6	型号：2BYMF-6、外形尺寸（长×宽×高）2300mm×3600mm×1420mm、结构质量：752kg、行距：50cm-60cm、工作行数：6行、工作幅宽：300cm-360cm、排种器形式：指夹式、排种器数量：6个、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量：6个、传动机构形式：排种器形式：精量排种器；播种行数：8行；作业幅数：2幅；作业幅宽：3300mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	河北省
1937	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-2/8	排种器形式：精量排种器；播种行数：6行；作业幅数：3幅；作业幅宽：3000mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1938	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/6	排种器形式：精量排种器；播种行数：8行；作业幅数：4幅；作业幅宽：4000mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1939	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-4/8	排种器形式：精量排种器；播种行数：6行；作业幅数：1幅；作业幅宽：2280mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1940	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-1/6	排种器形式：精量排种器；播种行数：10行；作业幅数：5幅；作业幅宽：5100mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1941	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-5/10	精良排种器；6行≤播种行数≤10行	通用类	辽宁省
1942	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店市精量播种机制造有	气吸式精量播	2BQS-8	外形尺寸（mm）1900X12400X800；机具重量（kg）：480；配套动力（kw）：30-48；作业速度（km/h）：2-5；工作幅宽（mm）：2050；作业行数：6；行距（mm）：20-40-20；穴粒数（粒/穴）：1或2；铺膜膜数（幅）：1；株距（mm）：90-160（分段调节）；生产率（公顷/班）：5.33-8；空穴率（%）：	通用类	新疆维吾尔自治区
1943	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6型	作业膜幅数，3幅；播种行数，6行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
1944	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/6		通用类	新疆维吾尔自治区

1945	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-2/8	作业膜幅数，2幅；播种行数，2行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
1946	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-4/8	作业膜幅数，4幅；播种行数，8行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
1947	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种	2BM-9	排种器型式：气吸式； 播种行数：9行 配套动力：96~104kW	通用类	黑龙江省
1948	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种	2BM-6	排种器型式：气吸式； 播种行数：6行 配套动力：52~68kW	通用类	黑龙江省
1949	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	空穴率1.7%，采光面机械破损程度0mm/m ² ，采光面宽度合格率100%，焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定，种子机械破损率0%，穴粒数合格率92%，种子覆土厚度合格率100%，膜下播种深度合格率100%，膜孔全覆土率100%，孔穴错位率0%，穴距合格率100%，风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3，飘籽	通用类	新疆生产建设兵团
1950	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	空穴率1.7%，采光面机械破损程度0mm/m ² ，采光面宽度合格率100%，焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定，种子机械破损率0%，穴粒数合格率92%，种子覆土厚度合格率100%，膜下播种深度合格率100%，膜孔全覆土率100%，孔穴错位率0%，穴距合格率100%，风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3，飘籽	通用类	新疆生产建设兵团
1951	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机	空气播种机	DV90R	气吸式排种器，播种行数9行	通用类	黑龙江省
1952	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机	精量播种机	DV60R	气吸式排种器；播种行数6行	通用类	黑龙江省

1953	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/8	基本配置和参数：精量排种器；8行；□ 配套动力（kW）：55；外形尺寸（mm）：2600×3800×2000；□ 作幅宽（mm）：3800；□ 作业行数：8；行距（mm）：300+480+300；工	通用类	新疆维吾尔自治区
1954	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	基本配置和参数：精量排种器；6行；□ 配套动力（kW）：50；外形尺寸（mm）：2500×3800×1900；□ 作幅宽（mm）：2450；□ 作业行数：6；行距（mm）：350至480（可	通用类	新疆维吾尔自治区
1955	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	基本配置和参数：精量排种器；8行；□ 配套动力（kW）：55；外形尺寸（mm）：2500×4900×2080；□ 作幅宽（mm）：4600；□ 作业行数：8；行距（mm）：350至480（可	通用类	新疆维吾尔自治区
1956	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJQ-3/6	外形尺寸（长×宽×高）：2450×3900×800，行数：2，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）50~80	通用类	新疆维吾尔自治区
1957	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/8	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
1958	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
1959	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
1960	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-8	"排种器形式：气力式排种器；结构形式：悬挂式；□	通用类	河北省
1961	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播	2BMQYF-6/6	工作行数：6行，工作宽幅：435CM，排种器形式：穴播（气力式）气吸式	通用类	山东省

1962	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	山东德农农业机械制造有限公司	玉米气吸免耕施肥播	2BMQYF-8/8	工作行数:8行,工作宽幅:600CM,排种器形式:穴播(气力式)气吸式	通用类	山东省
1963	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ-2/8	重量排种器;8行配套动力(KW):50~70;外形尺寸(mm):2000×4200×1150;整机重量(kg):650;地膜宽度(mm):1250~1450;工作幅宽(mm):3300;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):8;行距(mm):100~660;铺膜幅数(幅):2;穴粒数(粒/穴):1(2);播种深度(mm):20~40;穴粒数合格率(%):≥	通用类	新疆维吾尔自治区
1964	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-3/6	外形尺寸(mm):2600×3600×1200重量(kg):750运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总	通用类	新疆维吾尔自治区
1965	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2BMQ-3/6	精量排种器;播种行数6行;取种方式:气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
1966	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-4/8	精量排种器;播种行数8行;取种方式:气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
1967	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-1/6	精量排种器;播种行数6行,取种方式:气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
1968	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量	2BYZF-6	播种方式和穴播排种器形式:穴播(指夹式);结构形式:悬挂式;播种行数	通用类	河北省
1969	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店市精量播种机制造有	气吸式精量播	2BQ-6	精量排种器;6行≤播种行数≤10行	通用类	辽宁省

1970	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式精量	2MBQ-4/8	精量排种器；6行≤播种行数≤10行外形尺寸（mm）：4320*2708*2667；整机重量：1.25吨；配套动力：≥44.1kW；工作幅宽：4000mm（适应地膜幅宽700mm）；作业速	通用类	新疆维吾尔自治区
1971	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	精量排种器；6行≤播种行数≤10行 外形尺寸（mm）：3320*2245*1455；整机重量：1.05吨；配套动力：≥40.1kW；工作幅宽：3000mm（适应地膜幅宽700mm）；作业速	通用类	新疆维吾尔自治区
1972	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBJQ-4/8	外形尺寸（长×宽×高）：2600×4810×800，行数：8，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）70~90	通用类	新疆维吾尔自治区
1973	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBJQ-1/6	外形尺寸（长×宽×高）：2090×2400×850，行数：6，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）40-60	通用类	新疆维吾尔自治区
1974	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限	气吸式免耕精	2BM-7	精量排种器；播种行数：7行	通用类	黑龙江省
1975	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	任丘市沃田农机有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-6	精量排种器□ 播种行数：6行□ 行距（mm）：宽行600，窄行400□ 配套动力：37-66KW□ 工作幅宽：3000mm	通用类	河北省
1976	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBJQ-2/8	外形尺寸（长×宽×高）：2100×3700×1100，行数：8，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）50~70	通用类	新疆维吾尔自治区
1977	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限	气吸式免耕精	2BM-8	精量排种器；播种行数：8行	通用类	黑龙江省
1978	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	任丘市沃田农机有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-8	精量排种器；播种行数：8行□ 外形尺寸：3100*4750*2300□ 行距（mm）：宽行600，窄行400□ 配套动力：51-92KW□ 工作幅宽：4000mm	通用类	河北省
1979	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石家庄农业机械股份有限公司	气吸精量播种	2BQ-6	气吸式排种器、作业行数6行	通用类	河北省

1980	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/12	精量排种器；播种行数12行；取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
1981	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/18	精量排种器；播种行数18行；取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
1982	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-2/12	精量排种器；播种行数12行；取种方式：气吸式；	通用类	新疆生产建设兵团
1983	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ-3/12	精量排种器；12行配套动力（kW）：60~95；外形尺寸（mm）：2700×5000×2200；整机重量（kg）：1015；地膜宽度（mm）：700~900；工作幅宽（mm）：4300~4800；作业速度（km/h）：2~5；作业行数（行）：12；行距（mm）：200~450；铺膜幅数（幅）：3；株距（mm）：90~240；穴粒数（粒/穴）：1（2）；播种深度（mm）：30~	通用类	新疆维吾尔自治区
1984	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/12	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
1985	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/12	基本配置和参数：精量排种器；12行≤播种行数≤10行；□ 配套动力（kW）：55；外形尺寸（mm）：2600×5000×2500；□ 作幅宽（mm）：5100；□	通用类	新疆维吾尔自治区
1986	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机	精量播种机	DV12R	气吸式排种器；播种行数12行	通用类	黑龙江省
1987	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种	2BM-12(6×2)	排种器型式：气吸式；□ 播种行数：12行(大垄双行)□ 配套动力：115~156kW	通用类	黑龙江省
1988	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/12	作业膜幅数，3幅；播种行数，12行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区

1989	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/18	排种器形式：精量排种器；播种行数：18行；作业幅数：3幅；作业幅宽：6850mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1990	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-3/12	排种器形式：精量排种器；播种行数：12行；作业幅数：3幅；作业幅宽：4950mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1991	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBQ-2/12	排种器形式：精量排种器；播种行数：12行；作业幅数：2幅；作业幅宽：3300mm；单粒率 $\geq 93\%$ 、空穴率 $\leq 3\%$ 悬挂方式：三点	通用类	新疆维吾尔自治区
1992	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBJQ-3/12	外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：2700 $\times$ 4730 $\times$ 1120，行数：12，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）60~90	通用类	新疆维吾尔自治区
1993	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种	2BM-16(4 $\times$ 4)	精量排种器；播种行数：16行（大垄四行）	通用类	黑龙江省
1994	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种	2MBJQ-2/12	外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：2100 $\times$ 4800 $\times$ 1050，行数：12，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）60~90	通用类	新疆维吾尔自治区
1995	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种	2BM-18(6 $\times$ 3)	精量排种器；播种行数：18行（大垄三行）	通用类	黑龙江省
1996	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-2	外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：2350 $\times$ 2200 $\times$ 2000mm，结构质量：1060kg，适应行距：80/85/90cm，工作行数：2行，工作幅宽：160-180cm，排种器型式：舀上勺式，排种器型式：绞龙推送，排种器数量：2个，传动	非通用类	黑龙江省
1997	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CMMF-2A	结构型式：悬挂式；外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：2480 $\times$ 1800 $\times$ 1380(mm)；结构质：435kg；配套动力：(22.1~29.4)kW轮式拖拉机；工作幅宽：1600mm； $\square$ 工作行数：2垄2行；行距：700~800 mm；株距：240、260、280 mm；作业效率：0.16~0.26 hm ² /h；传动机构型式：地轮链传动；排种器型式：碗式；排种器数量：2 $\times$ 16(个)种子	非通用类	山东省

1998	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	工作行数：2垄2行	非通用类	山东省
1999	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	工作行数：1垄2行	非通用类	山东省
2000	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	山东富邦农业机械装备有限公司	马铃薯种植机	2CMD-2	1、外形尺寸(长*宽*高):2280MM*2370MM*1670MM2、结构重量:605KG3、行距:750MM、800MM、850MM、900MM4、株距:140-420MM(可调)5、工作行数:2垄2行6、工作幅宽:1500-1800MM7、传动机构形式:链条传动8、配套动力:≥51.5KW(轮式拖拉机)9、结构形式:三点悬挂	非通用类	山东省
2001	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	山东富邦农业机械装备有限公司	马铃薯种植机	2CMX-2	1、外形尺寸(长*宽*高):2330MM*1650MM*1730MM2、结构重量:350KG3、行距:600MM-800MM4、株距:150-200MM5、工作行数:2垄2行6、工作幅宽:1400-1700MM7、传动机构形式:链条传动8、配套动力:≥23.5KW(轮式拖拉机)9、结构形式:三点悬挂式10、排种器形式:种勺	非通用类	山东省
2002	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	马铃薯起垄铺膜播种	2CM-1/2	播种行数：2（带施肥带铺膜）	非通用类	新疆维吾尔自治区
2003	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯种植机	1240	播种行数≥4行	非通用类	新疆维吾尔自治区
2004	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	双行马铃薯种植机	1220	2行≤播种行数≤3行	非通用类	新疆维吾尔自治区
2005	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	牵引式四行马铃薯种	1240A	播种行数≥4行	非通用类	新疆维吾尔自治区
2006	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	宁夏崑骏车辆装备制造有限公司	马铃薯播种机	2CMF-2A	2行≤播种行数≤3行	非通用类	宁夏回族自治区

2007	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	昌吉新明农机制造有限公司	马铃薯施肥点播机	2CM-2	2行≤播种行数≤3行	非通用类	新疆维吾尔自治区
2008	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	起垄铺膜覆土马铃薯	2CMLF-2A	播种行数（行）：2	非通用类	甘肃省
2009	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2-3行根茎类种子播种机	昌吉新明农机制造有限公司	马铃薯施肥点播机	2CM-3	2行≤播种行数≤3行	非通用类	新疆维吾尔自治区
2010	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	1行根茎类种子播种机	昌吉新明农机制造有限公司	马铃薯施肥点播机	2CM-1	1行根茎类种子播种机	非通用类	新疆维吾尔自治区
2011	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕播种机	2BMSF-6	外形尺寸（长×宽×高）1800×2300×1230（mm）；结构质量 620kg；配套动力 36.8-58.8（kw）；行数 6行；最大幅宽 216cm；行距 36cm；传动方式 链传动；排种器形式 螺旋外槽轮；排种器数量 6个；开沟器形式 锄铲式；地轮形式 平面铁轮；地轮直径	通用类	山东省
2012	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	吉林省康达农业机械有限公司	免耕指夹式精量施肥	2BMZF-6	排种器形式：指夹式；播种行数：6行；作业幅宽(m)：2.4-4.5；牵引作业。	通用类	吉林省
2013	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种	2BMSF-3/6	播种行数：6行	通用类	山东省
2014	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种	2BMYF-7/7	播种行数：7行；	通用类	山东省
2015	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8/4	外形尺寸（长×宽×高）1500×1600×1200（mm）；结构质量 540kg；配套动力 25.7-36.8（kw）；行数 8行（小麦）；最大幅宽 136cm；行距 宽22cm、窄12cm；传动方式 链传动；排种器/排肥器形式 外槽轮；排种器/排肥器数量 8/4个（小麦）；开沟器形式	通用类	山东省

2016	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-4/7(220A)	外形尺寸(长×宽×高)mm:1800×2500×1270;结构质量(kg):740;行距(cm):34;工作行数(行):7;工作幅宽(cm):220;排种器型式:外槽轮式;排种器数量(个):7;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量(个):7;传动机构形式:镇压轮链传动;开沟器形式:旋耕刀式;地轮形	通用类	陕西省
2017	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕播种施肥机	2BMG-4/7(200A)	外形尺寸(长×宽×高)mm:1800×2300×1270;结构质量(kg):700;行距(cm):31;工作行数(行):7;工作幅宽(cm):200;排种器型式:外槽轮式;排种器数量(个):7;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量(个):7;传动机构形式:镇压轮链传动;开沟器形式:旋耕刀式;地轮形	通用类	陕西省
2018	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种	2BMYF-8/8	播种行数:8	通用类	山东省
2019	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-14/7	播种行数14	通用类	河南省
2020	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-12/6	播种行数12行	通用类	河南省
2021	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种	2BMG-14	工作行数:14	通用类	北京市
2022	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限	免耕施肥播种	2BMF-12/6	播种行数12行	通用类	山东省
2023	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限	免耕施肥播种	2BMF-14/7	播种行数14行	通用类	山东省
2024	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	青岛鲁耕农业机械有限公司	免耕施肥播种	2BMF-8/16	播种行数16行	通用类	山东省
2025	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	中国一拖集团有限公司	多功能免耕施肥播种	2BMF-7/14	播种行数:14行	通用类	河南省
2026	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河北兴华农业机械有限公司	免耕深松小麦施肥播种机	2BMSXF-12(200)	播种方式和穴播排种器形式:条播;播种行数(行):12;作业幅宽(m):2	通用类	河北省

2027	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-18(6)/9(6)	播种行数：小麦18行、玉米6行；	通用类	山东省
2028	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	深松免耕施肥播种机	2BMYFS-16(5)/8(5)-4	播种行数：16	通用类	山东省
2029	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	中机美诺科技股份有限公司	免耕播种机	2BFM15(6115)	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
2030	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	库车绿洲农机发展有限公司	谷物播种机	2B-14型	外形尺寸（长×宽×高），mm：1200×2230×1065；结构质量，kg：500；配套动力，kW：22.2100；行距，mm：150；排种机构：（型式：外槽轮式；数量，个：14；排量调节方式：螺纹调节）；排肥机构：（型式：外槽轮式；数量，个：14排量调节方式：螺	通用类	新疆维吾尔自治区
2031	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限	免耕施肥播种	2BMF-20/10	播种行数20行	通用类	山东省
2032	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限	免耕施肥播种	2BMF-22/11	播种行数22行	通用类	山东省
2033	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种	2BMG-19	工作行数：19	通用类	北京市
2034	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种	2BMG-24	工作行数：24	通用类	北京市
2035	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种	2BMG-20	工作行数：20	通用类	北京市
2036	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	中机美诺科技股份有限公司	免耕播种机	(2BFM24)6124	19行≤播种行数≤24行	通用类	新疆维吾尔自治区
2037	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	中机美诺科技股份有限公司	免耕播种机	2BFM19(6119)	19行≤播种行数≤24行	通用类	新疆维吾尔自治区
2038	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种	2BMG-28	工作行数：28	通用类	北京市

2039	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	免耕分层深施肥播种机	2BMF-25型	结构重量：3100kg□ 行数：25行□ 行距：150mm□ 种箱容积：913公升□ 肥箱容积：630公升□ 播种深度：10-50□ 播肥深度：10-80□ 工作速度：3-8□ 机具挂结型式：三点悬挂□ 传动方式：链传动□ 播种深度：40-60mm□ 作业幅宽：3750mm□ 排种机构型式：外槽轮式，数量25个，排量 调试方式：手动□ 地轮型式：胶轮，直径680mm□	通用类	新疆维吾尔自治区
2040	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕深松	2BYMSF-4(240)	排种器形式：指夹式精量排种器；播种行数（行）：4；作业幅宽（m）：2.00-2.60	通用类	河北省
2041	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米深松免耕施肥播	2BMYFS-4/4-4	普通排种器；播种行数4行	通用类	山东省
2042	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥	2BMYF-4/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	山东省
2043	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河南豪丰机械制造有限公司	玉米免耕精少	2BMZJ-5	普通排种器，播种行数5行	通用类	河南省
2044	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-5	"播种方式和穴播排种器形式：穴播（普通式）；结构形式：悬挂式；□ 播种行数（行）：5；作业幅宽（m）：2.5-	通用类	河北省
2045	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市双印农业机械制造有	玉米免耕施肥	2BYCF-4	普通排种器；播种行数4—5行	通用类	河北省
2046	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北圣和农业机械有限公司	玉米深松分层施肥精	2BYMSF-4	排种器形式：勺轮式；播种行数：4行；配套动力：66~81kW；结构质量：550kg；外形尺寸（长×宽×高）：1800×2900×	通用类	河北省

2047	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种	2BYMF-5	普通排种器，播种行数5行	通用类	河北省
2048	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-4(5)	型号:2BJM-4(5),工作幅宽3.4m,配套动力范围≥40.4KW,结构质量:1330Kg,外形尺寸:1830×2200×1870mm,行数:5行,播种(施肥)深度:50-80(80-120)mm,行距:35-70cm,工作效率:32-50亩/h,排种器:气吸	通用类	河北省
2049	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸(长*宽*高cm): 1530*2230*1000 整机质量(kg): 280□ 配套动力(kw): 25.7-36.8 行距 (cm): 50-60□ 工作行数: 4 工作幅宽(cm): 200-240□ 型号: 2BYZF-4 排种器(形式/数量): 指夹式/4个□ -排肥器(形式/数量): 外槽轮/4个 传动机构形式: 链传动与齿轮传动□	通用类	河北省
2050	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	连云港市港旋机械有限公司	免耕精量播种机	2BMJ-4	排种器形式:普通排种器;播种行数(行):4. 配套动力(kW): 22.0-36.8;外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1250×2180×1000;结构质量(kg): 290;行距(cm):55-65;工作幅宽(cm): 220-260;排种器形式:勺盘式,排种器数量(个): 4;排肥器形式:外槽轮,排肥器	通用类	江苏省
2051	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位	2BYXF-6	"播种方式和穴播排种器形式:穴播(普通式);结构形式:悬挂式;播种行数	通用类	河北省
2052	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免	2BYMF-6	排种器形式:指夹式精量排种器;播种行数(行): 6	通用类	河北省
2053	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-10(12)	型号:2BJM-10(12),工作幅宽:7.8m,配套动力范围:≥147KW,结构质量:3050Kg,外形尺寸:1830×7800×1920mm,行数:12行,播种(施肥)深度:50-80(80-120)mm,行距: 35-70cm,工作效率:80-120亩/h,排种器:气吸	通用类	河北省
2054	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种	2BYMF-7	普通排种器，播种行数7行	通用类	河北省

2055	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种	2BYMF-6	普通排种器，播种行数6行	通用类	河北省
2056	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	石家庄农业机械股份有限公司	玉米播种机	2BFY-6A	普通排种器；作业行数6行、箭铲式施肥铲6个	通用类	河北省
2057	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	广州市绿翔机电安装工程有限公司	气力式蔬菜穴盘精密播种机	2BS-6	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率 ≥ 500 (盘/h)	非通用类	广东省
2058	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-1000C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率（盘/h）： ≥ 1000	非通用类	浙江省
2059	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-550C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率（盘/h）： ≥ 550	非通用类	浙江省
2060	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-800C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率（盘/h）： ≥ 800	非通用类	浙江省
2061	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	江苏云马农机制造有限公司	育秧播种机(流水线)	2BLY-280B	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1200(盘/h)	非通用类	江苏省
2062	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	中联重机浙江有限公司	水稻育秧播种机	SYB-480	播种作物品种：水稻；秧盘播种成套设备作业功能：铺底土功能,播种功能,洒水功能,覆土功能,；生产率（盘/h）： ≥ 800	非通用类	浙江省
2063	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	常州亚美柯机械设备有限公司	水稻钵苗播种机	2BD-600(LSP E-60AM)	播种作物品种：水稻；秧盘播种成套设备作业功能包含：铺底土；播种；洒水；覆土；生产率（盘/h）：580-600	非通用类	江苏省

2064	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床)	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	安徽赛威机械有限公司	秧盘育秧播种机	2BX-1000	小时播盘量: ≥1000盘/h	非通用类	安徽省
2065	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床)	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	安徽赛威机械有限公司	秧盘育秧播种机	2BX-680	小时播盘量: ≥680盘/h	非通用类	安徽省
2066	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床)	生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备	盐城恒昌汽车配件有限公司	水稻盘育秧播种机	2BL-280A	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率969-1071盘/h)	非通用类	江苏省
2067	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A(PL400A)	手扶步进式; 4行	通用类	江苏省
2068	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份)	手扶式插秧机	2ZF-4	插秧机的结构形式: 手扶步进式; 作业行数(行): 4	通用类	安徽省
2069	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	手扶式插秧机	2ZF-4	手扶步进式; 工作行数: 4行;	通用类	浙江省
2070	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4H	结构型式: 手扶式; 配套发动机: 雅马哈MZ175; 标定功率: 2.8KW; 标定转速: 3000r/min; 燃油种类: 汽油; 外形尺寸(长×宽×高): 2140mm×1630mm×910mm; 结构质量: 172kg; 工作行数: 4行; 行距: 300mm; 穴距(mm): 120、140、160、180、210; 插秧深度: 10-35mm; 作	通用类	江苏省
2071	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限	手扶式插秧机	2ZS-4HD	手扶步进式; 4行	通用类	江苏省
2072	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-430	结构型式: 手扶步进式外形尺寸(长×宽×高)(MM): 2200×1500×900配套动力型式: 单缸四冲程汽油机标定功率/转速(KW/R/MIN)3.6/3600插秧行数(行): 4插秧行距(CM): 30插秧穴距(MM): 120, 140, 160,	通用类	浙江省

2073	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4B	结构型式：手扶步进式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2450×1500×900；配套动力型式：单缸四冲程汽油机；标定功率/转（kw/r/min）3.3/3600；插秧行数（行）：4；插秧行距（mm）：300；插秧穴距（mm）：120、140、160、170、190、210；	通用类	浙江省
2074	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-4(AP4)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2075	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水	2ZX-425	手扶步进式；4行	通用类	浙江省
2076	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430K	发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1270×920MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM两	通用类	山东省
2077	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4X	发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2140×1630×910MM结构质量:165KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插	通用类	山东省
2078	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430X	发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1480×920MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插	通用类	山东省
2079	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430	发动机标定功率/标定转速:2.6KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1480×1230MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插	通用类	山东省
2080	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4K	发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2140×1480×910MM结构质量:165KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:中间	通用类	山东省
2081	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4	手扶步进式；4行	通用类	湖北省
2082	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公	手扶步进式水	2ZS-4	手扶步进式；4行	通用类	江苏省

2083	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A1	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2084	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2Z-455	行数:4行；形式:手扶步进式	通用类	江苏省
2085	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-4B	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2086	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-4E	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2087	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4(PF455S)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2088	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4A(PF48)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2089	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	步行插秧机	2ZS-4(RR-4B)	步行插秧机；4行	通用类	山东省
2090	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4(SPW-48C)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2091	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
2092	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	潍坊禾田农业装备机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	结构形式：手扶式 工作行数：6行	通用类	山东省
2093	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6Z(P68Z)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
2094	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6(P68)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
2095	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-6A	行数:6行；形式:手扶步进式	通用类	江苏省
2096	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	手扶步进式；6行	通用类	湖北省

2097	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
2098	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	手扶步进式水稻插秧机	2ZS-6C	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
2099	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6K	发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2370×1980×910MM结构质量:187KG结构形式:手扶式工作行数:6行行距:中	通用类	山东省
2100	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6B	发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2370×2280×910MM结构质量:187KG结构形式:手扶式工作行数:6行行距:300MM插	通用类	山东省
2101	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-825	手扶步进式；8行	通用类	浙江省
2102	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-625	手扶步进式；6行	通用类	浙江省
2103	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-1018	手扶步进式；10行	通用类	浙江省
2104	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-630	手扶步进式；6行；	通用类	浙江省
2105	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-818/30	手扶步进式；8行	通用类	浙江省
2106	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-6(AP6)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
2107	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	结构型式:手扶步进式外形尺寸(长×宽×高)(MM):2200×2100×920配套动力型式:风冷单缸四冲程汽油发动机标定功率/转速(KW/R/MIN)3.6/3600插秧行数(行):6插秧行距(CM):30插秧穴距	通用类	浙江省
2108	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	手扶步进式；6行	通用类	江苏省

2109	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	结构型式：手扶式；配套发动机：雅马哈MZ175；标定功率：3.3KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：2370mm×1930mm×910mm；结构质量：187kg；工作行数：6行；行距：300mm；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度：10-35mm；作	通用类	江苏省
2110	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6 (PL600)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
2111	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6A (PC6-80)	手扶步进式；6行及以上；外形尺寸：2180*2100*1030；结构质量：180kg；功率：2.9KW	通用类	湖北省
2112	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	工作行数：6行；手扶步进式；标定功率：3.3kw；	通用类	江苏省
2113	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式制种水	2ZX-818	手扶步进式；8行	通用类	浙江省
2114	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6 (SPW-68C)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
2115	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	手扶插秧机	2ZS-6A (PC6-80)	机体运输尺寸（mm）：2180*2100*930，整机质量：180KG，风冷1缸4冲程OHV汽油发动机，标定功率/标定转速kw/（r/min）：	通用类	江苏省
2116	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧	2ZG-6G (PH600G)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
2117	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧	2ZG-6D (PH600D)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
2118	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数（行）：6	通用类	安徽省

2119	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6A	插秧机的结构形式: 四轮乘坐式; 作业行数(行): 6	通用类	安徽省
2120	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6A	结构型式: 高速乘坐式; 配套发动机: 日利通风冷、双缸、四冲程发动机; 标定功率: 12.5KW; 标定转速: 3600r/min; 燃油种类: 汽油; 外形尺寸(长×宽×高): 3210mm×2130mm×2270mm; 结构质量: 620kg; 工作行数: 6行; 行距: 300mm; 穴距(mm): 210、180、160、130、100; 插秧深度: 10-35mm; 作业速度: 2.52-	通用类	江苏省
2121	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6D	结构型式: 高速乘坐式; 配套发动机: E673L水冷、三缸、四冲程发动机; 标定功率: 12.2KW; 标定转速: 2800r/min; 燃油种类: 柴油; 外形尺寸(长×宽×高): 3340mm×2130mm×2330mm; 结构质量: 750kg; 工作行数: 6行; 行距: 300mm; 穴距(mm): 210、180、160、130、100; 插秧深度: 10-35mm; 作业速度: 0-	通用类	江苏省
2122	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6	结构型式: 高速乘坐式; 配套发动机: 日利通风冷、双缸、四冲程发动机; 标定功率: 10.2KW; 标定转速: 3600r/min; 燃油种类: 汽油; 外形尺寸(长×宽×高): 3130mm×2130mm×2280mm; 结构质量: 620kg; 工作行数: 6行; 行距: 300mm; 穴距(mm): 210、180、160、140、130; 插秧深度: 10-35mm; 作业速度: 0-	通用类	江苏省
2123	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(NSPU-68CMD)	四轮乘坐式; 6行	通用类	江苏省
2124	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	钵苗乘坐式高速插秧	2ZB-6A(RXA-60T)	四轮乘坐式; 6行	通用类	江苏省

2125	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	钵苗乘坐式高速插秧机	2ZB-6(RX-60AM)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
2126	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7D25(VP7D25)	四轮乘坐式；7行	通用类	江苏省
2127	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6DM	行数：6行，型式：四轮乘坐式	通用类	江苏省
2128	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6DK	行数：6行；形式：四轮乘坐式	通用类	江苏省
2129	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B4(PZ60-AHGR)	机体运输尺寸(mm)：3060*2120*2485，整机质量：690KG，风冷2缸4冲程OHV汽油发动机，标定功率/标定转速kw/(r/min)：11.9/3600，四轮乘坐式，插植行数：6行	通用类	江苏省
2130	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B3(PZ60-HGSR)	机体尺寸(mm)：3070*2055*2425，整机质量：590KG，水冷2缸4冲程OHV汽油发动机，标定功率：10.4kw，四轮乘坐式，插植行数：6行	通用类	江苏省
2131	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B2(PZ60-HDRT)	机体运输尺寸(mm)：3220*2110*2380，整机质量：720KG，水冷3缸4冲程柴油发动机，标定功率/标定转速kw/(r/min)：13.2/2300，四轮乘坐式，插植行数：6行	通用类	江苏省
2132	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7Z(PD70Z)	四轮乘坐式；7行	通用类	江苏省
2133	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6(PD60)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
2134	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6E(PD60E)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
2135	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(PD60D)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省

2136	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧	2ZG-6A	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数（行）：6行；行距：30cm	通用类	浙江省
2137	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧	2ZG-6B	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数（行）：6行；行距：30cm	通用类	浙江省
2138	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZGC-6(RGO-60SD)	四轮乘坐式；6行	通用类	山东省
2139	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZGQ-6(RGO-6)	四轮乘坐式；6行	通用类	山东省
2140	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	乘坐式高速水	2ZG-630	四轮乘坐式；6行	通用类	浙江省
2141	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插	2ZGZ-6	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
2142	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	高速乘坐式插	2ZGF-6	工作行数：6行；四轮乘坐式；标定功率：14.5kw；	通用类	江苏省
2143	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	乘坐式高速插	2ZGF-6A	工作行数：6行；四轮乘坐式；标定功率：14.4kw；	通用类	江苏省
2144	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	大同农机(安徽)有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZG-6D(ERP60D)	型号：2ZG-6D(ERP60D)。型式：高速乘坐式。配套发动机生产企业：大同工业株式会社，牌号型号：daedonG 3C100LW-CH,结构形式：3缸、4冲程、水冷式，标定功率/标定转速(KW/r/min)：16.4/2800,燃油种类：柴油，外形尺寸(mm)：长3260×宽2200×高2345。结构质量：770kg，工作行数：6行，规格型号：2ZG-6B(DU060)，结构型式：四	通用类	安徽省
2145	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	大同农机(安徽)有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZG-6B(DU060)	轮驱动乘坐式，生产企业：川崎重工业株式会社，牌号型号：Kawasaki FD620D，结构型号：四冲程、2缸、水冷式，标定功率/转速(KW/r/min)：11.4/3600，燃油种类：汽油，外形尺寸(长*宽*高)：3100*2150*2060，结构质量(kg)：632，工作行数：6行，行距(mm)300，穴距	通用类	安徽省

2146	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	大同农机(安徽)有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZG-6C(ERP60)	型号: 2ZG-6C(ERP60)。型式: 高速乘坐式。配套发动机生产企业: 川崎重工业株式会社, 牌号型号: kawasaki FD620D, 结构形式: 2缸、4冲程、水冷式, 标定功率/标定转速(KW/r/min): 10.6/3600, 燃油种类: 无铅汽油, 外形尺寸(mm): 长3235×宽2200×高2320。结构质量: 710kg, 工作行数: 6	通用类	安徽省
2147	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-8A	插秧机的结构形式: 四轮乘坐式; 作业行数(行): 8行; 行距: 25cm	通用类	浙江省
2148	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8Z(PD80Z)	四轮乘坐式; 8行	通用类	江苏省
2149	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8(PD80)	四轮乘坐式; 8行	通用类	江苏省
2150	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-9D25(VP9D25)	四轮乘坐式; 9行	通用类	江苏省
2151	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8A2	四轮乘坐式, 8行	通用类	浙江省
2152	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG825	四轮乘坐式; 工作行数: 8行; 发动机功率(kW): 14.2;	通用类	浙江省
2153	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8B(NSD8)	四轮乘坐式; 8行	通用类	江苏省
2154	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8D(NSPU-88C25)	四轮乘坐式; 8行	通用类	江苏省
2155	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份	乘坐式高速插秧机	2ZG-8	插秧机的结构形式: 四轮乘坐式; 作业行数(行): 8	通用类	安徽省

2156	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份	乘坐式高速插秧机	2ZG-8A	插秧机的结构形式: 四轮乘坐式; 作业行数(行): 8	通用类	安徽省
2157	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-8A(PZ80)	机体运输尺寸(mm): 3130*2400*1800, 整机质量: 755KG, 水冷3缸4冲程柴油发动机, 标定功率/标定转速kw/(r/min):	通用类	江苏省
2158	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宁津县金利达机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZBX-3	外形尺寸(mm): 2540*3000*2130 配套动力KW: ≥ 44.1 机具质量kg: 1090 作业行数: 3行 联接方式: 悬挂式 栽植形	非通用类	山东省
2159	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宁津县金利达机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZBX-2	外形尺寸(mm): 2150*2580*2010 配套动力KW: ≥ 25.7 机具质量kg: 750 作业行数: 2行 联接方式: 悬挂式 栽植形	非通用类	山东省
2160	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宁津县金利达机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZBX-4	外形尺寸(mm): 2500*3060*2200 配套动力KW: ≥ 66.2 机具质量kg: 1240 作业行数: 4行 联接方式: 悬挂式 栽植形	非通用类	山东省
2161	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	山东五征集团有限公司	定点定量施肥	2ZBF-1	行数: 1	非通用类	山东省
2162	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宝鸡市鼎铎机械有限公司	移植机	2ZB-2	2行, 自走式	非通用类	陕西省
2163	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBX-2	外形尺寸(长×宽×高): 1890×1520×1100mm). 机器质量: 364Kg. 配套动力: 17.6KW轮式拖拉机. 工作行数: 2行. 纯工作小时生产率: $\geq 0.2\text{hm}^2/\text{h}$, 行距调节范	非通用类	山东省
2164	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBZ-2	外形尺寸(长×宽×高): 2180×1410×1210mm)。配套动力: 5.7KW柴油机. 轴距: 820mm. 工作行数: 2行. 纯工作小时生产率: $\geq 0.12\text{hm}^2/\text{h}$. 行距调节范围: 350-	非通用类	山东省
2165	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBZ-1	外形尺寸(长×宽×高): 2230×1300×1220mm). 配套动力: 5.7KW柴油机. 轮距(后): 1000-1100mm. 轴距: 800mm. 工作行数: 1行. 纯工作小时生产率: $\geq 0.06\text{hm}^2$	非通用类	山东省

2166	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBX-1	外形尺寸(长×宽×高): 1350×1500×1100mm). 机器质量: 260Kg. 配套动力: 14.7KW 轮式拖拉机. 栽植机构型式: 鸭嘴吊杯式. 工作行数: 1行. 纯工作小时生产	非通用类	山东省
2167	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	黑龙江北大荒众荣农机有限	甜菜两垄移栽	HB-SS20	工作行数: 2行□ 配套动力: ≥55kW	非通用类	黑龙江省
2168	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	重庆市万而能农业机械有限公司	移栽机	2ZB-2	联接方式: 三点式悬挂□ 行距调节范围(mm): 300-400□ 移栽深度范围(mm): 40-110□ 移栽器型式: 吊杯式□ 移栽器数量: 2个□ 鸭嘴数量: 4×2□ 传动轮型号: 6.00-12□ 传动轮轮距(mm): 1252□ 传动方式: 链传动□ 株距调节范围(mm): 350-400□ 深度调节范围(mm):	非通用类	重庆市
2169	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	黑龙江北大荒众荣农机有限	甜菜两垄移栽	HBT-2S	工作行数: 2行□ 配套动力: 18.3~30kW	非通用类	黑龙江省
2170	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	重庆北卡农业科技有限公司	半自动移栽机	2ZB-2	一膜两行移栽机, 行距35-60CM可调, 株距23-40CM可调, 深度4-12CM可调。	非通用类	重庆市
2171	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7KW及以上施肥机	阿拉尔万达农机有限公司	撒肥机	2F-40	配套动力63kw	非通用类	新疆生产建设兵团
2172	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7KW及以上施肥机	阿拉尔万达农机有限公司	撒肥机	2F-36	配套动力63kw	非通用类	新疆生产建设兵团
2173	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7KW及以上施肥机	高密市益丰机械有限公司	施肥机	2SF-120型	型号: 2SF-120型; 结构型式: 悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高): 1400*1000*1140mm; 配套动力: 22~36.7kW; 整机质量: 235kg; 生产效率: 0.15~0.30hm²/h; 作业幅宽: 1200mm; 施肥深度: 200~300mm; 肥料箱容	非通用类	山东省

2174	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	撒肥机	2F-10B	配套动力15-18kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
2175	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	撒肥机	2F-10A	配套动力30-48	非通用类	新疆维吾尔自治区
2176	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	新疆科农机械制造有限责任公司	折叠式双排施肥机	2FZS-6.5	外形尺寸：3360*6620*1500 型式：牵引式折叠 传动方式：链传动 作业宽度：6520mm 肥箱容积：	非通用类	新疆维吾尔自治区
2177	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份	牵引式撒肥机	2F-4000Q	配套动力：≥50kw；外形尺寸（长×宽×高mm）：4750×2200×1960；结构质量kg：1520；工作幅宽mm：8000~24000；肥箱容	非通用类	安徽省
2178	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	离心式撒肥机	2F-12	外形尺寸：2660×1820×1830mm；整机质量：865Kg；作业速度：7-8Km/h；作业幅宽：12-15m；撒肥均匀度：≥90%；工作可靠性：≥95%；配套动力：≥30kw；工作效	非通用类	新疆维吾尔自治区
2179	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化	配套动力14.7KW及以上施肥机	江苏闪锐现代农业设备制造	离心式双盘撒	2F-1100	配套动力14.7kw以上	非通用类	江苏省
2180	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化	配套动力14.7KW及以上施肥机	江苏闪锐现代农业设备制造	单圆盘撒肥机	2FD-750	配套动力14.7kw以上	非通用类	江苏省
2181	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化	配套动力14.7KW及以上施肥机	扬州丰得农牧机械制造有限	单摆式撒肥机	FD-800	配套动力55.5~73.5kw，撒肥宽度：8-18m，结构方式：摆动式，肥箱容积：	非通用类	江苏省
2182	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化	配套动力14.7KW及以上施肥机	扬州丰得农牧机械制造有限	圆盘离心式撒	FD-400	肥箱容积：400L，撒肥宽度：8-16m，结构方式：单圆盘式，三点悬挂，配套动力	非通用类	江苏省
2183	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	石河子市光大农机有限公司	撒肥机	2F-24	配套动力51.5KW	非通用类	新疆维吾尔自治区
2184	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	巴州爱地信农机制造有限公司	撒肥机	2F-9	外形尺寸（长×宽×高，mm）：2880×2220×1850。型式：拨盘式。结构重量（kg）：1000。配套动力（kw）：30-48。动力输出转速：540转每分钟。肥箱容积（m³）：2.4。甩	非通用类	新疆维吾尔自治区
2185	种植施肥机械	施肥机械	施肥机（化肥）	配套动力14.7KW及以上施肥机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	果树施肥机	3ZF-1A	配套动力14.7kW及以上施肥机	非通用类	新疆维吾尔自治区

2186	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2M-3M中耕追肥机	克拉玛依五五机械制造有限公司	中耕追肥机	3ZF-5.4	工作幅宽:5.4m、作业深度:8-12mm、作业行距(mm):400-700、作业行数(行):8、结构质量:767、外型尺寸(m):1.55×4.35×1.16、排肥机构形式:槽轮式、肥箱容积(L):80、排肥量范围(公斤/亩):0-100、运输间隙:	非通用类	新疆维吾尔自治区
2187	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2M-3M中耕追肥机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	中耕施肥机	3ZF-4.8	工作幅宽5200mm;连接型式:三点悬挂	非通用类	新疆生产建设兵团
2188	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2M-3M中耕追肥机	奎屯吾吾农机制造有限公司	中耕追肥机	3ZF-5.0	长×宽×高(mm):2560×5240×1220;工作□ 幅宽:5000mm;排肥形式:外槽轮式;□	非通用类	新疆维吾尔自治区
2189	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2M-3M中耕追肥机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	中耕追肥机	3ZF-2	作业幅宽2m	非通用类	新疆维吾尔自治区
2190	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2M-3M中耕追肥机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	中耕追肥机	3ZF-2.0型	外形尺寸(长×宽×高),mm1010×2100×1140□ 配套动力,kW≥22□ 工作幅宽,mm2050□ 运输间隙,mm360□ 中耕铲型式松土铲□ 数量,个6□ 深度调节范围,mm30-150□ 施肥开沟器型式靴式□ 数量,个6□ 深度调节范围,mm30-150□ 培土器型式培土铲□ 数量,个3□ 深度调节范围,mm30-150□ 排肥机构型式外槽轮式□ 排肥轮直径,mm32□ 排肥口尺寸,mm45□	非通用类	新疆维吾尔自治区

2191	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机, 工作幅宽2M及以上	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	立杆搂膜机	4LM-4.5	外形尺寸: 1385×4500×875mm; 机质量: 418Kg; 作业速度: 4-6Km/h; 作业幅宽: 4500mm; 残膜回收率: ≥80%; 工作可靠	非通用类	新疆维吾尔自治区
2192	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机, 工作幅宽2M及以上	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	链耙式立杆收膜机	4LM-2.0	外形尺寸: 2950×2250×1600mm; 配套动力: ≥75马力; 作业速度: 3-6km/h; 工作幅宽: 2.0m; 作业小时生产率: ≥1.0	非通用类	新疆维吾尔自治区
2193	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机, 工作幅宽2M及以上	阿瓦提新春晓农机具有限公司	棉花揭膜拔杆机	4MBQ-2.0A1	1、外形尺寸: 长mm1100 宽mm2320 高990□ 2、整机重量kg: 540□ 3、配套动力kw: 40(奔野)□ 4、拔杆、起膜方式: 棍刀式□ 5、运输间隙mm: 330□ 6、作业幅宽mm: 2005□ 7、与拖拉机连接型式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区
2194	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机, 工作幅宽1.4M-2M	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	链耙式残地膜回收机	4CML-1.5	外形尺寸: 2850×1590×1600mm; 配套动力: ≥44kw; 作业速度: 3-6km/h; 工作幅宽: 1.5m; 作业小时生产率: ≥1.0	非通用类	新疆维吾尔自治区
2195	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机, 工作幅宽1.4M-2M	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	残膜回收与秸秆粉碎联合作业机	4CMS-1.5	外型尺寸(m): 4.87×2.32×2.5; 配套动力: ≥58kw; 作业速度: 4-6km/h; 工作幅宽: 1.55m; 作业小时生产率: ≥1.0hm ² /h; 残膜回收率: ≥80%; 工作深度: 0~30mm; 棉秆平均粉碎长度: ≤120mm;	非通用类	新疆维吾尔自治区
2196	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机, 工作幅宽1.4M-2M	阿瓦提新春晓农机具有限公司	棉花揭膜拔杆机	4MBQ-1.4A1	外形尺寸: 长mm 1100 宽mm 1750 高mm 990□ 整机重量: kg 380□ 配套动力: kw 30-45□ 拔杆、起膜方式: 棍刀式□ 作业幅宽: mm 1500□	非通用类	新疆维吾尔自治区
2197	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机, 工作幅宽1.8M及以上	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	残膜回收与秸秆粉碎联合作业机	4CMS-2.0	外型尺寸(m): 4.9×2.99×2.64; 配套动力: ≥88.2kw; 作业速度: 4-6km/h; 工作幅宽: 2.0m; 作业小时生产率: ≥1.0hm ² /h; 残膜回收率: ≥80%; 工作深度: 0~30mm; 棉秆平均粉碎长度: ≤120mm;	非通用类	新疆维吾尔自治区

2198	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8M及以上	新疆农业科学院农业工程公司	棉秸秆还田及残膜回收联合	4JSM-1800A1	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4700×2610×1820; 重量kg: 1720; 配套动力kW: 55~70 (75~100马力); 液压阀输出配套: ≥2路; 挂结方式:牵引式; 工作幅宽mm: 1400	非通用类	新疆维吾尔自治区
2199	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8M及以上	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	秸秆还田及残膜回收联合	4JSM-2200型	外形尺寸: 2560*2600*1450 (mm); 结构重量: 1400kg; 配套动力: 80~120kw; 工作幅宽: 2200mm; 打秆机构: 型式: 甩刀式; 刀片型式: “人”字型; 风机型号:	非通用类	新疆维吾尔自治区
2200	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	奎屯吾吾农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-4.0	长×宽×高 1480×4000×950mm; 工作幅宽4000mm; 三点悬挂; 手动卸膜	非通用类	新疆维吾尔自治区
2201	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	奎屯吾吾农机制造有限公司	立杆搂膜机	4CM-4.2	长×宽×高 1320×4500×1150mm; 重量418kg; 工作幅宽 4200mm; 连接方式 悬挂式; 前排弹齿 32个; 后排弹齿 32个; 弹齿	非通用类	新疆维吾尔自治区
2202	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	奎屯吾吾农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-5.0	长×宽×高 1500×5000×900mm; 工作幅宽5000mm; 三点悬挂; 液压卸膜	非通用类	新疆维吾尔自治区
2203	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	石河子市鑫昌盛农机有限公司	残膜回收机	4CM-6.6	外形尺寸(长×宽×高): 1600×6600×1400, 工作幅宽(mm): 6600, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 45~65	非通用类	新疆维吾尔自治区
2204	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	石河子市鑫昌盛农机有限公司	残膜回收机	4CM-4.8	外形尺寸(长×宽×高): 1600×4800×1400, 工作幅宽(mm): 4825, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 45~65	非通用类	新疆维吾尔自治区
2205	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-5.0	工作幅宽: 5米	非通用类	新疆维吾尔自治区
2206	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-6.0	工作幅宽: 6米	非通用类	新疆维吾尔自治区
2207	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-4.0	工作幅宽: 4米	非通用类	新疆维吾尔自治区

2208	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	新疆天诚农机具制造有限公司	立杆式残膜回收机	4ML-5.0	型式, 弹齿式; 排膜方式, 自卸	非通用类	新疆维吾尔自治区
2209	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	新疆昌大农机制造有限责任公司	弹齿式搂膜机	4CM-5.0	外型尺寸: 850*5200*800, 工作幅宽: 5000, 排数: 2, 材料: 弹簧钢65Mn	非通用类	新疆维吾尔自治区
2210	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	新疆昌大农机制造有限责任公司	弹齿式搂膜机	4CM-6.0	外型尺寸: 850*6200*800, 工作幅宽: 6000, 排数: 2, 材料: 弹簧钢65Mn	非通用类	新疆维吾尔自治区
2211	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	新疆昌大农机制造有限责任公司	弹齿式搂膜机	4CM-7.0	外型尺寸: 850*7200*800, 工作幅宽: 7000, 排数: 2, 材料: 弹簧钢65Mn	非通用类	新疆维吾尔自治区
2212	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3M以上	新疆昌大农机制造有限责任公司	弹齿式搂膜机	4ML-3.0	外型尺寸: 900*3200*800, 工作幅宽: 3000, 排数: 2, 材料: 弹簧钢65Mn	非通用类	新疆维吾尔自治区
2213	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽 $\geq$ 60CM埋藤机	吐鲁番市润翔设施农业有限公司	葡萄开沟埋藤机	3PMK-60	开沟深度: 446mm; 沟面宽度: 613mm; 外形尺寸1340 $\times$ 1325 $\times$ 1050mm; 机具质量130kg; 取土装置直径600mm; 取土装置转速	非通用类	新疆维吾尔自治区
2214	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽 $\geq$ 60CM埋藤机	临泽县革新农机制造有限责任公司	葡萄埋藤机	1MT-100A	配套动力; 30-50kW四轮拖拉机、挂载类型; 三点悬挂、动力输出轴转速; 540r/min、刀轴转速378r/min、抛土距离; 500mm、最大抛土高度; 90cm、工作幅宽; 100cm、	非通用类	甘肃省
2215	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽 $\geq$ 60CM埋藤机	敦煌市祥农农业机械有限责	葡萄埋藤及旋	3LG-100型	工作宽幅100cm	非通用类	甘肃省
2216	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽 $\geq$ 60CM埋藤机	宁夏智源农业装备有限公司	葡萄埋藤机	3PMT-130	埋藤垄宽mm: 1300	非通用类	宁夏回族自治区
2217	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽 $\geq$ 60CM埋藤机	昌吉市新興农业制造有限公司	葡萄埋藤机	3PM-96	外形尺寸(长*宽*高)mm, 1780*1450*1190; 甩刀数量22个; 配套动力33-44KW; 型式: 平皮带送土	非通用类	新疆维吾尔自治区
2218	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽 $\geq$ 60CM埋藤机	五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司	葡萄埋藤机	3PM-120	最大抛土距离mm: $\geq$ 1000; 整机重量kg: 810; 工作幅宽cm: 120; 取土器型式: 犁刀式; 挂接方式: 三点悬挂; 动力输出轴转速r/min: 540; 作业速度km/h: 1.6; 最大	非通用类	新疆生产建设兵团

2219	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60CM埋藤机	鄯善德丽然目农机有限公司	葡萄开沟埋藤机	3PMK-62	外形尺寸：845*1600*1000 质量：320Kg 工作部件直径：620mm 开沟深度：452mm 配套动力≥29.4Kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
2220	田间管理机械	植保机械	背负式机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷雾机）	背负式机动喷雾喷粉机	富士特有限公司	背负式机动喷雾机	FST-800A	外形尺寸：440*410*615mm，质量： 12.1kg，配套动力型号：四冲程139F，配套动力：0.85kw，转速7500r/min，药箱容积：25L	非通用类	浙江省
2221	田间管理机械	植保机械	背负式机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷雾机）	背负式机动喷雾喷粉机	富士特有限公司	背负式机动喷雾机	FST-767	外形尺寸：410*325*650mm，质量： 10.5kg，配套动力型号：二冲程1E33F，配套动力：0.85kw，转速7500r/min，药箱容积：25L	非通用类	浙江省
2222	田间管理机械	植保机械	背负式机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷雾机）	背负式机动喷雾喷粉机	南通黄海药械有限公司	背负式喷雾喷粉机	3WF-1112	1、商标：狼山。2、型式：背负式。3、规格型号：3WF-1112。4、净质量kg：≤12。5、外形尺寸（长×宽×高）mm：540×425×680。6、配套动力型式：单缸风冷二冲程汽油机。7、配套动力规格型号：1E40FD。8、配套动力标定功率/转速 kw/（r/min）：1.5/5750。9、风机转速r/min：5750。8、药箱容积L：13。	非通用类	江苏省

2223	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷雾喷粉机	背负式机动喷雾喷粉机	南通市广益机电有限责任公司	背负式喷雾喷粉机	6HWF-20	结构型式：背负式；净质量：≤14kg；外形尺寸（长×宽×高）：545×470×700mm；配套动力型式：单缸二冲程风冷汽油机；配套动力规格型号：1E54F；配套动力标定功率/转速：3.3/6500kw/(r/min)；药箱容积：12L。	非通用类	江苏省
2224	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	担架式喷雾机	3WZ-45C	外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×500×660；净重量kg：157；配套动力型式：单缸水冷柴油发动机；配套动力规格型号：R180；配套动力功率/转速kw/r/min：5.67/2600；配套泵型式：三缸柱塞泵；配	非通用类	江苏省
2225	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	担架式喷雾机	3WZ-45	外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×570×435；净重量kg：49；配套动力型式：四冲程汽油机；配套动力规格型号：168F/PB-4；配套动力功率/转速kw/r/min：4.2（最大）/1800；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵	非通用类	江苏省
2226	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	手推喷雾机	3WZ-45（手推）	外形尺寸（长×宽×高）mm：1180×840×950；净重量kg：90；配套动力型式：四冲程汽油机；配套动力规格型号：KG200；配套动力功率/转速kw/r/min：4/3600；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵工作压力MPa：	非通用类	江苏省
2227	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式	动力喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	担架式机动喷雾机	0E-25K	结构形式：担架式；配套动力：3.8KW；工作压力：1.5-2.5Mpa	非通用类	浙江省

2228	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	推车式机动喷雾机	LM-390	动力喷雾机；推车式；标定功率(kw)：1.3	非通用类	浙江省
2229	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	重庆宏美科技有限公司	框架式动力喷雾机	3WZ-12-1250A	配置：152F汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪。配套动力生产厂家：重庆宏美科技有限公司、功率1.1kW、尺寸（长×宽×高）：690mm×300mm×540mm、结构质量25kg	非通用类	重庆市
2230	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	重庆宏美科技有限公司	框架式动力喷雾机	3WZ-22-1350	配置：168F汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪。发动机生产企业名称：重庆宏美科技有限公司、功率3.5kW、质量27kg、结构尺寸：740mm×340mm×410mm	非通用类	重庆市
2231	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式机动喷雾机)	动力喷雾机	南通黄海药械有限公司	手推式机动喷雾机	3WG-300	1、商标：狼山；2、规格型号：3WG-30；3、型式：手推式；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：1710×800×990；5、整机净质量kg：85；6、配套动力名称：四冲程汽油机；7、配套动力规格型号：168F系列；8、配套动力功率/转速 kw/r/min：3.8/3600；9、配套泵型式：柱塞式；10、配套泵工作	非通用类	江苏省
2232	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式机动喷雾机)	动力喷雾机	南通黄海药械有限公司	担架式机动喷雾机	3WD-32	1、商标：狼山；2、规格型号：3WD-32；3、型式：担架式；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×475×506；5、配套动力名称：四冲程汽油机；6、配套动力规格型号：168F系列；7、配套动力功率/转速 kw/r/min：3.8/3600；8、配套泵型式：柱	非通用类	江苏省
2233	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	手推式机动喷雾机	3WT-280	型式：手推式，配套动力：单缸四冲程汽油机，功率：3.8KW,药箱容量：280L	非通用类	北京市

2234	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	担架式机动喷雾机	3WZ-34	型式: 担架式, 配套动力: 单缸四冲程汽油机, 功率: 3.8KW, 喷枪喷量: 6.5L/min。	非通用类	北京市
2235	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限	推车式动力喷雾机	XY-120	配套动力功率: 3.2KW; 配套泵型式: 柱塞泵; 泵流量: 18-22 L/min; 泵转速: 1000-1200r/min; 泵压力: 2.0~4.0MPa; 配套动力: 四冲程汽油机; 配套动力型号: 168FA; 配套动力功率/转速: 3.2/3600	非通用类	浙江省
2236	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限	担架式动力喷雾机	TF-22	配套动力功率: 3.2KW; 配套泵型式: 柱塞泵; 泵流量: 18-22 L/min; 泵转速: 1000-1200r/min; 泵压力: 2.0~4.0MPa; 配套动力: 四冲程汽油机; 配套动力型号: 168FA; 配套动力功率/转速: 3.2/3600	非通用类	浙江省
2237	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限	担架式动力喷雾机	TF-45	配套动力功率: 3.8KW; 配套泵型式: 柱塞泵; 泵流量: 20-34 L/min; 泵转速: 500-800r/min; 泵压力: 2.0~4.0MPa; 配套动力: 四冲程汽油机; 配套动力型号: 168FB; 配套动力功率/转速: 3.8/3600	非通用类	浙江省
2238	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	动力喷雾机	ZD588	形式: 担架式, 净重: 40kg, 配套动力: 单相交流电动机, 功率: 1.5KW, 转速: 1400r/min, 配套泵: 活塞泵, 工作压力: 4MPa, 流量: 40L/min, 喷枪喷量: 8L/min, 水平射程: 7m	非通用类	浙江省
2239	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	动力喷雾机	ZD388	形式: 担架式, 净重: 20kg, 配套动力: 单相交流电动机, 功率: 1.1KW, 转速: 2800r/min, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 6MPa, 流量: 9.83L/min, 喷枪喷量: 5L/min, 水平射程: 7m	非通用类	浙江省

2240	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	手推式机动喷雾机	CY-500	动力喷雾机	非通用类	浙江省
2241	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	手推式机动喷雾机	CY-55L	动力喷雾机	非通用类	浙江省
2242	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	担架式机动喷雾机	CY-D	动力喷雾机	非通用类	浙江省
2243	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	担架式机动喷雾机	CY-30D	动力喷雾机	非通用类	浙江省
2244	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	富士特有限公司	担架式机动喷雾机	FST-30D	发动机形式: 168F-2四冲程汽油机, 功率: 4.8KW, 重量: 32Kg, 转速: 3600r/min, 尺寸: 1500*400*480mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 30-40L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
2245	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	富士特有限公司	担架(框架)式机动喷雾机	FST-21K	发动机形式: 152F四冲程汽油机, 功率: 1.15KW, 重量: 21Kg, 转速: 3600r/min, 尺寸: 550*315*370mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 8-12L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省

2246	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	富士特有限公司	担架(手推)式机动喷雾机	FST-30C	发动机形式: 168F-2四冲程汽油机, 功率: 4.8KW, 重量: 41Kg, 转速: 3600r/min, 尺寸: 1410*480*810mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 30-40L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
2247	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式机动喷雾机	FST-160T	发动机形式: 168F四冲程汽油机, 功率: 4.1KW, 重量: 70Kg, 药箱: 160L, 转速: 3600r/min, 尺寸: 1400*750*950mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 15-18L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
2248	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	富士特有限公司	担架式机动喷雾机	FST-D	发动机形式: 168F四冲程汽油机, 功率: 4.1KW, 重量: 29Kg, 转速: 3600r/min, 尺寸: 1410*320*460mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 15-18L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
2249	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	手推式机动喷雾机	YL-22S	配套功率: 3.1kW; 结构型式: 手推式; 配套泵工作压力: 2.0-3.5MPa; 配套泵流量: 15-25L/min	非通用类	浙江省
2250	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	手推式机动喷雾机	YL-300L	配套功率: 3.8kW; 结构型式: 手推式; 配套泵工作压力: 2.0-3.5MPa; 配套泵流量: 20-35L/min	非通用类	浙江省
2251	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	担架式机动喷雾机	YL-22D	配套功率: 3.1kW; 结构型式: 担架式; 配套泵工作压力: 2.0-3.5MPa; 配套泵流量: 15-25L/min	非通用类	浙江省

2252	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	担架式 机动喷雾机	YL-30D	配套功率: 3.8kW; 结构型式: 担架式; 配套泵工作压力: 2.0-3.5MPa; 配套泵流量: 20-35L/min	非通用类	浙江省
2253	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式 机动喷雾机	FST-30H	发动机形式: 168F-2四冲程汽油机, 功率: 4.8KW, 重量: 49Kg, 转速: 3600r/min, 尺寸: 915*605*850mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 30-40L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
2254	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机 (含担架式、推车式)	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式 机动喷雾机	FST-300T	发动机形式: 168F-2四冲程汽油机, 功率: 4.8KW, 重量: 80Kg, 药箱: 300L, 转速: 3600r/min, 尺寸: 1800*950*1000mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 30-40L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
2255	田间管理机械	植保机械	风送式 喷雾机 (含自走式、牵引式)	药箱容积 $\geq$ 1000L, 喷幅半径 $\geq$ 6M, 牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式 喷雾机	3WG-400A	结构形式: 车载式; 配套功率: 3KW; 药箱容积: 1000L; 喷幅半径: 15m	非通用类	山东省
2256	田间管理机械	植保机械	风送式 喷雾机 (含自走式、牵引式)	药箱容积 $\geq$ 1000L, 喷幅半径 $\geq$ 6M, 牵引式	台州欧溢农业机械科技有限公司	风送式 喷雾机	OE-FS400	结构形式: 车载式; 配套动力: 3KW; 药箱容积: 1000L; 喷幅半径: 20m	非通用类	浙江省
2257	田间管理机械	植保机械	风送式 喷雾机 (含自走式、牵引式)	药箱容积 $\geq$ 1000L, 喷幅半径 $\geq$ 6M, 牵引式	南通黄海药械有限公司	风送式 果林喷雾机	3WG-1200A	1、商标: 狼山。2、型式: 牵引式。3、规格型号: 3WG-1200A。4、外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)mm: 3000 $\times$ 1300 $\times$ 1490。5、配套动力型式: PTO。6、风机型式: 轴流式。7、风机叶轮直径mm: 670。8、风机标定功率/转速kw/(r/min): 5/1800。9、液泵型式: 隔膜泵。10、液泵规格型号: MB480/3.0。	非通用类	江苏省

2258	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷	药箱容积≥1000L， 喷幅半径≥6M，牵引式	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	风送式喷雾机	3WF-2000	药箱容积(L)：2000；整机重量(kg)：750；动力传动轴转速(r/min)：360；喷雾量(L/min)：80；喷程(m)≥24.6。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2259	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷	药箱容积≥1000L， 喷幅半径≥6M，牵引式	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	风送式喷雾机	3WF-1000	药箱容积(L)：1000；整机重量(kg)：650；动力传动轴转速(r/min)：360；喷雾量(L/min)：80；喷程(m)≥24.6。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2260	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷	药箱容积≥1000L， 喷幅半径≥6M，牵引式	台州市路桥浙铃机械有限公司	牵引式风送喷雾机	ZL59-1000	药箱容积1000L，喷幅半径≥20m，牵引式	非通用类	浙江省
2261	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷	药箱容积≥1000L， 喷幅半径≥6M，牵引式	浙江勇力机械有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFQ-1000	型式：牵引式；药箱容积：1000L；喷幅半径（单边射程）：≥8m；喷幅（双边射程）≥16m；水平射程：≥8m；喷雾量：≥18L/min	非通用类	浙江省
2262	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷	药箱容积≥1000L， 喷幅半径≥6M，牵引式	中机美诺科技股份有限公司	风送式喷雾机	3850A	药箱容积≥1000L，牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区

2263	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	河南省路科威公路机械制造有限公司	车载风送式喷雾机	LKW40-400L	外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×1100×1900□ 药箱容量：400L□ 配套动力型式：柴油发电机组配套动力功率：8KW□ 风机叶轮直径：400mm□ 风机标定功率/转速KW/（r/min）：	非通用类	河南省
2264	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	临泽县革新农机制造有限责任公司	风送式动力喷雾机	GX40-500L	药箱容积；500L，喷幅半径；8m、整机质量85kg、配套动力5kW（发电机）、电机功率2.2kW、工作压力；1.5-3.5Mpa、操作方式；手动或遥控	非通用类	甘肃省
2265	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	风送式喷雾机	3WF-600	容积(L)：600；整机重量(kg)：400；动力传动轴转速(r/min)：360；喷雾量(L/min)：80；喷程(m)≥24.6。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2266	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	南通黄海药械有限公司	风送式果林喷雾机	3WG-800A	1、商标：狼山。2、型式：牵引式。3、规格型号：3WG-800A。4、外形尺寸（长×宽×高）mm：2680×1260×1420。5、配套动力型式：PT0。6、风机型式：轴流式。7、风机叶轮直径mm：680。8、风机标定功率/转速kw/（r/min）：5/1800。9、液泵型式：隔膜泵。10、液泵规格型号：MB480/3.0。	非通用类	江苏省
2267	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	北京丰茂植保机械有限公司	风送式高效远程喷雾机	3WFY-800	型式：悬挂式，药箱容积：800L, 喷幅：40m	非通用类	北京市

2268	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	丰兆航太(南京)机械化有限公司	自走式风送喷雾机	3WZF-500	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m1. 规格型号:3WZF-5002. 型式:风送式喷雾机(自走式)3. 外型尺寸(长X宽X高):2780X1200X2050MM(运输状态尺寸)4. 配套动力:单缸四冲程柴油机, 型号FJ190R, 14KW, 2200R/MIN5. 风机型式:轴流	非通用类	江苏省
2269	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-200A	结构形式:牵引式; 配套功率:3KW; 药箱容积:370L; 喷幅半径:15m	非通用类	山东省
2270	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6M, 牵引式	浙江菱木农机有限公司	牵引式风送喷雾机	ZLM580FA	牵引式; 药箱容积:380L; 喷幅(半径):≥6m	非通用类	浙江省
2271	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走谷物联合收割机	4LZ-2	轮式自走式; 喂入量:2kg/s; 喂入方式:全喂入;	通用类	江苏省
2272	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E4	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:2.5kg/s	通用类	山东省
2273	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E3	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:2.5kg/s	通用类	山东省

2274	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2	喂入量（kg/s）：2；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2275	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-3A	喂入量(kg/s):3；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2276	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风(集团)聊城农业装备有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-3	喂入量：3kg/s；结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2277	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5(L60)	全喂入联合收割机，4轮，3.5公斤喂入量	通用类	黑龙江省
2278	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-3A	喂入量3kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2279	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4(W80)	全喂入谷物联合收割机，4KG喂入量	通用类	黑龙江省

2280	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4	喂入量：4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；□ 割台宽度：2750mm。	通用类	山东省
2281	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4A1	喂入量(kg/s):4；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2282	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4.5A	喂入量(kg/s):4.5；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2283	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4F	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s	通用类	山东省
2284	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4E1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s	通用类	山东省
2285	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4C2	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省

2286	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4B1	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2287	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4C1	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2288	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4B	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2289	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
2290	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
2291	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省

2292	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E2	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
2293	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5A	喂入量(kg/s):5；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2294	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5AH	喂入量(kg/s):5；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2295	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B2	喂入量(kg/s):5；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2296	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH	喂入量(kg/s):5；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2297	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH1	喂入量(kg/s):5；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2298	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5A	轮式自走；喂入量：5.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2299	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5	5kg/s≤喂入量<6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6B110-T20；额定功率：80kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7800×3300×3500mm（CF2750G）；整机使用质量：5600kg；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮：15-24；变速箱类型：机械变速箱加液	通用类	黑龙江省
2300	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5	喂入量：5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；□ 割台宽度：3660mm	通用类	山东省
2301	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	喂入量5.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2302	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5A(W80)	全喂入联合收割机，5KG喂入量	通用类	黑龙江省
2303	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5B(W80)	全喂入联合收割机，5KG喂入量	通用类	黑龙江省

2304	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	喂入量：5.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2305	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5	1、工作状态外形尺寸：6870*3440*3280.2、整机使用质量：5305kg.3、喂入量：5kg.	通用类	河南省
2306	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5C1	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2307	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5A	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2308	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5C	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2309	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5B	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省

2310	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5B1	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2311	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
2312	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6	1、工作状态外形尺寸/6560*3000*3250.2、割台宽度：2.75m.3、喂入量：6kg.	通用类	河南省
2313	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6B	1、工作状态外形尺寸：6400*2850*3300.2、割台宽度：2.5m.3、喂入量：6kg.	通用类	河南省
2314	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风(集团)有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量6kg/s；结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2315	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量：6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省

2316	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量：6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2317	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	喂入量：6.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2318	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6(C100)	全喂入联合收割机，6KG喂入量	通用类	黑龙江省
2319	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	喂入量6.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2320	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	喂入量6.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2321	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0B	喂入量6.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省

2322	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6C	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC4B110Z-T21；额定功率：81kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7800×3000×3300mm；整机使用质量：5600kg；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮：15-24；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；	通用类	黑龙江省
2323	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6D	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8100×4400×3600mm；整机使用质量：8000kg；轮胎规	通用类	黑龙江省
2324	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B1	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2325	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A1	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2326	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2327	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH3	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2328	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收获机	4LZ-6F	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2329	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B4	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2330	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2331	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6C	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2332	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B3	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2333	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B2	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2334	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH1	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2335	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6CH	喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2336	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E2	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2337	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6N	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2338	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2339	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3Y	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省

2340	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E7	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2341	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2342	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2343	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E5	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2344	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E4	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2345	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省

2346	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F2	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2347	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2348	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6B	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2349	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6A	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2350	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6B2	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2351	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6B3	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省

2352	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8100×4900×3600mm；整机使用质量：8000kg；轮胎规	通用类	黑龙江省
2353	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	吉林省东风机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6E518	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	吉林省
2354	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s；结构形式：自走轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：6740×2950×3250；割台宽度：2750mm；整机使用质量（kg）：4950；配套动力：92kW；发动机型号：YC4A125Z-T20；	通用类	河南省
2355	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7P	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2356	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1Y	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2357	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2Y	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省

2358	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7M	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2359	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2360	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2361	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2362	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E3	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2363	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7N	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省

2364	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
2365	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CZ	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2366	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B1	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2367	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7BZ1	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2368	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A1	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2369	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B2	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2370	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CHG	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2371	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2372	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2373	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7C	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2374	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CH	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2375	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7	7kg/s≤喂入量<8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC4B110Z-T21；额定功率：81kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7800×3700×3300mm；整机使用质量：5600kg；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮：15-24；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；	通用类	黑龙江省

2376	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(C100)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
2377	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W230)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
2378	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W210)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
2379	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(C110)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
2380	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0Y	喂入量：7.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2381	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0	喂入量：7.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省

2382	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	喂入量：7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2383	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	喂入量：7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2384	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7B	1、工作状态外形尺寸：6695*3150*3250.2、割台宽度：2.7m.3、喂入量：7kg.	通用类	河南省
2385	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7	1、工作状态外形尺寸：6810*3440*3280.2、割台宽度：2.75m.3、喂入量：7kg.	通用类	河南省
2386	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-7A	喂入量7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2387	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-7	喂入量7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省

2388	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州三中收获实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s；结构形式：自走轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：6740×3050×3250；割台宽度：2750mm；整机使用质量：4950kg；配套动力：103kW；发动机型号：玉柴YC4A140L-	通用类	河南省
2389	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-8	1、工作时外形尺寸：6700*3500*3270.2、割台宽度：3.25m.3、喂入量：8kg.	通用类	河南省
2390	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-8	结构型式为自走式，配套发动机型号为YC4A160-T351，结构型式为立式、直立、水冷、四冲程，额定功率为118KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为6970×3500×3435mm，整机使用质量为7500kg，割台宽度3500/2750mm，喂入量8kg/s，最小离地间隙360mm，理论作业速度为1.5km/h～9.0km/h之间，作业小时生产率0.5hm ² /h～	通用类	山东省
2391	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-10	结构型式为自走式，配套发动机型号为YC6J190-T360，结构型式为立式、直立、水冷、四冲程，额定功率为140KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为8800×4180×3850mm，整机使用质量为10000kg，割台宽度5400/4600mm，喂入量10kg/s，最小离地间隙400mm，理论作业速度为1.5km/h～7.0km/h之间，作业小时生产率0.6hm ² /h～	通用类	山东省
2392	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-14(TUCANO570)	喂入量：14kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省

2393	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	新疆机械研究院股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 9500*4960*3898; 结构型式: 自走式; 喂入量t/h: 34.8; 工作幅宽mm: 4960; 配套发动机额定功率kW: 140; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 结构质量kg: 8500; 割刀型式: 锯片式; 割台搅龙型式: 伸缩指+螺	通用类	新疆维吾尔自治区
2394	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8.0	喂入量: 8.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
2395	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-11(C230)	全喂入联合收割机, 11KG喂入量	通用类	黑龙江省
2396	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-8(W230)	全喂入量收割机, 8KG喂入量	通用类	黑龙江省
2397	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-13(S660)	全喂入自走式联合收割机, 13KG喂入量	通用类	黑龙江省
2398	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-13(C240)	全喂入联合收割机, 13KG喂入量	通用类	黑龙江省

2399	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9(C120)	全喂入联合收割机, 9KG喂入量	通用类	黑龙江省
2400	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9C	喂入量 $\geq$ 8kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 配套发动机: 广西玉柴YC6A180Z-T22; 额定功率: 133kW; 工作状态外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 8100 $\times$ 4400 $\times$ 3600mm; 整机使用质量: 8500kg; 轮胎规格: 导向轮	通用类	黑龙江省
2401	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9M	喂入量 $\geq$ 8kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 配套发动机: 广西玉柴YC6A180Z-T22; 额定功率: 133kW; 工作状态外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 9100 $\times$ 4900 $\times$ 4230mm; 整机使用质量: 8500kg; 轮胎规格: 导向轮	通用类	黑龙江省
2402	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式小麦联合收割机	4LZ-8	喂入量: 8kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; $\square$ 割台宽度: 4570mm。	通用类	山东省
2403	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收获机	4LZ-8F	喂入量(kg/s):8; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
2404	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-8CZ	喂入量(kg/s):8; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省

2405	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-8B	喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2406	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-12	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：12kg/s	通用类	山东省
2407	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
2408	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
2409	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
2410	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省

2411	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s	通用类	山东省
2412	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
2413	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8N	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
2414	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8P	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
2415	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8	喂入量8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2416	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8B	喂入量8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省

2417	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8A	喂入量8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
2418	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-12	喂入量 $\geq$ 8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6A220L-T20；额定功率：162kW；工作状态外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：8935 $\times$ 5000 $\times$ 3600mm；整机使用质量：10600kg；轮胎规格：导向轮	通用类	黑龙江省
2419	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州三中收获实业有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8	喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s；结构形式：自走轮式；外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）mm：6910 $\times$ 3250 $\times$ 3250；割台宽度：3050mm；配套动力：103kW；发动机型号：YC4A140L-T22；发动机厂家：广西玉柴机器	通用类	河南省
2420	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-12(TUCA NO440)	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	通用类	新疆生产建设兵团
2421	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川红驰农机制造有限公司	履带谷物联合收割机	4L-0.6	喂入量：小麦0.65kg/s，水稻0.74kg/s，结构型式：全喂入自走履带式	通用类	四川省
2422	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	益阳华凯机械有限公司	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4LZ-0.8	外形尺寸为：2690*1700*2000（mm），整机质量为680kg，割幅为1230mm，喂入量0.8kg/s，变速箱形式为机械变速配套动力为CF1100M柴油机，12.13kw 2200r/min，接粮方式为人工接粮	通用类	湖南省

2423	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	重庆华世丹机械制造有限公司	谷物收割机	4LZ-0.7L	型号名称：4LZ-0.7L型谷物收割机；结构型式：自走履带式收割机全喂入；整机作业小时生产率： $\geq 0.09\text{hm}^2/\text{h}$ ；整机单位面积燃油消耗量： $\leq 30\text{kg}/\text{hm}^2$ ；整机工作状态外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：2750 $\times$ 1450 $\times$ 1770mm；整机质量：595kg；整机割台工作宽度：1100mm；整机最小离地间隙：190mm，整机额定喂入量：0.7 kg/s；整机挡位数：	通用类	重庆市
2424	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	重庆华世丹机械制造有限公司	小型收割机	4LZ-0.7B	规格型号：4LZ-0.7B；结构型式：全喂入自走履带式；整机作业小时生产率： $\geq 0.09\text{hm}^2/\text{h}$ ；整机单位面积燃油消耗量： $\leq 40\text{kg}/\text{hm}^2$ ；整机工作状态外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：2560 $\times$ 1460 $\times$ 1840mm；整机质量：570kg；整机割台工作宽度：1100mm；整机最小离地间隙：190mm，整机喂入量： $\geq 0.7\text{kg}/\text{s}$ ；整机挡位数：5个（1档、2档、3档、空	通用类	重庆市
2425	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4L-0.9B	结构尺寸（长*宽*高cm）：272*130*131，整机质量（kg）：450，配套动力（kW）：9.2 喂入量（kg/s）：0.9，结构型式：全喂入自走履带式，喂入方式：全喂入，额定转速（r/min）：3600，割台宽度（mm）：1060，最小离地间隙（mm）：215，理论作业速度	通用类	四川省
2426	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4L-0.6A	结构尺寸（长*宽*高cm）：272*130*131，整机质量（kg）：440，配套动力（kW）：7.5，喂入（kg/s）：0.6，结构形式：全喂入自走履带式，额定转速（r/min）：3600，割台宽度（mm）：1060，理论作业速度（km/h）：1.72-2.56，作业小时生产率（ hm^2/h ）：	通用类	四川省

2427	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川省鑫事达机械设备有限公司	谷物联合收割机	4L-0.6	喂入量：0.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；结构形式：全喂入履带自走式配套动力功率7.5KW外形尺寸(长X宽X高)MM：(2530X1260X1420)MM整机使用质量(KG)：385KG割台宽度(MM)：1060MM变速箱类型机械变速接粮方式：人工接粮	通用类	四川省
2428	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0D	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2429	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0ZA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2430	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	双峰县湘源金穗收割机制造有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-1.0A	结构型式：全喂入履带自走式；配套发动机功率：常柴H20型15.4KW或常发ZS1115/CF1115型16.18kW；额定转速：2200r/min 喂入量：1.0kg/s 整机质量：1000kg；割台宽度：1200mm 工作时状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3320*1510*2420，	通用类	湖南省
2431	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0D	检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省

2432	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4LZ-1.0	结构尺寸（长*宽*高cm）：382.4*179.2*255.0，整机质量（kg）：1800，配套动力（kW）：33 喂入量（kg/s）：1.0，割台宽度（mm）：1350，最小离地间隙（mm）：210，理论作业速度（km/h）：0-7.52，喂入量（kg/s）：1.0，结构形式：全喂入自	通用类	四川省
2433	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.0	喂入量：2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2434	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中机南方机械股份有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-2.5	喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	浙江省
2435	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江四方集团公司	四方牌谷物联合收割机	4LZ-1.5	配套动力SF1125M-2柴油机，功率19.8KW，外形尺寸3980×1980×1900，喂入量5.4t/h，割台宽度1360mm，整机使用质量1200kg,接粮方式：人工卸粮	通用类	浙江省
2436	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2437	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-1.6D	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：1.6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2438	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0ZA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2439	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-1.6E	履带自走式；喂入量：1.6kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2440	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4LZ-1.6	结构尺寸（长*宽*高cm）：435*210*255，整机质量（kg）：2100，，配套动力（kW）：33，结构型式：自走履带式，喂入方式：全喂入，喂入量kg/s：1.6，额定转速（r/min）：2600，割台宽度（mm）：1500，理论作业速度（km/h）：0-7.52，作业小时生产率（h	通用类	四川省
2441	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0ZB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2442	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Q	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2443	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2444	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.8DB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.8；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2445	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-2.7B(HC758G)	喂入量2.7kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；功率：55KW；外形尺寸：4890x2250x2450mm；整机使用质量：2820Kg	通用类	湖北省
2446	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5T	喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2470kg；接粮方式：人工/集粮箱。	通用类	浙江省

2447	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	水稻联合收割机	4LZ-3.6Z	喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻；割台宽度：2000mm；整机质量：2945kg；接粮方式：人工/集粮箱。	通用类	浙江省
2448	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	现代农装株洲联合收割机有限公司	联合收割机	4LZ-2.3D	喂入量2.3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	湖南省
2449	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0	检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2450	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	洋马农机(中国)有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.5A	喂入量2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2451	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入切纵流联合收割机	4LL-2.2Z	结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：53KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）4835x2290x2465；整机使用质量：2760KG；割台宽度：2000mm；喂入量：7.92t/h；最小离地间隙：300mm；理论作业	通用类	江苏省

2452	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏东洋机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5(TC758)	喂入量:2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2453	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	洋马农机(中国)有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.8A	喂入量2.8kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2454	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	久保田农业机械(苏州)有限公司	全喂入式联合收割机	4LZ-2.5(PRO688Q)	喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2455	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入切纵流稻麦联合收割机	4LL-3.0T	结构型式：切流+纵轴流滚筒；履带自走式；配套发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：63KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）5220x2800x2600；整机使用质量：2850KG；割台宽度：2000mm；喂入量：10.8t/h；最小离地间隙：210mm；理	通用类	江苏省
2456	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-3.5A	结构型式：双横轴流滚筒；履带自走式；配套发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88-R33；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：63KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）5180x2620x2600；整机使用质量：2950KG；割台宽度：2200mm；喂入量：12.6t/h；最小离地间隙：210mm；理论作业	通用类	江苏省

2457	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0B	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2458	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0A	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2459	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.0	喂入量：3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2460	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-6.0D	喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2461	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.6S	喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2600kg；接粮方式：机械卸粮或人工接粮。	通用类	浙江省

2462	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.6Q	喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2945kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省
2463	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5S	喂入量：3.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	浙江省
2464	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式水稻联合收割机	4LZ-5.5	履带自走式；喂入量：5.5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2465	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-3.0D	喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2466	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏锡拖农机有限公司	谷物联合收割机	4LZ-3.0	喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省

2467	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-3.0A(HC868G)	喂入量3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；工作状态外形尺寸：4890*2272*2945；整机使用质量：3180kg功率：63.9KW	通用类	湖北省
2468	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5G	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：3.5kg/s	通用类	山东省
2469	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0D	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2470	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0T	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2471	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5Q	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2472	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5ZA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2473	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2474	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2475	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0ZB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2476	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.5Q	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2477	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5QA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2478	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2479	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0D	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2480	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0Q	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2481	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2482	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0QB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2483	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-3.5T	式；配套发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88-R33；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：63KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）5180x2620x2600；整机使用质量：3160KG；割台宽度：2200mm；喂入量：12.6t/h；最小离地间隙：210mm；理论作业速度：0-5.1km/h；作业小时生产率：0.2-0.6hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤ 26kg/hm²；割刀型式：标准II型；割刀搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量2个；型式：主滚筒：钉齿式；副滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒	通用类	江苏省
2484	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	绵阳市伊俊农机有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.0	3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	四川省
2485	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	莱恩农业装备有限公司	联合收割机	4LZ-4.6	喂入量：4.6kg/s,自走履带式,喂入方式：全喂入	通用类	浙江省

2486	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式水稻联合收割机	4LZ-5.0A	履带自走式；喂入量：5.0KG/S；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2487	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0HC	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2488	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0QC	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2489	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2490	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZC	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2491	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0QA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2492	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2493	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZC	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2494	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0H	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2495	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2496	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZE	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2497	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0Q	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2498	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0HB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2499	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0QB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2500	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0ZB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2501	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5Q	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2502	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5QA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2503	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0ZA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2504	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-8.0H	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：8；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2505	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.5QB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：5.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2506	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0H	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2507	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2508	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2509	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0HB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

2510	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.5Z	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量：4.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2511	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0Z	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2512	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4G1	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s	通用类	山东省
2513	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5E	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
2514	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5F	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
2515	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4C	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s	通用类	山东省

2516	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4F	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s	通用类	山东省
2517	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6F	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省
2518	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5G	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
2519	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.5G	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4.5kg/s	通用类	山东省
2520	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4E1	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s	通用类	山东省
2521	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6G	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	通用类	山东省

2522	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏锡拖农机有限公司	谷物联合收割机	4LZ-5.0	喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2523	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏锡拖农机有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.2	喂入量：4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2524	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	湖州丰源农业装备制造有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.5Z	喂入量（kg/s）：4.5；结构形式：纵向轴流全喂入履带自走式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2525	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	湖州丰源农业装备制造有限公司	谷物联合收割机	4LZ-5.5Z	喂入量（kg/s）：5.5；结构形式：纵轴流全喂入履带自走式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2526	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0	履带自走式；喂入量：8.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2527	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.5A	履带自走式；喂入量：5.5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省

2528	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0D	履带自走式；喂入量：5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2529	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	履带自走式；喂入量：6.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2530	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0K	履带自走式；喂入量：6.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2531	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.0D	履带自走式；喂入量：4.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2532	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0F	履带自走式；喂入量：5.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2533	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.5T	履带自走式；喂入量：4.5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省

2534	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0E	履带式自走式；喂入量：5.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2535	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0F	履带式自走式；喂入量：6.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2536	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5	履带式自走式；喂入量：5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2537	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.0A	履带式自走式；喂入量：4.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2538	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.0E	履带式自走式；喂入量：4.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2539	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0L	履带式自走式；喂入量：8.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省

2540	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6B	履带自走式；喂入量：6kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2541	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏宇成动力集团有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0B	额定功率:63kW 额定转速：2400r/min 喂入量:4.0kg/s	通用类	江苏省
2542	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0D	履带自走式；喂入量：5.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2543	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0K	喂入量：6.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2544	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0L	喂入量：8.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2545	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.5A	履带自走式；喂入量：5.5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省

2546	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0F	履带自走式；喂入量：5.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2547	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0	履带自走式；喂入量：5.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2548	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0E	履带自走式；喂入量：5.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2549	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	浙江省
2550	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走履带式谷物联合收割机	4LZ-4.0	喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2551	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2S	喂入量：4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2200mm；整机质量：2870kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省

2552	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5Z	喂入量：5.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2300mm；整机质量：3080kg；接粮方式：机械高位卸粮。	通用类	浙江省
2553	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0S	喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2200mm；整机质量：2870kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省
2554	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.6S	喂入量：4.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2600mm；整机质量：2905kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省
2555	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2200mm；整机质量：2985kg；接粮方式：机械卸粮/机械高位卸粮（选配）。	通用类	浙江省
2556	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2Z	喂入量：4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2200mm；整机质量：2985kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省
2557	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0A1	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省

2558	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.5B	喂入量：4.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2559	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6.0B型	喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2560	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0B1	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2561	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-8.0	喂入量8kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2562	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.2A型	喂入量：5.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2563	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZB	喂入量（kg/s）：4.0；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省

2564	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZA	喂入量（kg/s）：5.0；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省
2565	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.6Z	喂入量（kg/s）：4.6；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省
2566	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZA	喂入量（kg/s）：4.0；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省
2567	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2568	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5.0Z	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
2569	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	湖州思达机械制造有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	1.喂入量:5.0kg/s；2.功率:73.5kw/2400rpm；3.生产率:0.25~0.46hm ² /h；4.规格尺寸:5320×2530×2820；5.结构重量:3000kg；6.HST液压无级变速；7.履带90×51×450；8.纵向轴流钉齿滚筒。	通用类	浙江省

2570	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-4.0T	结构型式：切纵流滚筒；履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C95G-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡能增压；额定功率：65KW；额定转速2500r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x2660；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量：机械卸粮	通用类	江苏省
2571	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-4	结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C95G-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：69KW；额定转速2500r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x3040；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量：机械卸粮3680KG/人工卸粮3560KG；割台宽	通用类	江苏省
2572	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-4A	结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C100T-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：78KW；额定转速2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x3040；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量主机：机械卸粮3950KG/人工卸粮3830KG；割	通用类	江苏省
2573	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.6A	喂入量：4.6kg/s，自走履带式，喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2574	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-5.2A	喂入量：5.2kg/s，自走履带式，喂入方式：全喂入	通用类	浙江省

2575	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.1	喂入量：4.1kg/s，自走履带式，喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2576	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	常州东风农机集团有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	发动机功率:72KW,最小离地间隙:设计值200MM,	通用类	江苏省
2577	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	湖州中流机械制造有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
2578	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0QA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
2579	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0	喂入量：8.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2580	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0ZA	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省

2581	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机(沈阳)有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	履带式自走式；喂入量：6.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
2582	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.5L	履带式自走式；喂入量：4.5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
2583	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5S	喂入量：5.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2300mm；整机质量：2980kg；接粮方式：机械高位卸粮。	通用类	浙江省
2584	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0S	喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2600kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省
2585	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5.0	履带式自走式；喂入量：5.0KG/S；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
2586	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145(HL6060C)	收获行数:4行；喂入方式：半喂入；功率:60马力	通用类	江苏省
2587	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-170(CF585G)	收获行数:5行；喂入方式：半喂入；功率:86.9马力	通用类	江苏省
2588	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145(C704G)	收获行数:4行；喂入方式：半喂入；功率70.8马力	通用类	江苏省

2589	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-198(CF690G)	收获行数:6行;喂入方式:半喂入;功率:96马力	通用类	江苏省
2590	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	南通富来威农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-1480	行数:4行,喂入方式:半喂入,功率:44.5/45kW	通用类	江苏省
2591	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150B	发动机功率:48KW,最小离地间隙:设计值170MM,	通用类	江苏省
2592	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	莱恩农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-145(莱恩65A)	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率:70马力	通用类	浙江省
2593	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入水稻联合收割机	4LB-150III	结构型式:履带自走半喂入式;配套动力:生产企业(常柴股份有限公司)牌号型号:4L88-R33;结构型式:立式水冷、四冲程、涡轮增压;额定功率:62KW;额定转速:2400r/min;外形尺寸:工作状态4550x2010x2720;整机使用质量:3020KG;割台宽度:1500mm;最小离地间隙:208mm;理论作业速度:5.90km/h;作业小时	通用类	江苏省
2594	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入水稻联合收割机	4LB-150II	结构型式:履带自走式;配套动力:生产企业(常柴股份有限公司)牌号型号:4L88-R5;结构型式:立式水冷、四冲程、涡轮增压;额定功率:53KW;额定转速:2400r/min;外形尺寸:工作状态4270x1900x2500;整机使用质量:2765KG;割台宽度:1500mm;最小离地间隙:179mm;理论作业速度:0-7.16km/h;作业小	通用类	江苏省
2595	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	天津拖拉机制造有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-148A	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率:63马力	通用类	天津市
2596	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZJ-140D(AG600)	收获行数4行;喂入方式:半喂入;功率60马力	通用类	江苏省

2597	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中机南方机械股份有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;发动机功率(kW):46;	通用类	浙江省
2598	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中机南方机械股份有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150 II	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;发动机功率(kW):52;	通用类	浙江省
2599	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏宇成动力集团有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150A	额定功率:53kw 额定转速:2400r/min 行数:4	通用类	江苏省
2600	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145C(PR0588-I)	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率:46kW	通用类	江苏省
2601	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145(PRO488)	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率:34.8kW	通用类	江苏省
2602	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏锡拖农机有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150A(XT650)	作业行数:4行;喂入方式:半喂入;配套功率:48kW	通用类	江苏省
2603	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145G(PR0588I-G)	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率:49.2kW	通用类	江苏省
2604	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-172B(PR0888GM)	收获行数:5行;喂入方式:半喂入;功率:66.1kW	通用类	江苏省
2605	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	井关农机(常州)有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZ-145D(HF608G)	机体运输尺寸(mm):4400*2000*2300,整机质量:2975KG,立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机,收获行数:4行;喂入方式:	通用类	江苏省

2606	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力,便携式割晒机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	斜挂式收割机	4G-25A	技术参数: 1、结构型式: 斜挂式; 2、外形尺寸mm: 1930×500×490; 3、配套动力: 140F 四冲程汽油机; 4、标定功率kw: 0.79; 5、标定转速r/min: 7000; 6、传动轴型式: 硬轴传动; 7、总损失率%: 0.8; 8	非通用类	广西壮族自治区
2607	收获机械	谷物收获机械	割晒机	不带动力,作业幅宽4M以下割晒机	呼图壁县东泉机械有限公司	玉米割晒机	4SY-1.8型	3300*2200*1600; □ 2、结构质量(kg): 450公斤; □ 3、配套动力: 13千瓦以上拖拉机; □ 4、作业行数: 4行□ 5、割放型式: 机右侧横垅条放(≥75°); □ 6、切割形式: 圆盘割刀; □ 7、圆刀数量: 4片(切割器型式: 圆盘割刀); □ 8、圆刀直径: 550mm; □ 9、刀盘转速: 655转/分(旋转方向: 俯视顺时针逆齿)□	非通用类	新疆维吾尔自治区
2608	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-2B	2行割台; 幅宽1680mm; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2609	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	2行割台; 幅宽: 1.14m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2610	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	2行割台; 幅宽: 1.6m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2611	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	收获行数: 2行; 工作幅宽: 1570mm; 结构型式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2612	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	收获行数: 2行; 工作幅宽: 1130mm; 结构型式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2613	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	收获行数: 2行; 工作幅宽: 1200mm; 结构型式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2614	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-2B型自走式玉米联合收获机	4YZ-2B	2行割台; 幅宽1.07m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2615	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	形式: 自走式(摘穗剥皮型), 结构质量: 4360kg, 工作行数: 2行, 工作幅宽: 1290mm, 适合行距范围: 450-700mm。	通用类	山东省
2616	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2D	形式: 自走式(摘穗剥皮型), 结构质量: 3450kg, 工作行数: 2行, 工作幅宽: 1220mm, 适合行距范围: 600-700mm。	通用类	山东省

2617	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 2行; 作业幅宽: 1.36m; 配套动力: 60kw	通用类	安徽省
2618	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 2行; 作业幅宽: 1.36m; 配套动力: 73.5kw	通用类	安徽省
2619	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司)	自走式玉米收获机	4YZ-2	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 73.5kW, 发动机额定转速: 2400r/min, 行距: 550~700mm, 收获行数: 2行, 摘穗辊型式: 圆辊、摘穗板组合式, 剥皮辊型式: 螺旋筋铁辊+橡胶辊, 生产率: 0.15~	通用类	吉林省
2620	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	割台行数: 2行; 幅宽: 1.43m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2621	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2	割台行数: 2行; 幅宽: 1.44m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2622	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-146	割台行数: 3行; 幅宽: 1.46m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2623	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2	2行割台, 幅宽: 1.5m, 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2624	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	2行割台; 幅宽1.265m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2625	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构形式: 自走式、配套发动机: (型号: 4L68、额定功率: 40kW、额定转速: 2600r/min) 外形尺寸: 5250mm×1350mm×2890mm结构质量: 2020kg、工作行数: 2行、适应行距范围: 550-650mm、工作宽幅:	通用类	河北省
2626	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-2C1	2行割台; 作业幅宽(m): 1.07; 结构形式: 自走式 (穗茎兼收剥皮型)	通用类	河北省
2627	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2A1	2行割台; 作业幅宽(m): 1.22; 结构形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2628	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2B1	2行割台; 幅宽: 1.45m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	河南省

2629	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	24kw (3) 26.2kw□ 配套发动额定转速(r/min):2200□ 外形尺寸(长×宽×高mm):4400×1490×2450□ 结构质量:2000kg□ 工作行数:2行□ 工作幅宽:1140mm□ 结构形式:自走式(摘穗剥皮型)□ 适用行距范围:500~700mm□ 最大卸果穗高度:1845mm□ 果穗升运器最大通过高度:1980mm□ 最小离地间隙:210mm□ 最小通过半径:□ 左转:4100mm□	通用类	山东省
2630	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东白龙实业集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	额定功率:(1)24.0kw(2)25.2kw□ 额定转速:(r/min):(1)2200(2)2200□ 外形尺寸(长×宽×高mm):4480×1360×2450□ 工作行数:2行□ 工作幅宽:1100mm□ 结构形式:自走式(摘穗剥皮型)□ 结构质量:2070Kg□ 适应行距范围:400-700mm□ 最大卸果穗(粮)高度:1800mm□ 果穗升运器最大通过高度:1600mm□ 最小离地间隙:215mm□ 最小通过半径:□ 左转:5100mm□	通用类	山东省

2631	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2B	配套动力: 51kW; 发动机型号: SD4105; 2行割台; 幅宽: 1.56m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)外形尺寸(长×宽×高)mm: 5750×1500×2890; 适用行距范围(mm): 450-750; 结构质量(kg): 3350; 最大卸果穗(粮)高度(mm): 1800; 果穗升运器	通用类	河南省
2632	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-2	2行割台; 幅宽: 1.3m; 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2633	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3L	3行割台; 作业幅宽(m): 1.8; 结构形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2634	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	3行割台; 作业幅宽(m): 1.75; 结构形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2635	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-3D	3行割台; 作业幅宽(m): 1.66; 结构形式: 自走式(穗茎兼收剥皮型)	通用类	河北省
2636	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构形式: 自走式、配套发动机: (型号: YC4D120L-T20、额定功率: 88kW、额定转速: 2600r/min)外形尺寸: 5900mm×2050mm×3050mm结构质量: 3570kg、工作行数: 3行、适应行距范围: 550-650mm、工作宽度: 1920mm、摘穗辊形式: 纵卧螺旋肋式、	通用类	河北省

2637	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构形式: 自走式、配套发动机: (型号: 5L88、额定功率: 62kW、额定转速: 2600r/min) 外形尺寸: 5950mm×1750mm×2850mm 结构质量: 3100kg、工作行数: 3行、适应行距范围: 550-650mm、工作幅宽:	通用类	河北省
2638	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-3	幅宽: 2.05m; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 7290×3200×3660; 结构质量: 6300kg	通用类	河南省
2639	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B2	3行割台; 幅宽: 2.01m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2640	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3(190)B	3行割台; 幅宽1.9m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2641	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZSJ-3	3行割台; 幅宽2.1m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2642	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3(190)A	3行割台; 幅宽1.9m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2643	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机(沈阳)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 作业行数: 3行; 作业幅宽(m): 1.8;	通用类	辽宁省
2644	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	3行割台; 工作幅宽: 1800mm; 形式: 自走轮式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2645	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	3行割台; 工作幅宽: 1650mm; 形式: 自走式(摘穗剥皮型);	通用类	山东省
2646	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 作业行数: 3行; 作业幅宽(m): 1.8;	通用类	江苏省
2647	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3	3行割台, 幅宽1.72m, 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2648	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3A	3行割台, 幅宽1.72m, 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省

2649	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3A	3行割台, 幅宽: 2.1m, 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2650	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-190	割台行数: 5行; 幅宽: 1.9m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2651	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-3Y	割台行数: 3行; 幅宽: 2.13m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2652	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	割台行数: 3行; 幅宽: 2.04m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2653	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3CL	割台行数: 3行; 幅宽: 1.88m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2654	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	割台行数: 3行; 幅宽: 2.05m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2655	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3QZ(2010)	割台行数: 3行; 幅宽: 2.01m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2656	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司)	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 88kW, 发动机额定转速: 2400r/min, 行距: 550~700mm, 收获行数: 3行, 摘穗辊型式: 圆辊、摘穗板组合式, 剥皮辊型式: 螺旋筋铁辊+橡胶辊, 生产率: 0.21~	通用类	吉林省
2657	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	结构型式: 自走式 配套发动机型号规格: QC4112ZL 配套发动机额定转速(r/min): 2300 外形尺寸(mm): 7890*3240*3270 机构质量(kg): 6500 工作行数(行): 3 适用行距范围(mm): 550-700 工作幅宽(mm): 2000 最大卸果穗高度(mm): 2300 最大卸秸	通用类	山东省
2658	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆波曼机械制造有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 8000*2720*4200; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 3; 适用行距范围mm: 560/600/650; 工作幅宽mm: 1920/2000/2100; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 秸秆处理机构: 甩刀式+搅龙+切碎抛送; 剥皮	通用类	新疆维吾尔自治区
2659	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 3行; 作业幅宽: 1.74m; 配套动力: 92kw	通用类	安徽省
2660	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-6C	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 6行; 作业幅宽: 1.85m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省

2661	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3EH	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 3行; 作业幅宽: 2.035m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2662	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 3行; 作业幅宽: 1.74m; 配套动力: 75kw或77.2kw	通用类	安徽省
2663	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3E	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 3行; 作业幅宽: 2.04m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2664	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3CM	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 3行; 作业幅宽: 1.95m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2665	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	3行割台; 1.6m≤幅宽<2.2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2666	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	3行割台; 1.6m≤幅宽<2.2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省

2667	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3H	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 3行; 工作幅宽: 2010mm	通用类	山东省
2668	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3K	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 3行; 工作幅宽: 1885/2010mm	通用类	山东省
2669	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 3行; 工作幅宽: 2320mm	通用类	山东省
2670	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3J	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 3行; 工作幅宽: 2160mm	通用类	山东省
2671	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3L	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 3行; 工作幅宽: 1830mm	通用类	山东省
2672	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3D	"形式: 自走式(摘穗剥皮型), 结构质量: 4300kg, 工作行数: 3行, 工作幅宽: 1800mm, 适合行距范围: 450-750mm。"	通用类	山东省

2673	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3E	形式: 自走式(摘穗剥皮型), 结构质量: 5310kg, 工作行数: 3行, 工作幅宽: 1680mm, 适合行距范围: 550-700mm。	通用类	山东省
2674	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 8000*2720*4200; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 3; 适用行距范围mm: 560/600/650; 工作幅宽mm: 1920/2000/2100; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 秸秆处理机构: 甩刀式+搅龙+切碎抛送; 剥皮	通用类	新疆维吾尔自治区
2675	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳千年丰农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构形式: 自走式(摘穗剥皮型); 作业行数(行): 3; 作业幅宽(m): 1.88; 配套动力(kW): 88	通用类	河南省
2676	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	3行割台; 幅宽:2000mm; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2677	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-3C型自走式玉米联合收获机	4YZ-3C	3行割台; 幅宽2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2678	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZB-3型自走式玉米联合收获机	4YZB-3	3行割台; 幅宽1.81m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省

2679	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZB-3A型自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	3行割台; 幅宽1.83m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2680	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	收获行数: 3行; 工作幅宽: 2060mm; 结构型式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2681	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3B	收获行数: 3行; 工作幅宽: 1800mm; 结构型式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2682	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	1、工作状态外形尺寸: 5860*2300*3320.2、工作行数: 3行. 3、工作幅宽: 1.95m.	通用类	河南省
2683	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3X	1、工作状态外形尺寸: 5540*2050*3000.2、工作行数: 3行.	通用类	河南省
2684	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH1	3行割台; 幅宽: 1.9m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2685	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	3行割台；幅宽：1.64m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2686	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	3行割台；幅宽：1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2687	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH	3行割台；幅宽：1.85m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2688	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XHY	3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2689	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4X	4行割台；幅宽：1.92m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2690	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	3行割台，幅宽1.98m，形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省

2691	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构型式: 自走式; 配套发动机型号规格: YC4A125Z-T20; 额定功率: 92KW; 额定转速 2300r/min; 外形尺寸(长x宽x高): 7310x2400x3360; 结构质量: 5600KG; 工作行数: 3行; 适用行距范围: 550-650mm; 工作幅宽: 2050mm; 最大卸果穗高度: 2100mm; 果穗升运器最大通过高度: 3000mm; 最小离地间隙: 300mm; 最小通过	通用类	江苏省
2692	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3N	3行割台; 幅宽: 1.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2693	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	3行割台; 幅宽: 2.1m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2694	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	3行割台; 幅宽: 2.14m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2695	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	行数: 3行幅宽1920MM形式自走式(摘穗剥皮型)发动机标定功率/标定转速: 103KW/2300R/MIN外形尺寸(长×宽×高): 7150×2310×3350MM结构质量: 6100KG最大卸粮高度: 1960MM最小离地间隙(离地部	通用类	山东省
2696	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3(2000)	3行割台; 幅宽2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省

2697	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	3行割台; 幅宽2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2698	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	3行割台; 幅宽2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2699	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北通田机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	工作行数: 3行, 工作幅宽: 2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2700	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3D	3行割台; 幅宽: 1.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2701	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	3行割台; 幅宽: 1.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2702	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F1	3行割台; 幅宽: 1.9m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省

2703	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机(剥皮)	4YZ-3B	3行割台；幅宽：1.78m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2704	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F2	3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2705	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3	3行割台，幅宽1.9m，形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2706	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A1	3行割台；幅宽1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
2707	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A	3行割台；幅宽1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
2708	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B	3行割台；幅宽1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省

2709	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 3行; 工作幅宽: 2200mm	通用类	山东省
2710	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 3行; 工作幅宽: 2200mm	通用类	山东省
2711	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	3行割台; 幅宽1.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2712	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	3行割台; 幅宽: 1.96m; 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2713	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东海山机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 92kW, 发动机额定转速: 2200r/min, 行距: 550~650mm, 收获行数: 3行, 摘穗辊型式: 圆辊或摘穗板式, 剥皮辊型式: 铁辊、橡胶辊组合式, 生产率: 0.25~	通用类	山东省
2714	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B	配套动力: 92kW; 发动机型号: YC4A125Z-T20; 3行割台; 幅宽: 2.1m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型) 外形尺寸(长×宽×高)mm: 7280×2350×3500; 结构质量(kg): 6200; 适用行距范围(mm): 550~650; 最大卸果穗(粮)高度(mm): 1950; 果穗升运器最大通过高度(mm): 3480; 最小离地	通用类	河南省

2715	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	3行割台; 幅宽: 1.96m; 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2716	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3D	配套动力: 62kW; 发动机型号: 常柴4L88; 结构质量(kg): 2910; 2行割台; 幅宽: 1.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)外形尺寸(长×宽×高)mm: 5540×1840×3000; 适用行距范围(mm): 550-650; 最大卸果穗(粮)高度(mm): 1800; 果穗升运器最	通用类	河南省
2717	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	机构型式: 自走式 收获行数: 3 适应行距范围mm(毫米): 550~750 工作幅宽mm(毫米): 2000 摘穗辊数量: 3对 摘穗辊形式: 倾斜纵卧辊式 外形尺寸mm(毫米): 长8170 宽2660 高3550 整机质量kg(千克): 6800 发动机牌号及型号: 玉柴YC4A140L 发动机功率/转速kw/r/min(千瓦	通用类	山东省
2718	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F	配套动力: 103kW; 发动机型号: YC4A140L-T20; 3行割台; 幅宽: 2.1m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)外形尺寸(长×宽×高)mm: 3900×2000×3200; 适用行距范围(mm): 550-650; 结构质量(kg): 5500; 最大卸果穗(粮)高度(mm): 1950; 果穗升运器最大通过高度(mm):	通用类	河南省
2719	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(2600)	4行割台; 幅宽2.6m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省

2720	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	4行割台;幅宽2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2721	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	行数:4行幅宽2490MM形式自走式(摘穗剥皮型)发动机标定功率/标定转速:103KW/2300R/MIN外形尺寸(长×宽×高):8160×2830×3500MM结构质量:6820KG最大卸粮高度:1930MM最小离地间隙(离地部	通用类	山东省
2722	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	4行割台;幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	天津市
2723	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4F	4行割台;幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	天津市
2724	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4K	4行割台;幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	天津市
2725	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4X	4行割台;幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2726	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	4行割台;幅宽:2.38m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2727	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4N	4行割台;幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2728	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4B	4行割台;幅宽:2450mm;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2729	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构型式:自走式;配套发动机(或拖拉机):型号规格:YC4A140L-T20;额定功率:103KW;额定转速2300r/min;外形尺寸(长x宽x高):7310x2760x3360;结构质量:5600KG;工作行数:4行;适用行距范围:450-570mm;工作幅宽:2410mm;最大卸果穗高度:2100mm;果穗升运器最大通过	通用类	江苏省
2730	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH1	4行割台;幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2731	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4Y	4行割台;幅宽:2.61m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2732	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH	4行割台；幅宽：2.22m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2733	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	4行割台；幅宽：2.61m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2734	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	1、工作状态外形尺寸：6010*2590*3320.2 、工作行数：4行.3、工作幅宽：2.4m.	通用类	河南省
2735	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	1、工作状态外形尺寸：9010*3000*3530.2 、工作行数：4行.3、工作幅宽：2.6m.	通用类	河南省
2736	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4BH型自走式玉米联合收获机	4YZ-4BH	4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
2737	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4B型自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省

2738	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZB-4型自走式玉米联合收获机	4YZB-4	4行割台; 幅宽2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2739	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4C型玉米联合收获机	4YZ-4C	4行割台; 幅宽2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2740	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	果穗收获形式: 摘穗剥皮型, 作业行数(行): 4, 作业幅宽(m): 2.23	通用类	山东省
2741	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳千年丰农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构形式: 自走式(摘穗剥皮型); 作业行数(行): 4; 作业幅宽(m): 2.28; 配套动力(kW): 103	通用类	河南省
2742	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4(DF4160)	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	吉林省
2743	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-7	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 秸秆还田型9200*3240*3500秸秆回收型9480*4010*3600; 结构型式: 自走式; 结构质量kg: 秸秆还田型9600秸秆回收型9800; 作业行数: 7行; 适用行距范围mm: 300-750; 工作幅宽mm: 2400; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min:	通用类	新疆维吾尔自治区

2744	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(560)	外形尺寸(长*宽*高)mm: 8595*2796*3778; 结构质量kg: 7300; 结构形式: 自走式; 作业行数: 4行; 适用行距范围mm: 500-600; 工作幅宽mm: 2480; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 还田机结构型式: 甩刀式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 7850*2750*3500; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 6; 适用行距范围mm: 300/400; 工作幅宽mm: 2230; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 还田机结构型式: 甩刀式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 9750*3270*3950; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 4; 适用行距范围mm: 550~680; 工作幅宽mm: 2750; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 还田机结构型式: 甩刀式; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶直辊; 秸秆回	通用类	新疆维吾尔自治区
2745	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6	形式: 自走式(摘穗剥皮型), □ 结构质量: 7000kg, 工作行数: 4行, 工作幅宽: 2670mm, 适合行距范围: 550-700mm。"	通用类	新疆维吾尔自治区
2746	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-4	轮式自走式, 外形: 9300*3250*3600(MM), 质量: 9000KG, 工作行数: 4, 行距范围: 550-750(MM), 工作幅度: 2600MM, 最大卸果高度: 2380MM, 最小离地间隙: 370MM	通用类	新疆维吾尔自治区
2747	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 4行; 工作幅宽: 2600mm	通用类	山东省
2748	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	常州东风农机集团有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4		通用类	江苏省
2749	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C1		通用类	山东省

2750	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 4行; 工作幅宽: 2640mm	通用类	山东省
2751	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 4行; 工作幅宽: 2280mm	通用类	山东省
2752	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B3	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 4行; 工作幅宽: 2530mm	通用类	山东省
2753	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 4行; 工作幅宽: 2540mm	通用类	山东省
2754	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6B	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 6行; 工作幅宽: 2250mm	通用类	山东省
2755	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 4行; 工作幅宽: 2250mm	通用类	山东省

2756	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A(TR9988-4570)	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2757	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2758	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2759	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.45m; 配套动力: 118kw	通用类	安徽省
2760	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C6	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.6m; 配套动力: 110kw	通用类	安徽省
2761	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省

2762	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A2	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.6m; 配套动力: 117kw或118kw	通用类	安徽省
2763	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2764	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CMH	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2765	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4H1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.6m; 配套动力: 117kw或118kw	通用类	安徽省
2766	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4E	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2767	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CH	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省

2768	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.56m; 配套动力: 117kw或118kw	通用类	安徽省
2769	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2770	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 5行; 作业幅宽: 2.75m; 配套动力: 118kw	通用类	安徽省
2771	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4EH	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
2772	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆波曼机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 7850*2750*3500; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 6; 适用行距范围mm: 300/400; 工作幅宽mm: 2230; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 还田机结构型式: 甩刀式;	通用类	新疆维吾尔自治区
2773	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司)	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 118kW, 发动机额定转速: 2200r/min, 行距: 600~750mm, 收获行数: 4行, 摘穗辊型式: /, 剥皮辊型式: 螺旋钢辊+橡胶辊, 生产率: 0.4~1.17hm ² /h	通用类	吉林省

2774	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZY	割台行数: 4行; 幅宽: 2.4m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2775	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZ(2400)	割台行数: 4行; 幅宽: 2.4m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2776	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4FL	割台行数: 4行; 幅宽: 2.535m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2777	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZK	割台行数: 4行; 幅宽: 2.68m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2778	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-255	割台行数: 7行; 幅宽: 2.55m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2779	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	割台行数: 4行; 幅宽: 2.685m; 形式: 自走式 (摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2780	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4(Y210)	自走式玉米收获机, 配4行玉米割台	通用类	黑龙江省
2781	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-4	4行割台, 幅宽2.3m, 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2782	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 作业行数: 4行; 作业幅宽(m): 2.2;	通用类	江苏省
2783	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 作业行数: 4行; 作业幅宽(m): 2.6;	通用类	江苏省
2784	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型); 配套发动机: 广西玉柴YC6B160Z-T20; 额定功率: 118kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 9000×3390×3520mm; 整机使用质量: 9000kg; 轮胎规	通用类	黑龙江省
2785	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型); 配套发动机: 广西玉柴YC6B160Z-T20; 额定功率: 118kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 9300×3050×3800mm; 整机使用质量: 9140kg; 轮胎规	通用类	黑龙江省

2786	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台；工作幅宽：2600mm；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2787	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	4行割台；工作幅宽：2200mm；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2788	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机(沈阳)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：4行；作业幅宽（m）：2.2；	通用类	辽宁省
2789	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机(沈阳)有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：4行；作业幅宽（m）：2.6；	通用类	辽宁省
2790	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	4行割台；幅宽2.58m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2791	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	穗茎兼收型玉米收获机	4YZSJ-4	4行割台；幅宽2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省

2792	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	4行割台; 幅宽2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2793	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4C	4行割台; 幅宽2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2794	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-452	4行割台; 幅宽2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2795	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	幅宽: 2.6m; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 7700×2240×3600; 结构质量: 7350kg	通用类	河南省
2796	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6	幅宽: 2.3m; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 7900×2300×3600; 结构质量: 7450kg	通用类	河南省
2797	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	4行割台; 幅宽: 2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2798	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B2	4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2799	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构形式：自走式、配套发动机：（型号：YC4D120L-T20、额定功率：88kW、额定转速：2600r/min）外形尺寸：5950mm×2650mm×3050mm结构质量：3880kg、工作行数：4行、适应行距范围：550-650mm、工作宽度：2420mm、摘穗辊形式：纵卧螺旋肋式、整机质量：5400kg、外形尺寸（mm）：长6880×宽2600×高3680、结构形式：自走式扒皮型、收割行数：4行；割台割幅：2600mm、秸秆切碎留茬平均高度：100mm、最大卸果穗高度：2200mm	通用类	河北省
2800	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市乐为农牧机械有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-4B	6880×宽2600×高3680、结构形式：自走式扒皮型、收割行数：4行；割台割幅：2600mm、秸秆切碎留茬平均高度：100mm、最大卸果穗高度：2200mm	通用类	河南省
2801	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6F	6行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2802	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G1	4行割台；幅宽：2.25m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2803	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	4行割台；幅宽：2.4-2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省

2804	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	4行割台；幅宽：2.25m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2805	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2806	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-7S	7行割台；幅宽：2.42m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2807	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G4	4行割台；幅宽：2.64m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2808	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G2	4行割台；幅宽：2.49m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2809	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G3	4行割台；幅宽：2.49m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省

2810	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	4行割台；幅宽：2.4-2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2811	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZB-4A	4行割台；幅宽2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
2812	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZB-4	4行割台；幅宽2.67m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
2813	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-5型自走式玉米联合收获机	4YZ-5	4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
2814	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C4	形式：自走式（摘穗剥皮型）；行数：4行；作业幅宽：2.2m；配套动力：103kw	通用类	安徽省
2815	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省

2816	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5P	5行割台；工作幅宽：2550mm；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2817	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2300mm	通用类	山东省
2818	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	4行割台；幅宽2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
2819	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	配套动力：103kW；发动机型号：YC4A140L-T20；4行割台；幅宽：2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）外形尺寸（长×宽×高）mm：7280×2500×3500；适用行距范围（mm）：500-600；结构质量（kg）：6200；最大卸果穗（粮）高度（mm）：	通用类	河南省
2820	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	配套动力：122kW；发动机型号：NC6110ZL2；4行割台；幅宽：2.65m；形式：自走式（摘穗剥皮型）外形尺寸（长×宽×高）mm：8750×2720×3600；适用行距范围（mm）：550-700；结构质量（kg）：9000；最大卸果穗（粮）高度（mm）：2070；果穗升运器最大通过高度（mm）：	通用类	河南省
2821	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	4行割台；幅宽：2.57m；自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省

2822	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	配套动力: 103kW/118kW; 发动机型号: YC4A160L-T20; 4行割台; 幅宽: 2.36m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型) 外形尺寸(长×宽×高)mm: 7000×2360×3200; 适用行距范围(mm): 500-600; 结构质量(kg): 6500; 最大卸果穗(粮)高度(mm): 1950; 果穗升运器最大通过高度(mm):	通用类	河南省
2823	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-4	机构型式: 自走式 收获行数: 4 摘穗距中心距mm(毫米): 650 适应行距范围mm(毫米): 550~750 工作幅宽mm(毫米): 2640 摘穗辊数量: 4对 摘穗辊形式: 倾斜纵卧辊式 外形尺寸mm(毫米): 长8240 宽2900 高3650 整机质量kg(千克): 7000 发动机牌号及型号: YC4A160L 发动机功率/转速	通用类	山东省
2824	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8G	8行割台; 幅宽:2.82m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2825	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5G	5行割台; 幅宽:2.95m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
2826	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	幅宽: 2.9m; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 9000×3300×3880; 结构质量: 9450kg	通用类	河南省
2827	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	5行割台; 幅宽3.16m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2828	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5S	5行割台, 工作幅宽: 3000mm; 形式: 自走轮式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2829	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	5行及以上割台; 幅宽 $\geq 2.8\text{m}$; 形式: 自走式(摘穗剥皮型); 配套发动机: 广西玉柴YC6B160Z-T20; 额定功率: 118kW; 工作状态外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 9300 $\times$ 3250 $\times$ 3430mm; 整机使用质量: 8000kg; 轮胎规	通用类	黑龙江省
2830	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5(Y215)	自走式玉米收获机, 配5行玉米割台	通用类	黑龙江省
2831	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-5L	割台行数: 5行; 幅宽: 3.15m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2832	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6L(2890)	割台行数: 6行; 幅宽: 2.89m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2833	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆波曼机械制造有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米收获机	4YZB-5	工作状态外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)mm: 9400*3220*3500; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 5; 适用行距范围mm: 560/600/650; 工作幅宽mm: 3040/3200/3400; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 还	通用类	新疆维吾尔自治区

2834	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 5行; 作业幅宽: 2.825m; 配套动力: 117kw或118kw	通用类	安徽省
2835	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A2	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 5行; 作业幅宽: 2.825m; 配套动力: 117kw或118kw	通用类	安徽省
2836	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5(TR998-5A)	5行及以上割台; 幅宽 $\geq$ 2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2837	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6(TR998-6A)	5行及以上割台; 幅宽 $\geq$ 2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
2838	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A1	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 5行; 工作幅宽: 2900mm	通用类	山东省
2839	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 8行; 工作幅宽: 2800mm	通用类	山东省

2840	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A2	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 5行; 工作幅宽: 3250mm	通用类	山东省
2841	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	常州东风农机集团有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-7	轮式自走式, 外形: 9300*3050*3600(MM), 质量: 9000KG, 工作行数: 7, 行距范围: 400-700(MM), 工作幅度: 2200MM, 最大卸果高度: 2380MM, 最小离地间隙: 370MM	通用类	江苏省
2842	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-8	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 秸秆还田型9200*3380*3500秸秆回收型9480*4010*3600; 结构型式: 自走式; 作业行数: 8行; 适用行距范围mm: 300-750; 工作幅宽mm: 2800; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 结构质量 kg: 秸秆还田型10000秸秆回收型	通用类	新疆维吾尔自治区
2843	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-10	结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 118; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 运输状态11100*3500*3790; 工作状态10890*3500*3790; 结构质量kg: 11400; 工作行数: 10行; 适用行距范围mm: 300~750; 工作幅宽mm: 3430; 最大卸果穗高度mm;	通用类	新疆维吾尔自治区
2844	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	5行割台; 幅宽: 2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
2845	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5Y	5行割台; 幅宽: 2.83m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省

2846	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5HY	5行割台；幅宽：3.26m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
2847	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	5行及以上割台；幅宽：2.8-3.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2848	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8S	8行割台；幅宽：2.8-3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
2849	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4	4行割台；幅宽：2.4m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
2850	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机浙江有限公司	履带自走式全喂入玉米收获机	4YZL-220	自走式（籽粒收获型）；作业行数（行）：4/；作业幅宽（mm）：2200.	通用类	浙江省
2851	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新乡市立广机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台 幅宽：2450mm、形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省

2852	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4M	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2490mm	通用类	山东省
2853	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4E1	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2400mm	通用类	山东省
2854	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4E	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2490mm	通用类	山东省
2855	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4BZ	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kw	通用类	安徽省
2856	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4B1	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：103kw或106.6kw	通用类	安徽省
2857	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收割机	4YZC-4	行数：4行；作业幅宽：2.6m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kw	通用类	安徽省

2858	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4A	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：81kw	通用类	安徽省
2859	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4BZ1	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：103kw	通用类	安徽省
2860	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4B	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kw	通用类	安徽省
2861	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZL-4A	割台行数：4行；幅宽：2.57m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
2862	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东时风(集团)聊城农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4L	收获行数：4行；工作幅宽：2360mm；结构型式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
2863	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	玉米摘穗籽粒收获机	4YZT-4	4行割台，幅宽：2.375m，形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省

2864	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4Z1	4行割台；幅宽：2.39m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
2865	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4LZY-4(ZH)	4行割台；幅宽：2.5m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
2866	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4LZY-4(ZB)	4行割台；幅宽：2.6m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
2867	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4LZY-3(ZH)	4行割台；幅宽：2.36m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
2868	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4F	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2600mm	通用类	山东省
2869	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4F1	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2400mm	通用类	山东省

2870	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	郑州三中收获实业有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YL-4	配套动力：103kW；发动机型号：YC4A140L-T22；4行割台；割幅2.3m；自走式（籽粒收获型）；外形尺寸（长×宽×高）mm：6940×2500×3250；适用行距范围mm：500-600；结构质量（kg）：5100；理论作业速度（km/h）：1.4-5.7；作业小时生产率	通用类	河南省
2871	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-5Z1	5行割台；幅宽：2.95m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
2872	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YL-5	幅宽：3.02m；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7600×3390×3315；结构质量：6500kg	通用类	河南省
2873	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-6CZ	形式：自走式（籽粒收获型）；行数：6行；作业幅宽：3.36m；配套动力：118kw	通用类	河南省
2874	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东时风(集团)聊城农业装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-6	收获行数：6行；工作幅宽：3900mm；结构型式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
2875	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZ-6	割台行数：6行；幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省

2876	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-6(C100)	玉米联合收获机，6行玉米割台	通用类	黑龙江省
2877	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-8(S660)	玉米联合收割机，配备8行玉米割台	通用类	黑龙江省
2878	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YL-6(C230)	自走式玉米联合收获机，6行玉米割台，具有玉米脱粒功能	通用类	黑龙江省
2879	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-6(C120)	玉米联合收获机，6行玉米割台，具有脱粒功能	通用类	黑龙江省
2880	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-6(R230)	玉米联合收割机，配6行玉米割台	通用类	黑龙江省
2881	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	玉米籽粒收割机	4YZ-6	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6B180Z-T22；额定功率：133kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：10100×4020×4230mm；整机使用质量：9500kg；轮胎规格	通用类	黑龙江省

2882	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	玉米籽粒收获机	4YZ-6F	5行及以上割台；幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6B180Z-T22；额定功率：133kW；工作状态外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：10100 $\times$ 4020 $\times$ 4230mm；整机使用质量：9500kg；轮胎规	通用类	黑龙江省
2883	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-6F	行数：6行；作业幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：118kw	通用类	安徽省
2884	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-7F1	行数：7行；作业幅宽：4.55m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：147kw	通用类	安徽省
2885	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-6F1	行数：6行；作业幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：147kw	通用类	安徽省
2886	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-7F	行数：7行；作业幅宽：4.55m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：118kw	通用类	安徽省
2887	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	聊城市华盛汽车零部件有限公司	玉米籽粒收获机	4YZ-5	割台行数：5行；幅宽：2.9m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省

2888	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-6K	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：4000mm	通用类	山东省
2889	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-7K	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：7行；工作幅宽：3750mm	通用类	山东省
2890	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-6N	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：3900mm	通用类	山东省
2891	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-6JH	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：4100mm	通用类	山东省
2892	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-5F	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm	通用类	山东省
2893	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-8N1	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：8行；工作幅宽：5200mm	通用类	山东省

2894	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新乡市立广机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	5行割台 幅宽：3000mm、形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
2895	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZL-12	12行割台；幅宽：8.16m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
2896	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	玉米收获机	4YL-5(4077)	作业行数5行，作业幅宽3.9m，自走式（籽粒收获型）	通用类	黑龙江省
2897	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	玉米收获机	4YL-6(4088)	作业行数6行，作业幅宽4.2m，自走式（籽粒收获型）	通用类	黑龙江省
2898	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-8(TUCAN 0570)	8行割台；幅宽：5.6m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
2899	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZT-7	工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：9652*3925*3898；结构质量kg：10000；结构型式：自走式；作业行数：7行；适用行距范围mm：400-700；工作幅宽mm：3800；配套发动机额定功率kW：140；配套发动机额定功率r/min：2200；拉茎辊型式：五棱	通用类	新疆维吾尔自治区

2900	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6-E518	5行及以上割台；幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	吉林省
2901	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8(2000)	5行及以上割台；幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	吉林省
2902	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6(E518轴流)	5行及以上割台；幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	吉林省
2903	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-5	型号规格为：4YZL-5型自走式玉米籽粒联合收获机，结构型式为自走式，配套发动机的型号规格YC4A140L-T20，额定功率103KW，额定转速为2300r/min，外形尺寸（长X宽X高）为7900X3100X3500mm，结构质量7400kg，工作行数5行，适应行距范围450~700mm，工作幅宽3250mm，最大卸果穗高度2500mm，果穗升运器最大通过高度	通用类	山东省
2904	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-6S	结构形式为自走式，配套发动机型号规格为YC6J190-T360，额定功率为140KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为8800 $\times$ 4180 $\times$ 3900mm，机构质量为9800kg，工作行数是6行，适应行距范围为500~700mm之间，工作幅宽3900mm，最小离地间隙400mm，最小通过半径左右转都是7500mm，理论作业速度为	通用类	山东省

2905	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-6	结构型式为自走式的，配套发动机型号规格为YC6B160Z-T20，额定功率为118KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为8150*4160*3470mm，机构质量为7600kg，工作行数是6行的，适应行距范围为450-700mm之间，工作幅宽3900mm，果穗升运器最大通过高度为3500mm，最小离地间隙350mm，最小通过半径左右转都是7500mm，理论作业速	通用类	山东省
2906	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	玉米籽粒收获机	4YZ-6A	5行及以上割台；幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20（B9ESB）；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：8500 $\times$ 4200 $\times$ 3600mm；整机使用质	通用类	黑龙江省
2907	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-6	自走式（籽粒收获型）；6行割台；幅宽4.1m	通用类	河北省
2908	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	新乡市立广机械有限公司	玉米摘穗割台	4YB-4	工作行数：4行含割台、输送槽（过桥）	非通用类	河南省
2909	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	新乡市立广机械有限公司	玉米割台	4YB-4A	工作行数：4行含割台、输送槽（过桥）	非通用类	河南省
2910	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	石家庄天人农业机械装备有限公司	玉米割台	TR-4	4行含割台、输送带	非通用类	河北省
2911	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	聊城市华盛汽车零部件有限公司	玉米籽粒收获机	4YZ-4	行数：4行含割台、输送带，功率： $\geq 50\text{Kw}$	非通用类	山东省
2912	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	长葛市金山工程机械制造有限公司	玉米籽粒割台	4YW-4	结构形式：半喂入式 工作行数：4行	非通用类	河南省
2913	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	新乡市花溪机械制造有限公司	玉米摘穗割台	4YGT-4	4行含割台、输送带	非通用类	河南省
2914	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	河南瑞创通用机械制造有限公司	玉米收获割台	4YT-4	行数：4行；输送带；作业幅宽：2.2m；	非通用类	河南省
2915	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	河南瑞创通用机械制造有限公司	玉米收获割台	4YT-6	行数：6行；输送带；作业幅宽：3.36m；	非通用类	河南省

2916	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	石家庄天人农业机械装备有限公司	玉米割台	TR1688	6行及以上含割台、输送带	非通用类	河北省
2917	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	新乡市立广机械有限公司	玉米割台	4YB-6	工作行数：6行含割台、输送槽（过桥）	非通用类	河南省
2918	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	新疆天维农业机械有限公司	玉米收割台	4YG-6	籽粒损失率：≤2%；果穗损失率：≤3%；籽粒破碎率：≤3%；果穗含杂率：≤3%；单位面积燃油消耗量：≤25kg/hm ² ；纯作业小时生产率：≤1.2 hm ² /h；割台提升速度：	非通用类	新疆维吾尔自治区
2919	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	新疆机械研究院股份有限公司	玉米割台	4YG-7	外形尺寸(长*宽*高)mm：2665*3925*1450；作业行数：7行；适用行距范围mm：400~700；工作幅宽mm：3800；配套发动机额定功率kW：140；配套发动机额定转速r/min：2200；结构质量kg：1450；拉茎辊	非通用类	新疆维吾尔自治区
2920	收获机械	棉麻作物收获	棉花收获机	3行-4行自走式	现代农装科技股份有限公司	自走式采棉机	4MZ-3	结构形式：自走式，采棉头个数：3	非通用类	北京市
2921	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	新疆钵施然农业机械科技有限公司	自走式棉花收获机械	4MZ-3A	整机配置功率：自走式，0.14，配套功率≥160千瓦；□ 适合种植模式：760mm（适合于68+8mm或66+10mm种植模式）；□ 结构型式：水平；摘锭座杆个数（每个滚筒）：12个；每个滚筒上的摘锭座管个数：□ 12个；每个摘锭座管上的摘锭个数：18个；每个采棉头上的摘锭个数：432个；□ 采棉头：分禾器挺杆和自动行一采棉头高度控制；棉箱：20m ³ ；□ 燃油箱：180L；水箱：600L；冷却系统：42L；发动机曲轴箱（包括滤清器）：28.5L	非通用类	新疆维吾尔自治区

2922	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	星光正工(江苏)采棉机有限公司	棉花收获机	4MZ-3	产品规格型号: 4MZ-3型自走式采棉机(三行); 适合种植模式: 760mm(适合于680+80mm或660+100mm种植模式); 整机外形尺寸(长×宽×高)/mm, 8525×3340×4450; 整机质量: 13830(kg); 东风康明斯发动机型号规格, 6CTA8.3-C260-II; 发动机功率: 194kW; 发动机额定转速: 2200(r/min); 燃油消耗率, kg/hm ² : 37.1kg;	非通用类	江苏省
2923	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	贵州平水机械有限责任公司	自走式采棉机	4MZ-3	3行自走式; 功率: 160KW; 籽棉含杂率≤11%; 采净率≥93%;	非通用类	贵州省
2924	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机	自走式棉花收	4MZ-6(620)	自走式; 6行	非通用类	黑龙江省
2925	收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机	自走式棉花收	4MZ-5(420)	自走式; 5行	非通用类	黑龙江省
2926	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯挖掘机	1520	分段收获; 工作幅宽≥1.5m	非通用类	新疆维吾尔自治区
2927	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯收获机	1600	分段收获; 工作幅宽≥1.5m	非通用类	新疆维吾尔自治区
2928	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯联合收获机	1700	联合收获, 包含挖掘、抖土、分离、集装等功能	非通用类	新疆维吾尔自治区
2929	收获机械	根茎作物收获机	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-180	分段收获, 作业幅宽1.8m	非通用类	河南省
2930	收获机械	根茎作物收获机	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	山东五征集团有限公司	马铃薯收获机	4UM-170	分段收获; 作业幅宽: 1.7m	非通用类	山东省
2931	收获机械	根茎作物收获机	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯收获机	4UX-170	收获形式: 分段收获; 作业幅宽(m): 1.7	非通用类	山东省
2932	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-180	结构型式: 悬挂式; 外形尺寸(长×宽×高): 2180×2150×1170(mm); 结构质量: 680kg; 配套动力: (66.2~73.5) kW轮式拖拉机; 工作幅宽: 1800 mm; 挖掘铲型式: 平铲; 挖掘深度: 100~200(mm); 清选分离装置	非通用类	山东省

2933	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-160	分段收获；作业幅宽：160cm	非通用类	河南省
2934	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	黑龙江德沃科技发展有限公司	马铃薯收获机	4UM-180	外形尺寸（长*宽*高）：3552*2000*1580mm，结构质量：1420kg，配套拖拉机功率：66.2kw，额定转速：2200r/min，结构型式：三点悬挂式，工作幅宽：1800mm，运输间隙：：≥350mm，挖掘铲型式：固定式，挖掘深度：150-350mm，除茎除蔓装置型	非通用类	黑龙江省
2935	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-165	作业幅宽：1650mm	非通用类	山东省
2936	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限	马铃薯收获机	4UQ-165	作业幅宽：1650mm	非通用类	山东省
2937	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯联合收获机	1710	联合收获，包含挖掘、抖土、分离、集装等功能	非通用类	新疆维吾尔自治区
2938	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯杀秧机	1804	分段收获；工作幅宽≥1.5m	非通用类	新疆维吾尔自治区
2939	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5M及以上分段式薯类收获机	宁夏崑骏车辆装备制造有限公司	多功能根茎收获机	4U-150	分段收获；作业幅宽≥1.5m	非通用类	宁夏回族自治区
2940	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限	马铃薯收获机	4UMS-800	分段收获；作业幅宽0.8m。	非通用类	山东省
2941	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-80	结构型式：手扶直联；外形尺寸（长×宽×高）：1110×1100×730（mm）；结构质量：110kg；配套动力：（6.4～8.8）kW手扶拖拉机；工作幅宽：800mm；挖掘铲型式：刀铲；挖掘深度：100～200（mm）清选分离装置型式：格	非通用类	山东省
2942	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限	马铃薯收获机	4UX-80	作业幅宽：800mm	非通用类	山东省
2943	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	沂南县中天机械有限公司	马铃薯收获机	4US-70	外形尺寸（长×宽×高）1000×870×650mm，结构质量：95kg，配套动力：8.82-11.03kw，结构型式：手扶直联，传动型	非通用类	山东省

2944	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-85A	结构型式:悬挂式;外形尺寸(长×宽×高):1960×1200×930 mm;结构质量:218kg;配套动力:(29.4~36.8) kW轮式拖拉机;工作幅宽:850mm;挖掘铲型式:平铲;挖掘深度:100~200 mm;清选分离装置型式:	非通用类	山东省
2945	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-80	分段收获, 作业幅宽0.8m	非通用类	河南省
2946	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-90	分段收获; 作业幅宽: 90cm	非通用类	河南省
2947	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	0.7-1M分段式薯类收获机	酒泉市铸陇机械制造有限责	薯类挖掘机	4U-861A1	收获形式: 分段收获, 作业幅宽(m): 0.8	非通用类	甘肃省
2948	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-110	外形尺寸(长×宽×高):1760×1430×900 mm;结构型式:悬挂式;结构质量:265kg;配套动力:29.4~33.1 kW;传动型式:中央齿轮传动+链传动;工作幅宽:1100 mm;挖掘铲型式:平铲;挖掘深度:150~250 mm;清选分离装置	非通用类	山东省
2949	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-130	分段收获; 作业幅宽: 130cm	非通用类	河南省
2950	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-120	分段收获, 作业幅宽1.2m	非通用类	河南省
2951	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	宁夏智源农业装备有限公司	薯类挖掘机	4U-1200	工作幅宽: 120cm	非通用类	宁夏回族自治区
2952	收获机械	根茎作物收获	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-115	分段收获; 作业幅宽: 115cm	非通用类	河南省
2953	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-110	规格型号/4U-110; 外形尺寸(长*宽*高)1900*1380*1000; □ 结构质量310kg; 配套动力(25.7~33.1) 轮式拖拉机; 结构型式/悬挂式; 传动型式/中央齿轮传动+链传动; 作业幅宽1100mm;挖	非通用类	山东省

2954	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-130	结构型式:悬挂式;外形尺寸(长×宽×高):1950×1600×930(mm);结构质量:330kg;配套动力:(29.4~36.8) kW轮式拖拉机;工作幅宽:1300mm;挖掘铲型式:平铲;挖掘深度:100~200 mm;清选分离装置型	非通用类	山东省
2955	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5M分段式薯类收获机	宁夏崴骏车辆装备制造有限公司	多功能根茎收获机	4U-125	分段收获; 1m≤作业幅宽<1.5m	非通用类	宁夏回族自治区
2956	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜割叶机	4TG-6	行数:6行	非通用类	北京市
2957	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-3	行数:3行	非通用类	北京市
2958	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜割叶机	4TG-2	行数:2行	非通用类	北京市
2959	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-6	行数:6行	非通用类	北京市
2960	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	酒泉科德农业装备科技有限责任公司	甜菜收获机	4T-3型	1.外形尺寸:长*宽*高2430*2130*1210 2.结构质量:1100kg 3.配套动力:60KW以上轮式拖拉机 4.挖掘行数:3行 5.作业宽	非通用类	甘肃省
2961	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-6	外形尺寸(长×宽×高)(3210×3280×1260)mm; 配套动力 103kw; 工作幅宽 6	非通用类	江苏省
2962	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜捡拾机	4TJ-100	行数:6行	非通用类	北京市
2963	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	临泽县革新农机制造有限责任公司	甜菜割顶机	GX-4TG-2B	配套动力; 47-55kW四轮拖拉机、作业行数; 2行、割顶深度; 1-3cm(可调)、打叶辊数量:2个、联接方式:三点悬挂、割顶	非通用类	甘肃省
2964	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜割叶切顶	4TGQ-2	外形尺寸(长×宽×高)(2340×1370×1090)mm; 标定功率 48kW; 作业行数 2	非通用类	江苏省
2965	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜割叶切顶	4TGQ-6	外形尺寸(长×宽×高)(3035×3945×1270)mm; 标定功率 103kW; 作业行数 6	非通用类	江苏省
2966	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	昌吉市新奥农业制造有限公司	甜菜挖掘机	4TW-3	外形尺寸(长*宽*高)mm, 2350*1930*1350; 配套动力48-92; 行距 475mm; 作业行数3行	非通用类	新疆维吾尔自治区

2967	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-2	行数：2行	非通用类	北京市
2968	收获机械	根茎作物收获	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜割叶机	4TG-3	行数：3行	非通用类	北京市
2969	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	昌吉市新奥农业制造有限公司	甜菜切顶机	4TQ-3	外形尺寸（长*宽*高），mm，2470*1804*1400；重量570KG；作业行数3行；配套动力48-92KW	非通用类	新疆维吾尔自治区
2970	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	昌吉市新奥农业制造有限公司	甜菜切顶机	4TQ-2	外形尺寸（长*宽*高），mm，2400*1430*1125；配套动力24-48KW；作业行数2行	非通用类	新疆维吾尔自治区
2971	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	悬挂甩刀式；割副：180cm；配套动力：≥62.5kW；结构质量：990kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×2200×4000mm。	通用类	河北省
2972	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市沃田机械有限公司	青饲料收获机	4Q-185	结构形式：甩刀式 连接方式：三点悬挂 外形尺寸：1750*2176*3200mm 结构质量：960kg 工作幅宽：1850mm 最小离地	通用类	山东省
2973	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市沃田机械有限公司	青饲料收获机	4Q-168	结构形式：甩刀式 连接方式：三点悬挂 外形尺寸：1830*2280*3200 结构质量：820kg 工作幅宽：1680mm 作业速度：	通用类	山东省
2974	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-180	结构形式：悬挂式；挂接方式：二点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）：1250*2250*3150mm；结构质量：700kg；配套动力：62.5-69.8kw；工作幅宽：1800mm；最小离地间隙：≥350mm；最低割茬高度：≤150mm；作业速度：3-4km/h；生	通用类	河北省
2975	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-200	结构形式：悬挂式；挂接方式：二点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）：1250*2450*3150mm；结构质量：800kg；配套动力：69.8-77.2kw；工作幅宽：2000mm；最小离地间隙：≥350mm；最低割茬高度：≤150mm；作业速度：3-4km/h；生	通用类	河北省

2976	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-170	结构形式：悬挂式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）：1250*2150*3150；结构质量：660kg；配套动力：58.8-66.2kw；工作幅宽：1700mm；最小离地间隙：≥350mm；最低割茬高度：≤150mm；作业速度：3-4km/h；生产率：0.45-0.60hm²	通用类	河北省
2977	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-170	工作幅宽：1.7m	通用类	河北省
2978	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-200	工作幅宽：2m	通用类	河北省
2979	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200A	悬挂甩刀式；割幅200cm	通用类	河北省
2980	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200	悬挂甩刀式；割幅200cm	通用类	河北省
2981	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-165	悬挂甩刀式；割幅165cm	通用类	河北省
2982	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-180	悬挂甩刀式；割幅180cm	通用类	河北省
2983	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-200	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：2000；配套动力（kW）：73.5~88.2	通用类	河北省
2984	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-220	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：2200；配套动力（kW）：80.9~99.3	通用类	河北省
2985	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-165	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：1650；配套动力（kW）：66.2~73.5	通用类	河北省

2986	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-180	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：1800；配套动力（kW）：73.5~88.2	通用类	河北省
2987	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-200	动力连接方式：悬挂式；切割器结构形式：甩刀（摆动）；割幅（m）：2.00	通用类	河北省
2988	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q168	结构形式：悬挂式. 秸秆切碎机构型式：甩刀式. 工作幅宽：1680mm.	通用类	山东省
2989	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-165	结构形式：三点悬挂动、配套动力：44.0-58.8kW外形尺寸：1560mm×2080mm×3300mm、结构质量：945kg、工作幅宽：1650mm	通用类	河北省
2990	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-200	结构形式：三点悬挂动、配套动力：55-74kW外形尺寸：1560mm×2420mm×3300mm、结构质量：1035kg、工作幅宽：2000mm	通用类	河北省
2991	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-200	悬挂甩刀式；割幅200cm	通用类	河北省
2992	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	悬挂甩刀式；割幅180cm	通用类	河北省
2993	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-180	悬挂甩刀式,工作幅宽:180cm	通用类	河北省
2994	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-170	悬挂甩刀式,工作幅宽:170cm	通用类	河北省
2995	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-200	悬挂甩刀式,工作幅宽:200cm	通用类	河北省

2996	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-1200	与配套动力联结型式: 悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高) cm: 2900*2050*3930; 整机结构质量kg: 1200; 配套动力kW: 58.8~110; 割台结构型式: 不对行立式滚筒式; 工作幅宽mm: 1220; 抛送高度mm: 4200; 抛送筒回	通用类	新疆维吾尔自治区
2997	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	玉米青贮机	9Q-1.25	外形尺寸(mm): 3050×3290×3960; 机具重量(kg):1450; 工作幅宽(mm): 1250; 生产率(t/h): 15-25; 悬挂双圆盘式	通用类	新疆维吾尔自治区
2998	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	青饲料收获机	9QX-2200	动力连接方式: 悬挂式; 切割器结构形式: 双圆盘式; 割幅(m): 2.26	通用类	河北省
2999	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-2200	结构形式: 悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高) cm: 3200*2400*4200; 整机结构质量kg: 1650; 配套动力kW: ≥88; 割台结构型式: 不对行立式滚筒式; 工作幅宽mm: 2200; 抛送高度mm: 4200; 抛送筒回转角度(度):	通用类	新疆维吾尔自治区
3000	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QX-2400	结构形式: 悬挂式; 秸秆切碎机构型式: 圆盘式; 割幅: 2400mm	通用类	河北省
3001	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东双佳农装科技有限公司	青饲料收获机	4QG-2	1. 动力连接方式: 悬挂式; □ 2. 切割器结构形式: 双圆盘式; □ 3. 工作幅宽: 2200mm;	通用类	山东省
3002	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东五征集团有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3	自走圆盘式; 割幅: 200cm	通用类	山东省
3003	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	洛阳四达农机有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-10A	自走圆盘式; 割幅宽度: 2440mm	通用类	河南省
3004	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-2200	工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm: 7060*2870*4625; 整机结构质量kg: 6900; 结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 割台结构形式: 立式滚筒; 工作幅宽mm: 2200; 割台升降范围mm: 0-945; 抛送	通用类	新疆维吾尔自治区

3005	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QSZ-2200	结构型式: 自走式; 外形尺寸(长*宽*高)cm: 9100*3270*4040; 整机结构质量kg: 9500; 配套动力kW: 118; 割台结构型式: 不对行立式滚筒式; 工作幅宽mm: 2225; 割台升降范围mm: 30~950; 抛送高度mm: 4300; 抛送筒回转角度(度): 270; 切碎机构工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 7100*2850*5000; 整机结构质量kg: 7200; 结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 162; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 割台结构形式: 不对行立式滚筒; 工作幅宽mm: 2200; 抛送高度mm: 4500; 抛送	通用类	新疆维吾尔自治区
3006	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-2200A	7100*2850*5000; 整机结构质量kg: 7200; 结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 162; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 割台结构形式: 不对行立式滚筒; 工作幅宽mm: 2200; 抛送高度mm: 4500; 抛送	通用类	新疆维吾尔自治区
3007	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-2100	自走圆盘式, 割副2100mm	通用类	河北省
3008	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东润源实业有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2200	自走圆盘式; 工作幅宽: 2200mm	通用类	山东省
3009	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-3	自走圆盘式, 割幅: 236cm	通用类	河南省
3010	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2200	自走圆盘式; 割幅: 2200mm	通用类	山东省
3011	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北丰旺畜牧机械有限公司	青饲料收获机	9QZ-2300	动力连接方式: 自走式; 切割器结构形式: 双圆盘式; 割幅(m): 2.28	通用类	河北省
3012	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式青(黄)饲料收获机	9QZA-2200	自走圆盘式, 工作幅宽: 2200mm	通用类	山东省
3013	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9265	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	通用类	新疆维吾尔自治区
3014	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9800	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	通用类	新疆维吾尔自治区
3015	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份	自走式饲料收获机	4QZ-2900A	自走双圆盘式; 割幅(m): 2.9	通用类	安徽省

3016	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-2600	自走圆盘式，割副2650mm	通用类	河北省
3017	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-3000A	结构型式:自走式;外形尺寸(长×宽×高)cm:8200×3030×5290;整机结构质量kg:9000;配套动力kW:206;割台结构型式:不对行立式滚筒式;工作幅宽mm:3000;割台升降范围mm:20~970;抛送高度mm:5200;抛送筒回转角度(度):270;	通用类	新疆维吾尔自治区
3018	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-3000	结构型式:自走式;外形尺寸(长*宽*高)cm:8020*3100*4340;整机结构质量kg:8600;配套动力kW:175;割台结构型式:不对行立式滚筒式;工作幅宽mm:3000;割台升降范围mm:35~960;抛送高度mm:	通用类	新疆维吾尔自治区
3019	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600	结构形式:自走式;外形尺寸(长×宽×高):7100mm×2650mm×3700mm;工作幅宽:2600mm;发动机额定功率:155kW(1h);	通用类	河北省
3020	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2650	结构形式:自走式;秸秆切碎机构型式:圆盘式;割幅:2650mm	通用类	河北省
3021	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-3000	结构形式:自走式;秸秆切碎机构型式:圆盘式;割幅:3000mm	通用类	河北省
3022	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市新东轻工机械有限公司	自走式青(黄)贮饲料	9QZS-2650	结构尺寸(cm):670*275*430 整机质量:4680KG□ 配套动力:103KW 额定转速:2300r/min	通用类	河南省
3023	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市乐为农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2610A	整机质量:5200Kg、外形尺寸(mm)长6880×宽2720×高4980、结构形式:自走圆盘式、工作割幅2610mm、最小离地间隙:400mm	通用类	河南省
3024	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	青饲料收获机	9QZ-3000	动力连接方式:自走式;切割器结构形式:双圆盘式;割幅(m):3	通用类	河北省

3025	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	北京市德乐机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-830	1规格型号/4QZ-830□ 2结构型式/自走式□ 3行走驱动方式/静液压驱动□ 4外形尺寸(长×宽×高) mm7500X3000X4500□ 5结构质量kg7500□ 6配套发动机□ (或拖拉机)型号规格/WD10G240E21□ 额定功率kW175□ 额定转速r/min2200□ 7工作幅宽mm3000□ 割台及输送方式静液压驱动□ 切断长度mm0~20mm(无极调整)□	通用类	北京市
3026	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000	结构形式:自走式;外形尺寸(长×宽×高):7500mm×3250mm×3500mm;工作幅宽:3000mm;发动机额定功率:192kW;结构质量:8900kg;发动机额定转速:	通用类	河北省
3027	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2800	自走其他式;割幅280cm	通用类	河北省
3028	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公	自走式青饲料收获机	4QZ-10	幅宽:2.8m;外形尺寸(长×宽×高)(mm):6750×3150×3700;结构质量:	通用类	河南省
3029	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青黄贮秸秆收获机	9LRZ-2.7	外形尺寸(长×宽×高):7250X3900X3450mm;割幅:2.7m(可选配3.6m割台);机重:6.7T;喂入量:2-4kg/s;收净率:≥90%;标准草长:≥	通用类	新疆维吾尔自治区
3030	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青贮机	9QS-2.7	外形尺寸(长×宽×高):8280X3350X3450mm;割幅:2.7m;动力:2200转/分;工作生产率:30吨/小时;最高	通用类	新疆维吾尔自治区
3031	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	现代农装科技股份有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2800	结构形式:自走式,工作幅宽(mm):2800	通用类	北京市
3032	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-14	动力连接方式:自走式;切割器结构型式:其他形式;割幅(cm):269	通用类	河北省

3033	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有	青贮饲料收获	4QZ-2600	自走其他式；割幅2600mm	通用类	山东省
3034	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份	自走式饲料收获机	4QZ-2800	自走其他式；割幅(m)：2.8	通用类	安徽省
3035	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新乡市宇田青储机制造有限	自走式青饲料	4QZ-10	结构型式：自走式、工作幅宽：260cm	通用类	河南省
3036	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公	自走式青饲料	4QZ-2800	动力连接方式：自走式，切割器结构形式：其他形式，工作割幅(mm)：2800	通用类	河北省
3037	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北沃田机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2680	结构尺寸(长x宽x高mm)：5900x3200x3250□ 整机质量(kg)：5700□ 配套动力(kw)：148 □ 结构型式：自走式□ 幅宽(cm)：268	通用类	河北省
3038	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料	4QZ-280	结构型式：自走式；工作幅宽(mm)：2800	通用类	山东省
3039	收获机械	饲料作物收获	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北方月农业机械制造有限	自走式青饲料	4ZQ-2800	自走其他式；割幅280cm	通用类	河北省
3040	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-2800	结构形式：自走式；外形尺寸(长×宽×高)：6800mm×3150mm×4100mm；工作幅宽：2800mm；发动机额定功率：155kW；结构质量：6900kg；发动机额定功率：155(12h)/kW；发动机额定转速：	通用类	河北省
3041	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构型式：自走式；工作幅宽(mm)：3000	通用类	山东省
3042	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-290	结构型式：自走式；工作幅宽(mm)：2900	通用类	山东省
3043	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3010	动力连接方式：自走式，切割器结构形式：其他形式，工作割幅(mm)：3010	通用类	河北省

3044	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	鹿泉市宏达铸钢厂	青饲料收获机	4QZ-3000	自走式；工作幅宽2960mm	通用类	河北省
3045	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式饲料收获机	4QZ-3000	自走切刀式；割幅(m)：3	通用类	安徽省
3046	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	自走式饲料收获机	4QZ-2900B	自走其他式；割幅(m)：2.9	通用类	安徽省
3047	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900A	自走其他式；割幅：2900mm	通用类	山东省
3048	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900	自走其他式；割幅：2900mm	通用类	山东省
3049	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4QZ-3020型自走式	4QZ-3020	自走其他式；割幅302cm	通用类	河北省
3050	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900A	自走其他式；割幅2930mm.	通用类	河北省
3051	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900	自走其他式；割幅2910mm.	通用类	河北省
3052	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-10A	幅宽：2.95m；外形尺寸(长×宽×高)(mm)：6750×3150×3700；结构质量：7200kg	通用类	河南省
3053	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构型式：自走式. 秸秆切碎机构型式：滚筒式. 工作幅宽：300cm	通用类	山东省
3054	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2920	结构型式为自走，往复式，收获幅宽2920mm	通用类	河北省

3055	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2900A	(1) 结构形式: 自走式 (2) 外形尺寸 (长×宽×高mm): 7860×3210×3570 (3) 结构质量 (kg): 7300 (4) 工作幅宽(mm): 2940 (5) 配套动力 (kw): 192 (6) 轴距	通用类	河北省
3056	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2900	(1) 结构形式: 自走式 (2) 工作幅宽: 2900mm (3) 配套功率: 162kw (4) 轴距: 2700mm (5) 抛送高度: 5100mm (6) 结构质量: 7200□	通用类	河北省
3057	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3M往复式割草机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	液压胶轮割草机	9GYJ-2.1型	结构型式: 往复式, 挂接方式: 牵引式, 规格型号: 9GYJ-2.1型, 外形尺寸 (长×宽×高): 1960mm×3770mm×1550mm, 结构质量: 340kg, 割幅: 2.1m, 作业速度: 5-	非通用类	内蒙古自治区
3058	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3M往复式割草机	正镶白旗草原王农牧机械制造有限责任公司	牵引式割搂草机	9GQ-2.1型	结构形式: 往复式/机引横向□ 挂接方式: 牵引式□ 规格型号: 9GQ-2.1型□ 外形尺寸: 2850mm×3850mm×750mm□ 结构质量: 425kg□ 割幅: 2.1m□ 搂幅: 2.35m□ 生产率: 1.0~1.7hm ² /h□ 配套动力范围: 13.2~22.1KW□ 搂齿数量: 33个	非通用类	内蒙古自治区
3059	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3M往复式割草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	往复式割草机	BF210(9GW-2.1)	割幅宽度: 2.1m; 结构型式: 往复式	非通用类	北京市
3060	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3M往复式割草机	呼伦贝尔蒙力农牧业机械制造有限公司	机引割搂草机	9GL-2.1(2.0)	结构形式: 往复式横向 挂接方式: 牵引式 规格型号: 9GL-2.1(2.0) 外形尺寸 (长×宽×高): 3830mm×3770mm×1550mm 结构质量: 300kw 割幅: 2.1m	非通用类	内蒙古自治区
3061	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3M往复式割草机	呼伦贝尔蒙力农牧业机械制造有限公司	胶轮牵引往复式割草机	9G-2.1	结构形式: 往复式 挂接方式: 牵引式 规格型号: 9GL-2.1 外形尺寸 (长×宽×高): 3830mm×3770mm×1550mm 结构质	非通用类	内蒙古自治区

3062	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	牵引式圆盘割草压扁	SWING320RCG型	割幅宽度：3.2m；结构型式：旋转式，带压扁装置；	非通用类	北京市
3063	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	中机美诺科技股份有限公司	割草压扁机	FC283	割幅宽度≥2.8m；带压扁装置；旋转式	非通用类	新疆维吾尔自治区
3064	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	牵引式圆盘割草压扁	9QYGC-3200CRI	割幅宽度3.14m；带压扁装置；旋转式	非通用类	黑龙江省
3065	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	割草压扁机	FC352RG	结构型式：旋转式□ 割幅：3.5 m	非通用类	天津市
3066	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	割草压扁机	FC3160T LS	结构型式：旋转式□ 割幅：3.1 m	非通用类	天津市
3067	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	割草压扁机	FC302RG	结构型式：旋转式□ 割幅：3m	非通用类	天津市
3068	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	格兰农业设备(大庆)有限公司	割草机	4332LR	作业幅宽：3.2米；旋转式；刀盘数量：8个，刀片数量：16个；配套动力：90马力以	非通用类	黑龙江省
3069	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8M及以上旋转式割草压扁机	固安金联机电设备有限公司	割草压扁机	9G-3050TRC	割幅宽度3m；带压扁装置；旋转式	非通用类	河北省
3070	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8M旋转式割草压扁机	上海世达尔现代农业机械有限公司	旋转式割草压扁机	9GYQ-2.4	外形尺寸：4615mm*4310mm*1300mm；整机质量：1525kg；每盘割刀数：6*2把；圆盘数：6个；割幅：2.4m；离地（运输）间隙：380mm；压边装置形式：滚筒式；压扁辊材料材质：钢、橡胶；压扁辊单位长度压紧力：1.6N/m-9N/m可调；压扁辊长度：	非通用类	上海市
3071	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8M旋转式割草压扁机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆盘式割草压扁	9GXY-2.45	割幅宽度：2.45m；结构型式：旋转式，带压扁装置；	非通用类	北京市
3072	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8M旋转式割草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆盘式割草机	DM6(9GY-2.45)	割幅宽度：2.45m；结构型式：旋转式	非通用类	北京市
3073	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8M旋转式割草机	潍坊悍马农业装备有限公司	旋转割草机	4GZX-3.0	割幅宽度3.0m；旋转式	非通用类	山东省

3074	收获机械	饲料作物收获	割草机	2.1-2.8M旋转式割草机	固安金联机电设备有限公司	割草压扁机	9G-210RC	割幅宽度2.1m; 带压扁装置; 旋转式	非通用类	河北省
3075	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8M旋转式割草机	新疆中收农牧机械有限公司	旋转割草机	92GZX-2.5	外形尺寸(mm): 4000×1570×1100; 工作幅宽(mm): 2500; 机具重量(kg): 350; 刀盘转速(r/min): 540; 割茬高度(mm)≤80;	非通用类	新疆维吾尔自治区
3076	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3M以下旋转式割草机	新疆中收农牧机械有限公司	旋转割草机	92GZX-0.9	外形尺寸(mm): 2040×1047×600; 工作幅宽(mm): 900; 机具重量(kg): 200; 刀盘转速(r/min): 540; 割茬高度(mm)≤80; 生	非通用类	新疆维吾尔自治区
3077	收获机械	饲料作物收获	割草机	1.3M以下旋转式割草机	洛阳四达农机有限公司	旋转割草机	9G-1.25	割幅宽度:1.25m; 旋转式	非通用类	河南省
3078	收获机械	饲料作物收获	割草机	1.3M以下旋转式割草机	酒泉市铸陇机械制造有限责	旋转式割草机	9GXD-0.84	动力连接方式: 悬挂式, 切割器结构形式: 旋转式, 是否有压扁装置: 无压扁装置, 割	非通用类	甘肃省
3079	收获机械	饲料作物收获	割草机	1.6-2.1M旋转式割草机	保定冀旋农机装备有限公司	旋转割草机	9GZX-1.7	割幅宽度m: 1.7; 结构形式: 旋转式	非通用类	河北省
3080	收获机械	饲料作物收获	割草机	1.6-2.1M旋转式割草机	潍坊悍马农业装备有限公司	旋转割草机	4GZX-1.7	割幅宽度1.7m; 旋转式	非通用类	山东省
3081	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1M旋转式割草机	新疆中收农牧机械有限公司	旋转割草机	92GZX-1.7	外形尺寸(mm): 3060×1570×1100; 工作幅宽(mm): 1700; 机具重量(kg): 315; 刀盘转速(r/min): 540; 割茬高度(mm)≤80;	非通用类	新疆维吾尔自治区
3082	收获机械	饲料作物收获	割草机	1.6-2.1M旋转式割草机	温岭市骏宸机械有限公司	旋转割草机	9GDX-1.9	割幅1900MM	非通用类	浙江省
3083	收获机械	饲料作物收获	割草机	2.8M及以上往复式割草压扁机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机	割草压扁机	488	牵引式, 往复式, 有压扁装置, 割幅宽度2.819m	非通用类	黑龙江省
3084	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3-1.6M旋转式割草机	高密市益丰机械有限公司	割草机	9GXQ-1.40型	结构型式: 旋转式; 挂接方式: 前置直联; 规格型号: 9GXQ-1.40; 外形尺寸(长*宽*高): 1100*1400*900mm; 结构质量: 210kg; 割幅: 1.40m; 作业速度: 2.5 ~5.0km/h 刀	非通用类	山东省
3085	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZY-3.0	搂幅宽度m: 3.0; 折叠方式: 液压折叠; 结构形式: 侧向指盘式	非通用类	河北省
3086	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-4.0	搂幅宽度m: 4.0; 折叠方式: 手动折叠; 结构形式: 侧向指盘式	非通用类	河北省
3087	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-3.0	搂幅宽度m: 3.0; 折叠方式: 手动折叠; 结构形式: 侧向指盘式	非通用类	河北省

3088	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-4.8	搂幅宽度m: 4.8; 折叠方式: 手动折叠; 结构形式: 侧向指盘式	非通用类	河北省
3089	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	沈阳海瀛机械制造有限公司	搂草机	HY1A-4.8	搂幅443.7cm 结构型式: 指轮式 配套动力: 37kW以上轮式拖拉机	非通用类	辽宁省
3090	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	指盘式搂草机	RP4	搂幅宽度: 2.6m; 结构型式: 侧向指盘式	非通用类	北京市
3091	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	中机美诺科技股份有限公司	指盘式液压搂草机	GA4521	搂幅宽度<5.4m; 侧向指盘	非通用类	新疆维吾尔自治区
3092	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	双列指轮式搂草机	9LZ-3.0	外观尺寸(长×宽×高)(mm): 2300×3600×1500; 工作幅宽(mm): 3000; 机器重量(kg): 200 漏搂率: ≤1% 组工作速度(km/h): 15 草条宽度(m) 1~1.5 指盘	非通用类	新疆维吾尔自治区
3093	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	双列指轮式搂草机	9LZ-4.8	外观尺寸(长×宽×高)(mm): 3600×5300×1500; 工作幅宽(mm): 4800; 机器重量(kg): 440 漏搂率: ≤1% 组工作速度(km/h): 15 草条宽度(m) 1~1.5 指盘	非通用类	新疆维吾尔自治区
3094	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	双列指轮式搂草机	9LZ-4.0	外观尺寸(长×宽×高)(mm): 2800×4900×1500; 工作幅宽(mm): 4000; 机器重量(kg): 370 漏搂率: ≤1% 组工作速度(km/h): 15 草条宽度(m) 1~1.5	非通用类	新疆维吾尔自治区
3095	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M以下侧向指盘式搂草机	固安金联机电设备有限公司	搂草机	9L-470S	搂幅宽度3.6m; 旋转式	非通用类	河北省
3096	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	指盘式搂草机	9ZPL-6.0型	搂幅: 6m, 结构型式: 指轮式, 挂接方式: 牵引式, 外形尺寸(作业状态): 4600mm×7500mm×1500mm, 结构质量: 540kg, 作业速度: 8-15km/h, 配套动力范围: ≥25.7kW, 结构型式: 侧向指盘式。折叠: 液压。□	非通用类	内蒙古自治区
3097	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机	天津库恩农业机械有限公司	搂草机	SR110GI	搂幅: 6.5 m。	非通用类	天津市
3098	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.6	搂幅宽度: 5.6m; 折叠方式: 液压折叠式; 结构型式: 侧向指盘式	非通用类	北京市
3099	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	指盘式搂草机	CADDY-8(9LZ-5.4)	搂幅宽度: 5.4m; 折叠方式: 液压折叠式; 结构型式: 侧向指盘式	非通用类	北京市

3100	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZY-7.5	搂幅宽度m: 7.5; 折叠方式: 液压折叠; 结构形式: 侧向指盘式	非通用类	河北省
3101	收获机械	饲料作物收获	搂草机	5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5	搂幅宽度m: 5.5; 折叠方式: 液压折叠; 结构形式: 侧向指盘式	非通用类	河北省
3102	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	指盘式搂草机	9LZ-6.0	结构形式指盘式; 接挂方式牵引式; 外形尺寸(mm) 4500*6000*1700; 结构质量540kg; 搂幅6m; 配套动力 $\geq$ 26KW;	非通用类	内蒙古自治区
3103	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-600	捡拾宽度: 800mm	通用类	江苏省
3104	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	博兴县向昌农机制造有限公司	圆型秸草捡拾打捆机	9YK8050	长 $\times$ 宽 $\times$ 高: 1235mm $\times$ 1490mm $\times$ 1575mm 重量: 410kg 捡拾器宽度: 800mm 草捆尺寸: Φ 500mm $\times$ 800mm 作业速度: 3-5KM/h 作业能	通用类	山东省
3105	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊俊捷现代农业装备有限	圆捆机	YHL850	0.7m $\leq$ 捡拾宽度 $<$ 1.2m,	通用类	山东省
3106	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	圆草捆捆扎机	9YKY-7060	0.7m $\leq$ 捡拾宽度1.2m, 捡拾宽度: 700mm, 牵引式, 配套动力: $\geq$ 23	通用类	上海市
3107	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份	圆草捆打捆机	9Y-910	草捆形状: 圆捆; 捡拾宽度(m): 0.9	通用类	安徽省
3108	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份	圆草捆打捆机	9Y-870	草捆形状: 圆捆; 捡拾宽度(m): 0.8; 结构型式: 牵引式; 作业方式: 移动式	通用类	安徽省
3109	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB1088	捡拾宽度(m): 1	通用类	江苏省
3110	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	菏泽市天艺农业机械制造有	秸秆捡拾打捆	TYSL70100	捡拾器宽度: 1000mm	通用类	山东省
3111	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8070	捡拾器宽度: 800mm 卷压滚筒转速180~230r/min 卷压滚筒数量12个	通用类	山东省
3112	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有	捡拾圆捆机	9YQ-70-100	捡拾器宽度: 1000mm	通用类	山东省
3113	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	捡拾圆捆机	4YQ-100-65	捡拾宽度为1米	通用类	安徽省
3114	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方捆机	9KF-8042	http://www.shnjfw.cn/Show.asp?Id=688&NaviId=47	通用类	上海市

3115	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-7060	http://www.shnjfw.cn/Show.asp?Id=688&NavId=47	通用类	上海市
3116	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD60	捡拾器宽度0.8m; 卷压滚筒数量12个; 卷压滚筒转速200r/min; 配套动力22.1-	通用类	山东省
3117	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD50	捡拾宽度0.8m; 卷压滚筒数量10个; 卷压滚筒转速200r/min; 配套动力14.7-36.7kw;	通用类	山东省
3118	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	圆草捆打捆机	9JYD-800A	0.7m≤捡拾宽度<1.2m	通用类	安徽省
3119	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	圆草捆打捆机	4YQ-120-70	捡拾宽度为1.2米	通用类	安徽省
3120	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSDK-165	捡拾器宽度 (mm)1650	通用类	河南省
3121	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	新疆中收农牧机械有限公司	圆草捆机	92YG-1.5	外形尺寸(mm): 4200×2330×2610; 捡拾作业宽度: 1550mm; 机具重量: 2000kg; 草捆尺寸: 41.5×1.23m; 输入轴转速: 540r/min; 草捆重量: 约150kg; 轮距:	通用类	新疆维吾尔自治区
3122	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆	9YFQ-16	作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆; 捡拾宽度 (m): 1.6	通用类	辽宁省
3123	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	圆草捆机	9YG-1.3	捡拾器宽度: 1670mm, 卷压滚筒转速: 126r/min, 卷压滚筒数量: 14个, 工作状态外型尺寸 (长×宽×高): 4200mm×2330mm	通用类	内蒙古自治区
3124	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB2088	捡拾宽度 (m): 1.45	通用类	江苏省
3125	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技	圆草捆打捆机	9YG-1.4	型号: 9YG-1.4 捡拾器宽度: 1680mm 执行标准: GB/T14290-2008 配套动	通用类	内蒙古自治区
3126	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份	方草捆打捆机	9Y-2060	草捆形状: 方捆; 捡拾宽度 (m): 1.44	通用类	安徽省
3127	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆	9YFS-1.6	结构型式: 牵引式; 捡拾器宽度: 1600mm	通用类	山东省
3128	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.6	结构型式: 牵引式; 捡拾器宽度: 1600mm	通用类	山东省
3129	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东润源实业有限公司	圆草捆打捆机	9Y-1600	捡拾宽度: 1600mm, 卷压滚筒数量: 16个, 滚筒转速: 130r/min	通用类	山东省

3130	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	方捆压捆机	9YFC-1.5	产品型号：9YFC-1.5 捡拾器宽度：1500mm 打结活塞速度：92（行程	通用类	安徽省
3131	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机	捡拾压捆机	BC5060	捡拾器宽度1650mm，方捆，移动式	通用类	黑龙江省
3132	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1680A	捡拾器宽度：1.68m	通用类	安徽省
3133	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆捡拾打	9YFQ-1.5型	捡拾宽度1.5m；打捆活塞速度100次/min；外型尺寸（mm）4975*2550*1710；配套动力≥26kw	通用类	内蒙古自治区
3134	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东科乐收金亿农业机械有	牵引式方草捆	9YFQ-1.65	捡拾宽度：1.65m	通用类	山东省
3135	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限	92YG1.3型圆草	92YG1.3	捡拾宽度1.6m	通用类	河北省
3136	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院	方捆打捆机	4YF-360	1.2m≤捡拾宽度<1.7m	通用类	北京市
3137	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方草捆压捆机	9KF-8042/2	捡拾宽度：1270mm	通用类	上海市
3138	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-1010	http://www.shnjfw.cn/Show.asp?Id=689&navId=47	通用类	上海市
3139	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压	YLYQ1550	捡拾宽度1.55m	通用类	湖北省
3140	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	捡拾压捆机	9YD5080	工作宽幅1.2m	通用类	山东省
3141	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院	方捆打捆机	4YF-1.7	1.7m≤捡拾宽度<2.2m	通用类	北京市
3142	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度1885mm配套动力36.8-58.8轮式拖拉	通用类	辽宁省
3143	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	HYA-1800	捡拾宽度：1900mm配套动力66.15以上轮式拖拉机	通用类	辽宁省
3144	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	压捆机	9YKZ-1.9	捡拾宽度1.962m	通用类	河南省
3145	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公	捡拾打捆机	9YWA1-60	捡拾宽度1.8米	通用类	吉林省

3146	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾粉碎打捆	9YJ-180	捡拾宽度1.8米。	通用类	吉林省
3147	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	方草捆捡拾压捆机	9YFC-1.7	捡拾器宽度1700mm；打捆活塞速度82行程/min；外型尺寸（mm）5900*2700*1390；配套动力≥40KW	通用类	内蒙古自治区
3148	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.8 (THB 3060)	外形尺寸：5000mm*2800mm*1380mm；机体重量：1460kg；活塞行程次数：86-90次/分；捡拾幅宽：1705mm；草捆长度调节范围：300-1200mm；作业速度：4-15km/h；输入转	通用类	上海市
3149	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.1	外形尺寸：5020mm*2900mm*1400mm；机体质量：2050kg；作业速度：3-6km/h；草捆截面尺寸：410mm*480mm；草捆长度调节范围：300-1200mm；捡拾宽度：1960mm；打结时间：0.7s；打结器类型：D型打结器；活塞行程次数：86-92次/分；捡拾弹齿距地面	通用类	上海市
3150	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械	方捆打捆机	BC5070	移动式，方捆，捡拾宽度1.9m	通用类	黑龙江省
3151	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压	YLYQ1950II	捡拾宽度1.95m	通用类	湖北省
3152	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	捡拾式方捆压	9YFQ-1950	产品型号：9YFQ-1950、捡拾器宽度：1800（mm）、打结活塞速度：100（行程	通用类	安徽省
3153	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	圆捆捡拾切碎压捆机	9YK-155XC	圆草捆压捆机；牵引式；捡拾宽度2.15m；配套动力：88kw/120hp。	通用类	黑龙江省
3154	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-1300	捡拾宽度：2100mm	通用类	江苏省
3155	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沃得重工(中国)有限公司	捡拾打捆机	9YFQ-1960	捡拾宽度：1960mm	通用类	江苏省
3156	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.31 (MF 1844N)	捡拾宽度：1.969m	通用类	山东省

3157	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-1.92(MF1840)	捡拾宽度: 1.928m	通用类	山东省
3158	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度1900mm	通用类	山东省
3159	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	捡拾宽度1700mm	通用类	山东省
3160	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	圆草捆机	9YG-1.8	作业方式: 移动式; 捡拾宽度(m):1.8	通用类	安徽省
3161	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆草捆打捆机	CORSA320型	捡拾宽度: 2.0m	通用类	北京市
3162	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	9YF-2.0	捡拾宽度:2m	通用类	北京市
3163	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	三道绳自动捡拾打捆机	9YF-1.9Z	捡拾宽度:1.85m	通用类	北京市
3164	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	星光农机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFL-1.9	捡拾宽度: 1900mm	通用类	浙江省
3165	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海翔彬自动化设备有限公司	捡拾压捆机	9YF-1950	型号:9YF-1950; 捡拾器宽度: 1950mm; 打捆活塞速度: 100次/min; 打结器类型: D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 4780mm×2630mm×1930mm; □	通用类	上海市
3166	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	盘锦双赢机械有限公司	秸秆压捆机	9YJR-2.0	捡拾宽度: 2000mm	通用类	辽宁省
3167	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	固安金科源机电自动化有限公司	方捆打捆机	MARKANT65	捡拾宽度1.8m	通用类	河北省
3168	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.0	结构型式: 牵引式; 捡拾器宽度: 2000mm	通用类	山东省
3169	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	侧置式方草捆机	9YFE-1.9	结构型式: 牵引式; 捡拾器宽度: 1900mm	通用类	山东省
3170	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	正牵引方草捆机	9YFQ-1.9Z	1.7m≤捡拾宽度<2.2m 捡拾宽度: 1980mm, 配套动力: 35kW, 正牵引式	通用类	上海市

3171	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YKF3646-1800	1.7≤捡拾宽度<2.2m, 捡拾宽度: 1880mm, 配套动力: 35-53kW, 牵引式	通用类	上海市
3172	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中机美诺科技股份有限公司	圆捆机	5120	捡拾宽度≥1.6m	通用类	新疆维吾尔自治区
3173	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-2000	结构型式: 牵引式; 捡拾宽度(mm): 2000, 作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆	通用类	安徽省
3174	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-1800M	结构型式: 牵引式; 捡拾宽度(mm): 1800, 作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆	通用类	安徽省
3175	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有	跨行式方草捆	9YFH-2.2型	捡拾宽度: 1980mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 7200×2750×1800;	通用类	内蒙古自治区
3176	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有	卷捆圆打捆机	9YA-1.5	捡拾宽度: 1900mm; 工作状态外型尺寸(长×宽×高): 4200×2880×2300;	通用类	内蒙古自治区
3177	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东旭创机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度mm: 1960 外形尺寸(长×宽×高)mm: 4950×2250×1700 草捆尺寸(长×宽×高)mm: (300-1320)×355×440 配套动	通用类	山东省
3178	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技	圆草捆打捆机	9YG-1.4A	捡拾器宽度: 1730mm 配套动力: 大于35KW 执行标准: GB/T14290-2008	通用类	内蒙古自治区
3179	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	牵引式方草捆	9YFQ-1.95	捡拾宽度1.95m	通用类	山东省
3180	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	温岭市骏宸机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度1950MM	通用类	浙江省
3181	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSYK-190	捡拾宽度(mm)1900	通用类	河南省
3182	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾圆捆打捆	9YYQ-1.5	捡拾宽度1.88m	通用类	黑龙江省

3183	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.4Z	工作状态外形尺寸：7230mm*2460mm*1850mm；机具重量：3200kg；捡拾器宽度：2030mm；每分钟活塞行程次数：70-110次/分钟；打结器类型：D型打结器；草捆长度调节范围：500-	通用类	上海市
3184	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州市金达威机械有限公司	牵引式方草捆	9YFQ-1.9	配套动力≥26，捡拾器宽度：1950mm，打捆活塞速度：100行程/min，打结器类型：D	通用类	山东省
3185	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压	YLYQ1950	捡拾宽度1.95m	通用类	湖北省
3186	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1900	1.7m≤捡拾宽度<2.2m	通用类	安徽省
3187	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1930	捡拾宽度：1.93m	通用类	河北省
3188	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	宁波拿地农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.8	捡拾宽度1.8m；打结器类型D型；	通用类	浙江省
3189	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	ENG-90(9YF-1.9)	捡拾宽度：1.92m	通用类	北京市
3190	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	ENG-75(9YF-1.75)	捡拾宽度：1.75m	通用类	北京市
3191	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆	9YFQ-17	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度(m)：1.73	通用类	辽宁省
3192	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾方捆压捆	9YFH-2.2	捡拾宽度2.2m	通用类	黑龙江省
3193	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	方草捆压捆机	9YFQF-2.5	工作宽幅2.5m	通用类	山东省
3194	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津库恩农业机械有限公司	方捆机	LSB1290	捡拾宽度：2.3 m	通用类	天津市
3195	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技	圆草捆打捆机	9YG-1.4B	捡拾器宽度：2300mm 配套动力：大于35KW 执行标准：GB/T14290-2008	通用类	内蒙古自治区
3196	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.4	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2400mm	通用类	山东省

3197	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.4	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2400mm	通用类	山东省
3198	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	中密度方捆压捆机	9YFZ-2.2	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm	通用类	山东省
3199	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆机	9YFK-3043A	捡拾宽度：2.36m	通用类	河南省
3200	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河南中旗农机科技有限公司	秸秆打捆机	9YFB-3045D	捡拾宽度（配套联合收割机割幅）：236-300cm	通用类	河南省
3201	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	高密度大方捆机	SR712型	捡拾宽度：2.2m	通用类	北京市
3202	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	捡拾宽度2226mm	通用类	山东省
3203	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.26(MF2270)	捡拾宽度：2.26m	通用类	山东省
3204	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	大方捆捡拾切碎压捆机	9FK-1270XC	方草捆压捆机；捡拾宽度2.35 m；牵引式；配套动力117KW/160HP。	通用类	黑龙江省
3205	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安阳市豫工农业机械有限公司	秸秆打捆机	4PLY3045-B	作业方式：移动式，捡拾宽度：2.36m以上，草捆形式：方草捆，适用配套机具动	通用类	河南省
3206	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	哈尔滨华惠农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYK-1.25(HBR625)	捡拾宽度(mm)：2250□ 卷压滚筒转速(r/min)：118□ 卷压滚筒数量(个)：18□ 工作状态外形尺寸(mm)：4300×2650×2430(长×款×高)□	通用类	黑龙江省
3207	收获机械	饲料作物收获	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆机	9YFQ-22	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度(m)：2.23	通用类	辽宁省
3208	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	宿州市四方精工机械制造有限公司	青贮圆捆机	YKJ5552A	圆捆；功率：5.5kW	非通用类	安徽省
3209	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	宿州市四方精工机械制造有限公司	全自动压捆机	9YQ-5552A	圆捆；功率：9.17kW	非通用类	安徽省

3210	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	乐陵市国宇农牧机械装备有	青贮圆捆机	MK5050-G	配套动力：4kw	非通用类	山东省
3211	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公	全自动压捆机	9YQ-5552	圆捆；功率：9.17kW	非通用类	安徽省
3212	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公	青贮圆捆机	YKJ5552	圆捆；功率：5.5kW	非通用类	安徽省
3213	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	乐陵市天力工程机械有限公	青贮圆捆机	YK5252A	圆捆；配套动力5.5KW	非通用类	山东省
3214	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公	自动打捆机	9ZDJ-520	圆捆，功率：7.5kW	非通用类	河南省
3215	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公	青贮圆捆机	9QYK-5252	圆捆，功率：5.5kW	非通用类	河南省
3216	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	乐陵市德诚机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	功率：5.5KW，圆捆尺寸：550*520（mm）	非通用类	山东省
3217	收获机械	饲料作物收获	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限	压捆机	YKJ-5552	配套动力（kW）5.5	非通用类	河南省
3218	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4KW及以上圆捆压捆机	呼图壁县东泉机械有限公司	9YG-0.55型圆草捆	9YG-0.55型	外形尺寸：1600*1300*1450；结构质量：510；配套动力：5.5kw；喂入型式：输送带；草捆尺寸（直径*宽）：550*520；草捆	非通用类	新疆维吾尔自治区
3219	收获机械	饲料作物收获	压捆机	15KW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限	秸秆压捆机	9YF-70	配套功率（kW）15	非通用类	河南省
3220	收获机械	饲料作物收获	压捆机	15KW及以上方捆压捆机	唐山鑫万达实业股份有限公	秸秆压捆机	9YK-70	作业方式：固定式；草捆形状：方捆；配套功率（kW）：18.5/22	非通用类	河北省
3221	收获机械	饲料作物收获	饲草裹包机	1.1KW及以上饲草裹包机	灵璧县牧洋机械装备有限公	圆捆包膜机	BMJ5552	功率：1.1kW	非通用类	安徽省
3222	收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1KW及以上饲草裹包机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	圆捆包膜机	BMJ5552A	功率：1.1kW	非通用类	安徽省
3223	收获机械	饲料作物收获	抓草机	40-55KW抓草机	江苏四达重工有限公司	农用轮式抓草	ZC20	功率50kW	非通用类	江苏省
3224	收获机械	饲料作物收获	抓草机	40-55KW抓草机	江苏四达重工有限公司	农用轮式抓草	ZC15	功率40kW	非通用类	江苏省

3225	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-35	外形尺寸(长×宽×高mm): 460×310×345; 整机质量kg: 35; 幅宽mm: 350	通用类	安徽省
3226	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-90型	配套动力(kW): 13.2; 外形尺寸(mm): 1100×940×900; 工作幅宽(mm): 900; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度	通用类	新疆维吾尔自治区
3227	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-90	作业幅宽0.9m	通用类	新疆维吾尔自治区
3228	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-22	外形尺寸(长×宽×高mm): 1420×600×500; 整机质量kg: 40; 幅宽mm: 220	通用类	安徽省
3229	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-90	外形尺寸(长×宽×高), mm: 1100×920×820; 结构重量, kg: 230; 配套动力, kW: 18~25; 工作幅宽, mm: 900; 结构型式: 立轴式; 刀片型式: 甩刀式; 刀片数量, 个: 定刀, 4, 动刀, 8; 刀轴转速, r/min: 810; 切碎结构回转半径, mm: 410;	通用类	新疆维吾尔自治区
3230	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-90	作业幅宽<1m	通用类	山东省
3231	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎	4J-90	1、结构形式: 刀盘式(通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田)。2、外形尺寸(mm) 1100×950×850。3、整机重量(kg) 200。4、配套动力(kW) 15~48。5、工作幅宽(mm) 900。6、作业速度(km/h) 8~12。7、生产率: 11~15公顷/班。8、运输间隙(mm) ≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率(%) ≥92。10、轮辙中	通用类	新疆维吾尔自治区
3232	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-67	外形尺寸(长×宽×高mm): 910×850×710; 整机质量kg: 80; 幅宽mm: 670	通用类	安徽省
3233	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	小麦秸秆粉碎	1JHX-29	作业幅宽0.29m	通用类	河北省

3234	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份	收割机配套粉碎还田	4FH-26	外形尺寸(长×宽×高mm): 1547×600×500; 整机质量kg: 45; 幅宽mm: 260	通用类	安徽省
3235	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北锐宏机械制造有限公司	棉花秸秆还田机	1JH-95	结构型式: 齿轮传动、三点悬挂 配套动力(kw): ≥12.5 纯工作小时生产率hm ² /h 0.3-0.5 工作状态外形尺寸(长*宽*高): 1300*1100*795 结构质量	通用类	河北省
3236	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-120	作业幅宽1.2m	通用类	河北省
3237	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-125	作业幅宽1.25m	通用类	河北省
3238	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-125型	配套动力(kw): ≥18.4; 外形尺寸(mm): 1020×920×720; 工作幅宽(mm): 1200; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度	通用类	新疆维吾尔自治区
3239	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份	收割机配套粉碎还田	4FH-108	外形尺寸(长×宽×高mm): 1325×540×570; 整机质量kg: 100; 幅宽mm: 1080	通用类	安徽省
3240	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-130	工作幅宽(m): 1.3	通用类	河北省
3241	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊同顺机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构形式 甩刀式; 配套动力 22-25.7 (kW); 纯工作小时生产率 0.24-0.5 (hm ² /h); 工作状态外形尺寸 1310×1420×715 (mm); 结构质量 240kg; 工作幅宽 1200mm; 最小离地间隙 ≥300mm; 作业前进	通用类	山东省
3242	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田	1JHY-130	工作幅宽:1.3m	通用类	河北省
3243	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北锐宏机械制造有限公司	棉花秸秆还田机	1JH-150	结构型式: 齿轮传动、三点悬挂 配套动力(kw): ≥25.7 纯工作小时生产率hm ² /h 0.45-0.75 工作状态外形尺寸(长*宽*高): 1200*1535*910 结构质量	通用类	河北省
3244	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-100	作业幅宽: 1000mm	通用类	新疆维吾尔自治区

3245	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	工作幅面1.3m,配套动力30-45KW,结构质量280kg	通用类	河北省
3246	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	作业幅宽:1200mm	通用类	新疆维吾尔自治区
3247	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-140	结构型式:水平刀盘式;配套动力(KW):40.4;工作幅宽(mm):1400;刀片数量:定刀4个、动刀6个	通用类	新疆维吾尔自治区
3248	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-125	外形尺寸(长×宽×高),mm:1400×1350×800;结构重量,kg:360;配套动力,kW:22~37;工作幅宽,mm:1250;结构型式:立轴式;刀片型式:甩刀式;刀片数量,个:定刀,4,动刀,6;刀轴转速,r/min:810;切碎结构回转半径,mm:660;	通用类	新疆维吾尔自治区
3249	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-140	外形尺寸(长×宽×高),mm:1880×1400×880;结构重量,kg:400;配套动力,kW:37~48;工作幅宽,mm:1400;结构型式:立轴式;刀片型式:甩刀式;刀片数量,个:定刀,4,动刀,6;刀轴转速,r/min:810;切碎结构回转半径,mm:660;	通用类	新疆维吾尔自治区
3250	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-140	作业幅宽1.4m	通用类	新疆维吾尔自治区
3251	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎	4J-140	1、结构形式:刀盘式(通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田)。2、外形尺寸(mm)1550×1500×950。3、整机重量(kg)350。4、配套动力(kW)30~48。5、工作幅宽(mm)1400。6、作业速度(km/h)8~12。7、生产率:17~25公顷/班。8、运输间隙(mm)≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率(%)≥92。10、轮辙	通用类	新疆维吾尔自治区
3252	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-150	作业幅宽1.5m	通用类	新疆维吾尔自治区

3253	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-130	配套动力：29.4-36.8kw；工作幅宽：1.3m	通用类	河北省
3254	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-136	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：36.8-44.1kw；纯工作小时生产率：0.36-0.62hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1400*1650*1050mm；结构质量：380hg；工作幅宽：1.36m；最小离地间隙：≥300mm；	通用类	河北省
3255	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-120	结构型式：水平刀盘式；配套动力（KW）：33.1；工作幅宽（mm）：1200；刀片数量（个）：定刀4，动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
3256	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-125	作业幅宽：1.25m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：25.7~29.4kW；结构质量：355kg；外形尺寸（长×宽×高）：1280×	通用类	河北省
3257	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-110	工作幅面1.1m,配套动力26-36KW,结构质量230kg	通用类	河北省
3258	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田	4JQ-120	工作幅宽（m）：1.2	通用类	河北省
3259	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-125	作业幅宽1.25m	通用类	新疆维吾尔自治区
3260	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-130	1m≤作业幅宽<1.5	通用类	山东省
3261	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）：1300X2050X1040 整机质量（kg）：510 配套动力（kw）：62~75 结构形式：侧	通用类	河北省
3262	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	工作幅宽(m):1.65,结构型式:侧边皮带传动,配套动力(kW):44.1-51.47,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.4-0.6,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1390mm×1940mm×1074mm,工作质量(kg):500,最小离地间隙(mm):350,作业前进速度(km/h):2.5-4.0,粉碎轴转速	通用类	山东省
3263	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQH-165	作业幅宽1.65m	通用类	河北省

3264	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-165	配套动力：47.8-55.1kw；工作幅宽：1.65m	通用类	河北省
3265	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JHY-150	结构形式：侧边皮带传动、配套动力：35-50kW外形尺寸：1402mm×1730mm×1050mm、	通用类	河北省
3266	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQH-180	作业幅宽1.8m	通用类	河北省
3267	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	4J-150B	作业幅宽1.5m	通用类	河南省
3268	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JHY-150	幅宽（m）：1.50；配套动力（kW）：55.1~62.5	通用类	河北省
3269	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田	1JH-165Q	作业幅宽：1650mm	通用类	河南省
3270	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-172	外形尺寸1300*1960*1000mm，结构质量520kg，工作幅宽1.72m	通用类	河北省
3271	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JHY-180	结构形式：侧边皮带传动、配套动力：55-72kW外形尺寸：1456mm×2060mm×1050mm、	通用类	河北省
3272	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-160	结构型式：水平刀盘式；配套动力（KW）：40.4；工作幅宽（mm）1600；刀片数量（个）：定刀4，动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
3273	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	4Q-1.65Z	作业幅宽1.65m	通用类	山东省
3274	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	作业幅宽：1.50m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：44.1~58.8kW；结构质量：550kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×	通用类	河北省
3275	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-165	作业幅宽1.65m	通用类	江苏省
3276	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：62-81kw；纯工作小时生产率：0.54-0.9hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1300*2030*1020mm；结构质量：488kg；工作幅宽：1.80m；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：3-5km/h；切碎轴转速：	通用类	河北省

3277	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	工作幅宽(m):1.8; 结构型式:侧边皮带传动; 配套动力(kW):≥51.47; 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.45-0.72; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1390mm×1955mm×1074mm; 工作质量(kg):520; 最小离地间隙(mm):350; 作业前进速度(km/h):2.5-4.0;	通用类	山东省
3278	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	作业幅宽1.72m	通用类	河北省
3279	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬	1JHM-165	工作幅宽:1.65m.	通用类	山东省
3280	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎	4J-160	1、结构形式:刀盘式(通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田); 2、外形尺寸(mm)1700×1700×950; 3、整机重量(kg)560; 4、配套动力(kW)40~48; 5、工作幅宽(mm)1600; 6、作业速度(km/h)8~12; 7、生产率:19~30公顷/班; 8、运输间隙(mm)≥300; 9、轮辙	通用类	新疆维吾尔自治区
3281	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	4J-180B	作业幅宽1.8m	通用类	河南省
3282	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQH-150	作业幅宽1.5m	通用类	河北省
3283	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-150	作业幅宽1.5m	通用类	河北省
3284	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田	1JH-165	作业幅宽:1.65m	通用类	河北省
3285	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东丰硕机械有限公司	秸秆粉碎还田	4JH-150	工作宽幅150cm	通用类	山东省
3286	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北锐宏机械制造有限公司	棉花秸秆还田机	1JH-190	结构型式:齿轮传动、三点悬挂 配套动力(kw):47.8 纯工作小时生产率hm ² /h 0.57-0.95 工作状态外形尺寸(长*宽*高): 2300*2060*960 结构质量	通用类	河北省
3287	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	作业幅宽:1500mm	通用类	新疆维吾尔自治区

3288	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构型式:三点悬挂,配套动力(kw): ≥ 36.75 ,纯工作小时生产率(hm ² /h): ≥ 0.5 ,工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):1805×1300×920,结构重量(kg):450,工作幅宽(m):1.5,最小离地间隙(mm): ≥ 300 ,作业前	通用类	山东省
3289	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	作业幅宽:1.65m	通用类	山东省
3290	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构形式:侧边皮带转动 外形尺寸:1390*2300*1074mm 结构质量:580kg	通用类	山东省
3291	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-150	外形尺寸(长×宽×高),mm:1700×1500×800;结构重量,kg:450;配套动力,kW:37~48;工作幅宽,mm:1500;结构型式:立轴式;刀片型式:甩刀式;刀片数量,个:定刀,4,动刀,6;刀轴转速,r/min:810;切碎结构回转半径,mm:680;	通用类	新疆维吾尔自治区
3292	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-180	外形尺寸(长×宽×高),mm:1850×1800×980;结构重量,kg:520;配套动力,kW:40~53;工作幅宽,mm:1800;结构型式:立轴式;刀片型式:甩刀式;刀片数量,个:定刀,4,动刀,8;刀轴转速,r/min:850;切碎结构回转半径,mm:860;	通用类	新疆维吾尔自治区
3293	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-160	外形尺寸(长×宽×高),mm:1700×1600×980;结构重量,kg:500;配套动力,kW:37~48;工作幅宽,mm:1600;结构型式:立轴式;刀片型式:甩刀式;刀片数量,个:定刀,4,动刀,8;刀轴转速,r/min:850;切碎结构回转半径,mm:760;	通用类	新疆维吾尔自治区
3294	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构型式:中间传动甩刀式,配套动力(kw): ≥ 51.45 ,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.07-1,工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):1300×2120×920,结构重量(kg):480,工作幅宽(mm):1800,最小离地间隙(mm):350,作业前进速度(km/h): ≥ 3.3 ,粉	通用类	山东省

3295	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田	4JQ-180	作业幅宽：1.8m	通用类	河北省
3296	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	作业幅宽：1.65m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：48.8~68.1kW；结构质量：500kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×	通用类	河北省
3297	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-165	机构形式：侧边皮带传动 外形尺寸：1390*2074*1074mm 结构质量：530kg	通用类	山东省
3298	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-180	作业幅宽1.8m	通用类	新疆维吾尔自治区
3299	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田	1JHY-172	工作幅宽：1.72m	通用类	河北省
3300	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限	秸秆粉碎还田	1JH-185	外形尺寸1300*2090*1000mm，结构质量540kg，工作幅宽1.85m	通用类	河北省
3301	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司有限公	秸秆切碎还田	1JQ-180	工作幅面1.8m，配套动力45-65KW，结构质量510kg	通用类	河北省
3302	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司有限	秸秆粉碎还田	1JH-150	作业幅宽：1.5m	通用类	江苏省
3303	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-180	幅宽：1.8m、结构质量：550kg、最小离地间隙：≥300mm、外形尺寸：2050*1400*950mm	通用类	安徽省
3304	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-180	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在刀刃、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）1860×1950×1000；3、整机重量（kg）650；4、配套动力（kW）49~92；5、工作幅宽（mm）1800；6、作业速度（km/h）8~12；7、生产率：26~40公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙	通用类	新疆维吾尔自治区
3305	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×1900×1100 工作幅宽cm:150 结构质量kg:485□	通用类	山东省
3306	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限	秸秆切碎还田	1JH-180	作业幅宽：1.80m	通用类	河北省
3307	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-185	作业幅宽1.85m	通用类	河北省

3308	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-160	作业幅宽1.6m	通用类	新疆维吾尔自治区
3309	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：48-66kw；纯工作小时生产率：0.49-0.82hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1300*1880*1020mm；结构质量：468kg；工作幅宽：1.65m；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：3-5km/h；切碎轴转速：	通用类	河北省
3310	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	配套动力：58.8KW 结构质量：510kg 工作幅宽：1650mm 结构形式：侧边皮带传	通用类	河北省
3311	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×2200×1100 工作幅宽cm：180 结构质量kg：525□	通用类	山东省
3312	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽：1.8m	通用类	山东省
3313	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	作业幅宽：1800mm	通用类	新疆维吾尔自治区
3314	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-165B	作业幅宽1.65m	通用类	河南省
3315	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市申州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	配套动力：40.4-44.1kw；工作幅宽：1.5m	通用类	河北省
3316	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽：1.5m	通用类	山东省
3317	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	作业幅宽：1.5m	通用类	河北省
3318	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-150J	作业幅宽：1.5m	通用类	江西省
3319	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	作业幅宽(M)：1.80，结构形式：侧边皮带传动，配套动力：55-65KW，切碎轴转	通用类	河北省
3320	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	工作幅宽（m）：1.80	通用类	河北省

3321	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	结构尺寸(长*宽*高cm): 1300X1900X1040 整机质量(kg): 485 配套动力(kw): 52~66 结构形式: 侧	通用类	河北省
3322	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-160型	配套动力(kw): ≥47.8; 外形尺寸(mm): 1900×1900×1020; 工作幅宽(mm): 1600; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度	通用类	新疆维吾尔自治区
3323	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	工作幅宽(m): 1.65	通用类	河北省
3324	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	作业幅宽: 1.50m	通用类	河北省
3325	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽1.80m	通用类	江苏省
3326	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-150	工作幅宽: 1.5m	通用类	河北省
3327	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1350×2050×1100 工作幅宽cm: 165 结构质量kg: 500 □ 配套动力kw: 52-66	通用类	山东省
3328	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-172	幅宽(m): 1.72; 配套动力(kW): 58.8~66.2	通用类	河北省
3329	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬机	1JHM-180	工作幅宽: 1.8m.	通用类	山东省
3330	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-172	作业幅宽: 1.72m; 结构形势: 侧边皮带传动; 配套动力: 51.0~68.8kW; 结构质量: 530kg; 外形尺寸(长×宽×高): 1350×	通用类	河北省
3331	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	作业幅宽(M): 1.65, 结构形式: 侧边皮带传动, 配套动力: 45-55KW, 切碎轴转	通用类	河北省
3332	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.8Z	作业幅宽1.8m	通用类	山东省
3333	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-165	结构形式: 侧边皮带传动、配套动力: 45-62kW外形尺寸: 1458mm×1882mm×1050mm、	通用类	河北省
3334	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	作业幅宽: 1.65m	通用类	河北省

3335	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限	秸秆粉碎还田	4Q-1.9Z	作业幅宽1.9m	通用类	山东省
3336	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-172	作业幅宽1.72m	通用类	河北省
3337	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	作业幅宽：1650mm	通用类	新疆维吾尔自治区
3338	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-180	配套动力：55.1-62.5kw；工作幅宽：1.8m	通用类	河北省
3339	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎灭茬	4JM-180	作业幅宽1.8m	通用类	河南省
3340	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-165	工作幅面1.65m，配套动力40-55KW，结构质量480kg	通用类	河北省
3341	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-150	外形尺寸1300*1740*1000mm，结构质量465kg，工作幅宽1.5m	通用类	河北省
3342	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-150	作业幅宽1.5m	通用类	河北省
3343	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	结构尺寸（长*宽*高cm）：1300X1750X1010 整机质量（kg）：460 配套动力（kw）：40~55 结构形式：侧	通用类	河北省
3344	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-165	外形尺寸1300*1890*1000mm，结构质量510kg，工作幅宽1.65m	通用类	河北省
3345	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-180	结构型式：水平刀盘式；配套动力（KW）：44.1；工作幅宽（mm）：1800；刀片数量（个）：定刀4，动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
3346	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东丰硕机械有限公司	秸秆粉碎还田	4JH-180	工作宽幅180cm	通用类	山东省
3347	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限	秸秆粉碎还田	4Q-1.5Z	作业幅宽1.5m	通用类	山东省
3348	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-172	结构尺寸（长*宽*高cm）：1300X1970X1030 整机质量（kg）：495 配套动力（kw）：55~66 结构形式：侧	通用类	河北省
3349	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田	1JH-180	作业幅宽：1800mm	通用类	河南省

3350	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-160	作业幅宽1.6m	通用类	河北省
3351	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-170	作业幅宽：1.7m	通用类	江苏省
3352	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	常州常旋机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-180	1.5m≤作业幅宽<2m	通用类	江苏省
3353	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市港旋机械有限公司	秸秆还田机	1JH-165	作业幅宽(m):1.65. 结构型式:侧边皮带传动, 配套动力(kW):44.1-55.1, 外形尺寸(长×宽×高)mm:1446×1976×1035,	通用类	江苏省
3354	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-150	作业幅宽(m):1.5	通用类	江苏省
3355	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-180	工作幅宽(m):1.8	通用类	江苏省
3356	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-200	作业幅宽:2m; 结构形式:悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高):1390*2500*1075mm; 结构	通用类	山东省
3357	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-200	作业幅宽2.00m	通用类	江苏省
3358	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	黑龙江德沃科技开发有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-210	结构型式:悬挂式, 配套动力:66.2kw, 纯小时生产率:0.5-1.0hm ² /h, 工作状态外形尺寸(长*宽*高):1455*2350*1050mm, 结构质量:850kg, 作业幅宽:2.1m, 最小离地间隙:350mm, 作业前进速度:3-6km/h,	通用类	黑龙江省
3359	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-220	作业幅宽2.2m	通用类	河北省
3360	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	工作幅宽(m):2; 结构型式:二点悬挂; 配套动力(kW):55.1-73; 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6-0.9; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1390mm×2250mm×1074mm; 结构质量(kg):560; 最小离地间隙(mm):≥300; 作业前进速度(km/h):3-7; 粉碎轴转速	通用类	山东省
3361	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限	秸秆粉碎还田	1JHY-200	幅宽(m):2.00; 配套动力(kW):66.2~73.5	通用类	河北省
3362	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-200	工作幅宽(m):2.0	通用类	山东省

3363	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：66—88kw；纯工作小时生产率：0.6—1hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1300*2230*1020mm；结构质量：518kg；工作幅宽：2.0m；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：3—	通用类	河北省
3364	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构型式：三点悬挂，配套动力(kw)：≥58.8，纯工作小时生产率(hm ² /h)：≥0.7，工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2245×1300×920，结构重量(kg)：500，工作幅宽(m)：2，最小离地间隙(mm)：≥300，作业前进速度	通用类	山东省
3365	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽2.0m	通用类	河北省
3366	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-220	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）2000×2300×1100；3、整机重量（kg）900；4、配套动力（kW）55—92；5、工作幅宽（mm）2200；6、作业速度（km/h）8—12；7、生产率：26—40公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙	通用类	新疆维吾尔自治区
3367	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽2m	通用类	河北省
3368	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港双亚机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	幅宽(cm)：200；结构形式：侧边传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂	通用类	江苏省
3369	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-230	作业幅宽2.3m	通用类	河北省
3370	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-200	作业幅宽2m	通用类	河南省
3371	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	工作幅宽：220cm，粉碎轴转速：2400rpm，整机质量：615kg。	通用类	江苏省
3372	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限	秸秆粉碎还田机	4Q-2.2Z	作业幅宽2.2m	通用类	山东省

3373	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	工作幅宽(m):2.2; 结构型式:三点悬挂; 配套动力(kW):73.5-88.2; 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.99-1.12; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1420mm×2500mm×1074mm; 结构质量(kg):620; 最小离地间隙(mm):≥300; 作业前进速度(km/h):3-6; 粉碎轴转速	通用类	山东省
3374	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-200J	作业幅宽: 2m	通用类	江西省
3375	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220B	作业幅宽2.2m	通用类	河南省
3376	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-200	结构形式: 侧边皮带传动、配套动力: 73.55kW外形尺寸: 1456mm×2262mm×	通用类	河北省
3377	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限	秸秆切碎还田机	1JH-200	作业幅宽: 2.0m	通用类	河北省
3378	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公	秸秆粉碎还田机	4J200	工作幅宽: 2m.	通用类	山东省
3379	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	作业幅宽:2.2m	通用类	山东省
3380	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	4JH-220	茎秆切碎还田机	工作幅宽2200mm, 结构型式: 甩刀式	通用类	新疆生产建设兵团
3381	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	作业幅宽: 2.2m; 结构形式: 悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高): 1390*2500*1140mm; 结	通用类	山东省
3382	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-225	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1350×2600×1100 工作幅宽cm:225 结构质量kg:670□ 配套动力kw: 75-90	通用类	山东省
3383	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	作业幅宽2.3m	通用类	河北省
3384	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220	作业幅宽2.2m	通用类	新疆维吾尔自治区
3385	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司有限公	秸秆切碎还田机	1JQ-200	工作幅面2.0m, 配套动力58.8-73.5KW, 结构质量550kg	通用类	河北省

3386	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限	秸秆粉碎还田	1JHY-220	幅宽 (m): 2.20; 配套动力 (kW): 73.5~80.9	通用类	河北省
3387	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	作业幅宽: 2.00m; 结构形势: 侧边皮带传动; 配套动力: 73.5~95.5kW; 结构质量: 640kg; 外形尺寸 (长×宽×高): 1300×	通用类	河北省
3388	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220	外形尺寸 (长×宽×高), mm: 2800×2200×980; 结构重量, kg: 630; 配套动力, kW: 53~62; 工作幅宽, mm: 2200; 结构型式: 立轴式; 刀片型式: 甩刀式; 刀片数量, 个: 定刀, 6, 动刀, 12; 刀轴转速, r/min: 850; 切碎结构回转半径, mm:	通用类	新疆维吾尔自治区
3389	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-220	幅宽: 2.2m、结构质量: 630kg、外形尺寸: 2660*1500*1000mm、	通用类	安徽省
3390	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-200	作业幅宽: 2m	通用类	江苏省
3391	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-200	工作幅宽: 200cm, 粉碎轴转速: 2400rpm, 整机质量: 584kg。	通用类	江苏省
3392	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田	1JHY-220	工作幅宽: 2.2m	通用类	河北省
3393	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-220	结构型式: 水平刀盘式; 配套动力 (KW): 88.2; 工作幅宽 (mm): 2200; 刀片数量 (个): 定刀4, 动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
3394	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	外形尺寸 (长×宽×高) mm: 1350×2400×1100 工作幅宽cm: 200 结构质量 kg: 550□	通用类	山东省
3395	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-210A	作业幅宽: 2.1m	通用类	江苏省
3396	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽久力机械设备有限公司	秸秆粉碎还田	1JHY-165	作业幅宽为1.65米	通用类	安徽省
3397	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田	4JQ-220	作业幅宽: 2.2m	通用类	河北省
3398	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田	1JHY-200	工作幅宽: 2m	通用类	河北省

3399	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田	1JHY-240	工作幅宽:2.4m	通用类	河北省
3400	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港九迁机械制造有限公	秸秆粉碎还田	1JH-200	幅宽:200cm	通用类	江苏省
3401	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-220	结构形式:侧边皮带传动 配套动力:80.8KW 工作幅宽:2200mm 整机质量:	通用类	河北省
3402	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公	秸秆切碎还田	4JQ-200	作业幅宽:2.0m	通用类	河北省
3403	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸(长*宽*高cm):1300X2250X1040 整机质量(kg):550 配套动力(kw):70~80 结构形式:侧	通用类	河北省
3404	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司有限	秸秆切碎还田	1JQ-200	配套动力:62.5-69.9kw; 工作幅宽:2.0m	通用类	河北省
3405	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-200	幅宽:2m、外形尺寸:2460*1500*1000mm、结构质量:2m、	通用类	安徽省
3406	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-220	工作幅宽(m):2.2	通用类	河北省
3407	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2000mm	通用类	新疆维吾尔自治区
3408	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机机械制造有限公司有限公	秸秆切碎还田	1JQ-200	作业幅宽(M):2.00, 结构形式:侧边皮带传动, 配套动力:65-75KW, 切碎轴转	通用类	河北省
3409	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限	秸秆还田机	1JH-230	工作幅宽(m):2.3	通用类	江苏省
3410	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司有限	秸秆切碎还田	1JQ-260	配套动力:88.2-99.3kw; 工作幅宽:2.6m	通用类	河北省
3411	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公	秸秆粉碎还田	1JH-300	工作幅宽:3m.	通用类	山东省
3412	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	外形尺寸(长×宽×高)mm:1370×3170×1060 工作幅宽mm:2600 结构质量kg:990□	通用类	山东省
3413	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQH-440	作业幅宽4.4m	通用类	河北省

3414	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	作业幅宽：3.60m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：115~135kW；结构质量：1060kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×1060mm；工作幅宽mm:3000 结构质量kg:1015□	通用类	河北省
3415	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	外形尺寸（长×宽×高）mm:1370×3570×1060 工作幅宽mm:3000 结构质量kg:1015□	通用类	山东省
3416	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	潍坊晨昊机械有限公司	高效棉田秸秆	4JH-302	工作幅宽3.02m	通用类	山东省
3417	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360A	作业幅宽：3.60m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：115~135kW；结构质量：1300kg；外形尺寸（长×宽×高）：1440×	通用类	河北省
3418	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	4J-250	作业幅宽2.5m	通用类	河南省
3419	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限	秸秆粉碎还田	1JHY-250	幅宽（m）：2.50；配套动力（kW）：80.9~88.2	通用类	河北省
3420	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田	1JHY-250	工作幅宽:2.5m	通用类	河北省
3421	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-250	幅宽：2.5m、结构质量：650kg、外形尺寸：2950*1400*1000mm	通用类	安徽省
3422	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田	4JQ-360	工作幅宽(m):3.6	通用类	河北省
3423	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-280	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在刃刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）1600×3000×1300；3、整机重量（kg）920；4、配套动力（kW）66~88；5、工作幅宽（mm）2800；6、作业速度（km/h）8~12；7、生产率：28~42公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙	通用类	新疆维吾尔自治区
3424	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-350	作业幅宽3.5m	通用类	河北省
3425	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	4J-280	作业幅宽2.8m	通用类	河南省
3426	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司有限	秸秆切碎还田	1JQ-360	配套动力：99.3-132.3kw；工作幅宽：3.6m	通用类	河北省

3427	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-250	作业幅宽：2.5m；结构形式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）：1390*2750*1075mm；结	通用类	山东省
3428	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQH-260	作业幅宽2.6m	通用类	河北省
3429	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-250	作业幅宽2.5m	通用类	河北省
3430	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	新疆科农机械制造有限责任公司	秸秆粉碎两侧还田机	4JC-200	作业幅宽 $\geq$ 2.5m外形尺寸：1925*2692*1218 结构重量：560kg 作业幅宽：2085mm 刀片数量：定刀50个动刀37*2 □	通用类	新疆维吾尔自治区
3431	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-250	工作幅宽：2.5m.	通用类	山东省
3432	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQH-360	作业幅宽3.6m	通用类	河北省
3433	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-450	作业幅宽：4.50m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力： $\geq$ 150kW；结构质量：1600kg；外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1440 $\times$	通用类	河北省
3434	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田	1JH-260	作业幅宽:2.6m	通用类	山东省
3435	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田	1JQH-250	作业幅宽2.5m	通用类	河北省
3436	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田	4JQ-330	工作幅宽（m）：3.3	通用类	河北省
3437	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆切碎还田	1JQ-300	配套动力：88.2-117.6kw；工作幅宽：3.0m	通用类	河北省
3438	收获机械	茎秆收集处理	秸秆粉碎还田	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田	4JQ-260	工作幅宽（m）：2.6	通用类	河北省
3439	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	作业幅宽：3.00m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：85~115kW；结构质量：1140kg；外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1350 $\times$	通用类	河北省

3440	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-320	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）1800×3400×1300；3、整机重量（kg）950；4、配套动力（kW）90~120；5、工作幅宽（mm）3200；6、作业速度（km/h）8~12；7、生产率：28~48公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；10、轮	通用类	新疆维吾尔自治区
3441	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	茎秆切碎还田机	4JS-320	工作幅宽3200m；结构型式：U形双层刀	通用类	新疆生产建设兵团
3442	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-300	工作幅宽（m）：3.0	通用类	河北省
3443	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限	秸秆粉碎还田机	1JH-260A	作业幅宽：2.6m	通用类	江苏省
3444	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-360	作业幅宽：3600mm	通用类	河南省
3445	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	作业幅宽：2.6m	通用类	江苏省
3446	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限	秸秆粉碎还田机	1JH-260	工作幅宽（m）：2.6	通用类	江苏省
3447	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	作业幅宽250cm、结构形式：三点悬挂。配套动力：66~88kw。工作状态外形尺寸：1400×3000×1160mm。结构质量：1030kg。工作幅宽2.50m。最小离地间隙：520mm。切碎轴转速：1850r/min。切碎机构最大回	通用类	河北省
3448	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	宁波拿地农业机械有限公司	秸秆还田机	1JH-300	作业幅宽≥2.5m	通用类	浙江省
3449	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	手持气吸式红枣捡拾	4ZJ-1	牵引式，悬挂式	非通用类	新疆维吾尔自治区
3450	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	籽瓜取籽联合作业机	4ZGJT-700	牵引式，悬挂式	非通用类	新疆维吾尔自治区

3451	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	籽瓜捡拾脱粒机	4GJT-150	瓜子损失率0.9%，打瓜拾净率99%，瓜籽破损率0.8%，瓜籽洁净率93%，瓜籽速度3km，轴承温升15℃，紧固件装配质量符合大纲4.1.2.1的归定，焊接质量符合大纲4.1.2.3	非通用类	新疆生产建设兵团
3452	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	现代农装科技股份有限公司	籽瓜捡拾脱粒联合作	4ZGJT-1300	挂接方式：牵引式	非通用类	北京市
3453	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	4ZGJT-1500	外形尺寸mm：4310X3140X2900；整机重量kg：950；捡拾宽度mm；1520；喂入方式：自动喂入；捡拾齿辊直径mm：1750；捡拾齿辊有效宽度mm：1520；脱粒滚筒直径mm：265；脱粒滚筒长度mm；1520；清选滚筒工作直径mm：265；清选滚筒长度mm：1520；运	非通用类	新疆生产建设兵团
3454	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	渐进气吸式红枣捡拾	4ZJJ-1A	牵引式、悬挂式，籽瓜捡拾脱粒联合作业机.	非通用类	新疆维吾尔自治区
3455	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	渐进气吸式红枣捡拾	4ZJJ-1	牵引式、悬挂式,籽瓜捡拾脱粒联合作业机.	非通用类	新疆维吾尔自治区
3456	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	昌吉新明农机制造有限公司	籽瓜联合作业机	4GJ-220	牵引式，悬挂式	非通用类	新疆维吾尔自治区
3457	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	辣椒收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式辣椒收获机	4JZ-3600	结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：92；配套发动机额定转速r/min：2200；外形尺寸mm:8230*3950*3460；结构质量kg:8340；工作行数（行）：不对行；适	非通用类	新疆维吾尔自治区
3458	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	新疆北方众合农业装备有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-60	外形尺寸：6120*2410*3450；结构质量：1800kg；功率：7.5KW；转速：1440r/min；轮距：2446mm；轴距：3272mm；喂入口高度：2960mm；出料口高度：850mm；选后清洁	非通用类	新疆维吾尔自治区
3459	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	临沂金铭机械有限公司	双层圆筒初清	5XY-100	生产率100t/h	非通用类	山东省
3460	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	佳木斯市恒兴伟业机械制造	联合清选机	5XL-40	生产率：40 t/h；电机功率:11 kW；机器重量:1950kg；外形尺寸(长×宽×高):	非通用类	黑龙江省

3461	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	新疆农达清选机械技术有限公司	复式清选机	5XFZ-60	生产率：60t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
3462	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	新疆农达清选机械技术有限公司	复式清选机	5XFZ-40	生产率：40.7t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
3463	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	乌鲁木齐鑫旺达机械技术有限公司	谷物清选机	5XFZ-42	生产率≥25t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
3464	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-35	配套动力7.7kw;主电机5.5kw;升运器2.2kw;除杂率≥70.0%;生产率35t/h□,振动清选筛频率390次/min,振幅32mm.	非通用类	新疆维吾尔自治区
3465	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-60	配套动力9.7kw;主电机7.5kw;升运器2.2kw;除杂率≥70.0%;生产率61t/h□,振动清选筛频率390次/min,振幅32mm.	非通用类	新疆维吾尔自治区
3466	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25T/H及以上粮食清选机	内蒙古蒙龙机械制造有限责任公司	比重复式筛选机	5XFZ-80型	外形尺寸：6500mm*2500mm*2100mm,□ 整机重量2400kg□ 主风机转速820r/min,□ 选后清洁率99%□ 纯工作小时生产率26t/h	非通用类	内蒙古自治区
3467	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15-25T/H粮食清选机	新疆丰达机械制造有限公司	L粮食清选机	5X-16	生产效率(t/h):17.9	非通用类	新疆维吾尔自治区
3468	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15-25T/H粮食清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-15	配套动力5.2kw;主电机3.0kw;升运器2.2kw;除杂率≥70.0%;生产率15t/h□ 振动清选筛频率390次/min,振幅32mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
3469	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15-25T/H粮食清选机	佳木斯市恒兴伟业机械制造	联合清选机	5XL-25	生产率：25 t/h;电机功率:7.5 kW;机器重量:1700kg;外形尺寸(长×宽×高):	非通用类	黑龙江省

3470	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5-15T/H粮食清选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-320 (CCD)	清选方式:光电式 (CCD图像); ☐ 生产效率(t/h):9.6; ☐ CCD执行单元数(个):320; ☐ 执行单元单位时间处理量(kg/h): ≥ 30 (单个); ☐ 额定功率(KW):2.8; ☐ 外形尺寸(长×宽×高)(mm):2025×1590×1840 ☐	非通用类	安徽省
3471	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5-15T/H粮食清选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-448 (CCD)	清选方式:光电式 (CCD图像); ☐ 生产效率(t/h):13.5; ☐ CCD执行单元数(个):448; ☐ 执行单元单位时间处理量(kg/h): ≥ 30 (单个); ☐ 额定功率(KW):3.4; ☐ 外形尺寸(长×宽×高)(mm):2625×1590×1840; ☐	非通用类	安徽省
3472	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5-15T/H粮食清选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-384 (CCD)	清选方式:光电式 (CCD图像); ☐ 生产效率(t/h):11.6; ☐ CCD执行单元数(个):384; ☐ 执行单元单位时间处理量(kg/h): ≥ 30 (单个); ☐ 额定功率(KW):3.1; ☐ 外形尺寸(长×宽×高)(mm):2325×1590×1840; ☐	非通用类	安徽省
3473	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5-15T/H粮食清选机	新疆丰达机械制造有限公司	粮食清选机	5X-8	生产效率(t/h):8.8	非通用类	新疆维吾尔自治区
3474	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5-15T/H粮食清选机	昌吉新明农机制造有限公司	粮食清选机	5X-10	5t/h $\leq$ 生产率 < 15 t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
3475	收获后处理机械	清选机械	扬场机	生产率1.5-3吨	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	5TY-480型脱扬机	5TY-480型	外形尺寸(长MM*宽MM*高MM):1430*1700*1196;整机质量(KG):240;功率(KW)7.5;滚筒形式:钉齿式;喂入方式:人工喂入;扬谷轮形式:环形带抛物扬	非通用类	甘肃省

3476	收获后处理机械	剥壳（去壳）机	干坚果脱壳机	葫芦（籽瓜）取籽机	内蒙古德宇创新机械有限公司	葫芦脱粒机	5T-1700	结构形式：弓齿式 配套动力：7.5-15KW 生产率：1163kg/h	非通用类	内蒙古自治区
3477	收获后处理机械	剥壳（去皮）机	干坚果脱壳机	生产率2000KG以下青核桃剥皮清洗自动化设备	新疆中收农牧机械有限公司	核桃脱皮清洗机	6HTX-1200	外型尺寸：1800×750×1250mm；结构质量：260kg；纯小时生产率：1000-1500kg/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
3478	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-20	结构型式：批式循环，批处理量（t）：10.5，外形尺寸（mm）：	通用类	河南省
3479	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-0.6	结构型式：批式、箱式，批处理量（t）：11，外形尺寸（mm）：10000*1920*1260	通用类	河南省
3480	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-1.9	结构型式：批式循环，批处理量（t）：15，外形尺寸（mm）：2500*2200*8600	通用类	河南省
3481	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金明机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-15	批处理量15t；循环式；安全装置：自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保	通用类	安徽省
3482	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物	5HXG-12.5A	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12.5	通用类	安徽省
3483	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物	5HXG-10.0	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：10	通用类	安徽省
3484	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物	5HXG-15A	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15	通用类	安徽省
3485	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L15000D-Y	外形尺寸：3590×2570×11020 mm；整机质量：3000 kg；额定功率：8.5 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kgH2O；破碎率增量：≤	通用类	辽宁省
3486	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L12000D-Y	外形尺寸：3590×2570×9796 mm；整机质量：2800 kg；额定功率：8.3 kW；单位耗热量：≤5800 kJ/kg H2O；破碎率增量：≤	通用类	辽宁省
3487	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L10000D-Y	外形尺寸：3590×2570×9184 mm；整机质量：2700 kg；额定功率：8.5 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kg H2O；破碎率增量：≤	通用类	辽宁省
3488	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干	SS-120	处理方式：循环式；循环式批处理量（t）：12	通用类	江苏省
3489	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干	SS-100	处理方式：循环式；循环式批处理量（t）：10	通用类	江苏省

3490	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):15	通用类	安徽省
3491	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5B	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):12.5	通用类	安徽省
3492	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):12.5	通用类	安徽省
3493	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-15B	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):15	通用类	安徽省
3494	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	谷物干燥机	5HYD-215	处理方式:批式循环;处理量:≥1200kg/h;循环式批处理量:15吨	通用类	安徽省
3495	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	循环式谷物干燥机	5HX112	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):12	通用类	安徽省
3496	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	循环式谷物干燥机	5HX215D	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):15	通用类	安徽省
3497	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HM-10.0	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):10	通用类	安徽省
3498	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-10B	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):10	通用类	安徽省
3499	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HYD-10	处理方式:批式循环;处理量:≥600kg/h;循环式批处理量:10吨	通用类	安徽省
3500	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-10	处理方式:批式循环;批处理量(T):10;外形尺寸(MM):3755×2549×8650;整机质	通用类	安徽省
3501	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-15	处理方式:批式循环;批处理量(T):15;外形尺寸(MM):3755×2549×9740;整机质	通用类	安徽省

3502	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽赛威机械有限公司	批式循环谷物	5H-15A	批处理量：15T；循环式	通用类	安徽省
3503	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽赛威机械有限公司	批式循环谷物	5H-12	批处理量：12T；循环式	通用类	安徽省
3504	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式谷物	5HXW-15	循环式；批处理量：15t	通用类	山东省
3505	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干	5HXW-18	循环式；批处理量：18t	通用类	山东省
3506	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	批处理量15t,结构型式：批式循环,外形尺寸(长x宽x高):4700x4425x9645mm,整机质量:3920kg,处理量(kg/h):≥900,单位耗热量(kj/kgH2O):≤8120,干燥能力(t.%/h):≤7.5(水稻),干燥不均匀度(%):≤1.0,干燥机配套动力合计(kw):12.35,减干率(小时降水率):0.7~0.9(%/h),加热方式:间接加热,燃烧	通用类	安徽省
3507	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	循环式粮食烘	5HH-15	批处理量15t;循环式	通用类	河南省
3508	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5A	结构形式:批式循环;整机质量:2860kg;外形尺寸(长*宽*高):4230*2430*9360(mm);批处理量:12.5t;	通用类	山东省
3509	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物	5HPX-15A	结构形式:批式循环;整机质量:2960kg;外形尺寸(长宽高):4230*2430*10450	通用类	山东省
3510	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州新光矿山机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构型式:批式循环;批处理量:15t;整机质量:3200kg(塔重);电机总功率:6.5kW(干燥机配套总功率);干燥能力:	通用类	河南省
3511	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干	V120	批处理量12t;循环式	通用类	安徽省
3512	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	低温循环式干	5HX-16.5	批处理量:16.5t;循环式	通用类	浙江省
3513	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干	5HS-120BC	批处理量:12t;循环式	通用类	浙江省
3514	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干	5HS-100BC	批处理量:10t;循环式	通用类	浙江省

3515	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	最大处理量：10.0T/批；结构形式：批式循环；外形尺寸：2500×4480×7950 整机质量：3090kg；最大功率：10.85KW；烘干方式：热风炉；点火方式：人工；降水率	通用类	安徽省
3516	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-12	①结构型式：批式□ ②整机质量kg：2800□ ③外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×3800×9260□ ④处理量kg/h：600-1000（稻谷）□ ⑤批处理量t/批：12□ ⑥适用燃料：煤、柴油、谷糠□ ⑦电机总功率kw：8.76□ ⑧安全装置：风压开关、定时开关、异常开	通用类	广东省
3517	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-15	循环批处理量：15t；结构型式：批式循环；整机质量：4950kg；外形尺寸（长×宽×高）：3900×2500×9600mm；处理量：≥	通用类	安徽省
3518	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥	5HP-15	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12~18	通用类	山东省
3519	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	沃得重工(中国)有限公司	谷物干燥机	5H-12	批处理量：12t；循环式	通用类	江苏省
3520	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-15	处理方式：循环式；循环式处理量(t/批)：15；外形尺寸：3900*1863*10510（mm）整机质量：4600kg；降水幅度：0.4~0.6%/h（水稻）；装机容量：31.8m³；装机总容	通用类	吉林省
3521	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-12	处理方式：循环式；循环式处理量(t/批)：12；外形尺寸：3900*1863*9450（mm）整机质量：4600kg；降水幅度：0.4~0.6%/h（水稻）；装机容量：25.44m³；装机总容	通用类	吉林省
3522	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	杞县五丰粮食机械有限公司	循环谷物干燥机	5XH-15	处理方式：批式循环；循环式批处理量：15t；干燥能力（t·%/h）：≥7；整机质量（kg）：7700（带热风炉）；外形尺寸	通用类	河南省
3523	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久低温干燥	CPR-165	循环式；生产效率：17.16（t）	通用类	上海市

3524	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干	NEWPRO-120H	循环式；生产效率：15.747（t）	通用类	上海市
3525	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久远红外线	NP-120E	循环式；生产效率：15.5（t）	通用类	上海市
3526	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机(无锡)有限公司	通用型谷物干	CEL-1000	批处理量（吨/每批）：10吨；整机质量：1890（kg）；结构型式：批式循环。	通用类	江苏省
3527	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机(无锡)有限公司	通用型谷物干	CEL-1200	批处理量（吨/每批）：12吨；整机质量：2090（kg）；结构型式：批式循环。	通用类	江苏省
3528	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机(无锡)有限公司	远红外线干燥	RVF-1000	批处理量（吨/每批）：10吨；整机质量：1890（kg）；结构型式：批式循环。	通用类	江苏省
3529	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-14TP	1. 结构型式：批式循环 2. 整机质量：4100kg 3. 外形尺寸（6000x2850x5100）mm 4. 处理量：≥1.0t/h 5. 批处理量：6.0t 6. 燃烧机：型式 热风炉 点火方式 手动 燃煤消耗量：≤16kg/h 7. 适用燃料煤、柴	通用类	陕西省
3530	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥金锡机械有限公司	批式循环谷物	5HXG-15	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15	通用类	安徽省
3531	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-15	批处理量：15t，循环式。整机质量3600kg。外形尺寸：2220*1880*9400mm。安全装置：满粮报警、过载保护、温度传感器、在	通用类	安徽省
3532	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物	5HX-15	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15	通用类	安徽省
3533	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-15	①结构型式：批式□ ②整机质量kg：3050□ ③外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×4685×8940□ ④处理量t/h：≥1.0□ ⑤适用燃料：柴油□ ⑥电机总功率kw：11.19□ ⑦安全装置：风压开关、定时开关、异常开	通用类	广东省
3534	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-15H	批处理量：15吨/批；批式循环，外形尺寸：4320*2492*9300（MM），整机质量：3000（KG），电机总功率：9.0（KW），安全装	通用类	安徽省

3535	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	浙江柳林农业机械股份有限	批式循环谷物	5H-12A	批处理量（吨/批）：稻谷12、小麦15；循环式；功率（KW）6.2	通用类	浙江省
3536	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-10	批处理量：10吨/批；批式循环，整机质量：2700(KG)，外形尺寸：4320*2492*7436(MM)，电机总功	通用类	安徽省
3537	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物	5H-10	型式：塔式、间接加热 □ 批处理量：10.5t	通用类	湖南省
3538	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEWPRO120-100H	循环式；生产效率：12.597(t)	通用类	上海市
3539	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEWPRO60-85H	循环式；生产效率：10.403(t)	通用类	上海市
3540	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳热力装备制造有限公司	连续式粮食干燥机	HG100型	处理量：玉米（kg/h）：≥4166.7（日处理量100t/d）（10%≤降水幅度≤15%）≥6250（日处理量150t/d）（5%≤降水幅度	通用类	辽宁省
3541	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳热力装备制造有限公司	连续式粮食干燥机	HG200型	处理量：玉米（kg/h）：≥8333.3（日处理量200t/d）（10%≤降水幅度≤15%）≥12500（日处理量300t/d）（5%≤降水幅	通用类	辽宁省
3542	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	滑县豫都机械有限公司	谷物干燥机	5HTF-120	配套动力53.4kW，处理量≥120t/d；连续式	通用类	河南省
3543	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-500T	处理量568.8t/d，连续式	通用类	辽宁省
3544	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-300T	处理量394.32t/d，连续式	通用类	辽宁省
3545	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-200T	处理量285.6t/d，连续式	通用类	辽宁省
3546	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东大烘贮设备有限责任公司	5HYS系列谷物烘干机	5HYS-300型	连续式粮食烘干机 处理量300t/d	通用类	黑龙江省

3547	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东大烘贮设备有限责任公司	5HYS系列谷物烘干机	5HYS-200型	连续式粮食烘干机 处理量200t/d	通用类	黑龙江省
3548	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ200	处理量200t/d连续式	通用类	辽宁省
3549	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ150	处理量150t/d连续式	通用类	辽宁省
3550	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ500	处理量500t/d连续式	通用类	辽宁省
3551	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ300	处理量300t/d连续式	通用类	辽宁省
3552	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-15	结构形式：固定式； ☐ 处理方式：连续式； ☐ 连续处理量(t/d):300	通用类	辽宁省
3553	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-5	结构形式：固定式； ☐ 处理方式：连续式； ☐ 连续处理量(t/d):100	通用类	辽宁省
3554	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-10	结构形式：固定式； ☐ 处理方式：连续式； ☐ 连续处理量(t/d):200	通用类	辽宁省
3555	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-500	结构形式：连续式处理量500t/d ☐ 整机质量45000kg ☐ 外形尺寸4340mm*3600mm*21800mm	通用类	辽宁省
3556	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-300	结构形式：连续式处理量300t/d ☐ 整机质量30000kg ☐ 外形尺寸3140mm*4200mm*20000mm	通用类	辽宁省
3557	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-200	结构形式：连续式处理量200t/d ☐ 整机质量20000kg ☐ 外形尺寸3140mm*3140mm*20000mm	通用类	辽宁省

3558	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-200	处理量：200t/d；连续式，降水幅度12-16%；	通用类	辽宁省
3559	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-100	处理量：100t/d；连续式，降水幅度：12-16%；	通用类	辽宁省
3560	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-300T型	处理量：308t/d(12.85t/h)；连续式	通用类	辽宁省
3561	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-500T型	处理量：505t/d(21.05t/h)；连续式	通用类	辽宁省
3562	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-150T型	处理量：□ 168t/d(7.02t/h)□ ；连续式	通用类	辽宁省
3563	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-100T型	处理量：□ 121t/d(5.06t/h)□ ；连续式	通用类	辽宁省
3564	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-15	处理量360t/d；连续式	通用类	辽宁省
3565	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-7.5	处理量180t/d；连续式	通用类	辽宁省
3566	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	500T/D	处理量500t/d；连续式	通用类	河南省
3567	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-25	处理量500t/d；连续式	通用类	河南省
3568	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	200T/D	处理量200t/d；连续式	通用类	河南省

3569	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	顺逆流粮食烘干机	5HST-100	处理量100t/d；连续式	通用类	河南省
3570	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-15	处理量300t/d；连续式	通用类	河南省
3571	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-10	处理量200t/d；连续式	通用类	河南省
3572	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机有限公司	粮食干燥机	HG150型	处理量：玉米（kg/h）：≥6250.0（日处理量150t/d）（降水幅度为10%-15%）≥8333.3（日处理量200t/d）（降水幅度为	通用类	辽宁省
3573	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机有限公司	粮食干燥机	HG300型	处理量：玉米（kg/h）：≥12500（日处理量300t/d）（降水幅度为10%-15%）≥16666.7（日处理量400t/d）（降水幅度为	通用类	辽宁省
3574	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-120	结构形式：固定式，日处理量（连续式）t/d:120 处理方式：连续式	通用类	山东省
3575	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-150	结构形式：连续式 处理量 t/d:150	通用类	山东省
3576	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-200	结构形式：固定式 日处理量（连续式）t/d:200 处理方式：连续式	通用类	山东省
3577	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	粮食烘干机	5HL-7.5	结构型式：连续式，处理量：150t/d	通用类	河南省
3578	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-500	烘干机型号：SFH-500□ 外形尺寸：4000×3500×27400mm□ 处理量：500t/d□ 降水幅：15%□ 装机容量：249m³□ 整机质量：53125kg□ 装机总容量：272.9kw	通用类	辽宁省

3579	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-300	烘干机型号: SHF-300□ 外形尺寸:2750×3500×25000□ 处理量: 300t/d□ 降水幅: 15%□ 装机容量: 157m³□ 整机质量: 30953kg□ 整机总容量: 172.5kw	通用类	辽宁省
3580	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-200	烘干机型号: 5HSHN-200□ 外型尺寸: 3500*2850*19620mm□ 处理量: 8.33 (玉米) t/h□ 降水幅: 15%□ 装机容量: 129/m³□ 整机质量: 33000kg□ 整机总容量: 108.5kw□ 热风炉型号: RFL2.8-A II□ 热风炉热功率: 1005MJ/h□ 输出热风最高温度: 150℃	通用类	辽宁省
3581	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-150	处理方式: 连续式; 连续式处理量(t/d): 150	通用类	辽宁省
3582	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-300	处理方式:连续式。连续式处理量(t/d):300	通用类	辽宁省
3583	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-200	处理方式: 连续式; 连续式处理量(t/d): 200	通用类	辽宁省
3584	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN1000	处理方式: 连续式; 连续式处理量(t/d):1000	通用类	辽宁省
3585	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN150	处理方式: 连续式; 连续式处理量(t/d):150	通用类	辽宁省

3586	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN200	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：200（8333kg/h）	通用类	辽宁省
3587	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN300	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：300（12500kg/h）	通用类	辽宁省
3588	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN500	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：500（20833kg/h）	通用类	辽宁省
3589	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-500T	处理量：500t/d；结构型式：连续式。	通用类	辽宁省
3590	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-300T	处理量：300t/d；结构型式：连续式。	通用类	辽宁省
3591	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-200T	处理量：200t/d；结构型式：连续式。	通用类	辽宁省
3592	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-500型	$\geq$ （日处理量500t/d）（ $10\% \leq$ 降水幅度 $\leq 15\%$ ） $\square$ $\geq$ （日处理量750t/d）（ $5\% \leq$ 降水幅度 $< \geq$ （日处理量200t/d）（ $10\% \leq$ 降水幅度 $\leq 15\%$ ） $\square$ $\geq$ （日处理量300t/d）（ $5\% \leq$ 降水幅度 $< \geq$ （日处理量300t/d）（ $10\% \leq$ 降水幅度 $\leq 15\%$ ） $\square$ $\geq$ （日处理量450t/d）（ $5\% \leq$ 降水幅度 $<$	通用类	辽宁省
3593	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-200型	$\geq$ （日处理量200t/d）（ $10\% \leq$ 降水幅度 $\leq 15\%$ ） $\square$ $\geq$ （日处理量300t/d）（ $5\% \leq$ 降水幅度 $< \geq$ （日处理量300t/d）（ $10\% \leq$ 降水幅度 $\leq 15\%$ ） $\square$ $\geq$ （日处理量450t/d）（ $5\% \leq$ 降水幅度 $<$	通用类	辽宁省
3594	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-300型	$\geq$ （日处理量300t/d）（ $10\% \leq$ 降水幅度 $\leq 15\%$ ） $\square$ $\geq$ （日处理量450t/d）（ $5\% \leq$ 降水幅度 $<$	通用类	辽宁省
3595	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	连续式谷物烘干机	5HLH-300	处理方式：连续式；处理量： $\geq 12500\text{kg/h}$ ；日处理量（连续式）：300t/d；结构形式：固定式	通用类	安徽省
3596	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-300	结构型式：连续式，日处理量（t/d）：300，外形尺寸（mm）：3500*3500*24600	通用类	河南省

3597	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HT-25	结构型式：连续式，日处理量（t/d）：600，外形尺寸（mm）：13000*3500*26600	通用类	河南省
3598	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	黑龙江省佳木斯市光明烘干设备制造有限公司	粮食烘干机	5H-15	外形尺寸（长*宽*高）4185*2687*24500处理量16.8t/h 降水幅度15.8%/h 装机容量168m ³ 装机总容量190KW	通用类	黑龙江省
3599	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	黑龙江省佳木斯市光明烘干设备制造有限公司	粮食烘干机	5H-20	外形尺寸（长*宽*高）4183*3186*28600mm处理量24.7t/h 降水幅度15.8%/h 装机容量214m ³ 装机总容量230kw	通用类	黑龙江省
3600	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-300	处理量：300t/d；连续式	通用类	黑龙江省
3601	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-10	处理量240t/d；连续式	通用类	辽宁省
3602	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-500	处理量：500t/d；连续式；外形尺寸：14630×5600×24340mm；降水幅度：4%；装机容量：293m ³ ；整机质量：45000kg；装机总容	通用类	黑龙江省
3603	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-25	处理量600t/d；连续式	通用类	辽宁省
3604	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-150型	≥（日处理量150t/d）（10%≤降水幅度≤15%）□ ≥（日处理量225t/d）（5%≤降水幅度<	通用类	辽宁省
3605	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-200	处理量：200t/d；连续式；外形尺寸：7870×4160×17300mm；降水幅度：4%；装机容量：82m ³ ；整机质量：23000kg；装机总容	通用类	黑龙江省
3606	收获后处理机械	干燥机	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东省宁津县东风机械制造有限公司	连续式粮食干燥机	5HH-150	处理量150t/d；连续式	通用类	山东省
3607	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	喀什国宇现代农业发展有限公司	果蔬烘干设备	5HMG-190	烘干房（内室）尺寸：6300*3080*2900mm；烘干房结构：复合板钢结构；摊料面积：182平方米；热风炉型号GYRH-1,供热能力750000kl/h循环风机型号：GKF-N07, 供风	非通用类	新疆维吾尔自治区

3608	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	河南天海热能设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-3	外形尺寸: (长×宽×高mm) 9400×3500×2885; 烘干室容积: 70.45m³; 脱水方式: 整体脱水; 整机质量: 2700kg; 额定功率:	非通用类	河南省
3609	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	吐鲁番新潭农业科技有限责任公司	果蔬烘干设备	5HM-160	容积: 50m³, 脱水方式: 整体脱水	非通用类	新疆维吾尔自治区
3610	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	西安圣华农业科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HM-168A1	烘干室容积m³: 56; 物料脱水方式: 整体脱水; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 8565×3700×4570; 烘干室结构形式: 箱体式; 总摊料面积m²: 168; 热风炉供热能力	非通用类	陕西省
3611	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HFP-50.1	外形尺寸: 8730×3500×2700 mm; 配套动力: 4.8 kW; 托盘车: 9个; 托盘: 576 个; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积: 50.1立方米	非通用类	辽宁省
3612	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	昆明创工机电设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-75	容积75m³, 含烘干箱体, 风机温控器, 热源等配置。(整体脱水)	非通用类	云南省
3613	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬烘干设备	5HM-320	有效库容: 73m³. 设备总功率: 4500W。供热能力83000kj/h. 烘摊面积320m². 整体脱水。物料盘架10个, 物料盘尺寸2000×1000	非通用类	陕西省
3614	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州智联自动化设备有限公司	智能果蔬烘干设备	5HMG-160	1、外形尺寸(长*宽*高)mm: 7805*3510*2420。2、烘干室尺寸(长*宽*高)mm: 7680*3350*2260。3、烘干室结构形式: 岩棉板房。4、物料盘架: 12个。5、每架物料盘数量: 52个。6、总摊料面积: 160m²。7、热风炉型号: ZL-10, 供热能力: 320000KJ/H。8、适应煤种: 各种散煤	非通用类	河南省
3615	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	洛阳智联实业有限公司	智能果蔬烘干设备	5HMG-160	1、外形尺寸(长*宽*高)mm: 7805*3510*2420。2、烘干室尺寸(长*宽*高)mm: 7680*3350*2260。3、烘干室结构形式: 岩棉板房。4、物料盘架: 12个。5、每架物料盘数量: 52个。6、总摊料面积: 160m²。7、热风炉型号: ZL-10, 供热能力: 320000KJ/H。8、适应煤种: 各种散煤	非通用类	河南省

3616	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-50	有效干燥体积：50m ³ 。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
3617	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-55	有效干燥体积：55m ³ 。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
3618	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5TBZ-50	有效干燥体积：50m ³ 。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
3619	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-75	有效干燥体积：75m ³ 。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
3620	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZY-50	有效干燥体积：50m ³ 。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
3621	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5BZ-75	有效干燥体积：75m ³ 。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
3622	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	山东佳利新能源科技有限公司	果蔬烘干设备	5HM-165	容积50m ³ , (整体脱水)	非通用类	山东省
3623	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	河北桑海热能机械有限责任公司	全自动温控式烘干房	5HZ-4C	外形尺寸(长×宽×高) mm7000×5420×3000□ 内部尺寸(长×宽×高) mm5400×5300×2300□	非通用类	河北省
3624	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	四川南充首创科技发展有限公司	红枣烘干机	5HZL300A	外形尺寸(mm): 16600×3000×3000	非通用类	四川省
3625	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	四川南充首创科技发展有限公司	隧道式蔬果烘干机	5HSS40	烘室尺寸(长×宽×高) mm: 25000×1650×2300	非通用类	四川省
3626	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	陕西优斯达环境科技有限公司	果蔬烘干设备	5HM-200	烘干室容积：64m ³ ；烘干方式：整体脱水；	非通用类	陕西省

3627	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	河南省旭创力科技发展有限公司	果蔬烘干机	5HMG-150	烘干室尺寸(长*宽*高): 6830mm*2880mm*2570mm, 烘干室容积: 51m ³ , 烘干室结构形式: 箱体式, 物料脱水方	非通用类	河南省
3628	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-78	外形尺寸: 11600×3700×4700mm 风机功率: 4.92kw 有效干燥体积: 78立方米	非通用类	安徽省
3629	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-100	外形尺寸: 11600×4500×4700mm 风机功率: 9.84kw 有效干燥体积: 100立方米	非通用类	安徽省
3630	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-58	外形尺寸: 8900×5600×4700mm 风机功率: 4.92kw 有效干燥体积: 58立方米	非通用类	安徽省
3631	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	河南科地农业技术有限公司	果蔬烘干设备	5HMG-195	外形尺寸(长X宽X高)9000*3500*3050mm, 烘干室尺寸(长X宽X高)6200*3000*3000mm, 总摊料面积196m ² , 热风炉供热418580kJ/h, 助燃风机0.15kw, 规格型号: 5HM-180A 外形尺寸(mm):8150×3550×3000 烘干室尺寸(mm):6700×3450×2900 烘干室结构形式: 板式结构 最大铺放物料面积(m ²): 270 装鲜料量(kg):1500-3000 热源: 燃煤热风炉 总功	非通用类	河南省
3632	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	杨凌博通农业装备科技有限公司	果蔬烘干设备	5HM-180A	1. 烘干机形式: 整体脱水2. 脱水量: 300kg/h 3. 结构质量: 3100kg 4. 输出热风量: 4100-6700 m ³ /h 5. 离心风机: 2台 6. 排烟风机: 1台 7. 脱水床材料: 不锈钢或镀锌铁网8. 脱水床面积: 14.5*15层=217.5	非通用类	陕西省
3633	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	平利县电机制造有限责任公司	果蔬烘干机	5H-GS-80	烘干能力≥200kg/h, 烘干温度50-150℃, 工作层数6层, 整机24m*3m*3m	非通用类	陕西省
3634	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	东台市三仓节能锅炉有限公司	果蔬烘干机	5HGS-24	规格型号: 5HD-120 外形尺寸(mm):7000×2975×3000 烘干室尺寸(mm):5850×2875×2950 烘干室结构形式: 板式结构 最大铺放物料面积(m ²): 180 装鲜料量(kg):1500-2000 热源: 电热器 总功率:	非通用类	江苏省
3635	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	杨凌博通农业装备科技有限公司	果蔬烘干设备	5HD-120		非通用类	陕西省

3636	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	河南佰衡节能科技股份有限公司	果蔬烘干设备	5HR-160	基本配置:烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数:烘干室面积:75.6m ³ ;总摊料面积:170-230m ² ;允许装载量:3.5t;热泵主机型号:FWR-16×2/Z;额定制热量:32000W;循环风机总成型	非通用类	河南省
3637	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-55M	外形尺寸:8000×3550×2350mm,配套功率:6.6KW,有效干燥体积:55.0m ³ ,烘干方式:热风循环式,结构形式:组合箱体式,设计体积:200±10%;外形尺寸:8200mm×5400mm×5000mm;额定功率:30KW;工作电压:380V;产品结构:箱式;加热方式:	非通用类	浙江省
3638	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬烘干机	5HGB-30	烘干能力≥200kg/h,烘干温度50-150℃,工作层数6层,整机30m*3m*3m	非通用类	江苏省
3639	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	东台市三仓节能锅炉有限公司	果蔬烘干机	5HGS-30	烘干能力≥200kg/h,烘干温度50-150℃,工作层数6层,整机尺寸36m*3m*3m	非通用类	江苏省
3640	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	东台市三仓节能锅炉有限公司	果蔬烘干机	5HGS-36	有效干燥体积:50m ³ ;厢体式	非通用类	安徽省
3641	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-50	内部尺寸:(长*宽*高,mm) 6105*3065*2725;烘干室容积:51m ³ ;物料盘架数量:10个;物料盘架上架物料盘数量	非通用类	河南省
3642	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	洛阳易通电气科技有限公司	果蔬烘干房	5HM-160	库容:280m ³ ,总摊面积:184.8m ² ,装机总功率:6.72KW	非通用类	河北省
3643	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-280	容积58.2立方米,功率4.8KW	非通用类	山东省
3644	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	山东数能电子有限公司	果蔬烘干机	5HF-50A	容积:16M ³ ;整体脱水;炉体外形尺寸(长*宽*高MM):1350*1235*2500;烤箱尺寸(长*宽*高MM):5010*2010*1550;炉体质量:500KG;烘干容量:4000KG;整机功	非通用类	云南省
3645	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-4T			

3646	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	新疆机械研究院股份有限公司	果蔬自动烘干设备	5HM-120	外形尺寸(长*宽*高)mm: 6613*2990*2522; 烘干室尺寸(长*宽*高)mm: 4310*2875*2030; 烘干室容积m ³ : 25; 烘干室结构型式: 箱体式; 物料脱水方式: 烘干室容积37.8m ³ ; 有效摊料面积144m ² ; 热风炉供热能力628020kJ/h; 批次处理量≥3t; 适应煤种: 无烟煤	非通用类	新疆维吾尔自治区
3647	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	新疆农业科学院农业工程公司	果蔬烘干设备	5HMG-145	烘干室容积37.8m ³ ; 有效摊料面积144m ² ; 热风炉供热能力628020kJ/h; 批次处理量≥3t; 适应煤种: 无烟煤	非通用类	新疆维吾尔自治区
3648	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	新疆农业科学院农业工程公司	核桃烘干机	5HH-3000	烘干室容积5.8m ³ ; 核桃摊料面积4.83m ² ; 批次处理量3.2吨	非通用类	新疆维吾尔自治区
3649	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-38	外形尺寸: 7100×3600×4700mm 风机功率: 3.72kw 有效干燥体积: 38立方米	非通用类	安徽省
3650	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-38E	外形尺寸: 6900×4600×3050mm 风机功率: 3.72kw 有效干燥体积: 38立方米	非通用类	安徽省
3651	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	河南省旭创力科技发展有限公司	农用密集型烤房设备	5L-VI	物料室尺寸(长×宽×高)mm: 6000×2870×2400; 控制方式: 全自动控制; 保温材料: 聚苯乙烯彩色钢板和岩棉彩色钢板。	非通用类	河南省
3652	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-10T	容积: 39m ³ ; 整体脱水; 炉体外形尺寸(长*宽*高mm): 1750*1580*2510; 烤箱尺寸(长*宽*高mm): 8030*3000*1600; 炉体质量: 800KG; 烘干容量: 10000KG; 整机功	非通用类	云南省
3653	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	四川南充首创科技开发有限公司	热风循环烘箱	GR128	外形尺寸(mm): 4000×4000×2500	非通用类	四川省
3654	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	四川南充首创科技开发有限公司	红枣烘干机	5HZL200A	外形尺寸(mm): 7000×2000×2000	非通用类	四川省
3655	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北桑海热能机械有限责任公司	全自动温控式烘干房	22M3	外形尺寸(长×宽×高)mm6900×2700×2300□ 内部尺寸(长×宽×高)mm5000×2600×1900□	非通用类	河北省

3656	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北桑海热能机械有限责任公司	全自动温控式烘干房	5HZ-2Z	外形尺寸(长×宽×高)mm8640×3540×2600 □ 内部尺寸(长×宽×高)mm6300×3300×1950□	非通用类	河北省
3657	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南和一农业机械制造有限公司	果蔬烘干机	HY5HG-16	处理方式: 整体脱水, 烤房容积: 16 (m ³), 烘干容量: 1000 (kg), 整机功率: 0.75 (kW), 外形尺寸(长*宽*高): 5500*2000*2000 (mm) (不含烟囱高度), 结构质量: 880 (kg), 总换热面积: 3.5 (m ²), 小时能耗量(煤): ≤1.0	非通用类	云南省
3658	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南靓乾商贸有限公司	果蔬烘干机	5HG-15	1、容积≥15m ³ , 含烘干箱体、风机、温控器等配置; 2、烘干方式: 整体脱水; 3、烘干容量: 7000-10000kg; 4、外形尺寸(长×宽×高) (mm): 10500×2300×2250;	非通用类	云南省
3659	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南穗特丰农业科技有限公司	果蔬烘干机	5HG-16-1	整机功率: 0.61kw, 外形尺寸: 5100x2000x2200(不含烟囱高度), 质量结构: 880kg。烘干容量: 1000kg, 总换热面	非通用类	云南省
3660	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-35	有效干燥体积: 35m ³ 。烘干方式: 整体脱水。	非通用类	安徽省
3661	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-20	有效干燥体积: 20m ³ 。烘干方式: 整体脱水。	非通用类	安徽省
3662	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-30A	有效干燥体积: 30m ³	非通用类	安徽省
3663	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-16	容积: 16m ³ ; 整体脱水	非通用类	安徽省
3664	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-17	有效干燥体积: 17m ³ ; 整体脱水	非通用类	安徽省

3665	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	湘潭鑫源自控设备制造有限公司	果蔬烘干机	5HL-8	15m ³ ≤容积<50m ³ ; 整体脱水	非通用类	湖南省
3666	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	昆明创工机电设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-16	容积16m ³ , 含烘干箱体, 风机温控器, 热源等配置。(整体脱水)	非通用类	云南省
3667	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HH-48.6	外形尺寸:8000×4000×3200 mm; 配套动力:2.7 kW; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:48.6立方米	非通用类	辽宁省
3668	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HHP-48.6	外形尺寸:8000×4000×3200 mm; 配套动力:2.7 kW; 托盘车: 12个; 托盘: 624个; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:48.6立方米	非通用类	辽宁省
3669	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HF-48.6	外形尺寸:8000×3500×3200 mm; 配套动力: 2.7KW; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:48.6立方米	非通用类	辽宁省
3670	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	四川惠农机械有限责任公司	烘干机	5H-1.5	22m ³ 容积; 整体脱水	非通用类	四川省
3671	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	成都旭创力机械制造有限公司	热风循环烘房	XCL-6BF-RF-170	烘干室尺寸: 5810*2870*2550mm, 容积: 42m ³ ,	非通用类	四川省
3672	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	平利县电机制造有限公司	果蔬烘干机	5H-GS-30	1. 烘干机形式: 整体脱水2. 脱水量: 150 kg/h 3. 结构质量: 2180kg 4. 输出热风流量: 2100-3200 m ³ /h 5. 离心风机: 1台 6. 排烟风机: 1台 7. 脱水床材料: 不锈钢或镀锌铁网8. 脱水床面积: 9*12层=108 m ²	非通用类	陕西省
3673	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	平利县电机制造有限公司	果蔬烘干机	5H-GS-12C	1. 烘干机形式: 分摊式 2. 脱水量: ≥150; 3. 结构质量: 1670kg ; 4. 输出热风流量: 4100-6700 m ³ /h 5. 离心风机: 2台 6. 排烟风机: 1台 7. 型号: 单项双值异步电动机 8. 功率: 13kw 9. 转速:2800 r/min 10. 脱水床材料: 不锈钢或镀锌铁	非通用类	陕西省

3674	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-19M	外形尺寸：5600×2300×2400mm，配套功率2.45KW,有效干燥体积：19.0m³，烘干方式：热风循环式，结构形式：组合箱体式，	非通用类	浙江省
3675	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-17(RB)	有效干燥体积：17m³；整体脱水	非通用类	安徽省
3676	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-240	烘干室容积49.05m³总摊料面积158.4m²，总功率45.97KW	非通用类	河北省
3677	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-160	烘干室容积32.74m³，总摊料面积105.6m²，总功率35.74kw。	非通用类	河北省
3678	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-80	库容：16.3m³总摊料面积：52.8m²，总装机容量：20.46KW。	非通用类	河北省
3679	收获后处理机械	干燥机	果蔬烘干机	容积15-50M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	江西天泉热能科技有限公司	果蔬烘干机	KFDXQS-35 II	1、规格型号：KFDXQS-35 II； 2、外形尺寸（长×宽×高）MM：5500×2600×2200； 3、干燥室尺寸（长×宽×高）MM：3150×2450×2050=15.8m³； 4、配套动力（KW）：25	非通用类	江西省
3680	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK200-A100-H	型号规格：ZK200-A100-H、结构形式：组合式、配套总功率：9.5kW、外形尺寸（长×宽×高）：12.3m×6.6m×3.0m、公称容积：200m³、压缩机型号：SM185S4CC、压缩机功率：8.8kW、压缩机台数：1、冷凝方式：水冷、除霜形式：电热化霜或水冲霜、	非通用类	广东省
3681	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	绍兴市制冷设备厂有限公司	组合冷库	ZK200	1产品型号：ZK200；2外形尺寸：12660mmX6720mmX2700mm；3配电功率：14.25kw；4制冷剂：R22；5库内冷却方式：	非通用类	浙江省
3682	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK200	库容：200m³,外形尺寸：8200×5400×5000mm,库温：-5~+10℃,库内冷却方式：	非通用类	山东省

3683	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	福建雪丰制冷设备有限公司	食用菌栽培设备	XF-2SYJZP-300	库容公称容积300立方，压缩机功率8.82千瓦（库容200—400m³简易保鲜储藏设备）	非通用类	福建省
3684	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	成都旭创力机械制造有限公司	果蔬冷藏保鲜	ZK300	外形尺寸（长*宽*高）：10560*7680*4000mm，库容：300m³。	非通用类	四川省
3685	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-27/300	外形尺寸：10560×9160×4200mm；制冷形式：风冷；配套总功率：27KW；库容：306m³	非通用类	辽宁省
3686	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬保鲜设备	BXC-14/300	配套总功率14KW。有效容积300m³制冷方式：风冷。设计库温：-2℃-10℃。	非通用类	陕西省
3687	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	洛阳智联实业有限公司	果蔬保鲜冷库	BXG-14/300	1、外形尺寸（长*宽*高），mm：12510*8510*3395。2、制冷形式：风冷。3、制冷剂：R22。4、设计库温：-5~1。5、控制箱外形尺寸（长*宽*高），mm：400*300*180；安装形式：壁挂式；配套总功率：13.99KW；压缩机型式：全封闭涡旋式，型号：VR190KS-TFP-522，功率：11030W；冷凝器型式：风冷，冷凝风机型	非通用类	河南省
3688	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	盐城市众发制冷设备有限公司	组合冷库	ZK200	1.额定功率：14.65KW。2.压缩机冷却方式：风冷/水冷。3.库容积：200m³。4.设计库温：-18~12℃。5.额定电压：380V。6.环境温度：≤35℃。7.环境湿度：40%-100%。8.	非通用类	江苏省
3689	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	安徽中科自动化股份有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-300	外形尺寸（mm）：10600×7850×4200；配电功率（kw）：13□ 制冷剂：氟利昂；库内冷却方式：风冷；	非通用类	安徽省
3690	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	浙江高翔工贸有限公司	组合冷库	ZK300	采用冷风机冷却方式，库板材料采用聚氨酯材料，库温5-10度	非通用类	浙江省
3691	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司	组合冷库	ZK380	外形尺寸：7640*7230*7440；公称容积：380m³	非通用类	宁夏回族自治区
3692	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	浙江汇杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK300	库容：300m³	非通用类	浙江省
3693	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	浙江奥星制冷设备有限公司	组合冷库	ZK300	产品型号：ZK300；外形尺寸：12200mm×6200mm×4300mm；配电功率：14.6kw制冷剂：R22；库内冷却方式：强制冷；库板材	非通用类	浙江省

3694	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-300(涵盖ZK-201)	库容：300m ³ ，涵盖库容201m ³	非通用类	浙江省
3695	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合	ZKG200	库容：200m ³ ；机组功率：13.41KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
3696	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	山东佳利新能源科技有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-21/300	库容：314m ³	非通用类	山东省
3697	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	中机西南能源科技有限公司	果蔬保鲜库	BXG-20/350	库容350m ³ ，装机功率12KW，外形尺寸：10560×7680×4200，设计库温：-5~15℃	非通用类	重庆市
3698	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-300	产品型号：ZK-300；外形尺寸（长×宽×高）mm：10000×7700×4200；配电总功率（kw）：13；制冷剂：R22；库内冷却方式：风冷式或排管式；库板材料：夹芯聚氨酯板；库板厚度（mm）：100；库容（m ³ ）：300；库	非通用类	浙江省
3699	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	陕西优斯达环境科技有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-15/300	库体容积：300m ³ ；	非通用类	陕西省
3700	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	浙江凯来利制冷设备有限公司	组合冷库	ZK260型	外形尺寸：10800*6500*4000 公称容积：260m ³ 库容类别：小型 隔热夹芯板（库板）厚度：100mm 隔热夹芯板保温芯衬用材：聚氨酯 隔热夹芯板导热系数：0.022W（/m.k）	非通用类	浙江省
3701	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	新疆农业科学院农业工程公司	果蔬保鲜库	BXG-11/300	库容315m ³ ，空库降温速率28℃/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
3702	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK315	库容：315m ³	非通用类	浙江省
3703	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	杨凌博通农业装备科技有限公司	简易保鲜储藏设备	BXG-15/300	规格型号：BXG-15/300 库容（立方）300 外形尺寸（长×宽×高），mm：7300×10300×4500 制冷形式：风冷设计库温，℃-5—5 配套总功率：15KW 安装形式：组合	非通用类	陕西省

3704	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-200	1. 公称容积：200m ³ ，2. 额定功率：13.44KW，3. 设计温度：-18~12℃，4. 额定电压：380V，5. 压缩机冷却方式：风冷/水冷。6. 配置机组及数量：GULUNZR144型压缩机1台。7. 冷风机型号及数量：阳湖牌DL-配套机组功率：6.5KW，容积：200m ³ ，工作时间系数：≤0.80，设计库温0~5℃，库内温度不均匀性：≤5.0，空库降温速度：≥9℃/h，库板：金属面聚氨酯夹芯板，压缩机冷却库容399m ³ ，配套动力22.5Kw，外形尺寸：20400*6200*3500，整机质量：5000kg，制冷形式：蒸汽压缩循环制冷，空库降温速度：高温：1.4h，低温：4.4h，温度不均匀性：高温：≤2.8℃，低温：≤1.5℃，空库温升试验：℃/h≤0.6，库内噪声：≤67Bb(A)，库外噪声：≤70Bb(A)，消耗功率	非通用类	江苏省
3705	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-200	库容399m ³ ，配套动力22.5Kw，外形尺寸：20400*6200*3500，整机质量：5000kg，制冷形式：蒸汽压缩循环制冷，空库降温速度：高温：1.4h，低温：4.4h，温度不均匀性：高温：≤2.8℃，低温：≤1.5℃，空库温升试验：℃/h≤0.6，库内噪声：≤67Bb(A)，库外噪声：≤70Bb(A)，消耗功率	非通用类	江苏省
3706	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK399	库容299m ³ ，设计温度：-2至12摄氏度，制冷型式：空气膨胀式制冷，配套总功率：17.2kW，冷却方式：风冷式/水冷式，库板：10cm双面彩钢聚氨酯，外形尺寸：	非通用类	云南省
3707	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK299	库容305m ³ ，配套动力18.08Kw，整机质量：2000kg，制冷形式：空气膨胀式制冷，空库降温速度：≤3.0h，温度不均匀性≤5.0℃，工作时间系数：≤0.80，融霜装置：≤7℃，库体传热系数：≤0.48w/(m ² .k)，压缩机：丹佛斯(SM147)、比泽尔(4PES-15-	非通用类	云南省
3708	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK305	库容：300m ³ ；机组功率：10.0KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
3709	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200-400M3简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有	果蔬保鲜组合	ZKG300	库容199m ³ ，设计温度：-2至12摄氏度，制冷型式：空气膨胀式制冷，配套总功率：10.9kW，冷却方式：风冷式/水冷式，库板：10cm双面彩钢聚氨酯，外形尺寸：	非通用类	云南省
3710	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK199			

3711	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK120G	库容120m ³ , 温度不均匀性: $\leq 1.4^{\circ}\text{C}$, 融霜温升: 4.7°C , 压缩机: 泰康, 型号: TAG-4573; 功率5HP, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰; 规格型号: DD-11.2/60, 功率: 11200W, 制冷形式: 风冷, 库板材料:	非通用类	云南省
3712	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK120D	库容120m ³ , 温度不均匀性: $\leq 1.9^{\circ}\text{C}$, 融霜温升: 4.7°C , 压缩机: 比泽尔; 4NCS-12.2, 功率10Kw, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰; 规格型号: DD-11.2/60, 功率:	非通用类	云南省
3713	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK199	库容199m ³ , 配套动力11.25Kw, 外形尺寸: 10200*6200*3500, 整机质量: 3500kg, 制冷形式: 蒸汽压缩循环制冷, 空库降温速度: 高温: 0.4h, 低温: 2.6h, 温度不均匀性: 高温: $\leq 2.8^{\circ}\text{C}$, 低温: $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$, 空库温升试验: $^{\circ}\text{C}/\text{h} \leq 1.4$, 库内噪声: $\leq 67\text{Bb(A)}$, 库外噪声: $\leq 69\text{Bb(A)}$, 消耗功率空载 $<$	非通用类	云南省
3714	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-150	配套机组功率: 5.0KW, 容积: 150m ³ , 工作时间系数: ≤ 0.80 , 设计库温 $0^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, 库内温度不均匀性: ≤ 5.0 , 空库降温速度: $\geq 9^{\circ}\text{C}/\text{h}$, 库板: 金属面聚氨酯夹芯板, 压缩机冷却	非通用类	江苏省
3715	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-150	1. 公称容积: 150m ³ , 2. 额定功率: 8.22KW, 3. 设计温度: $-18^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$, 4. 额定电压: 380V, 5. 压缩机冷却方式: 风冷/水冷。6. 配置机组及数量: GULUNVR125型压缩机1台。7. 冷风机型号及数量: 阳湖牌DL-160	非通用类	江苏省
3716	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	西安市瑞雪制冷设备有限公司	保鲜组合冷库	ZK150	库容150m ³ 压缩机型号ZB38KQ~ZB66KQ 制冷量8690W 保温板100~150聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨	非通用类	陕西省
3717	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有	果蔬保鲜组合	ZKG150	库容: 150m ³ ; 机组功率: 7.36KW; 设计库温: $0^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$	非通用类	江苏省
3718	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限	组合冷库	ZK-140型	库容: 140m ³	非通用类	浙江省

3719	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	浙江汇杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK160	库容：160m³	非通用类	浙江省
3720	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	成都旭创力机械制造有限公司	果蔬保鲜设备	ZK150	外形尺寸（长*宽*高）：6.5m*8.3m*3.3m，库容：150m³。	非通用类	四川省
3721	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	福建雪丰制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜设备	XF-5GSLC-150	库房公称容积150立方，压缩机功率11.03千瓦（库容100—200m³简易保鲜储藏设备）	非通用类	福建省
3722	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK150	库容：150m³，外形尺寸：6200×5400×5000mm，库温：-5~+10℃，库内冷却方式：	非通用类	山东省
3723	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	绍兴市制冷设备厂有限公司	组合冷库	ZK100	1产品型号：ZK100；2外形尺寸：6380mmX6720mmX2700mm；3配电功率：6.8kw；4制冷剂：R22；5库内冷却方式：冷	非通用类	浙江省
3724	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100-200M3简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK100-A100-H	型号规格：ZK100-A100-H、结构形式：组合式、配套总功率：4.9kW、外形尺寸（长×宽×高）：7.0m×5.0m×3.5m、公称容积：100m³、压缩机型号：MLM045、压缩机功率：4.4kW、压缩机台数：1、冷凝方式：风冷、除霜形式：电热化霜、面板材料：彩钢	非通用类	广东省
3725	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	绍兴市制冷设备厂有限公司	组合冷库	ZK400	1产品型号：ZK400；2外形尺寸：22200mmX5400mmX3700mm；3配电功率：21.3kw；4制冷剂：R22；5库内冷却方式：	非通用类	浙江省
3726	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	成都旭创力机械制造有限公司	果蔬保鲜设备	ZK650	外形尺寸（长*宽*高）：27.3m*8.3m*3.35m，库容：650m³。	非通用类	四川省
3727	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	盐城市众发制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	1.额定功率：29.3KW。2.压缩机冷却方式：风冷/水冷。3.库容积：500m³。4.设计库温：-18~12℃。5.额定电压：380V。6.环境温度：≤35℃。7.环境湿度：40%-100%。8.库	非通用类	江苏省
3728	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-16/500	配套总功率16KW。有效容积500m³。制冷方式：风冷。设计库温：-2℃-10℃。	非通用类	陕西省
3729	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-30/1000	制冷方式：风冷。配套总功率30KW。库体容积：1000m³。设计温度-2℃-10℃。压缩机形式：半封闭	非通用类	陕西省
3730	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-54/520	外形尺寸：14400×13400×3500mm；制冷形式：风冷；配套总功率：54KW；库容：529m³	非通用类	辽宁省

3731	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	浙江汇杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	库容：500m³	非通用类	浙江省
3732	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司	组合冷库	ZK500	外形尺寸：18720*7410*3800；公称容积：500m³	非通用类	宁夏回族自治区
3733	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有	果蔬保鲜组合	ZKG1000	库容：1000m³；机组功率：25.02KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
3734	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有	果蔬保鲜组合	ZKG500	库容：500m³；机组功率：12.51KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
3735	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-500(涵盖ZK-400)	库容：500m³、库容：400m³	非通用类	浙江省
3736	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZKQ-1000	产品型号：ZKQ-1000；外形尺寸（长×宽×高）mm:25000×10200×4200；配电总功率（kw）:48；制冷剂：R22；库内冷却方式：风冷式或排管式；库板材料：夹芯聚氨酯板；库板厚度（mm）:100；库容（m³）：1000；	非通用类	浙江省
3737	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-500	产品型号：ZK-500；外形尺寸（长×宽×高）mm:15000×8600×4200；配电总功率（kw）:25；制冷剂：R22；库内冷却方式：风冷式或排管式；库板材料：夹芯聚氨酯板；库板厚度（mm）:100；库容（m³）：500；库容1000m³□	非通用类	浙江省
3738	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	西安市瑞雪制冷设备有限公司	保鲜组合冷库	ZK1000	压缩机型号□ 4NCS-20.2-4G-30.2□ 制冷量38600W□ 保温板100~200聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨	非通用类	陕西省
3739	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	西安市瑞雪制冷设备有限公司	保鲜组合冷库	ZK500	库容500m³□ 压缩机型号ZB88KQ~ZB114KQ/□ 4NCS12.2~4PCS15.2□ 制冷量33300W□ 保温板100~150聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨	非通用类	陕西省

3740	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-400	1.公称容积：400m ³ ，2.额定功率：26.88KW，3.设计温度：0~10℃，4.额定电压：380V，5.压缩机冷却方式：风冷/水冷，6.配置机组及数量：GULUNZR144型压缩机2台。7.冷风机型号及数量：阳湖牌DL-规格型号：BXG-30/1000 库容（立方）1000 外形尺寸（长×宽×高），mm：11300×15300×6300 制冷形式：风冷设计库温，℃ -5—5 配套总功率：30KW 安装形式：组	非通用类	江苏省
3741	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	杨凌博通农业装备科技有限公司	简易保鲜储藏设备	BXG-30/1000	1000 外形尺寸（长×宽×高），mm：11300×15300×6300 制冷形式：风冷设计库温，℃ -5—5 配套总功率：30KW 安装形式：组	非通用类	陕西省
3742	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	库容：500m ³	非通用类	浙江省
3743	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	河南贝迪新能源制冷工业有	果蔬保鲜组合	ZK-500	库容：500立方，库内尺寸：1860cm*600cm*450cm，配套功率：8kW，制	非通用类	河南省
3744	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-1000	1.公称容积：1000m ³ ，2.额定功率：38.22KW，3.额定制冷量102.3KW，4.设计温度：0~10℃，5.额定电压：380V，6.压缩机冷却方式：风冷/水冷，7.库体材料：型号Gqt-520,外型尺寸13*8.8*4.6冷却容积520m ³ ，最低温度-15度，温控范围-5-15度，压缩机型号ZB114KQ压缩机功率13KW,制冷剂R22，冷风机DD24/503A,隔热夹芯板	非通用类	江苏省
3745	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	天津捷盛东辉保鲜科技有限公司	气调式保鲜储藏设备	GQT-520	库容：600m ³ ；机组功率：15.5KW；设计库温：0-5℃	非通用类	天津市
3746	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有	果蔬保鲜组合	ZKG600	型号Ggw-520外形尺寸13*8.8*4.6.冷却容积520m ³ ，最低温度-15度，温控范围-15+15，压缩机型号ZB114KQ,,压缩机功率13KW,制	非通用类	江苏省
3747	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400M3及以上简易保鲜储藏设备	天津捷盛东辉保鲜科技有限公司	保鲜储藏设备	GGW-520	库容99m ³ ，配套动力11Kw，外形尺寸：4000*9000*3200,整机质量：1800kg，制冷形式：蒸汽压缩循环制冷，空库降温速度：0.7h,温度不均匀性：≤0.8℃，空库温升试验：℃/h≤0.6,库内噪声：≤74Bb(A)，库外噪声：≤74Bb(A),消耗功率空载<11KW.压缩机：丹佛斯,型号：MLM058T4LC9，功率	非通用类	天津市
3748	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK99G		非通用类	云南省

3749	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-60	1.公称容积:60m ³ ,2.额定功率:3.87KW,3.设计温度:-18~12℃,4.额定电压:380V,5.压缩机冷却方式:风冷/水冷。6.配置机组及数量:GULUNZR61型压缩机1台。	非通用类	江苏省
3750	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-90	配套机组功率:3.0KW,容积:90m ³ ,工作时间系数:≤0.80,设计库温0~5℃,库内温度不均匀性:≤5.0,空库降温速度:≥9℃/h,库板:金属面聚氨酯夹芯板,压缩机冷却	非通用类	江苏省
3751	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-60	配套机组功率:2.5KW,容积:60m ³ ,工作时间系数:≤0.80,设计库温0~5℃,库内温度不均匀性:≤5.0,空库降温速度:≥9℃/h,库板:金属面聚氨酯夹芯板,压缩机冷却	非通用类	江苏省
3752	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK99	库容99m ³ ,设计温度:-2至12摄氏度,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:5.5kW,冷却方式:风冷式/水冷式,库板:10cm双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:	非通用类	云南省
3753	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有	果蔬保鲜组合	ZKG60	库容:60m ³ ;机组功率:3.98KW;设计库温:0-5℃	非通用类	江苏省
3754	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有	果蔬保鲜组合	ZKG90	库容:90m ³ ;机组功率:6.72KW;设计库温:0-5℃	非通用类	江苏省
3755	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限	组合冷库	ZK-80型	库容:80m ³	非通用类	浙江省
3756	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限	组合冷库	ZK-50型	库容:50m ³	非通用类	浙江省
3757	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	浙江汇杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK80	库容:80m ³	非通用类	浙江省
3758	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK60	库容:60m ³ ,外形尺寸:4400×4500×3500mm,库温:-5~+10℃,库内冷却方式:	非通用类	山东省
3759	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK50-A100-H	型号规格:ZK50-A100-H、结构形式:组合式、配套总功率:2.7Kw、外形尺寸(长×宽×高):5.2m×4.2m×2.7m、公称容积:50m ³ 、压缩机型号:MLM029、压缩机功率:2.2kW、压缩机台数:1、冷凝方式:风冷、除霜形式:电热化霜、面板材料:彩钢化、	非通用类	广东省

3760	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK90	库容：90m ³ ；外形尺寸：5200mm×4700mm×4200mm；额定功率：5.0KW；额定电压：380V；设计温度：0~10℃；压缩机冷却方	非通用类	江苏省
3761	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK60	库容：60m ³ ；外形尺寸：4400mm×4500mm×3500mm；额定功率：3.2KW；额定电压：220/380V；设计温度：0~10℃；压缩机冷却	非通用类	江苏省
3762	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	上海美乐柯制冷设备有限公司	保鲜冷藏库	ZK-90	库容90立方，总重1683KG，配套动力4.5KW，风冷压缩冷凝（直膨式），具体见	非通用类	上海市
3763	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3T/H及以上水果分级机	云南盛天农业机械制造有限公司	水果分级机	6SF-3	分级方式：滚筒式机械鲜果分选，纯工作小时生产率≥3000 Kg/h，分级数量：5~7级，成品输送带速度：6.0 m/min，外形尺寸（长×宽×高）：3000×1100×750 mm，	非通用类	云南省
3764	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3T/H以下水果分级机	阿克苏慧农机械设备有限公司	果品分级机	6GF-1	机械鲜果分选；生产率2t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
3765	农产品初加工机械	果蔬加工机械	果蔬清洗机	1.0-2.5T/H水果清洗机	建始县茅田农机制造有限公司	果蔬清洗机	6GX-1.5	清洗机型号6GX-1.5，毛刷辊工作长度80cm，数量5根，转速270mm,外形尺寸1400*650*640，整机质量120kg，电动机功率1.5kw，，喷水管直径20，清洗均匀度大于	非通用类	湖北省
3766	排灌机械	水泵	潜水泵	37-75KW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ80-100-37KW	电机功率：37KW 流量80方 扬程100米	非通用类	陕西省
3767	排灌机械	水泵	潜水泵	37-75KW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	200QJ80-121-45KW	电机功率45KW 流量80方 扬程121米	非通用类	陕西省
3768	排灌机械	水泵	潜水泵	37-75KW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	200QJ50-156-37KW	电机功率：37KW 流量50方 扬程156米	非通用类	陕西省
3769	排灌机械	水泵	潜水泵	37-75KW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ125-96-55KW	电机功率55KW 流量125方 扬程96米	非通用类	陕西省
3770	排灌机械	水泵	潜水泵	37-75KW潜水泵	内蒙古五湖泵业有限公司	井用潜水泵	250QJ80-100-37	流量80m ³ /h,扬程100m，转速2850r/min,额定电压380V，额定频率50Hz，额定电流77.8A，额定功率37kW，电泵型式：充水式	非通用类	内蒙古自治区

3771	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5-37KW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	200QJ40-117-22KW	电机功率：22KW 流量40方 扬程117米	非通用类	陕西省
3772	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5-37KW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ140-30-18.5KW	电机功率18.5KW 流量140方 扬程30米	非通用类	陕西省
3773	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5-37KW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ100-54-25KW	电机功率：25KW 流量100方 扬程54米	非通用类	陕西省
3774	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5-37KW潜水泵	内蒙古五湖泵业有限公司	井用潜水泵	250QJ80-60-22	流量80m³/h,扬程60m, 转速2850r/min,额定电压380V, 额定频率50Hz, 额定电流47.9A, 电泵型式：充水式。	非通用类	内蒙古自治区
3775	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5-37KW潜水泵	内蒙古五湖泵业有限公司	井用潜水泵	200QJ40-78-18.5	流量40m³/h,扬程78m, 额定转速2850r/min, 额定电压380V, 额定频率50Hz, 额定电流33.9A, 额定功率18.5kw, 电泵型式：充水	非通用类	内蒙古自治区
3776	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5-37KW潜水泵	内蒙古五湖泵业有限公司	井用潜水泵	250QJ80-80-30	流量80m³/h,扬程80m, 转速2850r/min,额定电压380V, 额定频率50Hz, 额定电流64.2A, 额定功率30KW, 电泵型式：充水式	非通用类	内蒙古自治区
3777	排灌机械	喷灌机械	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌首部	流量80-130M3/H微灌首部	台州欧溢农业机械科技有限公司	微灌设备	8GWP-90	流量:89m³/h; 首部（按GB585规定配备, 含加压设备、过滤器、施肥（药）装置, 量测和控制设备）	非通用类	浙江省
3778	排灌机械	喷灌机械	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌首部	流量80-130M3/H微灌首部	临泽县革新农机制造有限公司	滴灌首部	GX-80	额定流量:80m³/h; 公称压力0.6MPa、出水口114mm（可変径）、过滤器组数2组、施肥器形式;压差式、含加压设备、过滤器、施肥（药）装置、文丘里施肥装置;	非通用类	甘肃省
3779	排灌机械	喷灌机械	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌首部	流量50-80M3/H微灌首部	台州欧溢农业机械科技有限公司	微灌设备	8GWP-50	流量:50m³/h; 首部（按GB585规定配备, 含加压设备、过滤器、施肥（药）装置, 量测和控制设备）	非通用类	浙江省
3780	排灌机械	喷灌机械	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌首部	流量50-80M3/H微灌首部	现代农装科技股份有限公司	滴灌设备	FMDG-40	微灌首部部件组成: 加压设备, 过滤器, 施肥（药）装置, 量测和控制设备; 首部流量（m³/h）: ≥40	非通用类	北京市

3781	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌）	流量50-80M3/H微灌首部	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	微灌设备	8WGQY-7.5	水泵额定扬程：36m，额定点流量：50m ³ /h，过滤器结构形式：网式，施肥（施药）装置材质：PVC	非通用类	浙江省
3782	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌）	流量50-80M3/H微灌首部	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	微灌设备	WGFB-80	水泵额定扬程：22m，定点额流程：50m ³ /h，过滤器结构形式：网式，施肥（施药）装置材质：PVC	非通用类	浙江省
3783	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌）	流量50-80M3/H微灌首部	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	微灌设备	WGR180-5.7C	水泵额定扬程：20m，定点额流程：55m ³ /h，过滤器结构形式：网式，施肥（施药）装置材质：PVC	非通用类	浙江省
3784	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备（微喷、滴灌、渗灌）	流量50-80M3/H微灌首部	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	微灌设备	8WGL-1.5	水泵额定扬程：32m，额定点流量：50m ³ /h，过滤器结构形式：网式，施肥（施药）装置材质：PVC	非通用类	浙江省
3785	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用过滤器	流量240-320M3/H，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	自动清洗网式过滤器	8GWZ-150	“网式半罐”；额定流量（m ³ /h）：150；公称尺寸（mm）：150。过滤器工作压力（MPa）：0.2~0.5；过滤精度（目）：120；清洁压降（MPa）≤0.05；最大安全压降（MPa）：0.07；反冲洗用水量（m ³ /次）：0.5~1.0；电机：功率18~22kW，水	非通用类	新疆维吾尔自治区
3786	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用过滤器	流量240-320M3/H，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	自动清洗网式过滤器	8GWZ-250	“网式半罐”；额定流量（m ³ /h）：250；公称尺寸（mm）：200。过滤器工作压力（MPa）：0.2~0.5；过滤精度（目）：120；清洁压降（MPa）≤0.05；最大安全压降（MPa）：0.07；反冲洗用水量（m ³ /次）：0.5~1.0；电机：功率30~37kW，水	非通用类	新疆维吾尔自治区
3787	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用过滤器	流量240-320M3/H，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-300	配套动力（kw）：/；过滤器形式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：1650×600×1000；结构质量（kg）：265；流量（m ³	非通用类	新疆维吾尔自治区

3788	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 300	网式单罐; 罐内部阴极保护、防腐防锈漆、 喷涂磁漆; 外形尺寸 (mm): 1000*11800*2500; 结构质量 (kg): 550; 配套动力 (kw): 45-55; 清洁压降 (Mpa): ≤0.05; 流量范围 (m³/h): 300-360; 最大过	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3789	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 200	网式单罐罐内部阴极保护、防腐防锈漆、喷 涂磁漆外形尺寸 (MM): 900*2550*540 结构质 量 (KG): 450 配套动力 (KW): 75-95 清洁压降 (MPA): ≤0.05 流量范围 (M3/H): 200-230 最大	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3790	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLWZ- 400	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 400 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3791	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 100	配套动力 (kW): /; 过滤器形式: 离心+网式 二级过滤; 外形尺寸 (mm): 1350×550× 1700; 结构质量 (kg): 200; 流量 (m³	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3792	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴 灌用过 滤器	8GSW- 100	一网单砂; 过滤器型式: 砂石+网式; 公 称尺寸 (mm): 100; 公称压力 (MPa): 0.3; 额定流量 (m³/h): 100 过滤器工作 压力 (MPa): 0.3; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa) ≤0.05 电机: 功率18 ~22kW, 水泵: 卧式离心泵, 流量100~	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3793	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	临泽县明志现 代农业设施有 限责任公司	灌溉过 滤器	MZ-80	规格型号; MZ-80型、额定流量80m³/h、公 称压力; 0.6MPa、进出口直径; 90mm (变 径)、组数; 3组、清洗方式; 人工手动、	非通 用类	甘肃省
3794	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 120	流量: 120m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3795	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW-80	流量: 80m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3796	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 100	配套动力 (kW): 27; 过滤器型式: 离心+网 式; 外形尺寸 (mm): 1500*1000*1700; 整 机重量 (kg): 350; 过滤器精度 (目): 120; 清洁压降 (Mpa): ≤0.02; 流量范围	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3797	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子市广兴 物资有限责任公 司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 100	配套动力(kw):22;过滤器型式:砂石单罐+2 组网式;外形尺寸(mm): 3600*1200*2000;结构质量(kg):600;过 滤器精度(目):120;清洁压降(Mpa): ≤0.02;流量范围(m³/h):80-110;最大过	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3798	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	临泽县革新农 机制造有限责 任公司	灌溉首 部(过滤 器)	GX-80	额定流量;80m³/h、过滤器组数;3组、出 水口直径;114mm(可变径)、文丘里施肥 器装置	非通 用类	甘肃省
3799	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 100	流量50-125m³/h, □ 手动清洗式灌溉用过滤器	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3800	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 100	流量50-125m³/h, □ 手动清洗式灌溉用过滤器	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3801	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 125	流量50-125m³/h, □ 手动清洗式灌溉用过滤器	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3802	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	博尔塔拉蒙古 自治州乐鑫农 牧机械有限公 司	农业滴 灌用过 滤器	8GLW- 100	1.型号规格:8GLW-100;2.过滤器形式:旋 流水砂分离+网式;3.过滤器精度:120目; 4.公称尺寸:100mm;额定流量:103m³/h; 5.额定压力:0.3MPa;外形尺寸(长x宽x 高)mm:1955x725x2145;6.清洗控制方 式:手动控制;7.旋流水砂过滤器外形尺寸 (长x直径):1855x600,数量:1个;8.网	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3803	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLW- 100	精度密数,目:80-120 额定流量,m³/h: 100 额定压力,Mpa:≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3804	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 105	精度目数,目:80-120 额定流量,m³/h: 105 额定压力,Mpa:≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3805	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用过 滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW-80	过滤器精度,目:80-120 额定流量,m³ /h:80 额定压力,Mpa:≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3806	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量50-125M3/H,手 动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLW-80	精度密数,目:80-120 额定流量,m ³ /h: 80 额定压力,Mpa:≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3807	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 210	流量:210m3/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3808	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 200	流量:200m3/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3809	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴 灌用过 滤器	8GSW- 210	四网单砂;过滤器型式:砂石+网式;公 称尺寸(mm):200;公称压力(MPa): 0.3;额定流量(m3/h):200;过滤器工 作压力(MPa):0.3;过滤精度(目): 100;清洁压降(MPa)≤0.05;电机:功率 35~45kW,水泵:卧式离心泵,流量210~	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3810	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴 灌用过 滤器	8GLW- 210	四网单离;过滤器型式:固定式离心+网 式;公称尺寸(mm):210;公称压力 (MPa):0.3;额定流量(m3/h):200; 结构质量(kg):580.过滤器工作压力 (MPa):0.3;过滤精度(目):100;清	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3811	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 200	配套动力(kw)/;过滤器形式:砂石+网式 二级过滤;外形尺寸(mm)3335×1370× 2040;结构质量(kg):750;流量(m ³	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3812	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 200	配套动力(kw):/;过滤器形式:离心+网 式二级过滤;外形尺寸(mm)1900×1350× 2525;结构质量(kg):410;流量(m ³ /h)	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3813	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 210	配套动力(kw):70;过滤器型式:离心+网 式;外形尺寸(mm):2500*2000*2200;整 机重量(kg):650;过滤器精度(目): 120;清洁压降(Mpa):≤0.02;流量范围	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3814	排灌机械	喷灌机 械设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 210	配套动力(kw):37;过滤器型式:砂石单罐 +3组网式;外形尺寸(mm): 4600*2500*2000;结构质量(kg):800;过 滤器精度(目):120;清洁压降(Mpa):	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3815	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 200	配套动力(kw) /; 过滤器形式: 自动清洗 网式过滤器; 外形尺寸(mm) 1250×500× 480; 结构质量(kg) 145; 流量(m³/h)	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3816	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 200	手动清洗式灌溉用过滤器, 180m³/h<流量 ≤240m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3817	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 200	手动清洗式灌溉用过滤器, 180m³/h<流量 ≤240m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3818	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLW- 240	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³ /h: 240 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3819	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 225	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 225 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3820	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GWZ- 200	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 200 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3821	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 210	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 210 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3822	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量180-240M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLW- 200	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 200 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3823	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H, 手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 450	配套动力(kw) /; 过滤器形式: 砂石+网式 二级过滤; 外形尺寸(mm) 4150×2740× 2450; 结构质量(kg) 1620; 流量(m³/h)	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3824	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H, 手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 400	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 砂石+网 式二级过滤; 外形尺寸(mm): 3500×2400× 2220; 结构质量(kg): 1560; 流量(m³	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3825	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴 灌用过 滤器	8GSW- 350	“七网一砂”；过滤器型式：砂石+网式；公 称尺寸（mm）：200；公称压力（MPa）： 0.3；额定流量（m3/h）：350 过滤器工作 压力（MPa）：0.3；过滤精度（目）： 100；清洁压降（MPa）≤0.05；电机：功率 45~55kW，水泵：卧式离心泵，流量350~ 五网单离；过滤器型式：固定式离心+网 式；公称尺寸（mm）：200；公称压力 （MPa）：0.3；额定流量（m3/h）：270； 结构质量（kg）：670。过滤器工作压力 （MPa）：0.3；过滤精度（目）：100；清	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3826	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴 灌用过 滤器	8GLW- 270	“五网一砂”；过滤器型式：砂石+网式；公 称尺寸（mm）：200；公称压力（MPa）： 0.3；额定流量（m3/h）：270； 过滤器工 作压力（MPa）：0.3；过滤精度（目）： 100；清洁压降（MPa）≤0.05电机：功率40 ~45kW，水泵：卧式离心泵，流量270~	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3827	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴 灌用过 滤器	8GSW- 270	“五网一砂”；过滤器型式：砂石+网式；公 称尺寸（mm）：200；公称压力（MPa）： 0.3；额定流量（m3/h）：270； 过滤器工 作压力（MPa）：0.3；过滤精度（目）： 100；清洁压降（MPa）≤0.05电机：功率40 ~45kW，水泵：卧式离心泵，流量270~	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3828	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 450	流量：450m3/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3829	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 330	流量：330m3/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3830	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 330	配套动力(kw):37*2；过滤器型式：砂石双 罐+6组网式；外形尺寸（mm）： 5700*2800*2500；结构质量（kg):1400；过 滤器精度（目）：120；清洁压降（Mpa）：	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3831	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 500	配套动力(kw):45*3；过滤器型式：砂石三罐 +9组网式；外形尺寸（mm）： 6500*2850*2500；结构质量（kg):1800；过 滤器精度（目）：120；清洁压降（Mpa）：	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3832	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子市广兴 物资有限责任公 司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 400	配套动力(kw):45*2; 过滤器型式: 砂石双 罐+7组网式; 外形尺寸 (mm): 6000*2850*2500; 结构质量 (kg):1600; 过 滤器精度 (目): 120; 清洁压降 (Mpa):	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3833	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 330	手动清洗式灌溉用过滤器, 流量>320m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3834	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 400	手动清洗式灌溉用过滤器, 流量>320m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3835	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H,手动 清洗式灌溉用过滤 器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 450	过滤器精度, 目: 120 额定流量, m³/h: 450 额定压力, MPa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3836	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 800	流量: 800m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3837	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 500	流量: 500m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3838	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSWZ- 1000	流量: 1000m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3839	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSWZ- 500	流量: 510m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3840	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	自动清 洗网式 过滤器	8GWZ- 350	网式单罐; 额定流量 (m³/h):350; 公称 尺寸 (mm): 200。过滤器工作压力 (MPa): 0.2~0.5; 过滤精度 (目): 120; 清洁压降 (MPa) ≤0.05; 最大安全压 降 (MPa):0.07; 反冲洗用水量 (m³/ 次):0.5~1.0电机: 功率37~45kW, 水	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3841	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	自动清 洗网式 过滤器	8GWZ- 450	“网式单罐; 额定流量 (m ³ /h):450; 公称 尺寸 (mm): 250。过滤器工作压力 (MPa): 0.2~0.5; 过滤精度 (目): 120; 清洁压降 (MPa) ≤0.05; 最大安全压 降 (MPa):0.07; 反冲洗用水量 (m ³ / 次):0.5~1.0; 电机: 功率 (30~37) ×	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3842	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 500	配套动力 (kw) /; 过滤器形式: 自动清洗 网式过滤器; 外形尺寸 (mm): 2660×550 ×1150; 结构质量 (kg): 395; 流量 (m ³	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3843	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 600	配套动力 (kw): /; 过滤器形式: 自动清洗网 式过滤器; 外形尺寸 (mm): 3100×600× 780; 结构质量 (kg): 475; 流量 (m ³ /h)	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3844	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 400	配套动力 (kw): /; 过滤器形式: 自动清 洗网式过滤器; 外形尺寸 (mm) 2460×550 ×1150; 结构质量 (kg) 365; 流量 (m ³	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3845	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 500	网式单罐; 罐内部阴极保护、防腐防锈漆、 喷涂磁漆; 外形尺寸 (mm): 1000*1400*2500; 结构质量 (kg): 550; 配 套动力 (kw): 75-95; 清洁压降 (Mpa): ≤	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3846	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GWZ- 400	网式单罐; 罐内部阴极保护、防腐防锈漆、 喷涂磁漆; 外形尺寸 (mm): 900*800*3200; 结构质量 (kg): 450; 配套 动力 (kw): 75-95; 清洁压降 (Mpa): ≤	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3847	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLWZ- 1000	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m ³ /h: 1000 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3848	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLWZ- 800	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m ³ /h: 800 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3849	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLWZ- 1200	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m ³ /h: 1200 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3850	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLWZ- 600	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 600 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3851	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量320M3/H以上, 自动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 330	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 330 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3852	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 150	配套动力(kw) 22; 过滤器形式: 离心+网 式二级过滤; 外形尺寸(mm): 1740×930 ×2270; 结构质量(kg): 350; 流量(m³	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3853	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 150	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 砂石+网 式二级过滤; 外形尺寸(mm) 2410×1010× 2150; 结构质量(kg) 650; 流量(m³	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3854	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市金土 地节水设备有 限公司	农业滴 灌用过 滤器	8GSW- 150	“三网单砂”; 过滤器型式: 砂石+网式; 公 称尺寸(mm): 200; 公称压力(MPa): 0.3; 额定流量(m³/h): 150; 过滤器工 作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 100; 清洁压降(MPa) ≤0.05; 电机: 功率 25~30kW, 水泵: 卧式离心泵, 流量150~	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3855	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 160	流量: 160m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3856	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 150	流量: 150m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3857	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 160	配套动力(kw):37; 过滤器型式: 砂石单罐 +3组网式; 外形尺寸(mm): 4600*2500*2000; 结构质量(kg):800; 过 滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa):	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3858	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 160	配套动力(kw):27; 过滤器型式: 离心+网 式; 外形尺寸(mm): 1500*1000*1700; 整 机重量(kg):350; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3859	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 160	手动清洗式灌溉用过滤器, 125m³/h<流量 ≤180m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3860	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 160	手动清洗式灌溉用过滤器, 125m³/h<流量 ≤180m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3861	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 165	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 165 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3862	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 135	精度目数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 135 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3863	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLW- 150	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 150 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3864	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量125-180M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 150	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 150 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3865	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 260	流量: 260m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3866	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 270	流量: 270m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3867	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 300	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 砂石+网 式二级过滤; 外形尺寸(mm) 2600×2420× 2180; 结构质量(kg): 1200; 流量(m³/h)	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3868	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 250	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 离心+网 式二级过滤; 外形尺寸(mm) 1780×1270× 2525; 结构质量(kg) 520; 流量(m³/h)	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3869	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任 公司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 270	配套动力(kw): 90; 过滤器型式: 离心+网 式; 外形尺寸(mm): 2500*2400*2500; 整 机重量(kg): 700; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3870	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴 物资有限责任公 司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 270	配套动力(kw):30*2; 过滤器型式: 砂石双 罐+5组网式; 外形尺寸(mm): 5000*2500*2300; 结构质量(kg):1200; 过 滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa):	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3871	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公 司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 250	手动清洗式灌溉用过滤器, 240m³/h<流量 ≤320m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3872	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公 司	农业灌 溉用过 滤器	8GSW- 250	手动清洗式灌溉用过滤器, 240m³/h<流量 ≤320m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3873	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公 司	农业灌 溉用过 滤器	8GLW- 300	手动清洗式灌溉用过滤器, 240m³/h<流量 ≤320m³/h	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3874	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GSW- 270	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 270 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3875	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉用 过滤器	流量240-320M3/H, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子天露节 水设备有限公 司	组合式 过滤器	8GLWZ- 300	精度密数, 目: 80-120 额定流量, m³/h: 300 额定压力, Mpa: ≤0.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3876	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	青贮切 碎机	6-9T/H青贮切碎机	洛阳四达农机 有限公司	青贮铡 草机	9Z-6.5	生产率(t/h): 6.5	非通 用类	河南省
3877	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	洛阳四达农机 有限公司	青贮铡 草机	9Z-2.5	生产率(t/h): 2.5	非通 用类	河南省
3878	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄万通机 械制造有限公 司	铡草机	9Z-1.0	生产率:1.035t	非通 用类	河北省

3879	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄万通机 械制造有限公 司	铡草机	9Z-2.4	生产率2.391t	非通 用类	河北省
3880	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄万通机 械制造有限公 司	铡草机	93ZP- 4.0	生产率:1.94t	非通 用类	河北省
3881	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	铡草机	9Z-2.5	生产率 (kg/h)2500	非通 用类	河南省
3882	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	铡草机	9Z-1.2	生产率 (kg/h)1200	非通 用类	河南省
3883	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	铡草机	9ZP-2.4	纯工作小时生产率: 2008.1kg/h	非通 用类	辽宁省
3884	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	铡草机	9ZP-1.2	纯工作小时生产率: 1023.8kg/h	非通 用类	辽宁省
3885	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	铡草机	9ZP-2.0	纯工作小时生产率: 1466.8kg/h	非通 用类	辽宁省
3886	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	铡草机	9ZP-1.5	纯工作小时生产率: 1441.9kg/h	非通 用类	辽宁省

3887	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	铡草机	9ZP-1.6	纯工作小时生产率: 1435.8kg/h	非通 用类	辽宁省
3888	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	玛纳斯县和平 农机制造有限 公司	铡草粉 碎机	9ZF-650	外形尺寸(长×宽×高), mm: 1495×1105 ×905; 结构质量, kg: 180; 配套动力, 名 称: 三相异步电动机(设计可配套拖拉 机); 型号: Y160M-4; 功率, kW: 11(设 计配套拖拉机13~22); 转速, r/min:1484; 喂入方式: 人工喂入; 作业方 式: 铡切+粉碎; 主轴空载转速, r/min:2484; 转子直径, mm: Φ650; 筛片	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3889	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	玛纳斯县祥和 农机有限责任 公司	铡草粉 碎机	9ZF-650	外形尺寸(mm):1560×1200×950; 整机重量 (kg):180(前悬式)/260(后悬式); 配套动 力:电机11(kW)/拖拉机(功率(kW))13~22; 主轴空载转速(r/min):2590; 筛片孔径	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3890	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄五业农 牧机械有限公司	铡草机	9DQ-150	生产率 (t/h):2.491	非通 用类	河北省
3891	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄五业农 牧机械有限公司	铡草机	9DQ-100	生产率 (t/h): 1.547	非通 用类	河北省
3892	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄五业农 牧机械有限公司	铡草机	9DQ-200	生产率 (t/h):2.478	非通 用类	河北省
3893	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄五业农 牧机械有限公司	铡草机	9DQ-70	生产率 (t/h):2.047	非通 用类	河北省

3894	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	郑州吉峰机械 制造有限公司	铡草机	9ZP-1	配套动力: 2.2—3 (KW) 结构质量: 90 (KG) 外形尺寸 (长×宽×高): (1060× 480×850) 生产率: 1613 (kg/h)	非通 用类	河南省
3895	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	郑州金宏兴机 械有限公司	铡草机	9Z-1.8	生产率: 1836Kg/h	非通 用类	河南省
3896	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	郑州金宏兴机 械有限公司	铡草机	9Z-1.2	生产率: 1544Kg/h	非通 用类	河南省
3897	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	凤城市劲牛机 械有限公司	风送式 动力铡 草机	9ZP-2.0 型	主机配套动力5.5KW, 结构形式盘式, 结构 质量156kg, 外形尺寸 (长×宽×高) 760mm ×1110mm×1660mm, 喂入口宽度200mm, 喂 入方式人工, 主轴转速700r/min、喂入辊转 速161、347r/min, 动刀片数量4片, 动刀片	非通 用类	辽宁省
3898	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	凤城市劲牛机 械有限公司	风送式 动力铡 草机	9ZP-2.4 型	主机配套动力7.5KW, 结构形式盘式, 结构 质量280kg, 外形尺寸 (长×宽×高) 1100mm×1300mm×1650mm, 喂入口宽度 260mm, 喂入方式人工, 主轴转速700r/min 、喂入辊转速94、239r/min, 动刀片数量4	非通 用类	辽宁省
3899	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	郑州吉峰机械 制造有限公司	铡草机	9ZT-1	生产率: 1531 (kg/h) 配套动力: 3—4 (KW) 结构质量: 80 (KG) 外形尺寸 (长× 宽×高): (1060×450×830)	非通 用类	河南省
3900	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	郑州吉峰机械 制造有限公司	铡草机	9ZP-2	生产率: 2190(kg/h):结构质量: 150 (Kg): 外形尺寸 (长×宽×高): 1230×1150× 1695(mm)	非通 用类	河南省

3901	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	扶风永恒农牧 机械制造有限 责任公司	铡草机	9ZP-2.5	规格型号: 9ZP-2.5。配套动力: 4kw。结构 形式: 盘式。结构质量: 120kg。外形尺寸 (长*宽*高): 950mm*1000mm*1400mm。喂 入方式: 人工喂入。主轴转速: 800r/min。 喂入辊转速: 214r/min。动刀片数量: 3个	非通 用类	陕西省
3902	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	汉中市合力机 械有限公司	铡草机	9ZT-1.0	结构形式为筒式; 结构质量54kg; 外形尺 寸: 1120×520×810mm; 配套动力2.2kw; 喂入口宽度415mm; 喂入方式为人工喂入; 主轴转数1381r/min; 生产率≥1000kg/h	非通 用类	陕西省
3903	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	石家庄五业农 牧机械有限公 司	铡草机	9DQ-120	生产率 (t/h): 1.901	非通 用类	河北省
3904	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1-3T/H铡草机	喀什德弘机械 有限公司	铡草揉 丝机	9ZR-1.5	外形尺寸(长宽高): 2210x970x2020mm; 电 机功率: 18.5Kw; 转速: 1465r/min; 主轴 空载转速: 2220r/min; 转子直径: 565mm; 锤片数量: 4组	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3905	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1T/H以下铡草机	凤城市劲牛机 械有限公司	风送式 动力铡 草机	9ZP-0.8 型	主机配套动力2.2KW, 结构形式盘式, 结构 质量79kg, 外形尺寸(长×宽×高) 650mm ×930mm×1430mm, 喂入宽度120mm, 喂入方 式人工, 主轴转速960r/min, 喂入辊转速 188、366r/min, 动刀片数量4片, 动刀片刀	非通 用类	辽宁省
3906	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1T/H以下铡草机	湖南省金峰机 械科技有限公 司	铡草机	93ZT- 0.4	生产率<1t/h	非通 用类	湖南省
3907	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1T/H以下铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	铡草机	9ZP-1.0	纯工作小时生产率: 823.9kg/h	非通 用类	辽宁省
3908	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1T/H以下铡草机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	铡草机	9Z-0.6	生产率 (kg/h) 600	非通 用类	河南省

3909	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	1T/H以下铡草机	洛阳四达农机 有限公司	微型铡 草机	93ZT- 0.4	生产率 (t/h) : 0.4	非通 用类	河南省
3910	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	6-9T/H铡草机	洛阳四达农机 有限公司	青贮铡 草机	9Z-6A	生产率 (t/h) : 6	非通 用类	河南省
3911	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	6-9T/H铡草机	肥城市畜丰农 牧机械有限公 司	铡草机	9ZP-7	≥7t/h	非通 用类	山东省
3912	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	6-9T/H铡草机	郑州市永昌逸 通机械有限公 司	铡草机	9Z-6.5A	纯工作小时生产率6623kg/h	非通 用类	河南省
3913	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	6-9T/H铡草机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	铡草机	9Z-8.0	生产率 (kg/h)8000	非通 用类	河南省
3914	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	6-9T/H铡草机	石家庄五业农 牧机械有限公 司	铡草机	93ZT- 600	生产率 (t/h): 7.551	非通 用类	河北省
3915	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	6-9T/H铡草机	郑州金宏兴机 械有限公司	铡草机	9Z-6.5	生产率: 6726Kg/h	非通 用类	河南省
3916	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	6-9T/H铡草机	郑州吉峰机械 制造有限公司	铡草机	9ZP-6.5	生产率: 6800 (kg/h): 结构质量: 420 (Kg): 外形尺寸 (长×宽×高): 2147× 1600×2756 (mm)	非通 用类	河南省

3917	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	石家庄五业农 牧机械有限公司	铡草机	93ZT- 750	生产率 (t/h):12.101	非通 用类	河北省
3918	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	铡草机	9Z-12.0	生产率 (kg/h)12000	非通 用类	河南省
3919	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	铡草机	9Z-10.0	生产率 (kg/h)10000	非通 用类	河南省
3920	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	郑州市永昌逸 通机械有限公司	铡草机	9Z-10A	纯工作小时生产率10737kg/h	非通 用类	河南省
3921	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	肥城市畜丰农 牧机械有限公司	铡草机	9ZP-9A	9t/h-15t/h	非通 用类	山东省
3922	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	洛阳四达农机 有限公司	青贮铡 草机	9Z-9A	生产率 (t/h) : 9	非通 用类	河南省
3923	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	郑州吉峰机械 制造有限公司	铡草机	9ZP-10	生产率: 10737 (kg/h) : 结构质量: 800 (Kg) : 外形尺寸 (长×宽×高) : 2630× 2230×4120 (mm)	非通 用类	河南省
3924	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	9-15T/H铡草机	肥城盛泰龙机 械有限公司	铡草机	93ZP- 10.0	9t/h≤生产率<15t/h	非通 用类	山东省

3925	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	洛阳四达农机 有限公司	青贮铡 草机	9Z-4C	生产率 (t/h) :4	非通 用类	河南省
3926	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	郑州市永昌逸 通机械有限公司	铡草机	9Z-4A	纯工作小时生产率4250kg/h	非通 用类	河南省
3927	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	郑州市牧昌农 业机械制造有限公司	铡草机	9Z-5.0	生产率 (kg/h)5000	非通 用类	河南省
3928	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公司	铡草机	9ZP-6	纯工作小时生产率: 5341.6kg/h	非通 用类	辽宁省
3929	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公司	铡草机	9ZP-8	纯工作小时生产率: 5703.8kg/h	非通 用类	辽宁省
3930	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公司	铡草机	9ZP-12	纯工作小时生产率: 5969.3kg/h	非通 用类	辽宁省
3931	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	郑州金宏兴机 械有限公司	铡草机	9Z-4.5	生产率: 4823Kg/h	非通 用类	河南省
3932	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	郑州吉峰机械 制造有限公司	铡草机	9ZP-3.5	生产率: 3736 (kg/h): 结构质量: 300 (Kg): 外形尺寸 (长×宽×高): 1737× 1575×2315 (mm)	非通 用类	河南省

3933	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	铡草机	3-6T/H铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	铡草机	9ZP-10	纯工作小时生产率: 4344.1kg/h	非通 用类	辽宁省
3934	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	1-2T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-40	外形尺寸(长×宽×高): 1430×1180× 850mm, 配套动力: 11.0kW, 生产效率: 1200kg/h。	非通 用类	河北省
3935	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	1-2T/H揉丝机	石家庄五业农 牧机械有限公 司	揉丝机	9RS-40	生产率(t/h): 1.138	非通 用类	河北省
3936	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	1-2T/H揉丝机	新乡市花溪机 械制造有限公 司	秸秆揉 搓机	9RC-700	生产率: 1-2t/h	非通 用类	河南省
3937	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	1-2T/H揉丝机	西安新天地草 业有限公司	秸秆揉 丝机	9RS-1	1—2t/h揉丝机	非通 用类	陕西省
3938	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	1-2T/H揉丝机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	秸秆揉 丝机	9RSJ45- 35	生产率: 1.8531t/h	非通 用类	安徽省
3939	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	1-2T/H揉丝机	喀什德弘机械 有限公司	秸秆揉 丝机	9R-1.0	外形尺寸(长宽高): 1865x970x1100mm; 电 机功率: 11Kw; 转速: 1460r/min; 主轴空 载转速: 2185r/min; 转子直径: 400mm; 锤 片数量: 4组	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3940	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	4-6T/H揉丝机	西安新天地草 业有限公司	秸秆揉 丝机	9RS-5F	4—6t/h揉丝机	非通 用类	陕西省

3941	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	4-6T/H揉丝机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	秸秆揉 丝机	9RSJ50- 100	生产率: 4.0465t/h	非通 用类	安徽省
3942	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	4-6T/H揉丝机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	秸秆揉 丝机	9RSJ-5	生产率: 5.056t/h	非通 用类	安徽省
3943	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	4-6T/H揉丝机	洛阳四达农机 有限公司	秸秆揉 丝机	9RC-70	生产率(t/h): 5	非通 用类	河南省
3944	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	4-6T/H揉丝机	新乡市花溪机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9RC- 1200	生产率: 4t/h	非通 用类	河南省
3945	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	10-15T/H揉丝机	西安新天地草 业有限公司	秸秆揉 丝机	9RSJ-10	10—15t/h揉丝机	非通 用类	陕西省
3946	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	10-15T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-80	外形尺寸(长×宽×高): 2150×2200× 1580mm, 配套动力: 55.0kW, 生产效 率: 10000kg/h。	非通 用类	河北省
3947	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	10-15T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-100C	外形尺寸(长×宽×高): 1880×1600× 1600mm, 配套动力: 75.0kW, 生产效率: 10000kg/h。	非通 用类	河北省
3948	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-80C	外形尺寸(长×宽×高): 1900×1360× 1600mm, 配套动力: 55.0kW, 生产效率: 8000kg/h	非通 用类	河北省

3949	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9ZR-6	外形尺寸(长×宽×高): 1700×700× 1160mm,配套动力: 30.0kW,生产效率: 6000kg/h。	非通 用类	河北省
3950	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-60C	外形尺寸(长×宽×高): 1900×1900× 1410mm,配套动力: 55.0kW,生产效率: 7000kg/h。	非通 用类	河北省
3951	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-60A	外形尺寸(长×宽×高): 880×2100× 1160mm,配套动力: 45.0kW,生产效率: 6000kg/h。	非通 用类	河北省
3952	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	西安新天地草 业有限公司	秸秆揉 丝机	9RSZ-6	6—10t/h揉丝机	非通 用类	陕西省
3953	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	西安新天地草 业有限公司	秸秆揉 丝机	9RS-10Z	6—10t/h揉丝机	非通 用类	陕西省
3954	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	秸秆揉 丝机	9RSJ-8	生产率: 8.09t/h	非通 用类	安徽省
3955	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	6-10T/H揉丝机	洛阳四达农机 有限公司	秸秆揉 丝机	9RC-100	生产率(t/h): 6	非通 用类	河南省
3956	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	洛阳四达农机 有限公司	秸秆揉 丝机	9RC-130	身生产率(t/h): 3	非通 用类	河南省

3957	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	西安新天地草 业有限公司	秸秆揉 丝机	9RSZ-2	2—4t/h揉丝机	非通 用类	陕西省
3958	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	秸秆揉 丝机	9RSJ-3	生产率：3.017t/h	非通 用类	安徽省
3959	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	秸秆揉 丝机	9RSJ50- 60	生产率：2.3847t/h	非通 用类	安徽省
3960	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	秸秆揉 丝机	9RSJ60- 80	生产率：2.6328t/h	非通 用类	安徽省
3961	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	秸秆揉 丝机	9RS-800	生产率 (kg/h)2000-3000	非通 用类	河南省
3962	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	秸秆揉 丝机	9RS- 1000	生产率 (kg/h)2500-4000	非通 用类	河南省
3963	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州昌鸿磨浆 机械有限公司	铡草揉 搓机	9ZR-2.1	1. 结构形式：滚筒式2. 规格型号：9ZR-2.1 3. 配套动力：15KW 4. 外形尺寸（长×宽× 高）：1300×750×860mm 5. 结构质量： 125kg 6. 生产率：≥2100kg/h 7. 主轴转 数：3500r/min 8. 转子直径：400mm 9. 锤片 数量：24个 □	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3964	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州昌鸿磨浆 机械有限公司	铡草揉 搓机	9ZR-2.6	1. 结构形式: 滚筒式2. 规格型号: 9ZR-2.6 3. 配套动力: 18.5KW 4. 外形尺寸(长×宽 ×高): 1520×820×970mm 5. 结构质量: 175kg 6. 生产率: ≥2600kg/h 7. 主轴转 数: 3400r/min 8. 转子直径: 410mm 9. 锤片 数量: 24个□	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3965	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9ZR-3	外形尺寸(长×宽×高): 1430×1180× 850mm, 配套动力: 11.0kW, 生产效率: 3000kg/h。	非通 用类	河北省
3966	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-40C	外形尺寸(长×宽×高): 1460×1520× 850mm, 配套动力: 18.5kW, 生产效率: 2000kg/h。	非通 用类	河北省
3967	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9ZR-2	外形尺寸(长×宽×高): 1140×870× 1000mm; 配套动力: 4.0kW; 生产效率: 2000kg/h。	非通 用类	河北省
3968	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-50C	外形尺寸(长×宽×高): 1670×1360× 1030mm, 配套动力: 30.0kW, 生产效率: 2700kg/h	非通 用类	河北省
3969	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-50	外形尺寸(长×宽×高): 1600×1470× 1050mm, 配套动力: 22.0kW, 生产效率: 2500kg/h。	非通 用类	河北省
3970	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	秸秆揉 丝机	9R-40B	外形尺寸(长×宽×高): 1320×1450× 920mm, 配套动力: 18.5kW, 生产效率: 2100kg/h。	非通 用类	河北省

3971	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	揉丝机	2-4T/H揉丝机	扶风永恒农牧 机械制造有限 责任公司	揉丝机	9ZR-2.4	结构形式:锤片式。规格型号:9RZ-2.4。 配套动力:4KW。外形尺寸(长*宽*高): 1195mm*920mm*570mm。结构质量:75kg。生 产率:2400-2500kg/h。主轴转速: 2860r/min。转子直径:400mm。锤片数量:	非通 用类	陕西省
3972	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	饲料粉 碎机	9FQ-510 ×200	结构形式:锤片式,粉碎机转子直 径:510mm,粉碎室宽度:200mm,主轴转 速:2950r/min,配套动力:11kW	非通 用类	河南省
3973	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	饲料粉 碎机	9FQ-510 ×125	结构形式:锤片式,粉碎机转子直 径:510mm,粉碎室宽度:125mm,主轴转 速:2950r/min,配套动力:7.5kW	非通 用类	河南省
3974	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	饲料粉 碎机	9FQ-50	转子直径(mm)500	非通 用类	河南省
3975	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	饲料粉 碎机	9F50-28	转子直径500mm	非通 用类	安徽省
3976	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	宿州市四方精 工机械制造有 限责任公司	饲料粉 碎机	9F40-28	转子直径400mm	非通 用类	安徽省
3977	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	洛阳四达农机 有限公司	饲料粉 碎机	9FQ-50	转子直径(mm):500	非通 用类	河南省
3978	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	洛阳四达农机 有限公司	饲料粉 碎机	9FQ-45B	转子直径(mm)450	非通 用类	河南省

3979	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	呼图壁县华伟 机械有限责任 公司	铡草粉 碎机	9ZF-800	转子直径Ø800	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3980	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	呼图壁县华伟 机械有限责任 公司	铡草粉 碎机	9ZF-650	转子直径Ø650	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3981	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	内蒙古德宇创 新机械有限公 司	铡草粉 碎机	9ZCF-40	结构形式: 锤片式 配套动力: 11-15KW 生 产率: 1000-2000kg/h	非通 用类	内蒙古 自治区
3982	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	新乡市兴田机 械制造有限责 任公司	饲料粉 碎机	9FQ-40 型	整机重量, kg170□ 外形尺寸, mm长945□ 宽835□ 高768□ 配套动力电机, kW7.5-11□ 主轴转速, r/min4000□ 转子直径mm400□ 生产率, kg/h≥900□ 结构形式锤片式	非通 用类	河南省
3983	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	呼图壁县华伟 机械有限责任 公司	铡草粉 碎机	9ZF-580	转子直径Ø580mm	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3984	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	新乡市兴田机 械制造有限责 任公司	饲料粉 碎机	9FQ-50 型	整机重量, kg280□ 外形尺寸, mm长1100□ 宽930□ 高980□ 配套动力电机, kW11-15□ 主轴转速, r/min3300□ 转子直径mm500□ 生产率, kg/h≥1200□ 结构形式锤片式	非通 用类	河南省
3985	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料粉 碎机	400-550MM饲料粉碎 机	喀什德弘机械 有限公司	饲料粉 碎机	9F-50	外形尺寸(长宽高): 1785x1075x1050mm; 电 机功率: 22Kw; 转速: 1465r/min; 主轴空 载转速: 3495r/min; 转子直径: 500mm; 筛 片孔径: 3mm; 锤片数量: 4组	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
3986	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	河南省恒牧机 械有限公司	卧式双 轴桨叶 饲料混 合机	9HWS- 1000	主要配置: 机壳、转子、传动部分、卸料机 构等。外形尺寸: 2954×2510×2040 (mm), 配套动力18.5KW, 主轴转速49r/min, 混合方 式为桨叶, 额定批次混合量1000kg, 容积为	非通 用类	河南省
3987	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	卫辉市卫新机 械有限公司	饲料混 合机	9HLP- 1000	立式; 容积2.02m³	非通 用类	河南省
3988	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	河北飞尔农业 机械制造有限公司	饲料混 合机	9HL- 2000	规格型号: 9HL-2000, 容积: 2.5m³, 额定 批次混合量: 1000kg	非通 用类	河北省
3989	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	宁夏新大众机 械有限公司	饲料混 合机	9HL- 3000	搅拌仓容积: 5.5m³	非通 用类	宁夏回 族自治 区
3990	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	河北华昌机械 设备有限公司	饲料混 合机	9H-2000	外形尺寸: (长×宽×高) 2200mm×1300mm ×2870mm; 搅拌仓容积: 2.8m³; 配套动力: ≥15kW; 混合方式: 单轴螺旋混合; 额定批 次混合量: 1300kg; 主轴转速: 45r/min	非通 用类	河北省

3991	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	河北华昌机械 设备有限公司	饲料混 合机	9HC-1	外形尺寸: (长×宽×高) 2650mm×1250mm ×2800mm; 搅拌仓容积: 2m ³ ; 配套动力: 7.5kW; 混合方式: 批次混合; 额定批次混 合量: 1000kg; 主轴转速: 35r/min	非通 用类	河北省
3992	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	立式饲 料混合 机	9FH- 1000	混合方式 (/) 立式螺旋□ 容积 (批次式混合机) (m ³) 2.3	非通 用类	河南省
3993	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	饲料混 合机	9HLT- 1000	混合方式: 立式, 混合机容积: 2.05m ³ , 主 轴转速: 415r/min, 配套动力: 2.2kW, 混 合均匀度: 91.1%, 生产率: 2366kg/h	非通 用类	河南省
3994	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	当阳市天工实 业有限公司	饲料混 合机	9HL- 1000	结构型式: 单轴立式; 配套功率3KW; 有效 容积2.1m ³	非通 用类	湖北省
3995	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	新乡市乐为农 牧机械有限公 司	饲料混 合机	9HLP- 1000	整机质量: 168Kg、外形尺寸(mm): 1380× 1250×2780、配套动力: 3.0kW、混合方 式: 立式、主轴转速: 415r/min、混合室容 积: 2.1m ³ 、生产率: 2000Kg/h	非通 用类	河南省
3996	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	呼图壁县东泉 机械有限公司	饲料混 合机	9HL- 1500型	整机重量, kg350□ 外形尺寸, mm长1400□ 宽1400□ 高4000□ 配套动力电机, kW3□ □ 主轴转速, r/min260□ 料仓直径mm1390□ 料仓容积m ³ 2.4□ 生产率T/H≥1.5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

3997	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	淄博岳江机械 有限公司	全日粮 饲料混 合机	9JL-8	结构形式：立式；混合室容积（m3）：8	非通 用类	山东省
3998	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上立式混合 机	临泽县革新农 机制造有限责 任公司	饲料混 合机	9SHL- 1.0	混合室容积:2.1m ³ 、结构形式；立式、配套 动力；2.2Kw；	非通 用类	甘肃省
3999	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	新乡市乐为农 农牧机械有限 公司	饲料混 合机	9HWP- 1000	整机质量730Kg、外形尺寸(mm)：3000× 1120×2200、配套动力：15kW、混合方形式： 卧式单轴螺带、主轴转速：39r/min、 混合室容积：2.1m ³ 、生产率：2000Kg/h	非通 用类	河南省
4000	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	新疆牧丰伟业 机械制造有限公司(原:乌鲁 木齐市牧丰伟 业农业机械制	饲料混 合机	9HWP- 1000	外形尺寸：长*宽*高MM：3140*1330*2650； 结构质量KG：1200；工作形式：批次混合； 配套电机KW：11；料仓直径，MM：1040；料 仓容积m ³ ：2.49；料仓有效容积m ³ ：2.4喂入 方式：人工投喂；搅拌机搅拌形式：卧式搅	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4001	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	当阳市天工实 业有限公司	卧式饲 料加工 机组	WSH- 1500	结构型式：卧式单轴；有效容积2.2m ³	非通 用类	湖北省
4002	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	当阳市天工实 业有限公司	卧式饲 料加工 机组	WSH- 1000	结构型式：卧式单轴；混合室容积：2.13m ³	非通 用类	湖北省
4003	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	浙江强农机电 有限公司	饲料混 合机	9HZWP- 1200	规格型号：9HZWP-1200； 外形尺寸：2400*1480*1540mm； 配套动力：7.5-11kw； 主轴转速：10-16r/min； 混合方式：卧式混合机； 额定批次混合量：1200kg； 容积：2.6m ³	非通 用类	浙江省

4004	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	新乡市和协饲 料机械制造有限公司	饲料混 合机	9HWP- 1000	混合方式：卧式（单轴）；混合室容积 (m ³)：2.0，配套动力：11kW，混合均匀 度：91.9%，生产率：2794kg/h	非通 用类	河南省
4005	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	郑州市牧昌农 业机械制造有限公司	卧式单 轴饲料 混合机	9HW- 2000	混合方式（/）卧式单轴螺带□ 容积（批次式混合机）（m ³ ）2.3	非通 用类	河南省
4006	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	宁夏新大众机 械有限公司	饲料混 合机	9HWP- 2000	搅拌仓容积：4.1m ³	非通 用类	宁夏回 族自治 区
4007	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	河北飞尔农业 机械制造有限公司	饲料混 合机	9HW- 2000	规格型号：9HW-2000，容积：2.7m ³ ，额定 批次混合量：1000kg	非通 用类	河北省
4008	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	卫辉市卫新机 械有限公司	饲料混 合机	9HWP- 1000	卧式；单轴；容积2.4m ³	非通 用类	河南省
4009	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	内蒙古欣鑫创 新机械有限公司	饲料混 合机	9HS- 2000	配套动力：4.5-7.5KW 容积：2m ³ 主轴转 速：20r/min	非通 用类	内蒙古 自治区
4010	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	河南省恒牧机 械有限公司	卧式螺 带饲料 混合机	9HWP- 1000	主要配置：机体、转子、机壳、卸料门、出 料控制系统、传动系统、液体添加系统等。 外形尺寸：3258×1799×1742 (mm), 配套动 力15KW，主轴转速49r/min, 混合方式为螺	非通 用类	河南省
4011	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	新乡市北方散 热器有限公司	卧式预 混机	9HWP- 1000	混合室容积：2.2m ³ ；单轴螺带；配套动 力：13.2kW；批次混合量：1000kg	非通 用类	河南省

4012	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	临泽县革新农 机制造有限责 任公司	卧式饲 料混合 机	9HW- 1000	配套动力11kW、主轴转速; 29r/min、混合 方式; 批次式(卧式)、混合室容积; 2.1m ³ ; 结构质量160kg	非通 用类	甘肃省
4013	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	新乡市北方散 热器有限公司	饲料混 合机	9HWP- 250	混合室容积: 0.6m ³ ; 卧式; 单轴螺带; 配 套动力: 2.2kW; 批次混合量: 250kg	非通 用类	河南省
4014	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	卫辉市卫新机 械有限公司	饲料混 合机	9HWP- 150	卧式; 单轴; 容积0.35m ³	非通 用类	河南省
4015	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	卧式单 轴饲料 混合机	9HW- 1500	混合方式 (/) 卧式单轴螺带□ 容积(批次式混合机) (m ³) 0.8	非通 用类	河南省
4016	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	卧式螺 带饲料 混合机	9HWP- 500	结构形式: 卧式(单轴); 混合室容积 (m ³): 1.5, 配套动力: 7.5kW, 混合均匀 度: 92.6%, 生产率: 5879kg/h	非通 用类	河南省
4017	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	浙江强农机电 有限公司	饲料混 合机	9HZWP- 600	规格型号: 9HZWP-600; □ 外形尺寸: 1480*910*1300mm; □ 配套动力: 2.2-3.0kw; □ 主轴转速: 10-16r/min; □ 混合方式: 卧式混合机; □ 额定批次混合量: 600kg; □ 容积: 0.9m ³ ;	非通 用类	浙江省
4018	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	新乡市乐为农 牧机械有限公 司	饲料混 合机	9HWP- 150	整机质量130Kg、外形尺寸(mm): 1700× 630×1200、配套动力: 3.0kW、混合方式: 卧式单轴螺带、主轴转速: 39r/min、混合 室容积: 0.33m ³ 、生产率: 300Kg/h	非通 用类	河南省

4019	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	新乡市乐为农 农牧机械有限 公司	饲料混 合机	9HYP- 100	整机质量120Kg、外形尺寸(mm): 1230× 1200×1480、配套总动力: 2.2kW、混合方 式: 转鼓桨叶式、主轴转速: 46r/min、混 合室容积: 0.2m³、生产率: 200Kg/h	非通 用类	河南省
4020	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	卫辉市卫新机 械有限公司	饲料混 合机	9HWP- 250	卧式; 单轴; 容积0.65m³	非通 用类	河南省
4021	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下卧式(单轴) 混合机	呼图壁县东泉 机械有限公司	饲料混 合机	9H-5000 型	整机重量, kg1000□ 外形尺寸, mm长2450□ 宽1560□ 高1480□ 配套动力电机, kW11□ □ 主轴转速, r/min63□ 料仓直径mm802□ 料仓容积m³1□ 生产率T/H≥5	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4022	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下立式混合机	新疆牧丰伟业 机械制造有限公司(原: 乌鲁 木齐市牧丰伟 业农业机械制	饲料混 合机	9HLP- 1000型	外形尺寸: 长*宽*高MM: 1560*1250*2880; 结构质量KG: 600; 工作形式: 批次混合; 配套电机KW: 3; 料仓直径, MM: 1249; 料 仓容积m³: 2.3; 料仓有效容积m³: 1.73喂入 方式: 人工投喂; 搅拌机搅拌形式: 立式搅	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4023	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下立式混合机	当阳市天工实 业有限公司	饲料混 合机	9HL-500	结构型式: 单轴立式; 配套功率3KW; 有效 容积1.06m³	非通 用类	湖北省
4024	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下立式混合机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	饲料混 合机	9HLT- 500	混合方式: 立式(单轴螺旋), 混合机容 积: 1m³, 主轴转速: 415r/min, 配套动 力: 2.2kW, 混合均匀度: 90.5%, 生产率: 1050kg/h	非通 用类	河南省

4025	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下立式混合机	宁夏新大众机 械有限公司	饲料混 合机	9HL- 1000	搅拌仓容积: 1.9m ³	非通 用类	宁夏回 族自治 区
4026	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料混 合机	2M3以下立式混合机	内蒙古欣鑫创 新机械有限公司	饲料混 合机	9FH- 1000	结构形式: 立式 配套动力: 3-4KW 容 积: 1.5m ³	非通 用类	内蒙古 自治区
4027	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	内蒙古欣鑫创 新机械有限公司	卧式饲 料混合 机	9FH- 3000	结构形式: 卧式 搅拌仓容积: 7m ³ 配套动 力: 22-26kw	非通 用类	内蒙古 自治区
4028	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	佛山力淳乳业 机械有限公司	9HLS- 760型全 混合日 粮饲料	9HLS- 760	搅拌室容积: 7.6m ³	非通 用类	广东省
4029	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	安徽安凯金达 机械制造有限公司	全混合 日粮制 备机	HFFQ9HL P-5	搅拌仓容积: 5m ³	非通 用类	安徽省
4030	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄五业农 牧机械有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRW-7	搅拌室容积 (m ³): 7	非通 用类	河北省
4031	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	饲料搅 拌机	9TMR-7	搅拌仓容积: 7m ³	非通 用类	河北省
4032	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRL-7	搅拌仓容积: 7m ³	非通 用类	河北省

4033	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	宁夏新大众机 械有限公司	卧式全 日粮混 合机	9TMR-4	搅拌仓容积：4.6m ³	非通 用类	宁夏回 族自治 区
4034	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	宁夏新大众机 械有限公司	全混合 日粮饲 料制备 机	9HLSJ-5	搅拌仓容积：5.3m ³	非通 用类	宁夏回 族自治 区
4035	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	河北华昌机械 设备有限公司	饲料搅 拌机	9TMR-5	外形尺寸：（长×宽×高）：5000mm× 1700mm×2150mm；结构质量：2500kg；结 构形式：卧式；搅拌仓容积：5m ³ ；配套动 力：15kW	非通 用类	河北省
4036	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	河北华昌机械 设备有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRL-5	外形尺寸：（长×宽×高）3100mm×1800mm ×2500mm；结构质量：1890kg；结构形式： 立式；搅拌仓容积：5m ³ ；配套动力≥15kW	非通 用类	河北省
4037	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	河北华昌机械 设备有限公司	饲料搅 拌机	9TMR-7	外形尺寸：（长×宽×高）5080mm×1860mm ×2160mm；结构质量：3100kg；结构形式： 卧式；搅拌仓容积：7m ³ ；配套动力：22kW； 搅龙转速：18r/min	非通 用类	河北省
4038	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	洛阳四达农机 有限公司	全混日 粮饲料 搅拌机	4JQL-4	搅拌仓容积（m ³ ）：4	非通 用类	河南省
4039	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	奇台县振兴工 贸有限责任公 司	全混合 日粮搅 拌机	9TMR-5	外形尺寸4.8m×2m×2.06m；结构质量 2220kg；结构型式：卧式搅龙搅拌；搅龙转 速14r/min；搅龙仓容积5m ³ ；配套动力 15kw；混合均匀度≥85%	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区

4040	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	大同市捷腾机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9SJW-7	外形尺寸(长×宽×高)mm4600*1750*2285 结构质量kg3050 搅龙转速r/min16 搅拌仓容积m37 结构型式/卧式 配套动力范围kW≥22/70hp 刀片型式/月牙刀、椭圆刀 刀片数量片33 配套动力形式/拖拉机或电动机 生产率t/h≥2	非通 用类	山西省
4041	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	蚌埠玛斯特机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9JQL-5	搅拌室容积(m3):5	非通 用类	安徽省
4042	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	蚌埠玛斯特机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9JQW-7	搅拌室容积(m3):7	非通 用类	安徽省
4043	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	黑龙江农垦畜 牧工程技术装 备有限公司	立式饲 料搅拌 车	9LSJ- 5.0	搅拌室容积5m³	非通 用类	黑龙江 省
4044	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	黑龙江农垦畜 牧工程技术装 备有限公司	立式饲 料搅拌 车	9LSJ- 7.5	搅拌箱体容积:7.5m³。	非通 用类	黑龙江 省
4045	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄市金源 机械有限公司	全混合 日粮饲 料搅拌 机	9TMR-7	卧式,搅拌室容积:7m³;配套动力: 15kw,结构质量:2700kg 外形尺 寸:4500mm×1980mm×2300mm;	非通 用类	河北省

4046	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	上海伐利牧业 技术设备有限 公司	立式固 定全混 合日粮 饲料配	MIXELL8	搅拌室容积:8 m ³	非通 用类	上海市
4047	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	天津库恩农业 机械有限公司	全混日 粮饲料 搅拌机	PROFILE 670	搅拌仓容积:6m3	非通 用类	天津市
4048	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	新乡市新东轻 工机械有限公 司	全混合 日粮饲 料制备 机	9HSJY- 7K	结构尺寸(cm) 440*220*240 整机质量: 2900KG 配套功率≥22 主搅龙转速: 23r/min 搅拌仓容积: 7立方米 机构形式: 立式 刀片结构形式: 双面 刀片数量: 16	非通 用类	河南省
4049	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	郑州一科重工 机械制造有限公司	全混日 粮搅拌 机	9JGW-5	搅拌仓容积 (m ³) 5.3	非通 用类	河南省
4050	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄盖氏机 械设备有限公 司	全日粮 饲料制 备机	9TMRW-5	规格型号: 9TMRW-5; 结构型式: 固定式; 搅拌仓容积: 5m ³ ; 配套动力范围: 11KW~ 15KW	非通 用类	河北省
4051	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	河北正旺机械 制造有限公司	饲料搅 拌机	9TMR-4	外形尺寸(MM)长X宽X高5800X1500X2600配套 动力(KW)15-30工作容积(M3)4主轴转速 (R/MIN)14-18生产率(KG/H)1100-1400整机 质量(KG)3000每次工作耗油(KG/T)0.3-0.5	非通 用类	河北省
4052	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	河北正旺机械 制造有限公司	饲料搅 拌机	9TMR-7	外形尺寸(MM)长X宽X高4500X2100X2330配套 动力(KW)18工作容积(M3)7主轴转速 (R/MIN)18生产率(KG/H)3000-3500整机质量 (KG)3100	非通 用类	河北省

4053	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	大同市捷腾机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9SJL-8	外形尺寸(长×宽×高)mm4700*2215*2730 结构质量kg3735 搅龙转速r/min19-29 搅拌仓容积m38 结构型式/立式 配套动力范围kW≥30/85hp 刀片型式/锯齿、双面刀刃 刀片数量片8 配套动力形式/拖拉机或电动机 生产率t/h≥2.8	非通 用类	山西省
4054	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄市金源 机械有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRL-4	搅拌仓容积: 4m3	非通 用类	河北省
4055	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄市金源 机械有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRW-5	搅拌室容积: 5m3	非通 用类	河北省
4056	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	安徽省大明农 牧机械有限公司	全混合 日粮制 备机	DM9JQ- 6.5S1	外形尺寸(长×宽×高 mm) 4600×2130× 2300(单门)、4600×2260×2300(双门) ; 结构质量(kg):2750, 搅龙转速 (r/min):29, 搅拌仓容积(m³): 6.5, 结构型式: 牵引式立式搅拌机, 配套动力	非通 用类	安徽省
4057	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄市联实 机械有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMR-7	搅拌室容积: 7m³	非通 用类	河北省
4058	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	石家庄市联实 机械有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMR-4	搅拌室容积: 4m³	非通 用类	河北省

4059	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	保定瑞尔农业 机械制造有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRL-8	外形尺寸 3860*2200*2210mm 结构含量 3500kg 搅龙转速 21r/min 搅拌仓容积 8m ³ 结构形式: 立式 刀片型式 三角型 刀片 数量 9片	非通 用类	河北省
4060	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	安徽省大明农 牧机械有限公司	全混合 日粮制 备机	DM9JQ- 8S1	外形尺寸(长×宽×高 mm) 4800×2130× 2620(单门)4800×2260×2620(双门), 结 构质量(kg):2950, 搅龙转速 (r/min):29, 搅拌仓容积(m ³):8, 结 构型式: 牵引式立式搅拌机, 配套动力	非通 用类	安徽省
4061	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	河北雨佳机械 有限公司	饲料搅 拌机	9TMRW- 7.5	搅拌室容积7.5m ³ , 电机功率18.5-22kW, 主 绞龙转速18转。	非通 用类	河北省
4062	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	4-9M3饲料全混合日 粮制备机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	饲料混 合搅拌 机	9ZLL-8	4m ³ ≤搅拌室容积<9m ³	非通 用类	河南省
4063	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	郑州一科重工 机械制造有限公司	全混日 粮搅拌 机	9JGW-13	搅拌仓容积(m ³) 13.2	非通 用类	河南省
4064	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	浙江强农机电 有限公司	饲料搅 拌机(全 混合日 粮制备 机)	9JQQN- 13	规格型号: 9JQQN-13饲料搅拌机(固定 式); 外形尺寸: 4650*2300*2500mm; 结构质量: 2350kg; 搅龙转速: 12-16r/min; 搅拌仓容积: 13.2m ³ ; 结构型式: 卧式搅拌机(全混合日粮制备 机); 配套动力: 18.5-22kw; 刀片型式: 耐用锯齿形切刀; 刀片数量: 动刀片52片, 定刀片14片;	非通 用类	浙江省

4065	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	新乡市新东轻 工机械有限公司	全混合 日粮饲 料制备 机	9HSJW- 12K	结构尺寸(cm): 570*250*263 整机质 量: 4700KG 配套动力: ≥ 30 主搅龙转 速: 14r/min 搅拌仓容积: 12立方米 机 构形式: 固定式 刀片结构形式: 双面 刀	非通 用类	河南省
4066	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	天津库恩农业 机械有限公司	全混日 粮饲料 搅拌机	EUROMIX I2070	搅拌仓容积: 20m ³	非通 用类	天津市
4067	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	天津库恩农业 机械有限公司	全混日 粮饲料 搅拌机	EUROMIX I1270	搅拌仓容积: 12m ³	非通 用类	天津市
4068	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	上海伐利牧业 技术设备有限 公司	立式拖 拉机牵 引全混 合日粮	MIXELL1 2	搅拌室容积: 12m ³	非通 用类	上海市
4069	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	石家庄市金源 机械有限公司	全混合 日粮饲 料搅拌 机	9TMR-12	卧式, 搅拌室容积: 12m ³ ; 配套动力: 30kw, 结构质量: 3500kg 外形尺 寸: 5300mm $\times$ 2000mm $\times$ 2240mm;	非通 用类	河北省
4070	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	黑龙江农垦畜 牧工程技术装 备有限公司	自走式 饲料搅 拌车	2000DSF	搅拌室容积20m ³	非通 用类	黑龙江 省
4071	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	黑龙江农垦畜 牧工程技术装 备有限公司	立式饲 料搅拌 车	VM-1450	搅拌箱容积: 15m ³ 。	非通 用类	黑龙江 省
4072	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9HWP400 0	搅拌室容积(m ³): 13	非通 用类	安徽省

4073	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9JQW-12	搅拌室容积(m3): 12	非通 用类	安徽省
4074	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	大同市捷腾机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9SJL-25	外形尺寸(长×宽×高)mm7300*2500*3110 结构质量kg7860 搅龙转速r/min19-29 搅拌仓容积m325 结构型式/立式 配套动力范围kW≥60/120hp 刀片型式/锯齿、双面刀刃 刀片数量片16 配套动力形式/拖拉机或电动机 生产率T/h≥7	非通 用类	山西省
4075	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	大同市捷腾机 械设备有限公 司	全混合 日粮制 备机	9SJW-12	外形尺寸(长×宽×高)mm5790*2000*2750 结构质量kg4600 搅龙转速r/min16 搅拌仓容积m312 结构型式/卧式 配套动力范围kW≥30/85Hp 刀片型式/月牙刀、椭圆刀 刀片数量片45 配套动力形式/拖拉机或电动机 上产率t/h≥3.5	非通 用类	山西省

序号	项 目	计 量 单 位	设计值	检测结果						
4076	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	石家庄金农机 械科技有限公 司	全日粮 饲料制 备机	9TMRW- 14	1 规格型号 / 9TMRW-14 9TMRW-14 2 外形尺寸(长*宽*高) mm 6100*2100*3300 6100*2100*3300 3 结构质量 kg 3100 3100 4 搅龙转速	非通 用类	河北省
4077	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	石家庄万通机 械制造有限公 司	全混合 日粮搅 拌机	TMRJBG1 4	搅拌室容积: 14m³	非通 用类	河北省
4078	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	河北华昌机械 设备有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRW- 12	外形尺寸: (长×宽×高) 6100mm×2100mm ×2600mm; 结构质量: 3800kg; 结构形式: 卧式; 搅拌仓容积: 12³; 配套动力: 30kW	非通 用类	河北省
4079	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRL- 18	搅拌仓容积: 18m³	非通 用类	河北省
4080	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRL- 12	搅拌仓容积: 12m³	非通 用类	河北省
4081	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	安徽安凯金达 机械制造有限公司	全混合 日粮制 备机	HFFQ9HL P-22	搅拌仓容积: 22m³	非通 用类	安徽省
4082	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	安徽安凯金达 机械制造有限公司	全混合 日粮制 备机	HFFG9HL P-12	搅拌仓容积: 12m³	非通 用类	安徽省

4083	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	保定瑞尔农业 机械制造有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMR-13	外形尺寸 6450*2100*2600mm 结构含量 6000kg 搅龙转速 20r/min 搅拌仓容积 13m ³ 结构形式: 固定卧式 刀片型式 梅花型 刀片数量 180片	非通 用类	河北省
4084	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	安徽省大明农 牧机械有限公司	全混合 日粮制 备机	DM9JQ- 15S2	外形尺寸(长×宽×高 mm) 6810×2260× 2710(高型)、6820×2485×2450(低型), 结构质量(kg):6050, 搅龙转速 (r/min):29, 搅拌仓容积(m ³):15, 结 构型式: 牵引式立式搅拌机, 配套动力	非通 用类	安徽省
4085	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	安徽省大明农 牧机械有限公司	全混合 日粮制 备机	DM9JQ- 12S1	外形尺寸(长×宽×高 mm) 5620×2470× 2970(单门)、5620×2600×2970(双门), 结构质量(kg):4200, 搅龙转速 (r/min):29; 搅拌仓容积(m ³):12; 结构 型式: 牵引式立式搅拌机, 配套动力	非通 用类	安徽省
4086	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	石家庄市金源 机械有限公司	全日粮 饲料制 备机	9TMRL- 12	搅拌仓容积: 12m ³	非通 用类	河北省
4087	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	河北雨佳机械 有限公司	饲料搅 拌机	9TMRW- 12	搅拌室容积12m ³ , 主绞龙转速18转, 电机功 率30-37kw.	非通 用类	河北省
4088	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	12M3及以上饲料全 混合日粮制备机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	饲料混 合搅拌 机	9ZLL-12	搅拌室容积≥12m ³	非通 用类	河南省
4089	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	鹿泉市宏达铸 钢厂	全日粮 饲料制 备机	9TMRW- 11	搅拌仓容积: 11m ³	非通 用类	河北省
4090	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	立式饲 料搅拌 机	9TMRL-9	搅拌仓容积: 9m ³	非通 用类	河北省

4091	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	宁夏新大众机 械有限公司	全混合 日粮饲 料制备 机	9HLSJ-9	搅拌仓容积: 9m ³	非通 用类	宁夏回 族自治 区
4092	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	石家庄万通机 械制造有限公 司	全混合 日粮搅 拌机	TMRJBG9	搅拌室容积: 9m ³	非通 用类	河北省
4093	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	新乡市新东轻 工机械有限公 司	全混合 日粮饲 料制备 机	9HSJW- 9K	结构尺寸 (cm): 603*238*230 整机质 量: 4100KG 功率: ≥22 主搅龙转速: 20r/min 搅拌仓容积: 9立方米 结构形 式: 固定式 刀片数量: 42 刀片结构形	非通 用类	河南省
4094	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	新乡市新东轻 工机械有限公 司	全混合 日粮饲 料制备 机	9HSJY- 9K	结构尺寸 (cm): 440*220*260 整机质 量: 3000KG 配套动力: ≥20 主搅龙转 速: 23r/min 搅拌仓容积: 9立方米 机构形 式: 立式 刀片结构形式: 双面 刀片数量:	非通 用类	河南省
4095	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	郑州一科重工 机械制造有限公司	全混日 粮搅拌 机	9JGW-10	搅拌仓容积 (m ³) 10.2	非通 用类	河南省
4096	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	石家庄盖氏机 械设备有限公 司	全日粮 饲料制 备机	9TMRW-9	规格型号: 9TMRW-9; 结构型式: 固定式; 搅拌仓容积: 9m ³ ; 配套动力范围: 22KW~ 30KW;	非通 用类	河北省
4097	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	上海爱励农机 械制造有限公 司	全混合 日粮饲 料制备 机	9WSAM5- 90	搅拌室容积: 9m ³	非通 用类	上海市
4098	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	上海爱励农机 械制造有限公 司	全混合 日粮饲 料制备 机	9WSAM5- 110	搅拌室容: 11m ³	非通 用类	上海市

4099	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	河北雨佳机械 有限公司	饲料搅 拌机	9TMRW-9	搅拌室容积9m ³ , 主绞龙转速18转, 功率22-30kw.	非通 用类	河北省
4100	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	饲料搅 拌机	9-12M3饲料全混合 日粮制备机	安徽省大明农 牧机械有限公司	全混合 日粮制 备机	DM9JQ- 10S1	外形尺寸(长×宽×高 mm) 5130×2130×2920(单门)、5130×2260×2920(双门), 结构质量(kg):3600, 搅龙转速(r/min):29, 搅拌仓容积(m ³):10, 结构型式:牵引式立式搅拌机, 配套动力	非通 用类	安徽省
4101	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及以 上颗粒饲料压制机	当阳市天工实 业有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KWH- 250	结构型式:卧式环模;环模直径250mm	非通 用类	湖北省
4102	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及以 上颗粒饲料压制机	河北天太生物 质能源开发有 限公司	秸秆颗 粒饲料 压制机	9K-90	主机外形尺寸(长×宽×高):2600×1250×1950(mm), 结构质量:5300(kg), 结构型式:环模平放(/), 装机容量:90(Kw), 压辊转速:75(r/min), 环模内径:548(mm), 模孔尺寸:Φ8(mm), 模	非通 用类	河北省
4103	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及以 上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲 料机械制造有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KLH- 250E	结构形式:环模;环模直径:250mm, 配套动力:18.5kW, 主轴转速:419r/min, 制粒成型率:95.3%, 生产率:1.45t/h	非通 用类	河南省
4104	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及以 上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲 料机械制造有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KLH- 350	结构形式:环模;环模直径:350mm, 配套动力:55kW, 主轴转速:1478r/min, 制粒成型率:95.6%, 生产率:3.4t/h	非通 用类	河南省
4105	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及以 上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲 料机械制造有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KLH- 304	结构形式:环模, 环模直径:304mm, 配套动力:22kW, 主轴转速:338r/min, 制粒成型率:95.7%, 生产率:1.4t/h	非通 用类	河南省
4106	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及以 上颗粒饲料压制机	河南省恒牧机 械有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KLH- 350	主要喂料、搅拌、制粒、润滑等系统。结构型式为环模, 配套动力55KW, 外形尺寸2100×910×1168, 结构质量1760kg, 主轴转速336r/min, 压模截面尺寸350mm, 压模孔数	非通 用类	河南省

4107	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及 以上颗粒饲料压制机	河南省恒牧机 械有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KLH- 420	主要喂料、搅拌、制粒、润滑等系统。结构 型式为环模,配套动力90KW,外形尺寸2430 ×1010×1355,结构质量1950kg,主轴转速 287r/min,压模截面尺寸420mm,压模孔数	非通 用类	河南省
4108	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及 以上颗粒饲料压制机	河南省恒牧机 械有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KLH- 250	结构型式为立式平模□ ,配套动力22.55KW,外形尺寸1500×1300× 1500mm,结构质量800kg,主轴转速 410r/min,压模孔数1515,1136,910,760,压 模模孔有效长度15-30mm,压辊工作宽度	非通 用类	河南省
4109	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及 以上颗粒饲料压制机	新乡市北方散 热器有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KLH- 250	结构形式:环模;环模直径:250mm;电机 功率:23.5kW	非通 用类	河南省
4110	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及 以上颗粒饲料压制机	呼图壁县东泉 机械有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KH-36 型	整机重量,kg1250□ 外形尺寸,mm长2000□ 宽800□ 高1800□ 配套动力电机,kW22-36□ □ 主轴转速,r/min305□ 压辊截面尺寸mm320□ 环模直径:mm250-320□ 工作宽度mm110□ 生产率T/H2	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4111	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	环模直径250MM及 以上颗粒饲料压制机	临泽县革新农 机制造有限责 任公司	颗粒饲 料压制 机	9KL- 1.5T	环模直径;250mm,配套动力;22kW、主轴 转速380r/min、环模转速190r/min、外形尺 寸;1470x1170x1420(mm);	非通 用类	甘肃省

4112	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	河南省恒牧机 械有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KJ- 300B	结构型式为立式平模□ ，配套动力22KW,外形尺寸1420×600× 1100mm,结构质量480kg,主轴转速 220r/min,压模截面尺寸Φ300×28mm,压模 孔数880,660,528,440,压模有效长度14- 24mm,压模转速220r/min,压辊工作宽度	非通 用类	河南省
4113	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	河南省恒牧机 械有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KJ- 260B	结构型式为立式平模□ ，配套动力15KW,外形尺寸1380×550× 1050mm,结构质量320kg,主轴转速 235r/min,压模截面尺寸Φ260×24mm,压模 孔数800,600,480,400,压模有效长度12- 18mm,压模转速235r/min,压辊工作宽度	非通 用类	河南省
4114	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	颗粒饲 料压制 机	9KJ- 300A	结构形式：平模；压模总宽：300mm，配套 动力：15kW，主轴转速：274r/min，制粒成 型率：95.9%，生产率：0.53t/h	非通 用类	河南省
4115	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	颗粒饲 料压制 机	9KJ-300	结构形式：平模；压模总宽：300mm，配套 动力：15kW，主轴转速：274r/min，制粒成 型率：96.2%，生产率：0.39t/h	非通 用类	河南省
4116	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	当阳市天工实 业有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KWP- 200	结构型式：卧式平模	非通 用类	湖北省
4117	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	郑州一科重工 机械制造有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KP-300	结构形式 (/) 平模□ 压膜截面尺寸 (mm) Φ300	非通 用类	河南省

4118	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	呼图壁县东泉 机械有限公司	颗粒饲 料压制 机	9KP-22 型	整机重量, kg465□ 外形尺寸, mm长1400□ 宽610□ 高1170□ 配套动力电机, kW11-22□ □ 主轴转速, r/min224□ 压辊截面尺寸mm299□ 工作宽度mm70□ 生产率T/H1	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4119	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	安阳吉姆克能 源机械有限公 司	饲料颗 粒机	9KPP- 300	电机:15kw ; 磨盘直径: 260mm; 包装尺 寸:1255*475*1170mm; 重量:320kg。	非通 用类	湖北省
4120	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	安阳吉姆克能 源机械有限公 司	饲料颗 粒机	9KPP- 450	电机:22kw ; 磨盘直径: 300mm; 包装尺 寸:1390*575*1215mm; 重量:350kg。	非通 用类	湖北省
4121	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	安阳吉姆克能 源机械有限公 司	饲料颗 粒机	9KPP- 240	电机: 11kw ; 磨盘直径: 230mm ; 包装尺 寸:1175*485*1100mm; 重量:290kg。	非通 用类	湖北省
4122	畜牧水产 养殖机械	饲料 (草) 加工机 械设备	颗粒饲 料压制 机	平模颗粒饲料压制 机	安阳吉姆克能 源机械有限公 司	饲料颗 粒机	9KPP- 200	电机: 7.5kw; 磨盘直径: 200mm; 包装尺 寸:1050*440*1045mm; 重量:200kg。	非通 用类	湖北省
4123	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	孵化机	10000-50000枚孵化 机	蚌埠爱多孵化 设备有限公司	孵化机	9ADF225 28	容蛋量: 22528枚	非通 用类	安徽省
4124	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	孵化机	10000-50000枚孵化 机	蚌埠天球电子 科技有限公司	孵化机	9ADF230 40	容蛋量: 23040枚	非通 用类	安徽省
4125	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	孵化机	10000-50000枚孵化 机	蚌埠市大江电 子有限责任公 司	孵化机	9DJF- 19200	1、结构型式: 箱体式 2、规格型号:9DJF- 19200 3、装机容量: 5.78KW 4、外形尺 寸: 3360*2460*2630mm 5、蛋容量: 19200	非通 用类	安徽省

4126	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	喂料机	槽轮式喂料机	沧州洪发畜牧 机械有限公司	层列式 喂料机	9WC-3	结构形式：层列式；配套动力范围：上料 0.75KW，行走0.75KW，播料0.75KW；喂料线 长度：30~120m；饲料输送量：1500kg/h；	非通 用类	河北省
4127	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	喂料机	槽轮式喂料机	伊犁徐工养禽 设备制造有限 公司	槽轮式 喂料机	9WC-4	喂料有效长度：60-80米，总功率：5.1千瓦	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4128	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	链条式送料机	沧州洪发畜牧 机械有限公司	塞盘式 喂料机	9WS-850	结构形式：塞盘链接式；喂料线长度：110 —240m；饲料输送量：850kg/h；喂料机工 作链速：30m/min；链片节距：65mm；链片 厚度：6mm；料斗容积：1000L；喂料电机转	非通 用类	河北省
4129	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	链条式送料机	沧州市牧疆南 北农牧机械有 限公司	喂料机	9WS-200	1. 结构形式：塞盘式 2. 装机容量：2.2kW 3. 喂料线长度：≤200m 4. 饲料输送 量：850kg/h 5. 喂料机工作链速：42m/min 6. 链片节距：45mm 7. 链片厚度：5.5mm 8. 料斗	非通 用类	河北省
4130	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	链条式送料机	河北飞尔农业 机械制造有限	鸡用自 动喂料	9FQ-3	结构形式：牵引式，喂料线长度：30-80 米，饲料输送量：800kg/h	非通 用类	河北省
4131	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	鹿泉市宏达铸 钢厂	青贮取 料机	9Q- 1600- 7.5	自走式，工作幅宽1540mm	非通 用类	河北省
4132	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧 旺乳业机械有	青贮取 料机	9QQ- 1900	自走式；工作幅宽：1900mm	非通 用类	河北省
4133	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧 旺乳业机械有	青贮取 料机	9QQ- 1600	自走式；工作幅宽：1600mm	非通 用类	河北省
4134	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	石家庄金农机 械科技有限公 司	青贮饲 料取装 机	9Q- 1600X7	序号项目 计量单位 设计值 核测结果□ 1型号名称 / 9Q-1600X7 青贮取装机 9Q-1600X7 青贮取装 机□ 2滚筒电机功率KW 7.5	非通 用类	河北省
4135	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	宁夏新大众机 械有限公司	青贮取 料机	9QQ- 1600-5	滚筒宽度：1600mm	非通 用类	宁夏回 族自治 区

4136	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	河北华昌机械 设备有限公司	青贮饲 料取装 机	9Q-1600 ×7	外形尺寸：（长×宽×高）5800mm×1650mm ×3910mm；工作幅宽：1600mm；取料高度： 703cm；整机质量：2150kg	非通 用类	河北省
4137	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市金源 机械有限公司	青贮饲 料装取 机	9QZ- 1600-7	滚筒电机功率7.5kw；滚筒额定转数 160r/min、滚筒取料刀数量100个、工作幅 宽1600mm；外形尺寸7200mm×1900mm×	非通 用类	河北省
4138	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	保定瑞尔农业 机械有限公 司	青贮取 料机	9QQ- 1600-5	滚筒电机功率 7.5kW 滚筒额定转数 160r/min 取料刀数量 100片 工作幅宽 1600mm 整机外形尺寸 5000*1700*3500mm	非通 用类	河北省
4139	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市联实 机械有限公司	青贮饲 料取装 机	9Q-1600 ×7	自走式，1400mm≤1600mm≤1800mm	非通 用类	河北省
4140	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	清粪机 （车）	牵引刮板式清粪机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	清粪机	9FQ- 2000	结构形式：牵引式；刮粪板宽度：2000mm	非通 用类	河北省
4141	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	清粪机 （车）	牵引刮板式清粪机	河北飞尔农业 机械制造有限 公司	清粪机	9FQ- 1800	结构形式：牵引式，刮粪板宽度：1800mm	非通 用类	河北省
4142	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	清粪机 （车）	牵引刮板式清粪机	沧州洪发畜牧 机械有限公司	清粪机	9FQ- 2200	结构形式：牵引式；最大工作牵引力：≥ 3000N；外形尺寸：主机：1000X800X350mm， 刮板：750X2200X230mm；结构质量：	非通 用类	河北省
4143	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	清粪机 （车）	牵引刮板式清粪机	伊犁徐工养禽 设备制造有限 公司	刮板式 清粪机	9QF- 1800	单板清粪宽度：1800mm	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4144	畜牧水产 养殖机械	畜牧饲 养机械	水帘降 温设备	水帘降温设备	伊犁徐工养禽 设备制造有限 公司	水帘降 温设备	LJF- 1.26	单个水帘面积：1.26平方，结构质量： 200kg	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4145	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	广州森达酪宝 畜牧用品有限 公司	移动式 挤奶机	9J-JI- YD185	a. 杯组：2杯组；脱杯方式：手动脱杯；形 式：移动式；b. 配套动力：1.1KW电机、生 产率224L/min；规格：重量：120kg；额度 空气流量：230L/min；额定真空度： 50.0kpa；脉动频率：60次/min；脉动真空	通用 类	广东省
4146	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	上海爱励农机 械制造有限公 司	移动式 挤奶机	9J-YD-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动 式	通用 类	上海市

4147	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	移动式 挤奶机	9JYZ-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动 式	通用 类	山东省
4148	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	呼伦贝尔市蒙 拓农机科技股 份有限公司	真空泵 移动式 挤奶机	9JZ-2	2杯组，移动式，真空泵一台，真空泵额定 真空度：50kPa，真空泵转速：1000r/min， 真空泵额定空气流量：220L/min，工作真空 度：45.9kPa，电脉动，脉动频率：57-63次	通用 类	内蒙古 自治区
4149	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	佛山力淳乳业 机械有限公司	9JYD-2 型移动 式挤奶	9JYD-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动 式	通用 类	广东省
4150	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	黑龙江农垦畜 牧工程技术装 备有限公司	移动式 挤奶机	9JN-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动 式	通用 类	黑龙江 省
4151	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	上海伐利牧业 技术设备有限 公司	移动式 挤奶机	9J- FLYD-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动 式	通用 类	上海市
4152	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	淄博岳江机械 有限公司	移动式 挤奶机	9J-II	结构形式：非封闭式；牛位分布形式：平面 式；脱杯方式：手动；奶杯组数量（杯 组）：2	通用 类	山东省
4153	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤 奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	移动式 挤奶机	9J-LE0- XD02	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动 式	通用 类	河南省
4154	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱 杯中置（鱼骨）式 挤奶机	基伊埃(上海) 牧业科技有限 公司	鱼骨式 挤奶机	9JGD- YGBE-32	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼 骨式；脱杯方式：手动；奶杯组数量 （杯组）：32	通用 类	上海市
4155	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱 杯中置（鱼骨）式 挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YG-28	杯组数：28—30；脱杯方式：手动；形式： 中置（鱼骨）式	通用 类	山东省
4156	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱 杯中置（鱼骨）式 挤奶机	上海爱励农机 械制造有限公 司	鱼骨式 挤奶机	9J-YG- 28	杯组数：28；脱杯方式：手动；形式：鱼骨 式	通用 类	上海市

4157	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	28—30杯组手动脱 杯中置（鱼骨）式 挤奶机	河北华昌机械 设备有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JGJ-2 ×15/30	型式：鱼骨式，真空泵额定真空度：50kPa； 真空泵转速：1250r/min；挤奶杯组数30组； 工作真空度45-50kPa；脉动器型式：电子脉 动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60%；	通用 类	河北省
4158	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱 杯中置（鱼骨）式 挤奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9J-LE0- 2×14	杯组数：28—30；脱杯方式：手动；形式： 中置（鱼骨）式	通用 类	河南省
4159	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	28—30杯组手动脱 杯中置（鱼骨）式 挤奶机	河北华昌机械 设备有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JGJ-2 ×14/28	型式：鱼骨式，真空泵额定真空度：50kPa； 真空泵转速：1250r/min；挤奶杯组数28组； 工作真空度45-50kPa；脉动器型式：电子脉 动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60%；	通用 类	河北省
4160	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中 置（鱼骨）式挤奶 机	上海爱励农机 械制造有限公 司	鱼骨式 挤奶机	9J-YG- 32	杯组数：32；脱杯方式：手动；形式：鱼骨 式	通用 类	上海市
4161	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中 置（鱼骨）式挤奶 机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YG-32	杯组数：32；脱杯方式：手动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4162	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中 置（鱼骨）式挤奶 机	新乡市新东轻 工机械有限公司	鱼骨式 挤奶机	9J-32Y	结构尺寸（cm）：3100*768*350 整机质 量：6400 形式：鱼骨式 真空泵台数：2 台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转	通用 类	河南省
4163	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中 置（鱼骨）式挤奶 机	河北华昌机械 设备有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JGJ-2 ×16/30	型式：鱼骨式，真空泵额定真空度：50kPa； 真空泵转速：1250r/min；挤奶杯组数32组； 工作真空度45-50kPa；脉动器型式：电子脉 动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60%；	通用 类	河北省
4164	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中 置（鱼骨）式挤奶 机	淄博岳江机械 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JY- 2X16	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼 骨式；脱杯方式：手动；奶杯组数量（杯 组）：32	通用 类	山东省
4165	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	河北华昌机械 设备有限公司	挤奶机	9JGJ-1 ×14	型式：中置式，真空泵额定真空度：50kPa； 真空泵转速：1250r/min；挤奶杯组数14组； 工作真空度45-50kPa；脉动器型式：电子脉 动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60%；	通用 类	河北省
4166	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	黑龙江农垦畜 牧工程技术装 备有限公司	分流计 量自动 脱落型	9JNFT-2 ×16	杯组数32；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	黑龙江 省

4167	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	鱼骨式 挤奶机	9JYG- 2X10/20	杯组数：20；脱杯方式：自动；形式：鱼骨 式	通用 类	江苏省
4168	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	鱼骨式 挤奶机	9JYG- 2X14/28	杯组数：28；脱杯方式：自动；形式：鱼骨 式	通用 类	江苏省
4169	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	鱼骨式 挤奶机	9JYG- 2X12/24	杯组数：24；脱杯方式：自动；形式：鱼骨 式	通用 类	江苏省
4170	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	北京京鹏环宇 畜牧科技股份 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JY-24	真空泵额定真空度：50kPa、真空泵转速： 1050r/min、真空泵额定空气流量： 3300L/min、挤奶机杯组数：24组、工作真 空度：45-50kPa、脉动器型式：电脉动、脉	通用 类	北京市
4171	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	北京京鹏环宇 畜牧科技股份 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JD-20	真空泵额定真空度：50kPa、真空泵转速： 1050r/min、真空泵额定空气流量： 3300L/min、挤奶机杯组数：20组、工作真 空度：45-50kPa、脉动器型式：电脉动、脉	通用 类	北京市
4172	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	北京京鹏环宇 畜牧科技股份 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JY-T20	真空泵额定真空度：50kPa、真空泵转速： 1050r/min、真空泵额定空气流量： 3300L/min、挤奶机杯组数：20组、工作真 空度：45-50kPa、脉动器型式：电脉动、脉	通用 类	北京市
4173	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	鱼骨式 挤奶机	9JGJ-16	型式：鱼骨式；挤奶杯组数：16；脱杯方 式：自动	通用 类	河北省
4174	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	鱼骨式 挤奶机	9JGJ-14	型式：鱼骨式；挤奶杯组数：14；脱杯方 式：自动	通用 类	河北省
4175	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	黑龙江省伟澳 美机械设备有 限公司	中置式 挤奶机	9J- 09GZ-16	杯组数：16 形式：中置式 脉动器形式： 电脉动 计量方式：计量瓶 脱杯方式：自 动	通用 类	黑龙江 省
4176	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	黑龙江省伟澳 美机械设备有 限公司	鱼骨式 挤奶机	9J- 09BY-38	杯组数：38 形式：鱼骨式 脉动器形式： 电脉动 计量方式：计量瓶 脱杯方式： 自动	通用 类	黑龙江 省

4177	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	黑龙江省伟澳 美机械设备有 限公司	鱼骨式 挤奶机	9J- 09DY-16	杯组数：16 形式：鱼骨式 脉动器形式： 电脉动 计量方式：计量瓶 脱杯方式：自 动	通用 类	黑龙江 省
4178	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	佛山力淳乳业 机械有限公司	9JYG-16 型鱼骨 式挤奶	9JYG-16	杯组数：16；脱杯方式：自动；形式：鱼骨 式	通用 类	广东省
4179	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	呼伦贝尔市蒙 拓农机科技股 份有限公司	鱼骨式 自动脱 杯挤奶	9JYMZ-2 ×12型	型式：鱼骨式，脱杯方式：自动脱杯，挤奶 杯组数：24组。	通用 类	内蒙古 自治区
4180	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	基伊埃(上海) 牧业科技有限 公司	2X16鱼 骨式挤 奶机	9JGD- YG-32	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：鱼 骨式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯 组）：32	通用 类	上海市
4181	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	新乡市新东轻 工机械有限公司	鱼骨式 挤奶机	9J-16Y	结构尺寸（cm）：2100*768*350 整机质 量：4200KG 形式：鱼骨式 真空泵台 数：1台 真空泵额定真空度：50kPa 真 空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：16套	通用 类	河南省
4182	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	新乡市新东轻 工机械有限公司	鱼骨式 挤奶机	9J-24Y	结构尺寸（cm）：2600*768*350 整机质 量：5800 形式：鱼骨式 真空泵台数： 2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵 转速：1440r/min 挤奶杯组数：24套 计	通用 类	河南省
4183	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	新乡市新东轻 工机械有限公司	鱼骨式 挤奶机	9J-20Y	结构尺寸（cm）：2400*768*350 整机质 量：4500KG 形式：鱼骨式 真空泵台数： 2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转	通用 类	河南省
4184	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGZ-44	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4185	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGDT-24	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4186	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGDT-32	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省

4187	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGZ-32	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4188	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGZ-16	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4189	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	中置式 挤奶机	9JYP- YGZ-14	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4190	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	中置式 挤奶机	9JYP- YGDT-14	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4191	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGZ-20	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4192	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGDT-20	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4193	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JYP- YGZ-28	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	山东省
4194	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	上海爱励农机 械制造有限公 司	鱼骨式 挤奶机	9J- YGZD-32	杯组数:32；脱杯方式：自动；形式：鱼骨 式	通用 类	上海市
4195	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	上海爱励农机 械制造有限公 司	鱼骨式 挤奶机	9J- YGZD-24	杯组数:24；脱杯方式：自动；形式：鱼骨 式	通用 类	上海市
4196	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	广州森达酪宝 畜牧用品有限 公司	鱼骨式 挤奶机	9J-YG- 16	a. 杯组：16杯组；脱杯方式：自动脱杯；形 式：鱼骨式；b. 配套动力：4KW电机；生产 率2213L/min；规格：重量1500kg；额度空 气流量：2100L/min；额定真空度： 45.7kpa；脉动频率：60次/min；脉动真空	通用 类	广东省

4197	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	广州森达酪宝 畜牧用品有限 公司	鱼骨式 挤奶机	9J-YG- 24	a. 杯组：24杯组；脱杯方式：自动脱杯；形 式：鱼骨式；b. 配套动力：4KW*2电机；生 产率2941L/min；规格：重量2000kg；额度 空气流量：1500*2L/min；额定真空度： 48.1kpa；脉动频率：60次/min；脉动真空	通用 类	广东省
4198	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JTD- 2X16	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼 骨式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：32	通用 类	山东省
4199	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JT- 2X12	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼 骨式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：24	通用 类	山东省
4200	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	利拉伐(天津) 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JH-2× 10M150	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	天津市
4201	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JT- 2X16	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼 骨式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：32	通用 类	山东省
4202	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JTL- 2X10	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼 骨式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：20	通用 类	山东省
4203	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JTD- 2X12	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼 骨式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：24	通用 类	山东省
4204	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9J- LEOGPYG -2× 12/24	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	河南省
4205	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	14杯组及以上自动 脱杯中置（鱼骨） 式挤奶机	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9J- LEOGPYG -2× 10/20	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置 （鱼骨）式	通用 类	河南省
4206	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	上海爱励农机 械制造有限公 司	并列式 挤奶机	9J-BL- 40	杯组数:40；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	上海市

4207	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	上海爱励农机 械有限公司	并列式 挤奶机	9J-BL- 48	杯组数：48；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	上海市
4208	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLDT-60	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4209	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLDT-44	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4210	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLDT-20	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4211	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLDT-28	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4212	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLDT-16	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4213	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLDT-24	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4214	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLDT-32	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4215	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	并列式 挤奶机	9JB- 2X12	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：并 列式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：24	通用 类	山东省
4216	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	并列式 挤奶机	9JB-2X8	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：并 列式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：16	通用 类	山东省
4217	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博岳江机械 有限公司	并列式 挤奶机	9JB- 2X16	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：并 列式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯 组）：32	通用 类	山东省

4218	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	基伊埃(上海) 牧业科技有限 公司	转盘式 挤奶机	9JGD- ZP-48	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：转 盘式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯 组）：48	通用 类	上海市
4219	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	基伊埃(上海) 牧业科技有限 公司	2X16并 列式挤 奶机	9JGD- BL-32	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并 列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯 组）：32	通用 类	上海市
4220	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	基伊埃(上海) 牧业科技有限 公司	2X24并 列式挤 奶机	9JGD- BL-48	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并 列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯 组）：48	通用 类	上海市
4221	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	基伊埃(上海) 牧业科技有限 公司	2X40并 列式挤 奶机	9JGD- BL-80	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并 列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯 组）：80	通用 类	上海市
4222	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	基伊埃(上海) 牧业科技有限 公司	2X32并 列式挤 奶机	9JGD- BL-64	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并 列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯 组）：64	通用 类	上海市
4223	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	新乡市新东轻 工机械有限公司	并列式 挤奶机	9J-16B	结构尺寸（cm）2100*768*350 整机质量： 42000 形式：并列式 真空泵台数：1台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速： 1440r/min 挤奶杯组数：16套 计量方	通用 类	河南省
4224	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	新乡市新东轻 工机械有限公司	并列式 挤奶机	9J-24B	结构尺寸（cm）：2600*768*350 整机质 量：5800 形式：并列式 真空泵台数：2 台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转 速：1440r/min 挤奶杯组数：24套 计量	通用 类	河南省
4225	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	新乡市新东轻 工机械有限公司	并列式 挤奶机	9J-32B	结构尺寸（cm）：3100*768*350 整机质 量：6400 形式：并列式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：	通用 类	河南省
4226	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	佛山力淳乳业 机械有限公司	9JBL-32 型并列 式挤奶	9JBL-32	杯组数：32；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	广东省
4227	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	佛山力淳乳业 机械有限公司	9JBL-40 型并列 式挤奶	9JBL-40	杯组数：40；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	广东省

4228	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	黑龙江省伟澳 美机械设备有 限公司	并列式 挤奶机	9J- 09GB-40	杯组数：40 形式：并列式 脉动器形式： 电脉动 计量方式：计量瓶 脱杯方式：自 动	通用 类	黑龙江 省
4229	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-24	型式：并列式；挤奶杯组数：24；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4230	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-18	型式：并列式；挤奶杯组数：18；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4231	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-20	型式：并列式；挤奶杯组数：20；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4232	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-36	型式：并列式；挤奶杯组数：36；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4233	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-48	型式：并列式；挤奶杯组数：48；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4234	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-32	型式：并列式；挤奶杯组数：32；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4235	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-64	型式：并列式；挤奶杯组数：64；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4236	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	石家庄市百牧 旺乳业机械有 限公司	并列式 挤奶机	9JBL- DZ-30	型式：并列式；挤奶杯组数：30；脱杯方 式：自动脱杯	通用 类	河北省
4237	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	北京京鹏环宇 畜牧科技股份 有限公司	鱼骨式 挤奶机	9JB-20	真空泵额定真空度：50KPA真空泵转 速：1050R/MIN真空泵额定空气流 量：3300L/MIN挤奶机杯组数：20组工作真空 度：45-50KPA脉动器型式：电脉动脉动频	通用 类	北京市
4238	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	并列式 挤奶机	9JBL- 2X16/32	杯组数：32；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	江苏省

4239	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	并列式 挤奶机	9JBL- 2X28/56 EX	杯组数：56；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	江苏省
4240	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	转盘式 挤奶机	9JZP- 36EX	杯组数：36；脱杯方式：自动；形式：转盘 式	通用 类	江苏省
4241	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	并列式 挤奶机	9JBL- 2X14/28	杯组数：28；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	江苏省
4242	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	转盘式 挤奶机	9JZP- 50EX	杯组数：50；脱杯方式：自动；形式：转盘 式	通用 类	江苏省
4243	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	并列式 挤奶机	9JBL- 1X20/20	杯组数：20；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	江苏省
4244	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	并列式 挤奶机	9JBL- 2X12/24	杯组数：24；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	江苏省
4245	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	并列式 挤奶机	9J-JI- 2X32/64	杯组数：64；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	江苏省
4246	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	并列式 挤奶机	9JBL- 2X10/20	杯组数：20；脱杯方式：自动；形式：并列 式	通用 类	江苏省
4247	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	博美特牧业设 备(苏州)有限 公司	转盘式 挤奶机	9JZP- 48EX	杯组数：48；脱杯方式：自动；形式：转盘 式	通用 类	江苏省
4248	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	利拉伐(天津) 有限公司	转盘式 挤奶机	9JRP-30	杯组数 $\geq$ 16；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	天津市
4249	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	利拉伐(天津) 有限公司	并列式 挤奶机	9JP-2 $\times$ 24	杯组数 $\geq$ 16；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	天津市

4250	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	利拉伐(天津) 有限公司	并列式 挤奶机	9JP-2× 12	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	天津市
4251	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	利拉伐(天津) 有限公司	并列式 挤奶机	9JP-2× 16	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	天津市
4252	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	16杯组及以上自动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	利拉伐(天津) 有限公司	转盘式 挤奶机	9JRP- 502100	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	天津市
4253	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	挤奶机	20杯组及以上手动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	新乡市新东轻 工机械有限公 司	并列式 挤奶机	9J-20B	结构尺寸（cm）：2400*768*350 整机质 量：50000KG 形式：并列式 真空泵台 数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真 空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：24套	通用 类	河南省
4254	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	挤奶机	20杯组及以上手动 脱杯并列（转盘） 式挤奶机	淄博怀卡托商 贸有限公司	并列式 挤奶机	9JYP- BLNY-20	杯组数≥20；脱杯方式：手动；形式：并列 （转盘）式	通用 类	山东省
4255	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	剪羊毛 机	250W及以上剪羊毛 机	乌鲁木齐威斯 特剪毛设备有 限公司	电动剪 毛机	9MD-1	功率：250W 剪头数量：1	非通 用类	新疆维 吾尔自 治区
4256	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上非全自 动清洗冷藏罐	河北华昌机械 设备有限公司	直冷式 贮奶罐	9ZTH-6	型式：直冷式；外形尺寸：（长×宽×高） 3200mm×1950mm×2150mm；额定容量： 6000L；搅拌器转速：30-35r/min；额定工 作电压：380V；冷却设备额定输入功率：	通用 类	河北省
4257	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	冷藏罐	6000L及以上非全自 动清洗冷藏罐	黑龙江省伟澳 美机械设备有 限公司	冷藏罐	9ZLG-6A	额定容量：6000L 形式：直冷式 清洗方 式：手动	通用 类	黑龙江 省
4258	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	冷藏罐	6000L及以上非全自 动清洗冷藏罐	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	直冷式 牛奶冷 却罐	RZLG03- 8	容量≥6000L；清洗方式：非全自动清洗	通用 类	河南省

4259	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	甘肃华清轻工 机械有限责任 公司	贮奶(冷 藏)罐	ZLG-6	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作, 额定容量6000L, 非全自动清洗, 功率15kw, 整机重量2100kg, 保温层厚度为50mm, 整机外形尺寸2940mm*2040 mm *1700 mm, 温度回升24小时≤2度。搅拌转速为36-45 (r/min), 额定工作电压380V, 制冷剂型号R22, 冷却设备	通用类	甘肃省
4260	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	甘肃华清轻工 机械有限责任 公司	贮奶(冷 藏)罐	KS-ZLG- 10	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作, 额定容量10000L, 全自动清洗, 功率18.4kw, 整机重量2800kg, 保温层厚度50mm, 整机外形尺寸5000mm*2600 mm *2100 mm, 温度回升24小时≤2度。搅拌转速为36 (r/min), 额定工作电压380V, 制冷剂型号R22, 冷却设备型号	通用类	甘肃省
4261	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	派克伊诺斯机 电设备(上海) 有限公司	封闭直 冷式牛 奶冷却	REM/DX8 200L	外形尺寸: 4355*2100*2178; 额定容量: 8200L; 搅拌器转速: 30r/min; 额定电压: 380V; 冷却设备额定输入功率:	通用类	上海市
4262	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	派克伊诺斯机 电设备(上海) 有限公司	封闭直 冷式牛 奶冷却	REM/DX6 150L	外形尺寸: 3440*2100*2178; 额定容量: 6150L; 搅拌器转速: 30r/min; 额定电压: 380V; 冷却设备额定输入功率: 8.82Kw; 冷	通用类	上海市
4263	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	新乡市新东轻 工机械有限公司	冷藏罐	9LG-6A- ZX	结构尺寸(cm): 430*208*196 整机质量: 800KG 形式: 直冷式 额定容量6000L 搅拌器转速: 36±3r/min 额定工	通用类	河南省
4264	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	甘肃华清轻工 机械有限责任 公司	冷藏罐	ZLG-8	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作, 额定容量8000L, 全自动清洗, 功率12.5kw, 整机重量2200kg, 保温层厚度为50mm, 整机外形尺寸3800mm*2140 mm *2000 mm, 温度回升24小时≤2度。搅拌转速为40 (r/min), 额定工作电压380V, 制冷剂型号R22, 冷却设备型	通用类	甘肃省
4265	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	利拉伐(天津) 有限公司	直冷封 闭式牛 奶冷藏 罐	9NGZ-6- 2BII- CCU	容量≥6000L; 清洗方式: 全自动清洗	通用类	天津市

4266	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械 设备	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	利拉伐(天津) 有限公司	直冷封 闭式牛 奶冷藏 罐	9NGZ-8- 2BII- CCU	容量≥6000L；清洗方式：全自动清洗	通用 类	天津市
4267	畜牧水产 养殖机械	畜产品 采集加 工机械	冷藏罐	6000L及以上全自动 清洗冷藏罐	河南力欧畜牧 装备科技股份 有限公司	储冷式 牛奶冷 却罐	RZLC03- 8	容量≥6000L；清洗方式：全自动清洗	通用 类	河南省
4268	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	25—30马力两轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	280	功率：28马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	浙江省
4269	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	25—30马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 250A	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4270	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	25—30马力两轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	280	发动机标定功率：20.6kw；驱动方式：两轮 驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）： 2870×1355×1950；轴距：1570mm；最小离 地间隙：280mm（牵引卡底部）；最小使用质 量：1305kg；动力输出轴输出功率：≥	通用 类	浙江省
4271	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	25—30马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD250- B2	驱动方式：两轮驱动；功率：18.8kw	通用 类	安徽省
4272	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	25—30马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M250-E	驱动方式：两轮驱动；功率：18.8KW	通用 类	山东省

4273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT250	驱动方式：两轮驱动；功率：18.8KW	通用 类	山东省
4274	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG250	功率:18.4kw/25马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4275	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK250	功率:18.4kw/25马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4276	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	25—30马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFA250- 1	型式：水旱两用、网轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm ×1200mm×2055mm；轴距：1538mm；轮距： 前轮距1025mm，后轮距960mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间 隙：285mm；最小使用质量：1030kg；前后 轴质量：前轴400kg，后轴630kg；最大配重 质量：前配重120kg，后配重60kg；档位	通用 类	江苏省
4277	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	25—30马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFA280- 1	型式：水旱两用、网轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3212mm ×1440mm×2100mm；轴距：1543mm；轮距： 前轮距1025mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：335mm；最小使用质量：1050kg；前 后轴质量：前轴400kg，后轴650kg；最大配 重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位	通用 类	江苏省

4278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 250	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：18.4	通用 类	河南省
4279	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF250	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个	通用 类	江苏省
4280	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA250	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4281	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF250	25—30马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4282	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF280	25—30马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4283	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF250C	25—30马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

4284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS280	功率：28马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4285	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS280-H	功率：28马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4286	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS250C	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4287	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS250	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4288	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS250-H	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4289	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN280	发动机标定功率：20.6kW，驱动方式：两轮 驱动，长×宽×高：2900×1355×2110 mm，轴距：1570mm，轮距：1000～ 1400/1000～1400 mm，最小使用质量： 1230kg，动力输出轴功率：18.5kW，最大牵	通用 类	湖北省

4290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖280	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
4291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-300	发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
4292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-280	功率：20.58KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
4293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-250B	功率：18.38KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
4294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA250	型式：单中传动、前轮驱动，用途：农用车、货物运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3266mm×1440mm×1980mm；轴距：1622mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1160kg；前后轴质量：前轴460kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B25T发动机或力佳牌双缸SL2100ABT-2发动机；标定功	通用类	江苏省

4295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB-250	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4296	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB-280	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4297	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 260	发动机标定功率19.1kw，驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4298	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	25—30马力两轮驱 动拖拉机	江苏省茂源农 业机械制造有 限公司	轮式拖 拉机	MY250	1、外形尺寸(长×宽×高)：2500×1200 ×1930 mm□ 2、结构型式：4×2 两轮驱动□ 3、配套发动机型号：江动TY2100IT □ 4、配套发动机额定功率：18.4 KW□ 5、配套发动机额定转速：2350 r/min□ 6、挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0□ 7、发动机与离合器联接方式：直联□ 8、转向系型式：机械转向或液压转向□ 9、变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡□ 10、液压悬挂系统型式：半分离式，后置三 点悬挂□	通用 类	江苏省
4299	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	25—30马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG280	功率：20.6KW/28马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

4300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东泰山鑫磊 拖拉机制造有 限责任公司	轮式拖 拉机	泰山鑫 磊-300	结构型式:4×2轮式外形尺寸:3150×1480× 2270MM最小使用质量:1359KG配套动 力:22.05KW变速箱型式:(4+1)×2组成式转 向系型式:机械转向或液压转向制动系型式: 机械制动、蹄式悬挂装置型式:后置三点悬	通用 类	山东省
4301	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD300A	发动机标定功率:22.1(kw);驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
4302	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 300	30马力,两轮驱动	通用 类	河南省
4303	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖300	30马力≤功率<35马力;驱动方式:两轮驱 动	通用 类	山东省
4304	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN300	发动机标定功率:22.1kW,驱动方式:两轮 驱动,长×宽×高:2900×1410×2150 mm,轴距:1570mm,轮距:1000~ 1400/1000~1400mm,最小使用质量: 1260kg,动力输出轴功率:20kW,最大牵引	通用 类	湖北省
4305	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	浙江宁野农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	宁野300	发动机标定功率(kW):22.1;驱动方式: 两轮驱动	通用 类	浙江省

4306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN300	功率：30马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
4307	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS300	功率：30马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4308	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS300-H	功率：30马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4309	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF320	30—35马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4310	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF300C	30—35马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4311	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ300X	功率：30马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省

4312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃300	发动机标定功率：22.05kW；驱动方式：两 轮驱动	通用 类	山东省
4313	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实业 投资有限公司	轮式拖 拉机	宁野300	发动机标定功率(kW)：22.1；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	浙江省
4314	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰300	30马力≤22.05kW<35马力；驱动方式：两 轮驱动	通用 类	山东省
4315	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD320	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4316	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF300- 16	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4317	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF300A	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省

4318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF300	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4319	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	TY300	发动机标定功率 (KW):22.05; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4320	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 300	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 22.1	通用 类	河南省
4321	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖 拉机制造有限公 司	轮式拖 拉机	神洲红 300	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	河南省
4322	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限公 司	轮式拖 拉机	CFB300	型式: 水旱两用、两轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3047mm ×1410mm×2017mm; 轴距: 1620mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1200mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 377mm; 最小使用质量: 1211kg; 前后轴质量: 前轴471kg, 后轴740kg; 最大 配重质量: 前配重80kg, 后配重90kg; 档位	通用 类	江苏省

4323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFA300- 1	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3212mm ×1440mm×2100mm；轴距：1543mm；轮距： 前轮距1025mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：335mm；最小使用质量：1050kg；前 后轴质量：前轴400kg，后轴650kg；最大配 重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位	通用 类	江苏省
4324	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	300	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：22.05	通用 类	山东省
4325	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG300A	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4326	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK300	功率：22.05kw/30马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4327	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG300	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4328	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME300	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

4329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT300	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4330	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 300A	发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4331	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 300	发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4332	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH300	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：22.05	通用 类	山东省
4333	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH324	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：23.5	通用 类	山东省
4334	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	洛阳泰红农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	泰红300	驱动型式：4×2两轮驱动，功率：22.05kw 。	通用 类	河南省

4335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M300L-E	驱动方式：两轮驱动；功率：22.05KW	通用 类	山东省
4336	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M300-E	驱动方式：两轮驱动；功率：22.1KW	通用 类	山东省
4337	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT300	驱动方式：两轮驱动；功率：22.1KW	通用 类	山东省
4338	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M320-E	驱动方式：两轮驱动；功率：23.5KW	通用 类	山东省
4339	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-300 型轮式 拖拉机	黄海金 马-300	30马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4340	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-300D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-300D	30马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-300C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-300C	30马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4342	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ320	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 23.5	通用 类	浙江省
4343	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF300-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.1kw	通用 类	安徽省
4344	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF320-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 23.53kw	通用 类	安徽省
4345	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD300- B2	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.1kw	通用 类	安徽省
4346	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	320	发动机标定功率: 23.5kw; 驱动方式: 两轮 驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 2870×1400×2030; 轴距: 1570mm; 最小离 地间隙: 355mm(牵引卡底部); 最小使用质 量: 1320kg; 动力输出轴输出功率: ≥	通用 类	浙江省

4347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 300AI	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4348	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 300A	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4349	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山300	功率：22kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4350	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	320	功率：32马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	浙江省
4351	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL300	莱动KM390BT发动机；8+2档；两轮驱动；啮 合套换档；单速动力输出转速720r/min；液 压转向；振泰平花轮胎:9.50-24/5.0-16。	通用 类	山东省
4352	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 300	功率：22.1KW，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省

4353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300-10	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
4354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF320	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
4355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY300	驱动型式: 两轮驱动、功率: 22.1kW	通用类	山东省
4356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-300	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(kW): 22.05	通用类	山东省
4357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA300	型式: 外廓尺寸(长×宽×高): 3266mm×1440mm×1980mm; 轴距: 1622mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1200mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节、后轮有级调节或无级调节; 最小离地间隙: 335mm; 最小使用质量: 1160kg; 前后轴质量: 前轴460kg, 后轴700kg; 最大配重质量: 前配重80kg, 后配重180kg; 档位数: 前进9/倒退9/爬行0; 发动机与离合器联结方式: 直联式; 起动方式: 电起动; 常发牌三缸CF3B30T发动机或力佳牌双缸SL2105ABT-2发动机; 标定功	通用类	江苏省

4358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 300	发动机标定功率22.1kw, 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4359	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力两轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT300	30马力; 驱动方式: 两轮驱动; 轴距1520mm; 轮距(前轮/后轮) 1100-1400/1100- 1400mm; 配套发动机厂家及型号: 扬动 YND485T发动机; 外廓尺寸 3535*1650*1895mm	通用 类	吉林省
4360	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF300	30—35马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4361	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力两轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 300	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	河南省
4362	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力两轮驱 动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTB300	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
4363	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RD300-A	功率: 22.1kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省

4364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD300A	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4365	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD300	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4366	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊拖拉 机厂集团有限 公司	轮式拖 拉机	TY300	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：22.1	通用 类	山东省
4367	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	浙江中工农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	350	长×宽×高(mm)：2870×1400×2030；轮 距(前/后)(mm)：1150、1250、1350、 1450/1130、1230、1330、1430；轴距 (mm)：1570；最小使用质量(kg)： 1290；最大提升力(kN)：≥5.81；最大牵	通用 类	浙江省
4368	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	350	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	浙江省
4369	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山350	功率：25.7kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省

4370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB-350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4371	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 350I	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4372	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL350	莱动4L22BT发动机；8+2档；两轮驱动；啮 合套换挡；单速动力输出转速720r/min；液 压转向；振泰平花轮胎:11.2-24/6.0-16。	通用 类	山东省
4373	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	350	发动机标定功率：25.7kw；驱动方式：两轮 驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）： 2870×1400×2030；轴距：1570mm；最小离 地间隙：355mm(牵引卡底部)；最小使用质 量：1320kg；动力输出轴输出功率：≥	通用 类	浙江省
4374	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD350-B	驱动方式：两轮驱动；功率：25.73kw	通用 类	安徽省
4375	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF350-B	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7kw	通用 类	安徽省

4376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4377	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ350	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW):25.7	通用 类	浙江省
4378	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-350D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-350D	35马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4379	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-350C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-350C	35马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4380	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT350	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7KW	通用 类	山东省
4381	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M350L-E	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7KW	通用 类	山东省

4382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT350	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率： 25.7kW	通用 类	河北省
4383	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	浙江奔野拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	ZT350	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (KW)：25.7	通用 类	浙江省
4384	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH350	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：25.7	通用 类	山东省
4385	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 350A	发动机功率：25.7kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4386	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 350	发动机功率：25.7kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4387	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT350	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

4388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	350G	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4389	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4390	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG350-1	功率:25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4391	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG350	功率:25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4392	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME350	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4393	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME350H	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

4394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK350	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4395	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力两轮驱 动拖拉机	奔野农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	350	发动机标定功率(kW)：25.7；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	浙江省
4396	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC350	型式：水平两用、网轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3564mm ×1485mm×2237mm；轴距：1808mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：332mm；最小使用质量：1590kg； 前后轴质量：前轴580kg，后轴1010kg；最 大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；	通用 类	江苏省
4397	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC350A	型式：水平两用、网轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3564mm ×1485mm×2237mm；轴距：1808mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：332mm；最小使用质量：1590kg； 前后轴质量：前轴580kg，后轴1010kg；最 大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；	通用 类	江苏省
4398	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东大唐中垦 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	威牛- 350	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：25.7	通用 类	山东省

4399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	TY350	驱动型式：两轮驱动、功率：25.7kW	通用 类	山东省
4400	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 350	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：25.8	通用 类	河南省
4401	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TY350	发动机标定功率 (KW):25.8；驱动方式：两 轮驱动	通用 类	山东省
4402	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	B350	35马力两轮驱动	通用 类	浙江省
4403	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	浙江开野机械 装备有限公司	轮式拖 拉机	开野350	发动机标定功率 (kW)：25.7；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	浙江省
4404	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF350- 16	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省

4405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF350- 12	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4406	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF350	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4407	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF350- 10	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4408	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃350	发动机标定功率:25.8kW; 驱动方式: 两轮 驱动	通用 类	山东省
4409	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD350	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4410	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰350	35马力≤25.7kW<40马力; 驱动方式: 两轮 驱动	通用 类	山东省

4411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实业 投资有限公司	轮式拖 拉机	宁野 350-3	发动机标定功率 (kW) : 25.7; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	浙江省
4412	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA350	功率: 35马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4413	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ350X2	功率: 35马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4414	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF350N	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4415	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF350	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4416	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF350-1	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

4417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS380	功率：38马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4418	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS360	功率：36马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4419	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS350	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4420	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS350-H	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4421	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN350	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
4422	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	350-2	标定功率：25.7kW，驱动方式：两轮驱动， 长×宽×高：3090×1400×2050，轮距（前/ 后）：1150-1450/1130-1430，轴 距：1810mm，最小使用质量1300kg，最大提 升力≥5.79kN，最大牵引力≥9.75kN，动力	通用 类	浙江宁 波

4423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	350	标定功率: 25.7kW, 驱动方式: 两轮驱 动, 长×宽×高: 2870×1400×2050, 轮距 (前/后): 1150-1450/1130-1430, 轴 距: 1570mm, 最小使用质量1355kg, 最大提 升力≥5.79kN, 最大牵引力≥9.75kN, 动力 输出轴功率≥22.13kW□ □	通用 类	浙江宁 波
4424	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ350型 轮式拖 拉机	DQ350	功率: 26kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4425	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ350A 型轮式 拖拉机	DQ350A	功率: 25.8kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4426	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	浙江宁野农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	宁野 350-3	发动机标定功率(kW): 25.7; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	浙江省
4427	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN350	发动机标定功率: 25.7kW, 驱动方式: 两轮 驱动, 长×宽×高: 3050×1410×2150 mm, 轴距: 1710mm, 轮距: 1000~ 1400/1000~1400 mm, 最小使用质量: 1370kg, 动力输出轴功率: 23.5kW, 最大牵	通用 类	湖北省
4428	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖350	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省

4429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 350D	功率：35马力/25.7kw,驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4430	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昌荣机械 有限公司	轮式拖 拉机	潍河 354A	发动机功率：25.7kw；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
4431	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 350	35马力，两轮驱动	通用 类	河南省
4432	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD350A	发动机标定功率：25.7（kw）；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	河南省
4433	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东泰山鑫磊 拖拉机制造有 限责任公司	轮式拖 拉机	泰山鑫 磊-350	结构型式:4×2轮式外形尺寸:3190×1490× 2270MM最小使用质量:1414KG配套动 力:25.7KW变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组 合式转向系型式:机械转向或液压转向制动 系型式:机械制动、蹄式悬挂装置型式:后置	通用 类	山东省
4434	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东中特机械 设备有限公司	轮式拖 拉机	ZT-350	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率： 25.7 kw；机架型式：无架式；转向系型 式：全液压转向；	通用 类	山东省

4435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 350	发动机功率：25.7kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4436	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	新昌奔野重工 股份有限公司	轮式拖 拉机	ZT350	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：25.7	通用 类	浙江省
4437	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 350B	功率：25.8马力，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4438	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 350	功率：25.8KW，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4439	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 350A	功率：25.8KW，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4440	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	35—40马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M350-E	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7KW	通用 类	山东省

4441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 350	发动机标定功率：25.7kw，驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4442	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF350C	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4443	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT350	35马力；驱动方式：两轮驱动；轴距 1570mm；轮距（前轮/后轮）1100- 1400/1130-1430mm；配套发动机厂家及型 号：力佳SL3100ABT-2发动机；外廓尺寸 3200*1640*2090mm	通用 类	吉林省
4444	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC350J	型式：单前轮、两轮驱动；用途：农田兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm ×1485mm×2350mm；轴距：1808mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：332mm；最小使用质量：1750kg； 前后轴质量：前轴615kg，后轴1135kg；最 大配重质量：前配重80kg，后配重180kg； 档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离 合器联结方式：直联式；起动方式：电起 动；动力输出功率：21.9kW；最大牵引力： 9.2kN；常发牌四缸CF4B35T发动机；标定功	通用 类	江苏省
4445	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	350	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率 （kW）：25.7	通用 类	山东省

4446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RD350-A	功率：25.7kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4447	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	江苏省
4448	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	江苏省茂源农 业机械制造有 限公司	轮式拖 拉机	MY350	1、外形尺寸(长×宽×高)：3200×1100 ×2080mm□ 2、结构型式：4×2 两轮驱动□ 3、配套发动机型号：江动TY3100IT □ 4、配套发动机额定功率：25.7 KW□ 5、配套发动机额定转速：2300 r/min□ 6、挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0□ 7、发动机与离合器联接方式：直联□ 8、转向系型式：机械转向或液压转向□ 9、变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡□ 10、液压悬挂系统型式：开心、半分置式， 后置三点悬挂□	通用 类	江苏省
4449	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	35—40马力两轮驱 动拖拉机	潍坊华特拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	HT-D350	整机质量(kg)：1280□ 配套动力(kw)：25.7□ 驱动型式：两轮驱动□ 变速箱型式：(4+1)×2组成式□ 转向系型式：全液压转向□ 动力输出轴转速：720r/min□ 制动系型式：蹄式□ 悬挂装置型式：后置三点悬挂，I类□ 液压输出装置：简单液压输出□ 驾驶室：无	通用 类	山东省

4450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东中特机械 设备有限公司	轮式拖 拉机	山东中 特400	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率： 29.4KW；机架型式：无架式；转向系型式： 液压前轮转向；	通用 类	山东省
4451	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	RD400A	发动机标定功率：25.7(kw)；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	河南省
4452	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 400	40马力，两轮驱动	通用 类	河南省
4453	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 400A	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4454	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 400B	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4455	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN400	发动机标定功率：29.4kW，驱动方式：两轮 驱动，长×宽×高：3270×1600×2110 mm，轴距：1760mm，轮距：1100～ 1500/1200～1600 mm，最小使用质量： 1520kg，动力输出轴功率：26.47kW，最大	通用 类	湖北省

4456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 400B	功率: 40马力/29.4kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
4457	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 400D	功率: 40马力/29.4kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
4458	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ400型 轮式拖 拉机	DQ400	功率:29.4kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4459	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ400- II型轮 式拖拉 机	DQ400- II	功率:29.4kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4460	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN400	功率: 40马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4461	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 400A	发动机标定功率29.5kw, 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省

4462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS400-H	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4463	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS400III	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4464	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF400	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4465	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF400C	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4466	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF400B	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4467	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA450	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省

4468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA400	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4469	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ400B	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4470	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	NA400	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4471	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰400	40马力 $\leq$ 29.4kW<45马力；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4472	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD400	40马力 $\leq$ 功率<45马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4473	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 400D	发动机标定功率：29.5kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省

4474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	悍沃 400A	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4475	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	悍沃- 400B	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4476	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有限 公司	轮式拖 拉机	DF400B	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4，启动方式：电启动,档位：前 进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4477	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有限 公司	轮式拖 拉机	DF400- 10	驱动方式：2轮驱动,启动方式：电启动,档位： 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4478	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	400	40马力两轮驱动	通用 类	浙江省
4479	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰 农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 400	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	河南省

4480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	神洲红 400	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4481	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农 业装备有限 公司	轮式拖 拉机	TY400	驱动型式：两轮驱动、功率：29.4kW	通用 类	山东省
4482	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东大唐中 垦农业装备 有限公司	轮式拖 拉机	威牛- 400	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
4483	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农 业装备股份 有限公司	轮式拖 拉机	CFC400J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3564mm ×1515mm×2375mm；轴距：1808mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：360mm；最小使用质量：1760kg； 前后轴质量：前轴620kg，后轴1140kg；最 大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；	通用 类	江苏省
4484	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农 业装备股份 有限公司	轮式拖 拉机	CFC400	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3564mm ×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：360mm；最小使用质量：1600kg； 前后轴质量：前轴585kg，后轴1015kg；最 大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；	通用 类	江苏省

4485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	400	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
4486	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	400-YD	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
4487	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG400	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4488	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK400	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4489	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF400	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	河南省
4490	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME400	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	河南省

4491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG400-1	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4492	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	400	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4493	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	400G	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4494	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT400	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4495	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 400	发动机功率：29.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4496	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 400A	发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省

4497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 400E	发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4498	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊鹏农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	HP400	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4499	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH400C	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
4500	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH400	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
4501	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊天富拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TF-400	驱动方式：两轮驱动,长×宽×高：3265× 1600×1945,轴距：1745,轮距（前轮后轮） mm：1100-1400/1150-1430,档位数：8/2,最 小使用质量：1331	通用 类	山东省
4502	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳泰红农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	泰红400	驱动型式：4×2两轮驱动，功率：29.5kw。	通用 类	河南省

4503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	洛阳泰红农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	泰红 400D	驱动型式：4×2两轮驱动，功率：29.4kw。	通用 类	河南省
4504	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M400-B1	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
4505	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M400- BA1	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
4506	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M400-BA	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
4507	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M400H-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
4508	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M400-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省

4509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT400	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
4510	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M400-E	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
4511	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-400- 1轮式拖 拉机	黄海金 马-400- 1	40马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4512	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-400D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-400D	40马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4513	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-400 型轮式 拖拉机	黄海金 马-400	40马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4514	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-400C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-400C	40马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ400	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW):29.4	通用 类	浙江省
4516	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东华山拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	400	驱动方式：两轮驱动□ 功率：29.4kw(40马力)	通用 类	山东省
4517	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股 份有限公司(原： 奇瑞重工股 份有限公司)	轮式拖 拉机	RD400-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用 类	安徽省
4518	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股 份有限公司(原： 奇瑞重工股 份有限公司)	轮式拖 拉机	RK400-A	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用 类	安徽省
4519	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股 份有限公司(原： 奇瑞重工股 份有限公司)	轮式拖 拉机	RF400-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用 类	安徽省
4520	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	潍坊沃沃农 业装备有限 公司	轮式拖 拉机	NINGBOD EER400	40马力≤功率<45马力；驱动方式：二轮驱 动	通用 类	山东省

4521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	江西马恒达悦 达拖拉机有限 公司	轮式拖 拉机	MFS400	发动机生产厂家:浙江新柴股份有限公司; 型号:C490BT-8;12小时标定功率/转速 (KW/R/Min):29.4/2400;排气污染物排 放限值执行标准:GB20891-2007;变速箱档 位数:前进档12个,倒档4个;两轮驱动; 带差速锁;双作用离合器;啮合套式、侧位 换档;双速动力输出,带动力输出防护罩; 机械转向;液压调节方式:力位综合调节;	通用 类	江西省
4522	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL400	莱动4L23BT发动机;8+2档;两轮驱动啮合 套换档;双速动力输出转速540/720r/min; 液压转向;振泰人字轮胎:6.0-16/11.2-24 。	通用 类	山东省
4523	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 400A	40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱 动	通用 类	江苏省
4524	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山400	功率:29.4kW;驱动方式:两轮驱动	通用 类	山东省
4525	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF400- 15	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4526	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS400	功率:40马力;驱动方式:两轮驱动	通用 类	山东省

4527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF400D	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
4528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ400-I 型轮式 拖拉机	DQ400-I	功率:29.4kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
4529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	400H	功率: 29.4kw/40马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
4530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400E	发动机功率: 29.4kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
4531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400	发动机功率: 29.4kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省

4532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400A	型式：外置式、前置式、后置式；用途：农、林、牧、副、渔、运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1600kg；前后轴质量：前轴585kg，后轴1015kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：8.0kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功	通用类	江苏省
4533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK400	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
4534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400-3	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
4535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT400	40马力；驱动方式：两轮驱动；轴距1790mm；轮距（前轮/后轮）1100-1400/1100-1400mm；配套发动机厂家及型号：扬动YSD490T发动机；外廓尺寸3680*1485*2020mm	通用类	吉林省

4536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF400	整机型号: YF400; 整机型式: 四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 3450×1395×2040mm; 轴距: 1740mm; 轮距(前轮/后轮): 1010/1100mm; 最小离地间隙: 335mm; 最小使用质量: 1357kg; 前轴质量/后轴质量: 537/820kg; 最大配重(前/后): 48/40kg; 挡位数(前进/倒退): 8/2; 启动方式: 电启动; 动力输出轴功率: ≥25kw; 最大牵引力: 7.0KN; 发动机商标或品牌: 华源莱动; 发动机型式: 四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷; 发动机型号: 4L23BT; 发动机吸气方式: 自然吸气;	通用类	山东省
4537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY400	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(kW): 29.4	通用类	山东省
4538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
4539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD400-A	功率: 29.4kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
4540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	宁夏崑骏车辆装备制造有限公司	轮式拖拉机	WJTB400	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	宁夏回族自治区

4541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	40—45马力两轮驱 动拖拉机	江苏省茂源农 业机械制造有 限公司	轮式拖 拉机	MY400A	1、外形尺寸(长*宽*高): 3252*1188 ×2010mm□ 2、结构型式: 4×2 两轮驱动□ 3、配套发动机型号: 常柴 ZN490 □ 4、配套发动机额定功率: 29.4 KW□ 5、配套发动机额定转速: 2400 r/min□ 6、挡位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0□ 7、发动机与离合器联接方式: 直联□ 8、转向系型式: 前轮转向, 机械转向或液 压转向□ 9、变速箱换挡方式: 滑动齿轮换挡□ 10、液压悬挂系统型式: 开心、半分置式,	通用 类	江苏省
4542	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD400	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: 两轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
4543	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	江西马恒达悦 达拖拉机有限 公司	轮式拖 拉机	MFS450	发动机生产厂家: 浙江新柴股份有限公司; 型号: A495BT; 12小时标定功率/转速 (KW/R/Min): 33.1/2400; 排气污染物排 放限值执行标准: GB20891-2007; 变速箱档 位数: 前进档12个, 倒档4个; 两轮驱动; 带差速锁; 双作用离合器; 啮合套式、侧位 换挡; 双速动力输出, 带动力输出防护罩; 机械转向; 液压调节方式: 力位综合调节;	通用 类	江西省
4544	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力两轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH450	发动机标定功率(KW) 33.1; 驱动方式: 两 轮驱动	通用 类	河南省

4545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF450-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 33.1kw	通用 类	安徽省
4546	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD450-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 33.1kw	通用 类	安徽省
4547	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-450 型轮式 拖拉机	黄海金 马-450	45马力; 型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4548	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-450- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-450- 1	45马力; 型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4549	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M450-BA	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 33.1KW	通用 类	山东省
4550	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT450	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 33.1KW	通用 类	山东省

4551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M450-B1	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
4552	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M450-E	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
4553	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M450- BA1	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
4554	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 450	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	河南省
4555	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH450	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	山东省
4556	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH450C	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	山东省

4557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 450	发动机功率: 33.1kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
4558	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 450E	发动机功率: 33.1kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
4559	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	洛阳市煌睿机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	华宣450	发动机标定功率: 33.1kW; 驱动方式: 两轮 驱动	通用 类	河南省
4560	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	FBT450D	45马力≤功率<50马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4561	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF450	功率: 33.1kw/45马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	河南省
4562	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG450	功率: 33.1kw/45马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省

4563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME450-1	功率: 33.1kw/45马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	河南省
4564	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	450	驱动方式: 两轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 33.1	通用 类	山东省
4565	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC450A	型式: 水旱两用、网轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm ×1495mm×2280mm; 轴距: 1808mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1210mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 390mm; 最小使用质量: 1680kg; 前后轴质量: 前轴625kg, 后轴1055kg; 最 大配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg;	通用 类	江苏省
4566	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC450	型式: 水旱两用、网轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm ×1495mm×2280mm; 轴距: 1808mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1210mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 390mm; 最小使用质量: 1680kg; 前后轴质量: 前轴625kg, 后轴1055kg; 最 大配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg;	通用 类	江苏省
4567	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC450J	型式: 水旱两用、网轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm ×1495mm×2313mm; 轴距: 1808mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1210mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 390mm; 最小使用质量: 1840kg; 前后轴质量: 前轴660kg, 后轴1180kg; 最 大配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg;	通用 类	江苏省

4568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	TY450	驱动型式：两轮驱动、功率：33.1kW	通用 类	山东省
4569	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 450	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	河南省
4570	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TY450	发动机标定功率 (KW):33.1；驱动方式：两 轮驱动	通用 类	山东省
4571	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	480	48马力两轮驱动	通用 类	浙江省
4572	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-450	驱动方式：两轮驱动；功率;33.1KW	通用 类	北京市
4573	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF480C	4*2两轮驱动电启动,动力输出轴:8键,转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘 式制动器.	通用 类	江苏省

4574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF450- 16	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1，启动方式：电启动，档位：前 进挡8个，后退挡2个.	通用 类	江苏省
4575	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF450	驱动方式：两轮驱动电启动，动力输出轴：8 键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿 式，盘式制动器.	通用 类	江苏省
4576	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰450	45马力 $\leq$ 33.1kW $<$ 50马力；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4577	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ480B	功率：48马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4578	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ450B	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4579	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 450D	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省

4580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 450	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4581	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF450	45—50马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4582	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装 备有限公司	轮式拖 拉机	TS450III	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4583	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装 备有限公司	轮式拖 拉机	TS480	功率：48马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4584	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装 备有限公司	轮式拖 拉机	TS450	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4585	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有 限公司	轮式拖 拉机	山拖 450B	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省

4586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖450	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4587	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 450A	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4588	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 450A	发动机标定功率34kw，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4589	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 450E	发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4590	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK450	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kw	通用 类	安徽省
4591	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME450	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

4592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 450	发动机功率: 33.1kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
4593	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 450	发动机标定功率33.1kw, 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4594	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD450	45马力≤功率<50马力; 驱动方式: 两轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
4595	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS500	驱动型式: 4×2两轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 36.75kW, 发动机标定转速: 2400 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节方 式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压转	通用 类	山东省
4596	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 500	50马力, 两轮驱动	通用 类	河南省
4597	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖500	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省

4598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 500B	功率：50马力/36.8kw, 驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4599	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 500D	功率：50马力/36.8kw, 驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4600	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 500A	发动机标定功率36.8kw, 驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4601	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ500型 轮式拖 拉机	DQ500	功率:36.8kW; 驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4602	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS500III	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4603	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS500	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省

4604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF500	50—55马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4605	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF500D	50—55马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4606	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF500B	50—55马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4607	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ500B	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4608	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WA500	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4609	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰 500D	50马力≤36.8kW<55马力；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省

4610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰500	50马力≤36.8kW<55马力；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4611	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4612	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF500	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘 式制动器	通用 类	江苏省
4613	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF500- 16	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4614	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 500A	发动机标定功率: 36.8kW; 驱动方式: 两轮 驱动	通用 类	山东省
4615	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF500- 15	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省

4616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	TH500	发动机标定功率 (KW):36.75; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4617	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昌荣机 械有限公 司	轮式拖 拉机	潍河 500B	发动机功率: 36.74kw; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4618	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农 业装备有 限公司	轮式拖 拉机	昊田500	驱动型式: 两轮驱动、功率: 36.8kW(选装 38.3kW)	通用 类	山东省
4619	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东大唐中 垦农业装 备有限公 司	轮式拖 拉机	威牛- 500	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 36.75	通用 类	山东省
4620	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农 业装备股 份有限公 司	轮式拖 拉机	CD500	型式: 水旱两用、两轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3602mm ×1700mm×2560mm; 轴距: 2030mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1300mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 410mm; 最小使用质量: 1950kg; 前后轴质量: 前轴745kg, 后轴1205kg; 最 大配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg;	通用 类	江苏省

4621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD500A	型式：水手两用、网轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm ×1700mm×2268mm；轴距：2034mm；轮距： 前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：410mm；最小使用质量：1950kg； 最大配重质量：前配重120kg，后配重 360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发	通用 类	江苏省
4622	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC500A	型式：水手两用、网轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm ×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：390mm；最小使用质量：1680kg； 前后轴质量：前轴625kg，后轴1055kg；最 大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；	通用 类	江苏省
4623	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD500J	型式：水手两用、网轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm ×1700mm×2470mm；轴距：2030mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1300mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：410mm；最小使用质量：2150kg； 前后轴质量：前轴835kg，后轴1315kg；最 大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；	通用 类	江苏省
4624	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	500	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：36.8	通用 类	山东省
4625	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME500-1	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

4626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF500	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4627	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME500	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4628	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	500H	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4629	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	500G	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4630	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4631	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD500	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kW；	通用 类	江苏省

4632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	50—55马力两轮驱动 拖拉机	洛阳市煌睿机械有限公司	轮式拖 拉机	华宣500	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	河南省
4633	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械有限公司	轮式拖 拉机	向阳红- 500	发动机功率：37kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4634	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械有限公司	轮式拖 拉机	向阳红- 500A	发动机功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4635	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊天富拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TF-500	驱动方式：两轮驱动,长×宽×高：3550× 1622×2365,轴距：1895,轮距（前轮后轮） mm：1100-1400/1150-1430,档位数：8/2,最 小使用质量：1721	通用 类	山东省
4636	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M500-E	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8KW	通用 类	山东省
4637	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M500-B	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8KW	通用 类	山东省

4638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M500L-E	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8KW	通用 类	山东省
4639	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-500B 型轮式 拖拉机	黄海金 马-500B	50马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4640	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-500 型轮式 拖拉机	黄海金 马-500	50马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4641	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-500- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-500- 1	50马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4642	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-500C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-500C	50马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
4643	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-500D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-500D	50马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东萨丁重工 有限公司	轮式拖 拉机	SD500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4645	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东华山拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	500	驱动方式：两轮驱动□ 功率：36.8kw（50马力）	通用 类	山东省
4646	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股 份有限公司(原： 奇瑞重工股 份有限公司)	轮式拖 拉机	RK500	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kw	通用 类	安徽省
4647	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股 份有限公司(原： 奇瑞重工股 份有限公司)	轮式拖 拉机	RK500-A	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kw	通用 类	安徽省
4648	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股 份有限公司(原： 奇瑞重工股 份有限公司)	轮式拖 拉机	RF500-A	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kw	通用 类	安徽省
4649	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江西马恒达悦 达拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	MFS500	发动机生产厂家：福建力佳股份有限公司； 型号：SL4100ABT-2；12小时标定功率/转速 (KW/R/Min)：36.8/2400；排气污染物排 放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档 位数：前进档12个，倒档4个；两轮驱动； 带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位 换档；双速动力输出，带动力输出防护罩； 机械转向；液压调节方式：力位综合调节；	通用 类	江西省

4650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山500	功率: 36.8kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4651	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL500	新柴A498BT-6A发动机; 12+12梭式档; 两轮 驱动; 带差速锁, 双作用10寸离合器; 啮合 套换挡; 动力输出功率/转速 (540/760r/min), 液压转向; 前/后轮胎: 6.0-16/12.4-28; 安全架。	通用 类	山东省
4652	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 500	功率: 36.8KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4653	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC500	顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm ×1495mm×2280mm; 轴距: 1808mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1210mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 390mm; 最小使用质量: 1680kg; 前后轴质量: 前轴625kg, 后轴1055kg; 最 大配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg; 档位数: 前进8/倒退8/爬行0; 发动机与离 合器联结方式: 直联式; 起动方式: 电起 动; 动力输出功率: 31.3kW; 最大牵引力: 9kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻 转; 常发牌四缸CF4B50T-Z发动机; 标定功	通用 类	江苏省
4654	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 500D	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省

4655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 500	发动机标定功率：36.75kw，驱动方式：两 轮驱动	通用 类	山东省
4656	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC500J	顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm ×1495mm×2395mm；轴距：1808mm；轮距： 前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：390mm；最小使用质量：1840kg； 前后轴质量：前轴660kg，后轴1180kg；最 大配重质量：前配重120kg，后配重360kg； 档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离 合器联结方式：直联式；起动方式：电起 动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力： 9kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室； 常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：	通用 类	江苏省
4657	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱 动；外形尺寸（长*宽*高）： 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
4658	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊拖拉 机厂集团有限 公司	轮式拖 拉机	奥野500	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 （kW）：37	通用 类	山东省
4659	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力两轮驱 动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTB500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区

4660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊华特拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	HT-500Y	整机质量(kg): 1660□ 配套动力(kw): 36.8□ 驱动型式: 两轮驱动□ 变速箱型式: 2轴(1+1)×4×2组成式□ 转向系型式: 全液压转向□ 动力输出轴转速: 540/1000或540/720或 720/1000□ 制动系型式: 蹄式□ 悬挂装置型式: 后置三点悬挂, I类□ 液压输出装置: 简单液压输出或多路阀□	通用 类	山东省
4661	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力两轮驱 动拖拉机	潍坊华特拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	HT-500	整机质量(kg): 1810□ 配套动力(kw): 36.8□ 驱动型式: 两轮驱动□ 变速箱型式: 2轴(1+1)×4×2组成式□ 转向系型式: 全液压转向□ 动力输出轴转速: 540/1000或540/720或 720/1000□ 制动系型式: 蹄式□ 悬挂装置型式: 后置三点悬挂, I类□ 液压输出装置: 简单液压输出或多路阀□	通用 类	山东省
4662	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	济宁市兖州 区华鑫机械 有限有限公 司	轮式拖 拉机	金星泰 山550	功率: 40.5kW; 驱动方式: 两轮驱动 新柴A4K39T55发动机; 12+12梭式档; 两轮 驱动; 带差速锁, 双作用10寸离合器; 啮合 套换档; 动力输出功率/转速 (540/760r/min), 液压转向; 前/后轮胎: 6.0-16/12.4-28; 安全架。	通用 类	山东省
4663	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	山东双力现 代农业装备 有限有限公 司	轮式拖 拉机	SL550	功率: 40.5kW; 驱动方式: 两轮驱动 新柴A4K39T55发动机; 12+12梭式档; 两轮 驱动; 带差速锁, 双作用10寸离合器; 啮合 套换档; 动力输出功率/转速 (540/760r/min), 液压转向; 前/后轮胎: 6.0-16/12.4-28; 安全架。	通用 类	山东省

4664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	江西马恒达悦 达拖拉机有限 公司	轮式拖 拉机	MFS550	发动机生产厂家: 福建力佳股份有限公司; 型号: SL4105ABT-2; 12小时标定功率/转速 (KW/R/Min): 40.4/2400; 排气污染物排 放限值执行标准: GB20891-2007; 变速箱档 位数: 前进档12个, 倒档4个; 两轮驱动; 带差速锁; 双作用离合器; 啮合套式、侧位 换档; 双速动力输出, 带动力输出防护罩; 机械转向; 液压调节方式: 力位综合调节;	通用 类	江西省
4665	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH550	发动机标定功率(kW) 40.5; 驱动方式: 两 轮驱动	通用 类	河南省
4666	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK550-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 40.4kw	通用 类	安徽省
4667	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF550-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 40.5kw	通用 类	安徽省
4668	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF550	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 40.5kw	通用 类	安徽省
4669	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-550- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-550- 1	55马力; 型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-550B 型轮式 拖拉机	黄海金 马-550B	55马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4671	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-550 型轮式 拖拉机	黄海金 马-550	55马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4672	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M550H-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 40.4KW	通用 类	山东省
4673	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M550-A1	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 43KW	通用 类	山东省
4674	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M550-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 40.4KW	通用 类	山东省
4675	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	潍坊天富拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TF-550	驱动方式: 两轮驱动, 长×宽×高: 3600× 1622×2410, 轴距: 1965, 轮距(前轮后 轮) mm: 1100-1400/1150-1430, 档位数: 8/2, 最小使用质量: 1979	通用 类	山东省

4676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊鹏农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	HP550	功率：55马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4677	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 550A	发动机功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4678	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 550	发动机功率：40.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4679	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT550	55—60马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4680	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	550G	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4681	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	550H	功率：40.4kw/55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

4682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK550	功率：40.4kw/55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4683	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF550	功率：40.4kw/55马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4684	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	550	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：40.4	通用 类	山东省
4685	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	荣成市海山机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	HS550A	1) 驱动型式：4×2两轮驱动 2) 整机档位 数(前进/后退)：8/8 3) 发动标定功率： 40.5kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 驾驶室型式：安全驾驶室 6) 液压系统 调节方式：力、位调节 7) 转向器型式：静	通用 类	山东省
4686	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	荣成市海山机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	HS550	1) 驱动型式：4×2两轮驱动 2) 整机档位 数(前进/后退)：8/8 3) 发动标定功率： 40.5kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 安全架型式：两柱式 6) 液压系统调节 方式：力、位调节 7) 转向器型式：静液压	通用 类	山东省
4687	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD550A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3642mm ×1820mm×2506mm；轴距：2034mm；轮距： 前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg； 最大配重质量：前配重120kg，后配重 360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发	通用 类	江苏省

4688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD550	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm ×1820mm×2506mm；轴距：2034mm；轮距： 前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg； 最大配重质量：前配重120kg，后配重 360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发	通用 类	江苏省
4689	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	昊田550	驱动型式：两轮驱动、功率：40.4kW	通用 类	山东省
4690	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 550	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：40.4	通用 类	河南省
4691	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昌荣机械 有限公司	轮式拖 拉机	潍河 550B	发动机功率：40.4kw；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4692	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	神洲红 550	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4693	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力两轮驱 动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-550	驱动方式：两轮驱动；功率：40.5KW	通用 类	北京市

4694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	550	55马力两轮驱动	通用 类	浙江省
4695	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF550- 15	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
4696	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF550	4*2两轮驱动电启动,动力输出轴:8键,转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘 式制动器.	通用 类	江苏省
4697	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF550-3	4*2两轮驱动电启动,动力输出轴:8键,转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘 式制动器.	通用 类	江苏省
4698	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰550	55马力 $\leq$ 40.4kW<60马力;驱动方式:两轮 驱动	通用 类	山东省
4699	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 550A	发动机标定功率:40.5kW;驱动方式:两轮 驱动	通用 类	山东省

4700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF550B	55—60马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
4701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF550	55—60马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
4702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS550	功率: 55马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
4703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-550A	发动机标定功率40.5kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
4704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-2	功率: 55马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	天津市
4705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-1	功率: 55马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	天津市

4706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖550	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4707	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 550D	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4708	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD550	发动机标定功率：40.4(kw)；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	河南省
4709	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 550	功率：40.4KW，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4710	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 550	发动机功率：40.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4711	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	潍坊沃沃农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	NINGBOD EER550	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省

4712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 550	发动机标定功率40.5kw, 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4713	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD550	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 两轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
4714	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 600A	发动机标定功率44.1kw, 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4715	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW600- 1	功率: 60马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4716	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW600- 2	功率: 60马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4717	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS600	功率: 60马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省

4718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF600	60—65马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4719	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马-600 型轮式 拖拉机	黄海金 马-600	60马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4720	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马600D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-600D	60马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4721	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马-600C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-600C	60马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4722	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马-600- 1型轮 式拖拉 机	黄海金 马-600- 1	60马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4723	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	MD600	功率: 60马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省

4724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF600	驱动方式：两轮驱动，启动方式：电启动， 动力输出轴：8键，转数：540/730，后置三点悬 挂，液压转向湿式，盘式制动器	通用 类	江苏省
4725	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF600- 15	驱动方式：2轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省
4726	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 600	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：44.1	通用 类	河南省
4727	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TH600	发动机标定功率 (KW):44；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
4728	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	昊田600	驱动型式：两轮驱动、功率：44kW	通用 类	山东省
4729	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD600	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm ×1820mm×2610mm；轴距：2030mm；轮距： 前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg； 最大配重质量：前配重160kg，后配重 360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行4；发动	通用 类	江苏省

4730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD600A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm ×1820mm×2506mm；轴距：2034mm；轮距： 前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg； 最大配重质量：前配重120kg，后配重 360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发	通用 类	江苏省
4731	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD600J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm ×1820mm×2520mm；轴距：2030mm；轮距： 前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：445mm；最小使用质量：2320kg； 最大配重质量：前配重160kg，后配重 360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动	通用 类	江苏省
4732	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	600H	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4733	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX600	功率：45kw/60马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4734	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF600	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：两轮驱 动□ 44.1	通用 类	河南省

4735	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK600	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4736	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	600	60马力≤功率<65马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4737	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	600G	60马力≤功率<65马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4738	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	洛阳市煌睿机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	华宣600	发动机标定功率：44.1kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	河南省
4739	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 600A	发动机功率：44.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4740	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力两轮驱 动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 600	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：44.1	通用 类	河南省

4741	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M600-A1	驱动方式：两轮驱动；功率：46KW	通用 类	山东省
4742	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M600-B	驱动方式：两轮驱动；功率：44KW	通用 类	山东省
4743	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF600L	驱动方式：两轮驱动；功率：44.1kw	通用 类	安徽省
4744	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 600	功率：44KW，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4745	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 600	发动机标定功率44.1kw，驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4746	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M600L-E	驱动方式：两轮驱动；功率：44KW	通用 类	山东省

4747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	60—65马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD600	60马力≤功率<65马力；驱动方式：两轮驱 动；外形尺寸（长*宽*高）： 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
4748	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	65—70马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-650 型轮式 拖拉机	黄海金 马-650	65马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4749	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	65—70马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-650- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-650- 1	65马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4750	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	65—70马力两轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT650	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率： 48kW	通用 类	河北省
4751	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	65—70马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK650	功率：47.8kw/65马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4752	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	65—70马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX650	功率：48kw/65马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省

4753	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	65—70马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG650	功率: 48kw/65马力; 驱动方式: 两轮驱动 型式: 水旱两用、网轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3750mm ×1940mm×2695mm; 轴距: 2188mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1510mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 465mm; 最小使用质量: 2750kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重 540kg; 档位数: 前进8/倒退2/爬行5; 发动	通用 类	河南省
4754	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	65—70马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFE650	型式: 水旱两用、网轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3750mm ×1940mm×2610mm; 轴距: 2188mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1510mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 465mm; 最小使用质量: 2970kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重 540kg; 档位数: 前进8/倒退2/爬行0; 发动	通用 类	江苏省
4755	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	65—70马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFE650J	型式: 水旱两用、网轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3750mm ×1940mm×2610mm; 轴距: 2188mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1510mm; 轮距调整方 式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离 地间隙: 465mm; 最小使用质量: 2970kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重 540kg; 档位数: 前进8/倒退2/爬行0; 发动	通用 类	江苏省
4756	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	65—70马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF650	4*2两轮驱动电启动前后档位(梭行 挡): 24*8, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730后 置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
4757	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	65—70马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF650	65—70马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

4758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS650	功率: 65马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4759	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 650	发动机标定功率47.8kw, 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4760	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 650A	发动机标定功率47.8kw, 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	山东省
4761	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ650型 轮式拖 拉机	DQ650	功率:48kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4762	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ650- II型轮 式拖拉 机	DQ650- II	功率:48kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4763	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ650-I 型轮式 拖拉机	DQ650-I	功率:48kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省

4764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD650	65马力≤功率<70马力；驱动方式：两轮驱 动；外形尺寸（长*宽*高）： 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
4765	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力两轮驱 动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTC650	65马力≤功率<70马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
4766	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 700	发动机标定功率51.5kw，驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4767	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD700	发动机标定功率：51.5（kw）；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	河南省
4768	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 700	70马力，两轮驱动	通用 类	河南省
4769	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF700	70马力≤功率<75马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省

4770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	MD700	功率：70马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4771	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF700	4*2两轮驱动电启动前后档位(梭行 挡):24*8,,动力输出轴:8键,转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
4772	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TH700	发动机标定功率 (KW):51.5; 驱动方式: 两 轮驱动	通用 类	山东省
4773	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	70—75马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF700	型式: 水旱两用、两轮驱动; 外廓尺寸 (长 ×宽×高): 4325mm×1930mm×2540mm; 轴 距: 2161mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距 1420mm; 最小离地间隙: 495mm; 最小使用 质量: 2710kg; 最大配重质量: 前配重 300kg, 后配重540kg; 最大牵引力: 15kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发 牌四缸CF4C70T-Z发动机; 标定功率:	通用 类	江苏省
4774	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	70—75马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF700J	型式: 水旱两用、两轮驱动; 外廓尺寸 (长 ×宽×高): 4325mm×1930mm×2635mm; 轴 距: 2161mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距 1420mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节、后 轮有级调节; 最小离地间隙: 495mm; 最小 使用质量: 2940kg; 最大配重质量: 前配重 300kg, 后配重540kg; 最大牵引力: 15kN; 驾驶室或安全架型式: 安全驾驶室; 常发牌	通用 类	江苏省

4775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK700	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4776	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG700	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4777	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX700	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4778	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD700	驱动方式：两轮驱动；功率：55.1kW；	通用 类	江苏省
4779	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD750	驱动方式：两轮驱动；功率：55.2kW；	通用 类	江苏省
4780	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-700A 型轮式 拖拉机	黄海金 马-700A	70马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-700 型轮式 拖拉机	黄海金 马-700	70马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-700- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-700- 1	70马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 700A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 700A-1	70马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M700H-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 51.5KW	通用 类	山东省
4785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK700	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 51.5kw	通用 类	安徽省
4786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK700-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 51.5kw	通用 类	安徽省

4787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 700	功率：51.5KW，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4788	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	潍坊沃沃农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	NINGBOD EER700	70马力≤功率<75马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4789	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力两轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT700	70马力；驱动方式：两轮驱动；轴距 2342mm；轮距（前轮/后轮）1400- 1900/1500-2100mm；配套发动机厂家及型 号：东方红LR4A3-23发动机；外廓尺寸 4250*2090*2850mm	通用 类	吉林省
4790	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK750-A	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用 类	安徽省
4791	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK750H	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用 类	安徽省
4792	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK750	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用 类	安徽省

4793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M750H-D	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省
4794	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M750-B	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省
4795	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M750-BA	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省
4796	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M750-D	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省
4797	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-750- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-750- 1	75马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4798	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-750 型轮式 拖拉机	黄海金 马-750	75马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX750	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4800	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX750H	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4801	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK750	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4802	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG750	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4803	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK750-1	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4804	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG750J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4083mm×2047mm×2805mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小 使用质量：3380kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型 式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C75T-Z发	通用 类	江苏省

4805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	75—80马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG750	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4083mm×2047mm×2795mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小 使用质量：3130kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型 式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C75T-Z	通用 类	江苏省
4806	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	75—80马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF750J	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小 使用质量：3010kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 49.3kW；最大牵引力：15kN；驾驶室或安全	通用 类	江苏省
4807	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	75—80马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF750	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小 使用质量：2780kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 49.3kW；最大牵引力：15kN；驾驶室或安全	通用 类	江苏省
4808	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	75—80马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF750	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行 挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
4809	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	75—80马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF750B	75—80马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

4810	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 750	发动机标定功率55kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4811	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA750H -1	功率: 75马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4812	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW750- 2	功率: 75马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4813	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW750- 1	功率: 75马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4814	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA750- 2	功率: 75马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4815	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ750型 轮式拖 拉机	DQ750	功率: 55.2kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省

4816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 750	功率：55KW，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4817	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力两轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH750	发动机标定功率 (kW) 55.1；驱动方式：两 轮驱动	通用 类	河南省
4818	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ800型 轮式拖 拉机	DQ800	功率：59kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4819	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA800- 2	功率：80马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
4820	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA800H -1	功率：80马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
4821	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 800	80马力，两轮驱动	通用 类	河南省

4822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 800	发动机标定功率59kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4823	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS800III	功率: 80马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4824	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF800B	80—85马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4825	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF800	80—85马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4826	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF800C	80—85马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4827	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG800	型式: 水旱两用、两轮驱动; 外廓尺寸(长 ×宽×高): 4307mm×2047mm×2598mm; 轴 距: 2353mm; 轮距: 前轮距1550mm, 后轮距 1600mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节, 后 轮有级调节; 最小离地间隙: 400mm; 最小 使用质量: 3130kg; 最大配重质量: 前配重 240kg, 后配重540kg; 动力输出轴功率: 52.9kW; 最大牵引力: 16kN; 驾驶室或安全	通用 类	江苏省

4828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF800	型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用 质量：2780kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.7kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全 架型式：后置、可翻转；常发牌四缸	通用 类	江苏省
4829	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG800J	型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4307mm×2047mm×2805mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小 使用质量：3380kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全	通用 类	江苏省
4830	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG800C	型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小 使用质量：3130kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全	通用 类	江苏省
4831	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF800J	型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用 质量：3010kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.7kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全 架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C80T-	通用 类	江苏省

4832	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK800	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4833	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG800	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4834	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK800-1	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4835	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG800-1	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4836	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX800H	功率：59kw/80马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4837	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX800	功率：58.8kw/59kw/80马力；驱动方式：两 轮驱动	通用 类	河南省

4838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	FBT800D	80马力≤功率<85马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4839	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD800	驱动方式：两轮驱动；功率：59kW；	通用 类	江苏省
4840	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-800- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-800- 1	80马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4841	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-800 型轮式 拖拉机	黄海金 马-800	80马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4842	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M800-A	驱动方式：两轮驱动；功率：59KW	通用 类	山东省
4843	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M800-D	驱动方式：两轮驱动；功率：59KW	通用 类	山东省

4844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M800H-D	驱动方式：两轮驱动；功率：58.8KW	通用 类	山东省
4845	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 800	80马力≤功率<85马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4846	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC800H	驱动方式：两轮驱动；功率：59kw	通用 类	安徽省
4847	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC800-A	驱动方式：两轮驱动；功率：59kw	通用 类	安徽省
4848	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK800-A	驱动方式：两轮驱动；功率：59kw	通用 类	安徽省
4849	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC800	驱动方式：两轮驱动；功率：59kw	通用 类	安徽省

4850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK800	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59kw	通用 类	安徽省
4851	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH800B	发动机标定功率 (kW) 59; 驱动方式: 两轮 驱动	通用 类	河南省
4852	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 800	功率: 59KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4853	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF800	4*2两轮驱动电启, 动力输出轴:8键, 转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘 式制动器	通用 类	江苏省
4854	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTC800	80马力≤功率<85马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
4855	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD800	80马力≤功率<85马力; 驱动方式: 两轮驱 动; 外形尺寸 (长*宽*高): 4266*2050*2745	通用 类	江苏省

4856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 850	85马力≤功率<90马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4857	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-850- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-850- 1	85马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4858	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-850 型轮式 拖拉机	黄海金 马-850	85马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4859	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX850H	功率：62.5kw/85马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4860	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX850	功率：62.5kw/85马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4861	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG850J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小 使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型 式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动	通用 类	江苏省

4862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	85—90马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG850	型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小 使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；东方红四缸LR4M5-23 发动机；标定功率：62.5kW；驾驶室或安全 型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用 质量：2960kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 56.0kW；最大牵引力：16.5kN；驾驶室或安 全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸	通用 类	江苏省
4863	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	85—90马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF850	型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用 质量：2960kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 56.0kW；最大牵引力：16.5kN；驾驶室或安 全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸	通用 类	江苏省
4864	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	85—90马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF850J	型式：水旱两用、网轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用 质量：2960kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 56.0kW；最大牵引力：16.5kN；驾驶室或安 全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸	通用 类	江苏省
4865	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	85—90马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF850	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘 式制动器	通用 类	江苏省
4866	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	85—90马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF850	85—90马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

4867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS850III	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4868	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD5- 850H-1	80马力两轮驱动	通用 类	天津市
4869	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 850	发动机标定功率62.5kw，驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4870	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA850H -1	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
4871	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA850- 2	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
4872	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW850- 1	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市

4873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW850- 2	功率: 85马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
4874	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ850B 型轮式 拖拉机	DQ850B	功率:62.5kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4875	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 850	功率: 62.5KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4876	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD850	85马力≤功率<90马力; 驱动方式: 两轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 4266*2050*2745	通用 类	江苏省
4877	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ900型 轮式拖 拉机	DQ900	功率:66kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4878	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA900H -1	功率: 90马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市

4879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA900- 2	功率：90马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
4880	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS900	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省
4881	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS900-1	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省
4882	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 900	发动机标定功率66.2kw，驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省
4883	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD5- 950-2	95马力两轮驱动	通用 类	天津市
4884	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS900III	功率：90马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省

4885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF900B	90—95马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4886	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF900	90—95马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
4887	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有 限公司	轮式拖 拉机	DF900	4*2两轮驱动电启动,前后档位(梭行 挡):12F*4R,,动力输出轴:8键,转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘 式制动器	通用 类	江苏省
4888	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖 拉机有限 公司	轮式拖 拉机	悍沃- 900	发动机标定功率:66.2kW;驱动方式:两轮 驱动	通用 类	山东省
4889	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖 拉机制造 有限公 司	轮式拖 拉机	神洲红 900	90马力≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱 动	通用 类	河南省
4890	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农 业装备股 份有限公 司	轮式拖 拉机	CFG950B	驱动型式:两轮驱动;用途:农用兼顾运 输;外廓尺寸(长×宽×高):4705mm× 2120mm×2856mm;轴距:2240mm;轮距:前 轮距1650mm,后轮距1688mm;轮距调整方 式:前轮有级可调、后轮有级可调;最小离 地间隙:425mm;最小使用质量:3590kg; 最大配重质量:前配重400kg,后配重 540kg;档位数:前进12/倒退12/爬行档0;	通用 类	江苏省

4891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF900	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2960kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：网轮驱动；用途：农用兼顺运	通用 类	江苏省
4892	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG900B J	输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省
4893	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG900J	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动	通用 类	江苏省
4894	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG900B	驱动型式：网轮驱动；用途：农用兼顺运；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3590kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省

4895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG950B J	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前 轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg； 最大配重质量：前配重400kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省
4896	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG900	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小 使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型 式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发 动机；	通用 类	江苏省
4897	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF900J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴 距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小 使用质量：3190kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 59.4kW；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全 架型式：前置、可翻转；	通用 类	江苏省
4898	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG900-1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4899	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX900	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

4900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG900	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4901	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX900H	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4902	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	荣成市海山机 械有限公司	轮式拖 拉机	HS900	1) 驱动型式：4×2两轮驱动 2) 整机档位 数（前进/后退）：16/8 3) 发动标定功 率：66.2kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 驾驶室型式：安全驾驶室 6) 液 压系统调节方式：位、浮动控制 7) 转向器	通用 类	山东省
4903	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD900	驱动方式：两轮驱动；功率：66kW；	通用 类	江苏省
4904	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械有限公司	轮式拖 拉机	向阳红- 900	发动机功率66.2kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
4905	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH900H	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省

4906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH900C	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省
4907	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH900	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省
4908	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD900G	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kW；	通用 类	江苏省
4909	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-900- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-900- 1	90马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4910	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-900 型轮式 拖拉机	黄海金 马-900	90马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4911	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 900A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 900A-1	90马力；型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-900A 型轮式 拖拉机	黄海金 马-900A	90马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4913	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M900-D3	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 66.2KW	通用 类	山东省
4914	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M900- DA2	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 66.2KW	通用 类	山东省
4915	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M900-D4	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 66.2KW	通用 类	山东省
4916	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M900-D	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 66.2KW	通用 类	山东省
4917	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	90—95马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M900- DA4	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 66.2KW	通用 类	山东省

4918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M900H-D	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
4919	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M900- DA3	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
4920	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 900	90马力≤功率<95马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省
4921	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC900-A	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用 类	安徽省
4922	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC900H	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用 类	安徽省
4923	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM900-2	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用 类	安徽省

4924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM900- A2	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 66.2kw	通用 类	安徽省
4925	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC900	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 66.2kw	通用 类	安徽省
4926	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH900	发动机标定功率(kW) 66.2; 驱动方式: 两 轮驱动	通用 类	河南省
4927	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 900	功率: 66KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4928	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT900	90马力; 驱动方式: 两轮驱动; 轴距 2195mm; 轮距(前轮/后轮) 1385- 1685/1620-2020mm; 配套发动机厂家及型 号: 东方红LR4M5-23发动机; 外廓尺寸 4200*2100*2800mm	通用 类	吉林省
4929	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力两轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD900	90马力≤功率<95马力; 驱动方式: 两轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 4266*2050*2745	通用 类	江苏省

4930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-1150	功率:115马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
4931	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1000	发动机标定功率(kW) 73.5; 驱动方式: 两 轮驱动	通用 类	河南省
4932	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1000	东方红LR4M3Z- 23(73.5kW/2300r/min)16F+8R档; 两轮驱 动, 独立操纵的双作用离合器; 啮合套换 档; 动力输出转速(760/850r/min)液压反 馈, 力、位调节; II类液压悬挂; 强压提升	通用 类	山东省
4933	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1100	东方红LR4M3Z-23(81kW/2300r/min)16F+8R 档; 两轮驱动, 独立操纵的双作用离合器; 啮合套换档; 动力输出转速(760/850r/min) 液压反馈, 力、位调节; II类液压悬挂; 强 压提升器; 提升力≥17.65kN; 液压转向;	通用 类	山东省
4934	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1200	东方红LR6B5-23(88.2kW/2300r/min)16F+8R 档; 两轮驱动, 独立操纵的双作用离合器; 啮合套换档; 动力输出转速(760/1000选装 760/850、540/1000r/min)液压反馈, 力、 位调节; II类液压悬挂; 强压提升器; 提升	通用 类	山东省
4935	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1100- A	东方红LR6B5-23(81kW/2300r/min)16F+8R 档; 两轮驱动, 独立操纵的双作用离合器; 啮合套换档; 动力输出转速(760/1000选装 760/850、540/1000r/min)液压反馈, 力、 位调节; II类液压悬挂; 强压提升器; 提升	通用 类	山东省

4936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山1000	功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4937	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山1100	功率：81kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
4938	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1100- A	驱动方式：两轮驱动；功率：81kw	通用 类	安徽省
4939	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1100- F	驱动方式：两轮驱动；功率：81kw	通用 类	安徽省
4940	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1300- F	驱动方式：两驱动；功率：95.6kw	通用 类	安徽省
4941	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1200- A	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2kw	通用 类	安徽省

4942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1200- FA	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省
4943	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1200	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省
4944	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM1000- A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 73.5kw	通用 类	安徽省
4945	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1300- FA	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 95.6kw	通用 类	安徽省
4946	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1100- FA	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
4947	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1000	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 73.5kw	通用 类	安徽省

4948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1100	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
4949	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1300- FA	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 95.6kw	通用 类	安徽省
4950	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1200- F	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省
4951	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1100- FA	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
4952	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM1000	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 73.5kw	通用 类	安徽省
4953	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1200- FA	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省

4954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1000- A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 73.5kw	通用 类	安徽省
4955	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1300- F	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 95.6kw	通用 类	安徽省
4956	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1100- F	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
4957	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1200- F	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省
4958	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 1000	功率≥100马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
4959	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 1100	功率≥100马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省

4960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1000- D3	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
4961	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DA4	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4962	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1100- D4	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
4963	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1000- DA4	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
4964	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1000- DA3	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
4965	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DS4	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省

4966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1000- DA2	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
4967	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1300-D	驱动方式：两轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
4968	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1100- DA3	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
4969	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1400-D	驱动方式：两轮驱动；功率：103KW	通用 类	山东省
4970	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1100- D2	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
4971	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- D2	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省

4972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DS3	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4973	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1100- D3	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
4974	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DSA2	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4975	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DSA4	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4976	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DS2	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4977	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DSA3	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省

4978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1400- DA	驱动方式：两轮驱动；功率：103KW	通用 类	山东省
4979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1100- DA4	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
4980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DA2	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1100- DA2	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
4982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DA3	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖拉机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1000H- D	驱动方式：两轮驱动；功率：74KW	通用 类	山东省

4984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- D3	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4985	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1000- D4	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
4986	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DS	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4987	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- D4	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
4988	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1300- DA	驱动方式：两轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
4989	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- DSA	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省

4990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1000A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 1000A-1	100马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4991	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1200A型 轮式拖 拉机	黄海金 马- 1200A	120马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4992	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1200A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 1200A-1	120马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4993	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1100A型 轮式拖 拉机	黄海金 马- 1100A	110马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4994	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1100A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 1100A-1	110马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省
4995	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1000A型 轮式拖 拉机	黄海金 马- 1000A	100马力;型式4×2两轮驱动	通用 类	江苏省

4996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1100	驱动方式：两轮驱动；功率：81kW；	通用 类	江苏省
4997	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1000C	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5kW；	通用 类	江苏省
4998	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 1100	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：81	通用 类	河南省
4999	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 1100	发动机功率：81kW；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
5000	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1000	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5kW；	通用 类	江苏省
5001	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1000	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：两轮驱 动	通用 类	河南省

5002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1300	功率: 95.6kw/130马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	河南省
5003	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LY1100	功率: 81kw/110马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
5004	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1200	功率: 88.2kw/120马力; 驱动方式: 两轮驱 动	通用 类	河南省
5005	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	FBT1200	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5006	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1000 BJ	驱动型式: 两轮驱动; 用途: 农用兼顾运 输; 外廓尺寸(长×宽×高): 4705mm× 2120mm×2924mm; 轴距: 2240mm; 轮距: 前 轮距1650mm, 后轮距1688mm; 轮距调整方 式: 前轮有级可调、后轮有级可调; 最小离 地间隙: 425mm; 最小使用质量: 3850kg; 最大配重质量: 前配重480kg, 后配重 540kg; 档位数: 前进12/倒退12/爬行档0;	通用 类	江苏省

5007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1000 J	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20	通用 类	江苏省
5008	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1100 B	驱动型式：网轮驱动；用途：农用兼顺运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前 轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：425mm；最小使用质量：3860kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省
5009	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1000	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4A110Z-	通用 类	江苏省
5010	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1100 A	型式：水手两用、网轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2618mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安	通用 类	江苏省

5011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1000 B	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前 轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省
5012	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1100 BJ	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前 轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：425mm；最小使用质量：3860kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省
5013	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1100 AJ	型式：水手两用、两轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4433mm×2047mm×2851mm；轴 距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小 使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 72.5kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安	通用 类	江苏省
5014	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	神洲红 1000	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	河南省
5015	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 1000	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 （kW）：73.5	通用 类	河南省

5016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 1100	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：81	通用 类	河南省
5017	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机FS	FS-1100	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用 类	北京市
5018	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 1200	发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：两轮 驱动	通用 类	山东省
5019	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF1100	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行 挡)：12F*4R,动力输出轴：8键,转数：540/730 后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
5020	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF1300	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行 挡)：12F*4R,动力输出轴：8键,转数：540/730 后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
5021	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1100	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

5022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF1000- 1	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5023	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF1000	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5024	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF1100- 1	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5025	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山拖农机装 备有限公 司	轮式拖 拉机	ME1100A	功率: 110马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5026	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山拖农机装 备有限公 司	轮式拖 拉机	TS1000	功率: 100马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5027	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山拖农机装 备有限公 司	轮式拖 拉机	TS1200 III	功率: 120马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省

5028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS1100 III	功率：110马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
5029	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS1000 III	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
5030	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	ME1200A	功率：120马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
5031	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 1100	发动机标定功率81kw，驱动方式：两轮驱动	通用 类	山东省
5032	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD1100	发动机标定功率：81（kw）；驱动方式：两 轮驱动拖拉机	通用 类	河南省
5033	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD1300	发动机标定功率：95.6（kw）；驱动方式： 两轮驱动	通用 类	河南省

5034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1100	110马力, 两轮驱动	通用 类	河南省
5035	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1000	100马力, 两轮驱动	通用 类	河南省
5036	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1300	130马力, 两轮驱动	通用 类	河南省
5037	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1200	120马力, 两轮驱动	通用 类	河南省
5038	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS1000	驱动型式: 4×2两轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 16/8, 发动机标定功率: 73.5kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节 方式: 位、浮动控制, 转向器型式: 静液	通用 类	山东省
5039	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 1100	发动机功率: 81kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省

5040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳博途农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	BOTON11 00	功率:82KW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	河南省
5041	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD5- 1000-2	100马力两轮驱动	通用 类	天津市
5042	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1200 -1	功率: 120马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
5043	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1100 -2	功率: 110马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
5044	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1000 -1	功率: 100马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市
5045	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1200 -2	功率: 120马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	天津市

5046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1300 -1	功率：130马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
5047	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1000 -2	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
5048	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA1000 -2	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
5049	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1100 -1	功率：110马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
5050	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1300 -2	功率：130马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	天津市
5051	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 1000	发动机标定功率73.5kw，驱动方式：两轮驱 动	通用 类	山东省

5052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1000 型轮式 拖拉机	DQ1000	功率:73.5kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1200- II型轮 式拖拉 机	DQ1200- II	功率:88.2kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1200- III型轮 式拖拉 机	DQ1200- III	功率:88.2kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1000- III型轮 式拖拉 机	DQ1000- III	功率:73.5kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1100 型轮式 拖拉机	DQ1100	功率:81kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1100- III型轮 式拖拉 机	DQ1100- III	功率:81kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省

5058	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1100- II型轮 式拖拉 机	DQ1100- II	功率:81kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1000- II型轮 式拖拉 机	DQ1000- II	功率:73.5kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制造 有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1100	功率: 81KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制造 有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1000	功率: 73.5KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用 类	山东省
5062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	常州东风农 机集团有限公 司	轮式拖 拉机	DF1000	4*2两轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡):12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
5063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH1000H	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 73.50	通用 类	山东省

5064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1100	发动机标定功率 (kW) 81; 驱动方式: 两轮 驱动	通用 类	河南省
5065	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS1000	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 73.5	通用 类	山东省
5066	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 1000	发动机功率: 73.5kW; 驱动方式: 两轮驱动 110马力; 驱动方式: 两轮驱动; 轴距 2342mm; 轮距 (前轮/后轮) 1400- 1900/1660-2160mm; 配套发动机厂家及型 号: 东方红LR4A3L-23A发动机; 外廓尺寸 4360*2100*2850mm	通用 类	河南省
5067	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1100	100马力; 驱动方式: 两轮驱动; 轴距 2342mm; 轮距 (前轮/后轮) 1400- 1900/1520-2120mm; 配套发动机厂家及型 号: 东方红LR6A3-23发动机; 外廓尺寸 4360*2090*2850mm	通用 类	吉林省
5068	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1000	100马力; 驱动方式: 两轮驱动; 功率: 74KW	通用 类	山东省
5069	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1000-D		通用 类	山东省

5070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1200- D1	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
5071	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS1000- 1	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：73.5	通用 类	山东省
5072	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTD105 0	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动	通用 类	宁夏回 族自治 区
5073	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	山东潍坊拖拉 机厂集团有限 公司	轮式拖 拉机	SWT1100 A	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率 (kW)：81	通用 类	山东省
5074	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100马力及以上两轮 驱动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD1000	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动；外形 尺寸(长*宽*高)：4266*2050*2745	通用 类	江苏省
5075	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN284	发动机标定功率：20.6kW，驱动方式：四轮 驱动，长×宽×高：2900×1400×2110 mm，轴距：1630mm，轮距：1300/1000～ 1400 mm，最小使用质量：1430 kg，动力输 出轴功率：18.5kW，最大牵引力6.86kN，框	通用 类	湖北省

5076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖284	25马力≤功率<30马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5077	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS284-H	功率：28马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5078	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS254	功率：25马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5079	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS254-H	功率：25马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5080	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF254C	25马力≤功率<30马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5081	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA254	功率：25马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD284	25马力≤功率<30马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5083	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF254	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5084	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 254	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：18.4	通用 类	河南省
5085	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	25—30马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFA254- 1	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm ×1200mm×2100mm；轴距：1619mm；轮距： 前轮距1000mm，后轮距960mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间 隙：290mm；最小使用质量：1160kg；前后 轴质量：前轴500kg，后轴600kg；最大配重 质量：前配重120kg，后配重60kg；档位	通用 类	江苏省
5086	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	25—30马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFA254	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm ×1440mm×1980mm；轴距：1595mm；轮距： 前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节或无级调 节；最小离地间隙：310mm；最小使用质 量：1270kg；前后轴质量：前轴570kg，后 轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后	通用 类	江苏省

5087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK254	功率:18.4kw/25马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5088	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG254	功率:18.4kw/25马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5089	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市煌睿机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	华宣284	发动机标定功率:20.6kW, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
5090	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT254	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 18.8KW	通用 类	山东省
5091	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M254-E	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 18.8KW	通用 类	山东省
5092	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD254- B2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 18.8kw	通用 类	安徽省

5093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB-284	25马力≤功率<30马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	江苏省
5094	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 254A	25马力≤功率<30马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	江苏省
5095	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB-254	25马力≤功率<30马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	江苏省
5096	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	284	发动机标定功率：20.6kw；驱动方式：四轮 驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）： 2870×1385×2010；轴距：1627mm；最小离 地间隙：260mm(前桥壳体底部)；最小使用 质量：1465kg；动力输出轴输出功率：≥	通用 类	浙江省
5097	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 284	功率：20.58KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5098	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 254B	功率：18.38KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 264	发动机标定功率：19.1，驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5100	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF254	25—30马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5101	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	25—30马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF284	25—30马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5102	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	25—30马力四轮驱 动拖拉机	江苏省茂源农 业机械制造有 限公司	轮式拖 拉机	MY254	1、外形尺寸(长×宽×高)：2500×1200 ×1975mm□ 2、结构型式：4×4 四轮驱动□ 3、配套发动机型号：江动TY2100IT □ 4、配套发动机额定功率：18.4 KW□ 5、配套发动机额定转速：2350 r/min□ 6、挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0□ 7、发动机与离合器联接方式：直联□ 8、转向系型式：前轮转向，机械转向或液 压转向□ 9、变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡□ 10、液压悬挂系统型式：半分离式，后置三	通用 类	江苏省
5103	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	25—30马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG284	功率：20.6KW/28马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

5104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 304AI	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	江苏省
5105	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 304A	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	江苏省
5106	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL304	莱动KM390BT发动机；8+2档；四轮驱动；啮 合套换挡；单速动力输出转速720r/min；液 压转向；振泰人字轮胎:11.2-24/6.50-16。	通用 类	山东省
5107	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	江苏骏诚光电 科技有限公司	轮式拖 拉机	304	结构尺寸（长*宽*高cm）： 3200*（1280- 1740）*1930 ； □ 整机质量（kg）： 1300 ； □ 配套动力（kw）： 22.1	通用 类	江苏省
5108	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	324	功率：32马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省
5109	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	浙江中工农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	324	长×宽×高（mm）：2870×1435×2050；轮 距（前/后）（mm）：1200/1130、1230、 1330、1430；轴距（mm）：1627；最小使用 质量（kg）：1525；最大提升力（kN）：≥ 5.29；最大牵引力（kN）：≥12.0；发动机	通用 类	浙江省

5110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF304-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 22.1kw	通用 类	安徽省
5111	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF324-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 23.53kw	通用 类	安徽省
5112	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD304- B2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 22.1kw	通用 类	安徽省
5113	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 304	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
5114	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东华山拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	304	驱动方式: 四轮驱动□ 功率: 22.05kw (30马力)	通用 类	山东省
5115	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT304	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 22.1KW	通用 类	山东省

5116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M304-E	驱动方式：四轮驱动；功率：22.1KW	通用 类	山东省
5117	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M324-E	驱动方式：四轮驱动；功率：23.5KW	通用 类	山东省
5118	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-304D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-304D	30马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5119	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-304 型轮式 拖拉机	黄海金 马-304	30马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5120	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ324	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：23.5	通用 类	浙江省
5121	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：22.05	通用 类	山东省

5122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 304	发动机功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5123	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 304A	发动机功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5124	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT304	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5125	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG304	功率:22.1kw/30马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5126	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME304	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5127	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG304A	功率:22.1kw/30马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

5128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	304	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：22.05	通用 类	山东省
5129	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFA304- 1	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3212mm ×1440mm×2100mm；轴距：1624mm；轮距： 前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：290mm；最小使用质量：1180kg；前 后轴质量：前轴500kg，后轴680kg；最大配 重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位	通用 类	江苏省
5130	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	TY304	驱动型式：四轮驱动、功率：22.1kW(30马 力)	通用 类	山东省
5131	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东大唐中垦 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	威牛- 304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：22.05	通用 类	山东省
5132	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFB304	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3047mm ×1410mm×2321mm；轴距：1590mm；轮距： 前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：320mm；最小使用质量：1326kg；前 后轴质量：前轴566kg，后轴760kg；最大配 重质量：前配重80kg，后配重90kg；档位	通用 类	江苏省

5133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFA304	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm ×1440mm×1980mm；轴距：1595mm；轮距： 前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节或无级调 节；最小离地间隙：310mm；最小使用质 量：1270kg；前后轴质量：前轴570kg，后 轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后	通用 类	江苏省
5134	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：22.1	通用 类	河南省
5135	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	神洲红 304	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5136	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TY304	发动机标定功率 (KW):22.05；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	山东省
5137	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF304- 10	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5138	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	30—35马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF304	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省

5139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF324	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5140	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF304- 16	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5141	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF304A	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5142	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃304	发动机标定功率:22.05kW; 驱动方式:四 轮驱动	通用 类	山东省
5143	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD324	30马力≤功率<35马力; 驱动方式:四轮驱 动	通用 类	山东省
5144	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰304	30马力≤22.05kW<35马力; 驱动方式:四 轮驱动	通用 类	山东省

5145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ304X	功率：30马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5146	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实业 投资有限公司	轮式拖 拉机	宁野304	发动机标定功率(kW)：22.1；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5147	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF304	30—35马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5148	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF304C	30—35马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5149	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF324	30—35马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5150	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS304	功率：30马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS304-H	功率: 30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5152	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东泰山鑫磊 拖拉机制造有 限责任公司	轮式拖 拉机	泰山鑫 磊304	结构型式: 4×4轮式外形尺寸: 3185×1505× 2270MM最小使用质量: 1610KG配套动 力: 22.05KW变速箱型式: (4+1)×2组成式转 向系型式: 液压转向制动系型式: 机械制动、 蹄式悬挂装置型式: 后置三点悬挂液压输出	通用 类	山东省
5153	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 304	30马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
5154	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD304A	发动机标定功率: 22.1 (kw); 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5155	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 304	发动机功率: 22.1kW; 驱动 方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
5156	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东福尔沃农 业装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	FB304	发动机转速: 2350R/MIN外廓尺寸(长×宽× 高): 3400×1500×1850MM最大牵引 力: 12.4KN动力输出轴标定功率下 限: 21.12KW轴距: 1800MM最小离地间隙(离地 部位): 300MM最小使用质量: 1450KG	通用 类	山东省

5157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN304	发动机标定功率：22.1kW，驱动方式：四轮 驱动，长×宽×高：2900×1410×2150 mm，轴距：1630mm，轮距：1300/1000～ 1400 mm，最小使用质量：1460kg，动力输 出轴功率：20kW，最大牵引力7.84 kN，框	通用 类	湖北省
5158	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	浙江宁野农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	宁野304	发动机标定功率（kW）：22.1；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5159	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖304	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5160	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN304	功率：30马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5161	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 304	功率：22.1KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5162	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	30—35马力四轮驱 动拖拉机	浙江奔野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	ZT324	驱动轮式：四轮驱动；发动机标定功率 （KW）：23.5	通用 类	浙江省

5163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 304	发动机标定功率：22.1kw，驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
5164	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT304	30马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 1760mm；轮距（前轮/后轮）1200/1100-1400 mm；配套发动机厂家及型号：扬动YND485T发 动机；外廓尺寸3590*1485*1895mm	通用 类	吉林省
5165	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RD304-A	功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5166	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD304	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱 动；外形尺寸（长*宽*高）： 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
5167	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTB304	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
5168	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊拖拉 机厂集团有限 公司	轮式拖 拉机	TY304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 （kW）：22.1	通用 类	山东省

5169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	30—35马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK304	功率:22.05W/30马力; 驱动方式:四轮驱动	通用 类	河南省
5170	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN354	功率: 35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市
5171	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ354A 型轮式 拖拉机	DQ354A	功率:25.8kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5172	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ354型 轮式拖 拉机	DQ354	功率:26kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5173	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	354-2	标定功率: 25.7kW, 驱动方式: 四轮驱动, 长×宽×高:3090×1400×2050, 轮距(前/ 后):1200/1130-1430, 轴距:1810mm, 最小 使用质量1500kg, 最大提升力≥5.79kN, 最 大牵引力≥12.2kN, 动力输出轴功率≥	通用 类	浙江宁 波
5174	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	354	标定功率: 25.7kW, 驱动方式: 四轮驱动, 长×宽×高:2870×1400×2050, 轮距(前/ 后):1300/1130-1430, 轴距:1627mm, 最小 使用质量1500kg, 最大提升力≥5.79kN, 最 大牵引力≥12.2kN, 动力输出轴功率≥	通用 类	浙江宁 波

5175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5176	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 354D	功率：35马力/25.7kw,驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5177	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	浙江宁野农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	宁野 354-3	发动机标定功率(kW)：25.7；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5178	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN354	发动机标定功率：25.7kW，驱动方式：四轮 驱动，长×宽×高：3050×1410×2150 mm，轴距：1780mm，轮距：1300/1000～ 1400 mm，最小使用质量：1565kg，动力输 出轴功率：23.5kW，最大牵引力9.14kN，框	通用 类	湖北省
5179	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东福尔沃农 业装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	FB354	35≤功率<40马力驱动方式：四轮驱动发动机 转速：2350R/MIN外廊尺寸(长×宽× 高)：3400×1500×1850MM最大牵引 力：12.44KN动力输出轴标定功率下 限：23.10KW轴距：1800MM最小离地间隙(离地	通用 类	山东省
5180	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 354	发动机功率：25.7kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

5181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	新昌奔野重工 股份有限公司	轮式拖 拉机	ZT354	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：25.7	通用 类	浙江省
5182	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	潍坊华夏拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	华夏354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5183	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	RD354A	发动机标定功率：25.7(kw)；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	河南省
5184	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农 业装备有限 公司	轮式拖 拉机	路通- 354	35马力，四轮驱动	通用 类	河南省
5185	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东泰山鑫 磊拖拉机制 造有限责任 公司	轮式拖 拉机	泰山鑫 磊354	结构型式:4×4轮式外形尺寸:3270×1500× 2270MM最小使用质量:1547KG配套动 力:25.7KW变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组 合式转向系型式:液压转向制动系型式:机械 、蹄式悬挂装置型式:后置三点悬挂液压输	通用 类	山东省
5186	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东中特机 械设备有限 公司	轮式拖 拉机	ZT-354	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 25.7 kw；机架型式：无架式；转向系型式： 全液压转向；	通用 类	山东省

5187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS354-H	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5188	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS364	功率：36马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5189	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS384	功率：38马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5190	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS354	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5191	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF354C	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5192	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF354N	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

5193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF354-1	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5194	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实业 投资有限公司	轮式拖 拉机	宁野 354-3	发动机标定功率(kW): 25.7; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5195	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA354	功率: 35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5196	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ354	功率: 35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5197	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰354	35马力≤25.7kW<40马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
5198	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD354	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省

5199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	悍沃354	发动机标定功率：25.8kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
5200	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有限 公司	轮式拖 拉机	DF354	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省
5201	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有限 公司	轮式拖 拉机	DF354ZL	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省
5202	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有限 公司	轮式拖 拉机	DF364ZL	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省
5203	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有限 公司	轮式拖 拉机	DF354- 12	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省
5204	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农 机集团有限 公司	轮式拖 拉机	DF354- 10	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省

5205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF354- 16	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5206	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	354	35马力四轮驱动	通用 类	浙江省
5207	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	浙江开野机械 装备有限公司	轮式拖 拉机	开野354	发动机标定功率(kW):25.7;驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5208	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	2C-354	35马力四轮驱动	通用 类	浙江省
5209	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TY354	发动机标定功率(KW):25.8;驱动方式:四 轮驱动	通用 类	山东省
5210	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 354	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率 (kW):25.8	通用 类	河南省

5211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东大唐中垦 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	威牛- 354	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：25.7	通用 类	山东省
5212	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	TY354	驱动型式：四轮驱动、功率：25.7kW	通用 类	山东省
5213	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC354	型式：水手两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3564mm ×1485mm×2440mm；轴距：1798mm；轮距： 前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：310mm；最小使用质量：1730kg；前 后轴质量：前轴650kg，后轴1080kg；最大 配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档	通用 类	江苏省
5214	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC354A	型式：水手两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3564mm ×1485mm×2237mm；轴距：1798mm；轮距： 前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：310mm；最小使用质量：1730kg；前 后轴质量：前轴650kg，后轴1080kg；最大 配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档	通用 类	江苏省
5215	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC354J	型式：水手两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3564mm ×1485mm×2350mm；轴距：1798mm；轮距： 前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：310mm；最小使用质量：1890kg；前 后轴质量：前轴685kg，后轴1205kg；最大 配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档	通用 类	江苏省

5216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	奔野农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	354	发动机标定功率 (kW) : 25.7; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5217	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	354	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW) : 25.7	通用 类	山东省
5218	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG354	功率:25.7kw/35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5219	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK354	功率:25.7kw/35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5220	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME354	功率: 25.7kw/35马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
5221	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	354	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省

5222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5223	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD354	驱动方式：四轮驱动；功率：25.7kW；	通用 类	江苏省
5224	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 354A	发动机功率：25.7kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5225	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 354	发动机功率：25.7kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5226	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH354	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：25.7	通用 类	山东省
5227	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT354B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 25.7kW；马力数：35马力	通用 类	河北省

5228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT354	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率: 25.7kW	通用 类	河北省
5229	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	浙江奔野拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	ZT354	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (Kw) 25.7	通用 类	浙江省
5230	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	杭州奔全农 业机械有限 公司	轮式拖 拉机	BQ354	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 25.7	通用 类	浙江省
5231	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马-354C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-354C	35马力; 型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5232	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马-354D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-354D	35马力; 型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5233	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股 份有限公 司	轮式拖 拉机	M354-HA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 25.7KW	通用 类	山东省

5234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M354-B	驱动方式：四轮驱动；功率：25.7KW	通用 类	山东省
5235	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M354-E	驱动方式：四轮驱动；功率：25.7KW	通用 类	山东省
5236	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT354	驱动方式：四轮驱动；功率：25.7KW	通用 类	山东省
5237	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5238	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东华山拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	354	驱动方式：四轮驱动□ 功率：25.7kw（35马力）	通用 类	山东省
5239	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD354-B	驱动方式：四轮驱动；功率：25.73kw	通用 类	安徽省

5240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF354-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 25.7kw	通用 类	安徽省
5241	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	浙江中工农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	354	长×宽×高(mm): 2870×1435×2050; 轮 距(前/后)(mm): 1200/1130、1230、 1330、1430; 轴距(mm): 1627; 最小使用 质量(kg): 1525; 最大提升力(kN): ≥ 5.81; 最大牵引力(kN): ≥12.2; 发动机	通用 类	浙江省
5242	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	354	功率: 35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5243	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL354	莱动4L22BT发动机; 8+2档; 四轮驱动; 啮 合套换挡; 单速动力输出转速720r/min; 液 压转向; 振泰平花轮胎:11.2-24/6.50-16。	通用 类	山东省
5244	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB-354	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	江苏省
5245	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 354I	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	江苏省

5246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-354	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5247	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	354-2	发动机标定功率：25.7kw；驱动方式：四轮 驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）： 3310×1550×2085；轴距：1850mm；最小离 地间隙：280mm(前配重底部)；最小使用质 量：1550kg；动力输出轴输出功率：≥	通用 类	浙江省
5248	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	354	发动机标定功率：25.7kw；驱动方式：四轮 驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）： 2870×1400×2050；轴距：1627mm；最小离 地间隙：262mm(前桥壳体底部)；最小使用 质量：1550kg；动力输出轴输出功率：≥	通用 类	浙江省
5249	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公 司	轮式拖 拉机	泰山- 354	功率：25.8KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5250	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公 司	轮式拖 拉机	泰山- 354A	功率：25.8KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5251	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公 司	轮式拖 拉机	泰山- 354B	功率：25.8马力，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 354	发动机标定功率25.7kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5253	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT354-1	35马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 1807mm; 轮距(前轮/后轮) 1200/1130- 1430mm; 配套发动机厂家及型号: 扬动 YND485T发动机; 外廓尺寸 3050*1640*2050mm	通用 类	吉林省
5254	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF354	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5255	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT354	35马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 1650mm; 轮距(前轮/后轮) 1200/1130- 1430mm; 配套发动机厂家及型号: 力佳 SL3100ABT-2发动机; 外廓尺寸 3200*1640*2090mm	通用 类	吉林省
5256	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	浙江兰溪奔野 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	LT354	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	浙江省
5257	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	35—40马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RD354-A	功率: 25.7kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省

5258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	35—40马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD354	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
5259	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	江苏省茂源农 业机械制造有 限公司	轮式拖 拉机	MY354	1、外形尺寸(长*宽*高): 3280*1180 ×2080mm□ 2、结构型式: 4×4 四轮驱动□ 3、配套发动机型号: 江动TY3100IT □ 4、配套发动机额定功率: 25.7 KW□ 5、配套发动机额定转速: 2300 r/min□ 6、挡位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0□ 7、发动机与离合器联接方式: 直联□ 8、转向系型式: 前轮转向, 液压转向□ 9、变速箱换挡方式: 滑动齿轮换挡□ 10、液压悬挂系统型式: 半前置式, 后置三 点悬挂□	通用 类	江苏省
5260	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	35—40马力四轮驱 动拖拉机	潍坊华特拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	HT-D354	外形尺寸(长*宽*高mm): 3330*1520*2020□ 整机质量(kg): 1390□ 配套动力(kw): 25.7□ 驱动型式: 四轮驱动□ 变速箱型式: (4+1)×2组成式□ 转向系型式: 全液压转向□ 动力输出轴转速: 720r/min□ 制动系型式: 蹄式□ 悬挂装置型式: 后置三点悬挂, I类□ 液压输出装置: 简单液压输出□ 驾驶室: 无	通用 类	山东省
5261	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	404-2	发动机标定功率: 29.4kw; 驱动方式: 四轮 驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 3310×1550×2085; 轴距: 1850mm; 最小离 地间隙: 280mm(前配重底部); 最小使用质 量: 1550kg; 动力输出轴输出功率: ≥	通用 类	浙江省

5262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-404	功率:40马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5263	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	江西马恒达悦 达拖拉机有限 公司	轮式拖 拉机	MFS404	发动机生产厂家: 浙江新采股份有限公司; 型号: C490BT-8; 12小时标定功率/转速 (KW/R/Min): 29.4/2400; 排气污染物排 放限值执行标准: GB20891-2007; 变速箱档 位数: 前进档12个, 倒档4个; 四轮驱动; 带差速锁; 双作用离合器; 啮合套式、侧位 换档; 双速动力输出, 带动力输出防护罩; 液压转向; 液压调节方式: 力位综合调节;	通用 类	江西省
5264	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	江苏九州豹拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	JZB- 404A	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	江苏省
5265	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	江苏骏诚光电 科技有限公司	轮式拖 拉机	404	结构尺寸(长*宽*高cm): 3385*1435*2133 ;□ 整机质量(kg): 1825 ;□ 配套动力(kw): 29.4	通用 类	江苏省
5266	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山404	功率: 29.4kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5267	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL404	莱动4L23BT发动机; 8+2档; 四轮驱动啮合 套换档; 双速动力输出转速540/720r/min; 液压转向; 振泰人字轮胎:6.50-16/11.2-24 。	通用 类	山东省

5268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	浙江中工农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	404	长×宽×高(mm): 3510×1660×2050; 轮 距(前/后)(mm): 1300/1300、1400、 1500; 轴距(mm): 1955; 最小使用质量 (kg): 1850; 最大提升力(kN): ≥ 6.62; 最大牵引力(kN): ≥15.8; 发动机	通用 类	浙江省
5269	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD404L	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kw	通用 类	安徽省
5270	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF404-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kw	通用 类	安徽省
5271	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK404-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kw	通用 类	安徽省
5272	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD404-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kw	通用 类	安徽省
5273	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK404	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kw	通用 类	安徽省

5274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK404-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kw	通用 类	安徽省
5275	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东华山拖 拉机制造有限公 司	轮式拖 拉机	404	驱动方式: 四轮驱动□ 功率: 29.4kw (40马力)	通用 类	山东省
5276	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M404- BA1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4KW	通用 类	山东省
5277	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M404-B1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4KW	通用 类	山东省
5278	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT404	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4KW	通用 类	山东省
5279	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M404-BA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4KW	通用 类	山东省

5280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M404-B	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
5281	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M404L-E	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
5282	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M404-E	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	山东省
5283	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-404 型轮式 拖拉机	黄海金 马-404	40马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5284	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-404C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-404C	40马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5285	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-404D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-404D	40马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

5286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-404- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-404- 1	40马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5287	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ404	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 29.4	通用 类	浙江省
5288	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊天富拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TF-404	驱动方式: 四轮驱动,长×宽×高: 3265× 1600×1990,轴距: 1820,轮距(前轮后轮) mm: 1255/1150-1430,档位数: 8/2,最小使 用质量: 1542	通用 类	山东省
5289	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT404B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率: 29.4kW	通用 类	河北省
5290	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳泰红农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	泰红404	驱动型式: 4×4四轮驱动, 功率: 29.5kw。	通用 类	河南省
5291	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳泰红农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	泰红 404D	驱动型式: 4×4四轮驱动, 功率: 29.4kw。	通用 类	河南省

5292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH404C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
5293	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 404A	发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5294	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 404E	发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5295	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 404	发动机功率：29.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5296	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊鹏农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	HP404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5297	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	星光农机股份 有限公司	轮式拖 拉机	XG404	功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省

5298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5299	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	404G	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5300	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5301	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME404	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	河南省
5302	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG404-1	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5303	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊市鑫升机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	XSY404	驱动方式：四轮驱动；标定功率：29.5KW (40马力)	通用 类	山东省

5304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF404	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	河南省
5305	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK404-1	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5306	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG404	功率：29.5kw/40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5307	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK404	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5308	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	404-3	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
5309	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	奔野农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	404	发动机标定功率 (kW)：29.4；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省

5310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	奔野农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	404A	发动机标定功率 (kW) : 29.4; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5311	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	404-YD	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW) : 29.4	通用 类	山东省
5312	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	404	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW) : 29.4	通用 类	山东省
5313	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC404	型式: 水旱两用、四轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸 (长×宽×高) : 3564mm ×1515mm×2465mm; 轴距: 1798mm; 轮距: 前轮距1210mm, 后轮距1200mm; 轮距调整方 式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地 间隙: 320mm; 最小使用质量: 1740kg; 前 后轴质量: 前轴655kg, 后轴1085kg; 最大 配重质量: 前配重80kg, 后配重180kg; 档	通用 类	江苏省
5314	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东大唐中垦 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	威牛- 404	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW) : 29.4	通用 类	山东省
5315	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 404	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW) : 29.4	通用 类	河南省

5316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	神洲红 404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5317	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-404	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用 类	北京市
5318	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东犇田农 机制造有限 公司	轮式拖 拉机	犇田404	配套功率：29.4KW,40马力≤功率<45马 力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5319	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	浙江开野机 械装备有限 公司	轮式拖 拉机	开野404	发动机标定功率(kW)：29.4；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5320	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	浙江开野机 械装备有限 公司	轮式拖 拉机	开野 404A	发动机标定功率(kW)：29.4；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5321	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	404	40马力四轮驱动	通用 类	浙江省

5322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF404- 15	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4，驱动方式：4轮驱动,启动方 式：电启动,档位：前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5323	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF404ZL	驱动方式：4轮驱动,启动方式：电启动,档位： 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5324	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF404- 10	驱动方式：4轮驱动,启动方式：电启动,档位： 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5325	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF404B	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4，启动方式：电启动,档位：前 进挡8个,后退挡2个	通用 类	江苏省
5326	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5327	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰404	40马力≤29.4kW<45马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省

5328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ404X2	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5329	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5330	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ404B	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5331	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5332	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃 404A	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
5333	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 404D	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省

5334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	悍沃- 404B	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
5335	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实 业有限公 司	轮式拖 拉机	宁野 404-2	发动机标定功率(kW)：29.4；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5336	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公 司	轮式拖 拉机	SF404B	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5337	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公 司	轮式拖 拉机	SF404	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5338	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公 司	轮式拖 拉机	SF404C	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5339	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东亚丰农 业机械装 备有限公 司	轮式拖 拉机	YF404	型式是4*4四轮驱动，外形尺寸是 3450*1395*2040mm，轴距是1810mm，轮距 (前轮/后轮)是1010/1100mm，最小离地间 隙是310mm，最小使用质量是1392kg，前轴质 量/后轴质量是607/795kg，最大配重(前/ 后)是48/40kg，挡位数(前进/后退)是 8/2，配套发动机的型号4L23BT，型式是四 缸、直列、四冲程、直喷式、水冷，吸气方	通用 类	山东省

5340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS404-H	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5341	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5342	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 404	40马力，四轮驱动	通用 类	河南省
5343	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD404A	发动机标定功率：29.4(kw)；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	河南省
5344	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 404A	发动机标定功率29.5kw，驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5345	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	新昌奔野重工 股份有限公司	轮式拖 拉机	ZT404-2	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：29.4	通用 类	浙江省

5346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 404E	发动机功率: 29.4kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5347	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东福尔沃农 业装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	FB404	40≤功率<45马力驱动方式: 四轮驱动发动机 转速: 2400R/MIN外廓尺寸(长×宽× 高): 3400×1500×1880MM最大牵引 力: 11.00KN动力输出轴标定功率下 限: 24.73KW轴距: 1800MM最小离地间隙(离地	通用 类	山东省
5348	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS404-1	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/2, 发动机标定功率: 29.4kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压转向,	通用 类	山东省
5349	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	神牛拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	SN404	发动机标定功率: 29.4kW, 驱动方式: 四轮 驱动, 长×宽×高: 3270×1600×2110 mm, 轴距: 1830mm, 轮距: 1300/1200~ 1600 mm, 最小使用质量: 1680kg, 动力输 出轴功率: 26.47kW, 最大牵引力11kN, 框	通用 类	湖北省
5350	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 404D	功率: 40马力/29.4kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5351	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 404B	功率: 40马力/29.4kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省

5352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 404A	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5353	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 404B	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5354	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昌荣机械 有限公司	轮式拖 拉机	潍河 404B	发动机功率：29.4kw；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5355	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ404- II型轮 式拖拉 机	DQ404- II	功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5356	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ404型 轮式拖 拉机	DQ404	功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5357	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ404-I 型轮式 拖拉机	DQ404-I	功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404	标定功率: 29.4kW, 驱动方式: 四轮驱动, 长×宽×高: 3300×1600×2040, 轮距(前/后): 1300/1150-1450, 轴距: 1810mm, 最小使用质量1635kg, 最大提升力≥6.62kN, 最大牵引力≥12.3kN, 动力输出轴功率≥	通用类	浙江宁波
5359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN404	功率: 40马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
5360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404	发动机标定功率29.4kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
5361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBOD EER404	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: ; 四轮驱动	通用类	山东省
5362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404A	型式: 牵引式、四轮驱动; 用途: 农田作业、货物运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm×1515mm×2262mm; 轴距: 1798mm; 轮距: 前轮距1210mm, 后轮距1200mm; 轮距调整方式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地间隙: 320mm; 最小使用质量: 1740kg; 前后轴质量: 前轴655kg, 后轴1085kg; 最大配重质量: 前配重80kg, 后配重180kg; 档位数: 前进16/倒退8/爬行0; 发动机与离合器联结方式: 直联式; 起动方式: 电起动; 动力输出功率: 25.0kW; 最大牵引力: 9.5kN; 常发牌四缸CF4B40T发动机; 标定功	通用类	江苏省

5363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：29.4	通用 类	山东省
5364	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊恒源拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	浙野- 404	结构尺寸(长*宽*高mm)：5090*1600*2000 □ 整机质量(kg)：1515 □ 配套动力(kw)：29.4 □ 轴距(mm)：1890 □ 轮距(前轮/后轮)(mm)： 1260/1100,1300,1500 □ 发动机型号：4B2-40M22 □	通用 类	山东省
5365	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东中特机械 设备有限公司	轮式拖 拉机	山东中 特404	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 29.4kw；机架型式：无架式；转向系型式： 液压前轮转向；	通用 类	山东省
5366	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT404	40马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 1820mm；轮距(前轮/后轮)1200/1100- 1400mm；配套发动机厂家及型号：扬动 YSD490T发动机；外廓尺寸 3600*1485*2060mm	通用 类	吉林省
5367	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT404-1	40马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 1807mm；轮距(前轮/后轮)1200/1130- 1430mm；配套发动机厂家及型号：扬动 YD4RT5发动机；外廓尺寸3380*1630*2050mm	通用 类	吉林省
5368	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF404D	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

5369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 404	发动机功率: 29.4kW; 驱动方式: 四轮驱动 型式: 兼平路用、四轮驱动, 用途: 兼路用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm ×1515mm×2375mm; 轴距: 1798mm; 轮距: 前轮距1210mm, 后轮距1200mm; 轮距调整方 式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地 间隙: 320mm; 最小使用质量: 1900kg; 前 后轴质量: 前轴690kg, 后轴1210kg; 最大 配重质量: 前配重80kg, 后配重180kg; 档 位数: 前进8/倒退8/爬行16; 发动机与离合 器联结方式: 直联式; 起动方式: 电起动; 动力输出功率: 25.0kW; 最大牵引力: 9.5kN; 常发牌四缸CF4B40T发动机; 标定功	通用 类	河南省
5370	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC404J	40马力, 四轮驱动	通用 类	江苏省
5371	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	潍坊迪尔津拖 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	迪尔津 拖404	40马力, 四轮驱动	通用 类	山东省
5372	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTB404	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
5373	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊拖拉 机厂集团有限 公司	轮式拖 拉机	潍拖 TY404	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 29.4	通用 类	山东省

5374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	40—45马力四轮驱 动拖拉机	浙江兰溪奔野 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	LT404A	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	浙江省
5375	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱 动；外形尺寸（长*宽*高）： 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
5376	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	40—45马力四轮驱 动拖拉机	江苏省茂源农 业机械制造有 限公司	轮式拖 拉机	MY404A	1、外形尺寸（长*宽*高）：3250*1100 ×2080mm□ 2、结构型式：4×4 四轮驱动□ 3、配套发动机型号：常柴 ZN490 □ 4、配套发动机额定功率：29.4 KW□ 5、配套发动机额定转速：2400 r/min□ 6、挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0□ 7、发动机与离合器联接方式：直联□ 8、转向系型式：前轮转向，液压转向□ 9、变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡□ 10、液压悬挂系统型式：开心、半分置式， 后置三点悬挂□	通用 类	江苏省
5377	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	40—45马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RD404-A	功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5378	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 454A	发动标定功率34kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW454- 1	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5380	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW454- 3	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5381	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	484-2	标定功率：35.28kW，驱动方式：四轮驱 动，长×宽×高：3500×1600×2040，轮距 (前/后)：1300/1250-1550，轴 距：1955mm，最小使用质量1820kg，最大提 升力≥7.94kN，最大牵引力≥15.5kN，动力	通用 类	浙江宁 波
5382	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	454	发动机标定功率：33.1kw；驱动方式：四轮 驱动；外廓尺寸(长×宽×高)(mm)： 3505×1630×2030；轴距：1955mm；最小离 地间隙：305mm(前桥壳体底部)；最小使用 质量：1900kg；动力输出轴输出功率：≥	通用 类	浙江宁 波
5383	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 454B	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5384	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 454A	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省

5385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5386	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	新昌奔野重工 股份有限公司	轮式拖 拉机	ZT454A	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：33.0	通用 类	浙江省
5387	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	新昌奔野重工 股份有限公司	轮式拖 拉机	ZT454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：33.1	通用 类	浙江省
5388	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	新昌奔野重工 股份有限公司	轮式拖 拉机	ZT484	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：35.3	通用 类	浙江省
5389	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 454E	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5390	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 454	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

5391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊华夏拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	华夏454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5392	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农 业装备有限 公司	轮式拖 拉机	路通- 454	45马力，四轮驱动	通用 类	河南省
5393	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装 备有限公司	轮式拖 拉机	TS454	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5394	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装 备有限公司	轮式拖 拉机	TS484	功率：48马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5395	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实 业投资有限 公司	轮式拖 拉机	宁野 484-2	发动机标定功率(kW)：35.3；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5396	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实 业投资有限 公司	轮式拖 拉机	宁野 454-2	发动机标定功率(kW)：33.1；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省

5397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ454	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5398	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	TA454	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5399	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ484B	功率：48马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5400	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ454B	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5401	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰454	45马力≤33.1kW<50马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
5402	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省

5403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF484C	4*4四轮驱动电启动外廓 (MM):3815*1900*2390轴距(MM):1910轮距 (MM):1300/1300最小离地(MM):370最小使用 质量:2250KG前后档位(梭行挡):12*12,动力 输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液	通用 类	江苏省
5404	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF454	4*4四轮驱动电启动外廓 (MM):3815*1615*2250轴距(MM):1980轮距 (MM):1300/1300最小离地(MM):370最小使用 质量:2100KG前后档位(梭行挡):12*12,配江 动495BT4,选配常柴4G33,新柴A495动力输出	通用 类	江苏省
5405	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF454- 16	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个. □ 发动机标定功率(kW):33.1	通用 类	江苏省
5406	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 454	发动机标定功率:33.1kW; 驱动方式:四轮 驱动	通用 类	山东省
5407	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 454D	发动机标定功率:33.1kW; 驱动方式:四轮 驱动	通用 类	山东省
5408	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	484	48马力四轮驱动	通用 类	浙江省

5409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	454	45马力四轮驱动	通用 类	浙江省
5410	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	浙江开野机械 装备有限公司	轮式拖 拉机	开野454	发动机标定功率(kW):33.1; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5411	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	浙江开野机械 装备有限公司	轮式拖 拉机	开野484	发动机标定功率(kW):35.3; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5412	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-454	驱动方式:四轮驱动;功率:33.1KW	通用 类	北京市
5413	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 454	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率 (kW):33.1	通用 类	河南省
5414	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TY454	发动机标定功率(KW):33.1; 驱动方式:四 轮驱动	通用 类	山东省

5415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	TY454	驱动型式：四轮驱动、功率：33.1kW	通用 类	山东省
5416	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	45—50马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC454J	型式：水手两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm ×1526mm×2313mm；轴距：1798mm；轮距： 前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：356mm；最小使用质量：1980kg；前 后轴质量：前轴775kg，后轴1205kg；最大 配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档	通用 类	江苏省
5417	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	45—50马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC454A	型式：水手两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm ×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距： 前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前 后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大 配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档	通用 类	江苏省
5418	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	奔野农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	484	发动机标定功率（kW）：35.3；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5419	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	奔野农业机械 有限公司	轮式拖 拉机	454	发动机标定功率（kW）：33.1；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省

5420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	454	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	山东省
5421	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG454	功率:33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5422	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME454-1	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5423	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME454	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5424	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG454-1	功率:33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5425	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SK454-1	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

5426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF454	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5427	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	FBT454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5428	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	FBT454D	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5429	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市煌睿机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	华宣454	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
5430	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD454K	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kW；	通用 类	江苏省
5431	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 454E	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

5432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 454	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5433	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	山东省
5434	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH454C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	山东省
5435	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：33.1	通用 类	河南省
5436	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT454	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 33.08kW	通用 类	河北省
5437	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	浙江奔野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	ZT484	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：35.3	通用 类	浙江省

5438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW):33.1	通用 类	浙江省
5439	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ484	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW):35.3	通用 类	浙江省
5440	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-454型 式拖拉机	黄海金 马-454	45马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5441	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-454- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-454- 1	45马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5442	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M454L-E	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
5443	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M454-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省

5444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M454-B1	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
5445	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M454-B	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
5446	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M454- BA1	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
5447	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	HT454	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
5448	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M454-E	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用 类	山东省
5449	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东华山拖 拉机制造有限公 司	轮式拖 拉机	454	驱动方式：四轮驱动□ 功率：33.1kw（45马力）	通用 类	山东省

5450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD454-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 33.1kw	通用 类	安徽省
5451	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF454-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 33.1kw	通用 类	安徽省
5452	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK454-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 33.1kw	通用 类	安徽省
5453	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK454-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 33.1kw	通用 类	安徽省
5454	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK454	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 33.1kw	通用 类	安徽省
5455	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	浙江中工农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	484	长×宽×高(mm): 3510×1660×2050; 轮 距(前/后)(mm): 1300/1300、1400、 1500; 轴距(mm): 1955; 最小使用质量 (kg): 1850; 最大提升力(kN): ≥ 7.95; 最大牵引力(kN): ≥16.5; 发动机	通用 类	浙江省

5456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	454	长×宽×高(mm): 3510×1660×2050; 轮距(前/后)(mm): 1300/1300、1400、1500; 轴距(mm): 1955; 最小使用质量(kg): 1850; 最大提升力(kN): ≥7.45; 最大牵引力(kN): ≥16.2; 发动机	通用类	浙江省
5457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454	功率: 45马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	浙江省
5458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454-2	功率: 45马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	浙江省
5459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	484	功率: 48马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	浙江省
5460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS454	发动机生产厂家: 浙江新柴股份有限公司; 型号: A495BT; 12小时标定功率/转速(KW/R/Min): 33.1/2400; 排气污染物排放限值执行标准: GB20891-2007; 变速箱档位: 前进档12个, 倒档4个; 四轮驱动; 带差速锁; 双作用离合器; 啮合套式、侧位换挡; 双速动力输出, 带动力输出防护罩; 液压转向; 液压调节方式: 力位综合调节;	通用类	江西省
5461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454-2	发动机标定功率: 33.0kw; 驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 3310×1550×2085; 轴距: 1850mm; 最小离地间隙: 280mm(前配重底部); 最小使用质量: 1550kg; 动力输出轴输出功率: ≥	通用类	浙江省

5462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	454	发动机标定功率: 33.1kw; 驱动方式: 四轮 驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 3505×1630×2030; 轴距: 1955mm; 最小离 地间隙: 305mm(前桥壳体底部); 最小使用 质量: 1900kg; 动力输出轴输出功率: ≥	通用 类	浙江省
5463	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	484	发动机标定功率: 35.3kw; 驱动方式: 四轮 驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 3505×1590×2030; 轴距: 1990mm; 最小离 地间隙: 305mm(前桥壳体底部); 最小使用 质量: 1920kg; 动力输出轴输出功率: ≥	通用 类	浙江省
5464	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊恒源拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	浙野- 484	结构尺寸(长×宽×高mm): 3500*1600*2070 □ 整机质量(kg): 1885 □ 配套动力(kw): 35.3 □ 轴距(mm): 1985 □ 轮距(前轮/后轮)(mm): 1360/1100,1300,1500 □ 发动机型号: A498BT-11 □	通用 类	山东省
5465	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF454	45—50马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

5466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454	型式：单中传动、四轮驱动；用途：农场兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm ×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距： 前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前 后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大 配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档 位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合 器联结方式：直联式；起动方式：电起动； 动力输出功率：28.2kW；最大牵引力： 10.5kN；常发牌四缸CF4B45T-Z发动机；标	通用 类	江苏省
5467	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力四轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH454	发动机标定功率（kW）33.1；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
5468	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT454B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 33.08kW	通用 类	河北省
5469	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 454	发动机标定功率33.1kw，驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5470	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	45—50马力四轮驱 动拖拉机	潍坊沃沃农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	NINGBOD EER484	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省

5471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	浙江兰溪奔野 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	LT484	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	浙江省
5472	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	45—50马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱 动；外形尺寸（长*宽*高）： 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
5473	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	宁波甬野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	504	发动机标定功率：36.8kw；驱动方式：四轮 驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）： 3505×1770×2470；轴距：1990mm；最小离 地间隙：305mm(前桥壳体底部)；最小使用 质量：1920kg；动力输出轴输出功率：≥ 发动机生产厂家：福建力佳股份有限公司； 型号：SL4100ABT-2；12小时标定功率/转 速（KW/R/Min）：36.8/2400；排气污染物 排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱 档位：前进档12个，倒档4个；四轮驱 动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、 侧位换档；双速动力输出，带动力输出防护 罩；液压转向；液压调节方式：力位综合调	通用 类	浙江省
5474	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	江西马恒达悦 达拖拉机有限 公司	轮式拖 拉机	MFS504	型号：SL4100ABT-2；12小时标定功率/转 速（KW/R/Min）：36.8/2400；排气污染物 排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱 档位：前进档12个，倒档4个；四轮驱 动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、 侧位换档；双速动力输出，带动力输出防护 罩；液压转向；液压调节方式：力位综合调	通用 类	江西省
5475	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	504	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省
5476	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	浙江中工农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	504	长×宽×高（mm）：3510×1725×2390；轮 距（前/后）（mm）：1300/1425、1525、 1625；轴距（mm）：1955；最小使用质量 （kg）：1920；最大提升力（kN）：≥ 8.28；最大牵引力（kN）：≥16.5；发动机	通用 类	浙江省

5477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山504	功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5478	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL504	新柴A498BT-6A发动机；12+12梭式档；四轮 驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合 套换档；动力输出功率/转速 (540/720r/min)，液压转向；前/后轮胎： 8.3-20/12.4-28；安全架。	通用 类	山东省
5479	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK504	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kw	通用 类	安徽省
5480	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK504-A	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kw	通用 类	安徽省
5481	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RD504L	驱动方式：四轮驱动；功率：36.7kw	通用 类	安徽省
5482	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M504-E	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8KW	通用 类	山东省

5483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M504L-E	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8KW	通用 类	山东省
5484	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M504-B	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8KW	通用 类	山东省
5485	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-504C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-504C	50马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5486	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-504- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-504- 1	50马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5487	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-504 型轮式 拖拉机	黄海金 马-504	50马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5488	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-504D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-504D	50马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

5489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW):36.8	通用 类	浙江省
5490	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东萨丁重工 有限公司	轮式拖 拉机	SD504	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5491	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	浙江奔野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	ZT504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (Kw)：36.8	通用 类	浙江省
5492	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊天富拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TF-504	驱动方式：四轮驱动,长×宽×高：3555× 1622×2355,轴距：1985,轮距（前轮后轮） mm：1362/1150-1430,档位数：8/2,最小使 用质量：2025	通用 类	山东省
5493	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT504	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 36.8kW	通用 类	河北省
5494	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD504	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kW；	通用 类	江苏省

5495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH504C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：36.8	通用 类	山东省
5496	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：36.8	通用 类	山东省
5497	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 504A	发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5498	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 504	发动机功率：37kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5499	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	星光农机股份 有限公司	轮式拖 拉机	XG504	功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省
5500	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市煌睿机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	华宣504	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省

5501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	504	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5502	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	504G	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5503	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME504	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5504	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF504	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5505	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	SG504-1	功率:36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5506	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	ME504-1	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

5507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械有限公 司(原:松原 市奥瑞海山 机械有限公司)	轮式拖 拉机	AH504-1	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 36.75kW, 发动机标定转速: 2400 r/min, 驾驶室型式: 简易驾驶室, 液压系统调节方 式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压转	通用 类	吉林省
5508	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械有限公 司(原:松原 市奥瑞海山 机械有限公司)	轮式拖 拉机	AH554	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/4, 发动机标定功率: 40.5kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 简易驾驶室, 液压系统调节 方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压	通用 类	吉林省
5509	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械有限公 司(原:松原 市奥瑞海山 机械有限公司)	轮式拖 拉机	AH504	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/4, 发动机标定功率: 36.75kW, 发动机标定转速: 2400 r/min, 驾驶室型式: 简易驾驶室, 液压系统调节 方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压	通用 类	吉林省
5510	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械有限公 司(原:松原 市奥瑞海山 机械有限公司)	轮式拖 拉机	AH504A- 1	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 36.75kW, 发动机标定转速: 2400 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方 式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压转	通用 类	吉林省
5511	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	504	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 36.8	通用 类	山东省
5512	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	CFC504A	型式: 水旱两用、四轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm ×1526mm×2280mm; 轴距: 1798mm; 轮距: 前轮距1270mm, 后轮距1210mm; 轮距调整方 式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地 间隙: 356mm; 最小使用质量: 1820kg; 前 后轴质量: 前轴740kg, 后轴1080kg; 最大 配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg; 档	通用 类	江苏省

5513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD504J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm ×1700mm×2470mm；轴距：2100mm；轮距： 前轮距1350mm，后轮距1300mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：300mm；最小使用质量：2345kg；前 后轴质量：前轴1010kg，后轴1335kg；最大 配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档	通用 类	江苏省
5514	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC504J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm ×1526mm×2395mm；轴距：1798mm；轮距： 前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：356mm；最小使用质量：1980kg；前 后轴质量：前轴775kg，后轴1205kg；最大 配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档	通用 类	江苏省
5515	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD504A	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm ×1700mm×2268mm；轴距：2100mm；轮距： 前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：300mm；最小使用质量：2145kg； 前后轴质量：前轴960kg，后轴1185kg；最 大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；	通用 类	江苏省
5516	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东大唐中垦 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	威牛- 504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：36.75	通用 类	山东省
5517	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TH504	发动机标定功率 (KW):36.75；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	山东省

5518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东犇田农机 制造有限公司	轮式拖 拉机	犇田504	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5519	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	3B-504	50马力四轮驱动	通用 类	浙江省
5520	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 504A	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
5521	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF504G3	驱动方式：四轮驱动，启动方式：电启动，前 轮轮距1200-1300，后轮轮距1200-1300，悬 挂装置型式：后置、三点悬挂。	通用 类	江苏省
5522	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF504- 16	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省
5523	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF504- 15	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位： 前进挡8个，后退挡2个。	通用 类	江苏省

5524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF504G3 -2	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式: 电启动, 前 轮轮距1200, 后轮轮距1300, 悬挂装置型 式: 后置、三点悬挂。	通用 类	江苏省
5525	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF504	4*4四轮驱动电启动外廓 (MM): 3815*1615*2250轴距(MM): 1980轮距 (MM): 1300/1300最小离地(MM): 370最小使用 质量: 2100KG前后档位(梭行挡): 12*12, 配江 动4100BT4, 选配常柴4G33, 动力输出轴: 8键,	通用 类	江苏省
5526	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD504	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5527	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰504	50马力≤36.8kW<55马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
5528	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰 504D	50马力≤36.8kW<55马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
5529	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WA504	功率: 50马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省

5530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ504B	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5531	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实业 投资有限公司	轮式拖 拉机	宁野504	发动机标定功率(kW)：36.8；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	浙江省
5532	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS504	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5533	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	NS504C	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5534	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF504B	50—55马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5535	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF504	50—55马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

5536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF504D	50—55马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5537	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 504A	发动机标定功率36.8kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5538	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 504	50马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
5539	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	新昌奔野重工 股份有限公司	轮式拖 拉机	ZT504	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (Kw): 36.75	通用 类	浙江省
5540	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东福尔沃农 业装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	FB504C	50≤功率<55马力驱动方式: 四轮驱动发动机 转速: 2400R/MIN外廊尺寸(长×宽× 高): 4000×1600×2400MM最大牵引 力: 19.85KN动力输出轴标定功率下 限: 36.07KW轴距: 2000MM最小离地间隙(离地	通用 类	山东省
5541	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS504A	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 36.75kW, 发动机标定转速: 2400 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方 式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压转	通用 类	山东省

5542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS504	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/4, 发动机标定功率: 36.75kW, 发动机标定转速: 2400 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节 方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压	通用 类	山东省
5543	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 504D	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5544	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖504	0马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5545	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 504B	功率: 50马力/36.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5546	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 504D	功率: 50马力/36.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5547	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 504C	功率: 50马力/37kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省

5548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昌荣机械 有限公司	轮式拖 拉机	潍河 504B	发动机功率：36.74kw；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5549	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	504	标定功率：36.75kW，驱动方式：四轮驱 动，长×宽×高：3500×1745×2380，轮距 (前/后)：1300/1250-1550，轴 距：1955mm，最小使用质量1960kg，最大提 升力≥8.28kN，最大牵引力≥16.5kN，动力	通用 类	浙江宁 波
5550	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ504型 轮式拖 拉机	DQ504	功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5551	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW504- 2	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5552	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW504- 1	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5553	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	50—55马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 504	功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-504B 型轮式 拖拉机	黄海金 马-504B	50马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5555	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFC504	顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm ×1526mm×2490mm; 轴距: 1798mm; 轮距: 前轮距1270mm, 后轮距1210mm; 轮距调整方 式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地 间隙: 356mm; 最小使用质量: 1820kg; 前 后轴质量: 前轴740kg, 后轴1080kg; 最大 配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg; 档 位数: 前进8/倒退4/爬行12; 发动机与离合 器联结方式: 直联式; 起动方式: 电起动; 动力输出功率: 31.3kW; 最大牵引力: 10.5kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻 转; 常发牌四缸CF4B50T-Z发动机; 标定功	通用 类	江苏省
5556	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	昊田504	驱动型式: 四轮驱动、功率: 36.8kW(选装 38.3kW)	通用 类	山东省
5557	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT504	50马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 1970mm; 轮距(前轮/后轮) 1300/1300- 1500mm; 配套发动机厂家及型号: 新柴 A498BT-23发动机; 外廓尺寸 3620*1630*2620mm	通用 类	吉林省
5558	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东华山拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	504	驱动方式: 四轮驱动□ 功率: 36.8kw (50马力)	通用 类	山东省

5559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 504	发动机标定功率36.75kw, 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
5560	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT504-1	50马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 1990mm; 轮距(前轮/后轮) 1250/1200- 1500mm; 配套发动机厂家及型号: 新柴 A498BT-6A发动机; 外廓尺寸 3765*1600*2450mm	通用 类	吉林省
5561	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊拖拉 机厂集团有限 公司	轮式拖 拉机	奥野504	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 37	通用 类	山东省
5562	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTB504	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
5563	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	50—55马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD504	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省

5564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊华特拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	HT-504	结构尺寸(长×宽×高cm): 333×155×235□ 整机质量(kg): 1850□ 配套动力(kw): 36.8□ 驱动型式: 四轮驱动□ 变速箱型式: 2轴(1+1)×4×2组成式□ 转向系型式: 全液压转向□ 动力输出轴转速: 540/1000或540/720或 720/1000□ 制动系型式: 蹄式□ 悬挂装置型式: 后置三点悬挂, I类□ 液压输出装置: 简单液压输出或多路阀□	通用 类	山东省
5565	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	50—55马力四轮驱 动拖拉机	潍坊华特拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	HT-504Y	结构尺寸(长×宽×高cm): 333×142×212□ 整机质量(kg): 1670□ 配套动力(kw): 36.8□ 驱动型式: 四轮驱动□ 变速箱型式: 2轴(1+1)×4×2组成式□ 转向系型式: 全液压转向□ 动力输出轴转速: 540/1000或540/720或 720/1000□ 制动系型式: 蹄式□ 悬挂装置型式: 后置三点悬挂, I类□ 液压输出装置: 简单液压输出或多路阀□	通用 类	山东省
5566	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW554- 1	功率: 55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市
5567	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW554- 2	功率: 55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

5568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ554型 轮式拖 拉机	DQ554	功率:40.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5569	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 554	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 40.5	通用 类	江苏省
5570	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 554-B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 40.5	通用 类	江苏省
5571	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 554P-B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 40.43	通用 类	江苏省
5572	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 554P	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 40.43	通用 类	江苏省
5573	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 554A	发动机标定功率40.5kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省

5574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ554G 型轮式 拖拉机	DQ554G	功率:40.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ554G- I型轮式 拖拉机	DQ554G- I	功率:40.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	554	标定功率: 40.43kW, 驱动方式: 四轮驱 动, 长×宽×高:3510×1600×2400, 轮距 (前/后):1400/1300-1500, 轴 距:2035mm, 最小使用质量1950kg, 最大提 升力≥9.1kN, 最大牵引力≥16.8kN, 动力	通用 类	浙江宁 波
5577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昌荣机械 有限公司	轮式拖 拉机	潍河 554B	发动机功率: 40.4kw; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 554D	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省

5580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 554B	功率: 55马力/40.5kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5581	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 554C	功率: 55马力/40.4kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5582	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS554	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 40.4	通用 类	山东省
5583	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS554-1	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 12/12, 发动机标定功 率: 40.5kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压 系统调节方式: 力、位调节, 转向器型	通用 类	山东省
5584	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS554	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 40.5kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节 方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压	通用 类	山东省
5585	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东福尔沃农 业装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	FB554C	55≤功率<60马力驱动方式: 四轮驱动发动机 转速: 2400R/MIN外廓尺寸(长×宽× 高): 4000×1600×2400MM最大牵引 力: 18.62KN动力输出轴标定功率下 限: 37.36KW轴距: 2000MM最小离地间隙(离地	通用 类	山东省

5586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 554	发动机功率：40.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5587	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东中特机械 设备有限公司	轮式拖 拉机	山东中 特554	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 40.4kw；机架型式：无架式；转向系型式： 液压前轮转向；	通用 类	山东省
5588	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	RD554	发动机标定功率：40.4(kw)；驱动方式： 四轮驱动	通用 类	河南省
5589	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 554	55马力，四轮驱动	通用 类	河南省
5590	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF554	55—60马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5591	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东亚丰农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	YF554	型式是4*4四轮驱动，外形尺寸是 3555*1605*2125mm，轴距是2010mm，轮距 (前轮/后轮)是1340/1315mm，最小离地间 隙是355mm，最小使用质量是1915kg，前轴质 量/后轴质量是,810/1115kg，最大配重(前/ 后)是60/60kg，挡位数(前进/倒退/爬 行)是8/2，配套发动机的型号JD4102BT1， 型式是直列、水冷、四冲程、自然吸气，吸	通用 类	山东省

5592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF554B	55—60马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5593	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS554	功率: 55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5594	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	兖州市兖泰拖 拉机制造有限 公司	轮式拖 拉机	兖泰554	55马力≤40.4kW<60马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
5595	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5596	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF554G3 -2	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式; 电启动, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730, 后置三点悬 挂, 液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
5597	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF554	4*4四轮驱动电启动前后档位(梭行 挡): 24*8,, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省

5598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF554-3	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式; 电启动, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730, 后置三点悬 挂, 液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
5599	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF554G3	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式; 电启动, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730, 后置三点悬 挂, 液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
5600	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF554- 15	驱动方式: 4轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用 类	江苏省
5601	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 554A	发动机标定功率: 40.5kW; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
5602	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	B554	55马力四轮驱动	通用 类	浙江省
5603	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	554	55马力四轮驱动	通用 类	浙江省

5604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	554-1	55马力带驾驶室四轮驱动	通用 类	浙江省
5605	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东犇田农机 制造有限公司	轮式拖 拉机	犇田554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5606	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-554A	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5KW	通用 类	北京市
5607	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-554	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5KW	通用 类	北京市
5608	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：40.4	通用 类	河南省
5609	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖拉 机制造有限公司	轮式拖 拉机	神洲红 554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

5610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	昊田554	驱动型式：四轮驱动、功率：40.4kW	通用 类	山东省
5611	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD554	型式：水手两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm ×1820mm×2506mm；轴距：2100mm；轮距： 前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg； 最大配重质量：前配重160kg，后配重 360kg；档位数：前进8/倒退4/梭形0；发动	通用 类	江苏省
5612	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFD554A	型式：水手两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm ×1820mm×2506mm；轴距：2100mm；轮距： 前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方 式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离 地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg； 最大配重质量：前配重120kg，后配重 360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发	通用 类	江苏省
5613	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH554-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数 (前进/后退)：8/8，发动机标定功率： 40.5kW，发动机标定转速：2300 r/min， 驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节 方式：力、位调节，转向器型式：静液压	通用 类	吉林省
5614	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH554A- 1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数 (前进/后退)：8/8，发动机标定功率： 40.5kW，发动机标定转速：2300 r/min， 安全架型式：两柱式，液压系统调节方 式：力、位调节，转向器型式：静液压转	通用 类	吉林省

5615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	荣成市海山机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	HS554A- 1	1) 驱动型式: 4×4四轮驱动 2) 整机档位 数(前进/后退): 12/12 3) 发动标定功 率: 40.5kW 4) 发动机标定转速: 2300 r/min 5) 驾驶室型式: 安全驾驶室 6) 液 压系统调节方式: 力、位调节 7) 转向器型	通用 类	山东省
5616	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	荣成市海山机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	HS554A	1) 驱动型式: 4×4四轮驱动 2) 整机档位 数(前进/后退): 8/8 3) 发动标定功率: 40.5kW 4) 发动机标定转速: 2300 r/min 5) 驾驶室型式: 安全驾驶室 6) 液压系统 调节方式: 力、位调节 7) 转向器型式: 静	通用 类	山东省
5617	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	554	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 40.4	通用 类	山东省
5618	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF554	功率: 40.4kw/55马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
5619	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	554G	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5620	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省

5621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市煌睿机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	华宣554	发动机标定功率：40.4kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
5622	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东英胜机械 有限公司	轮式拖 拉机	TT554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5623	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊鹏农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	HP554	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5624	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 554	发动机功率：40.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5625	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH554C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：40.4	通用 类	山东省
5626	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：40.4	通用 类	山东省

5627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 554A	发动机功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5628	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD554	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5kW；	通用 类	江苏省
5629	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊大申越野 机械有限公司	轮式拖 拉机	M554	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5630	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊天富拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TF-554	驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3585× 1615×2395，轴距：2005，轮距（前轮后 轮）mm：1362/1150-1430，档位数：8/2， 最小使用质量：2125	通用 类	山东省
5631	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	杭州奔全农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	BQ554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：40.5	通用 类	浙江省
5632	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-554- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-554- 1	55马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

5633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-554 型轮式 拖拉机	黄海金 马-554	55马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-554B 型轮式 拖拉机	黄海金 马-554B	55马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M554-BA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4KW	通用 类	山东省
5636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M554-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4KW	通用 类	山东省
5637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东华山拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	554	驱动方式: 四轮驱动□ 功率: 40.5kw (55马力)	通用 类	山东省
5638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF554	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.5kw	通用 类	安徽省

5639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM554- A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4kw	通用 类	安徽省
5640	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM554-2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4kw	通用 类	安徽省
5641	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK554-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4kw	通用 类	安徽省
5642	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF504-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 36.8kw	通用 类	安徽省
5643	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK554	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4kw	通用 类	安徽省
5644	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	55—60马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF554-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.5kw	通用 类	安徽省

5645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山554	功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5646	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏骏诚光电 科技有限公司	轮式拖 拉机	554/554 -1	结构尺寸（长*宽*高cm）： 3973*1655*2340/3973*1655*2520 ； □ 整机质量（kg）： 2510/2860 ； □ 配套动力（kw）： 40.5/40.5	通用 类	江苏省
5647	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏骏诚光电 科技有限公司	轮式拖 拉机	554D	结构尺寸（长*宽*高cm）： 2860*1230*1200 ； □ 整机质量（kg）： 1510 ； □ 配套动力（kw）： 40.5	通用 类	江苏省
5648	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH554	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
5649	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	浙江中工农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	554	长×宽×高（mm）：3510×1725×2390；轮 距（前/后）（mm）：1300/1425、1525、 1625；轴距（mm）：1955；最小使用质量 （kg）：1920；最大提升力（kN）：≥ 9.12；最大牵引力（kN）：≥16.8；发动机	通用 类	浙江省
5650	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	554	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省

5651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	宁波北野拖 拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	554-2	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省
5652	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东双力现 代农业装备 有限公司	轮式拖 拉机	SL554	新柴A4K39T55发动机；12+12梭式档；四轮 驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合 套换档；动力输出功率/转速 (540/760r/min)，液压转向；前/后轮胎： 8.3-20/12.4-28；安全架。	通用 类	山东省
5653	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东双力现 代农业装备 有限公司	轮式拖 拉机	SL554-A	新柴A4K39T55发动机；12+12梭式档；四轮 驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合 套换档；动力输出功率/转速 (540/760r/min)，液压转向；前/后轮胎： 8.3-20/12.4-28；风扇驾驶室。	通用 类	山东省
5654	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	江西马恒达 悦达拖拉机 有限公司	轮式拖 拉机	MFS554	发动机生产厂家：福建力佳股份有限公司； 型号：SL4105ABT-2；12小时标定功率/转速 (KW/R/Min)：40.4/2400；排气污染物排 放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档 位数：前进档12个，倒档4个；四轮驱动； 带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位 换档；双速动力输出，带动力输出防护罩； 液压转向；液压调节方式：力位综合调节；	通用 类	江西省
5655	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	洛阳世英机 械制造有限 公司	轮式拖 拉机	SJH554	发动机标定功率(kW) 40.5；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
5656	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 554	功率：40.4KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 554	发动机标定功率40.5kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5658	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊迪尔津拖 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	迪尔津 拖554	55马力, 四轮驱动。	通用 类	山东省
5659	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ554- II型轮 式拖拉 机	DQ554- II	功率:40.4kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5660	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT554	55马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 1990mm; 轮距(前轮/后轮) 1250/1250- 1550mm; 配套发动机厂家及型号: 东方红 YT4A2-23发动机; 外廓尺寸 4030*1650*2450mm	通用 类	吉林省
5661	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	荣成市海山机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	HS554	1) 驱动型式: 4×4四轮驱动 2) 整机档位 数(前进/后退): 8/8 3) 发动标定功率: 40.5kW 4) 发动机标定转速: 2300 r/min 5) 安全架型式: 两柱式 6) 液压系统调节 方式: 力、位调节 7) 转向器型式: 静液压	通用 类	山东省
5662	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ554-I 型轮式 拖拉机	DQ554-I	功率:40.4kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省

5663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊恒源拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	浙野- 554	结构尺寸(长*宽*高mm): 3500*1700*2400 □ 整机质量(kg): 1985 □ 配套动力(kw): 40.4 □ 轴距(mm): 2005 □ 轮距(前轮/后轮)(mm): 1360/1200、 1300、1400、1500 □ 发动机型号: A4K39T55 □	通用 类	山东省
5664	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机 械装备集团 有限有限公 司	轮式拖 拉机	东方红 CT554-1	55马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 2040mm; 轮距(前轮/后轮) 1250/1200- 1500mm; 配套发动机厂家及型号: 新柴 A4K39T55发动机; 外廓尺寸 3750*1600*2450mm	通用 类	吉林省
5665	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实 业投资有限 公司	轮式拖 拉机	宁野554	发动机标定功率(kW): 40.4; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5666	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股 份有限有限 公司	轮式拖 拉机	M554-A1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 43KW	通用 类	山东省
5667	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股 份有限有限 公司	轮式拖 拉机	M554-AA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 43KW	通用 类	山东省
5668	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	55—60马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机 股份有限公 司	轮式拖 拉机	MK554	功率: 40.4kw/55马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省

5669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTB554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
5670	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	一拖(新疆)东 方红装备机械 有限公司	轮式拖 拉机	东方红 MX554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	新疆维 吾尔自 治区
5671	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
5672	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	55—60马力四轮驱 动拖拉机	潍坊沃沃农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	NINGBOD EER554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5673	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH604	功率: 60马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	江苏省
5674	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK604	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 44kw	通用 类	安徽省

5675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RF604L	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 95.6kw	通用 类	安徽省
5676	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK604-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 44kw	通用 类	安徽省
5677	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M604-BA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 44KW	通用 类	山东省
5678	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M604-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 46KW	通用 类	山东省
5679	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M604-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 44KW	通用 类	山东省
5680	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-604- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-604- 1	60马力; 型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

5681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-604C 型轮式 拖拉机	黄海金 马-604C	60马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-604D 型轮式 拖拉机	黄海金 马-604D	60马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-604 型轮式 拖拉机	黄海金 马-604	60马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 604	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 44.1	通用 类	河南省
5685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD604	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 44.1kW;	通用 类	江苏省
5686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH604C	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 44.1	通用 类	山东省

5687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：44.1	通用 类	山东省
5688	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 604	发动机功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5689	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市煌睿机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	华宣604	发动机标定功率：44.1kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
5690	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	604G	60马力≤功率<65马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5691	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	604	60马力≤功率<65马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5692	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK604	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

5693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MF604	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5694	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX604	功率：45kw/60马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5695	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK604G	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5696	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	604	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：44	通用 类	山东省
5697	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH604	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 (前进/后退)：8/4， 发动机标定功率： 44.1kW， 发动机标定转速： 2300 r/min， 驾驶室型式：简易驾驶室， 液压系统调节 方式：力、位调节， 转向器型式：静液压	通用 类	吉林省
5698	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH604A- 2	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 (前进/后退)：12/12， 发动机标定功 率：44.1kW， 发动机标定转速： 2300 r/min， 安全架型式：两柱式， 液压系统 调节方式：力、位调节， 转向器型式：静	通用 类	吉林省

5699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	60—65马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司)	轮式拖拉机	AH604A-1	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 44.1kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压转	通用类	吉林省
5700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	60—65马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司)	轮式拖拉机	AH604-1	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 44.1kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 简易驾驶室, 液压系统调节方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压	通用类	吉林省
5701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604A	型式: 水旱两用、四轮驱动; 用途: 农用兼顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3642mm×1820mm×2506mm; 轴距: 2100mm; 轮距: 前轮距1410mm, 后轮距1400mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离地间隙: 347mm; 最小使用质量: 2420kg; 最大配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg; 档位数: 前进12/倒退12/梭形0; 发	通用类	江苏省
5702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604J	型式: 水旱两用、四轮驱动; 用途: 农用兼顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3642mm×1820mm×2520mm; 轴距: 2100mm; 轮距: 前轮距1420mm, 后轮距1400mm; 轮距调整方式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地间隙: 347mm; 最小使用质量: 2640kg; 最大配重质量: 前配重160kg, 后配重360kg; 档位数: 前进8/倒退4/爬行0; 发动机与离	通用类	江苏省
5703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田604	驱动型式: 四轮驱动、功率: 44kW	通用类	山东省

5704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：44.1	通用 类	河南省
5705	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	TH604	发动机标定功率 (KW):44；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
5706	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农 机有限公司	轮式拖 拉机	DF604- 15	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位: 前进挡8个,后退挡2个.	通用 类	江苏省
5707	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD604	60马力≤功率<65马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5708	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集 团有限公司	轮式拖 拉机	MD604	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5709	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装 备有限公司	轮式拖 拉机	TS604	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	NS604C	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5711	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF604	60—65马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5712	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 604	60马力，四轮驱动	通用 类	河南省
5713	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 604	发动机功率：44.1kW,驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5714	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS604	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数 (前进/后退)：8/8，发动机标定功率： 44.1kW，发动机标定转速：2300 r/min， 驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节 方式：力、位调节，转向器型式：静液压	通用 类	山东省
5715	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS604A	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数 (前进/后退)：8/8，发动机标定功率： 44.1kW，发动机标定转速：2300 r/min， 安全架型式：两柱式，液压系统调节方 式：力、位调节，转向器型式：静液压转	通用 类	山东省

5716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS604-1	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 12/12, 发动机标定功率: 44.1kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节方式: 力、位调节, 转向器型	通用类	山东省
5717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB604C	60≤功率<70马力驱动方式: 四轮驱动发动机转速: 2400R/MIN外廓尺寸(长×宽×高): 4000×1800×2400MM最大牵引力: 26KN动力输出轴标定功率下限: 35.97KW轴距: 2000MM最小离地间隙(离地部位): 320MM	通用类	山东省
5718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604A	发动机标定功率44.1kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
5719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604	发动机标定功率44.1kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
5720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW604-2	功率: 60马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
5721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW604-1	功率: 60马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市

5722	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 604-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：45	通用 类	江苏省
5723	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF604	驱动方式：四轮驱动，启动方式；电启动， 动力输出轴：8键，转数：540/730，后置三点悬 挂，液压转向湿式，盘式制动器	通用 类	江苏省
5724	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 604	功率：44KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5725	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 604A	发动机功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5726	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M604L-E	驱动方式：四轮驱动；功率：44KW	通用 类	山东省
5727	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 604	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：45	通用 类	江苏省

5728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	一拖(新疆)东 方红装备机械 有限公司	轮式拖 拉机	东方红 MX604	60马力≤功率<65马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	新疆维 吾尔自 治区
5729	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	60—65马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD604	60马力≤功率<65马力; 驱动方式: 四轮驱 动; 外形尺寸(长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省
5730	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 654-B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 48	通用 类	江苏省
5731	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 654	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 48	通用 类	江苏省
5732	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA654- 2	功率: 65马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市
5733	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN654	功率: 65马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

5734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 654A	发动机标定功率47.8kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5735	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 654	发动机标定功率47.8kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5736	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ654-I 型轮式 拖拉机	DQ654-I	功率:48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5737	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ654型 轮式拖 拉机	DQ654	功率:48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5738	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 654B	功率: 65马力/47.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5739	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 654C	功率: 65马力/47.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省

5740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 654	65马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
5741	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS654	功率: 65马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5742	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF654	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡): 24*8,, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
5743	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	654-1	65马力带驾驶室四轮驱动	通用 类	浙江省
5744	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	654	65马力四轮驱动	通用 类	浙江省
5745	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	65—70马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFE654J	型式: 水旱两用、四轮驱动; 用途: 农用兼 顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3750mm ×1940mm×2610mm; 轴距: 2236mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1510mm; 轮距调整方 式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地 间隙: 340mm; 最小使用质量: 3220kg; 最 大配重质量: 前配重240kg, 后配重540kg; 档位数: 前进10/倒退2/爬行0; 发动机与离	通用 类	江苏省

5746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	65—70马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFE654	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼 顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3750mm ×1940mm×2695mm；轴距：2236mm；轮距： 前轮距1450mm，后轮距1510mm；轮距调整方 式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地 间隙：340mm；最小使用质量：3000kg；最 大配重质量：前配重320kg，后配重540kg； 档位数：前进8/倒退2/爬行5；发动机与离	通用 类	江苏省
5747	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	65—70马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX654	功率：48kw/65马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5748	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	65—70马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK654	功率：47.8kw/65马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5749	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	65—70马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG654	功率：48kw/65马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5750	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	65—70马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT654	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 48kW	通用 类	河北省
5751	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	65—70马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-654- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-654- 1	65马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

5752	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-654 型轮式 拖拉机	黄海金 马-654	65马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5753	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M654-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48KW	通用 类	山东省
5754	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M654-BA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48KW	通用 类	山东省
5755	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M654- AA1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48KW	通用 类	山东省
5756	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK654	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48kw	通用 类	安徽省
5757	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK654-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48kw	通用 类	安徽省

5758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH654	发动机标定功率 (kW) 48; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	河南省
5759	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ654- II型轮 式拖拉 机	DQ654- II	功率: 48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5760	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RZ654-A	功率: 48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5761	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RZ654	功率: 48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5762	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTC654	65马力≤功率<70马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
5763	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	65—70马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD654	65马力≤功率<70马力; 驱动方式: 四轮驱 动; 外形尺寸 (长*宽*高): 3780*1615*2260	通用 类	江苏省

5764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH704	发动机标定功率 (kW) 51.5; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	河南省
5765	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-704	功率:70马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5766	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH704	功率: 70 马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	江苏省
5767	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	宁波北野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	704	功率: 70 马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	浙江省
5768	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK704-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 51.5kw	通用 类	安徽省
5769	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM704-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 51.5kw	通用 类	安徽省

5770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 51.5kw	通用类	安徽省
5771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 51.5kw	通用类	安徽省
5772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 51.5kw	通用类	安徽省
5773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK704	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 51.5kw	通用类	安徽省
5774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48KW	通用类	山东省
5775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-BA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 51.5KW	通用类	山东省

5776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M704-B	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5KW	通用 类	山东省
5777	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-704A 型轮式 拖拉机	黄海金 马-704A	70马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5778	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-704 型轮式 拖拉机	黄海金 马-704	70马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5779	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-704- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-704- 1	70马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5780	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 704A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 704A-1	70马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5781	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东萨丁重工 有限公司	轮式拖 拉机	SD704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省

5782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD704D	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW；	通用 类	江苏省
5783	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD704F	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW；	通用 类	江苏省
5784	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 704	发动机功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5785	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊昊鹏农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	HP704	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5786	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	山东省
5787	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH704C- 1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	山东省

5788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH704C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	山东省
5789	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX704	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5790	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK704	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5791	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG704	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5792	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5793	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH704-1	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 (前进/后退)：12/12， 发动机标定功 率：51.5kW， 发动机标定转速： 2200 r/min， 安全架型式：两柱式， 液压系统 调节方式：位、浮动调节， 转向器型式：	通用 类	吉林省

5794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	70—75马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司)	轮式拖拉机	AH704	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 8/2, 发动机标定功率: 51.5kW, 发动机标定转速: 2200 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方式: 位、浮动调节, 转向器型式: 静液压	通用类	吉林省
5795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	70—75马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司)	轮式拖拉机	AH704A	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 8/2, 发动机标定功率: 51.5kW, 发动机标定转速: 2200 r/min, 驾驶室型式: 简易驾驶室, 液压系统调节方式: 位、浮动调节, 转向器型式: 静液	通用类	吉林省
5796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高): 4325mm×1930mm×2540mm; 轴距: 2135mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1420mm; 最小离地间隙: 408mm; 最小使用质量: 2940kg; 最大配重质量: 前配重300kg, 后配重540kg; 最大牵引力: 17kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发牌四缸CF4C70T-Z发动机; 标定功率:	通用类	江苏省
5797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704J	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高): 4325mm×1930mm×2635mm; 轴距: 2135mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1420mm; 轮距调整方式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地间隙: 408mm; 最小使用质量: 3170kg; 最大配重质量: 前配重300kg, 后配重540kg; 最大牵引力: 17kN; 驾驶室或安全架型式: 安全驾驶室; 常发牌	通用类	江苏省
5798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田704	驱动型式: 四轮驱动、功率: 51.5kW	通用类	山东省

5799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	704-1	70马力带驾驶室四轮驱动	通用 类	浙江省
5800	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(宁 波)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	704	70马力四轮驱动	通用 类	浙江省
5801	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TH704	发动机标定功率 (KW):51.5; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	山东省
5802	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF704	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡):24*8, 动力输出轴:8键, 转数:540/730后 置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
5803	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃704	发动机标定功率: 51.5kW; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
5804	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 704A	发动机标定功率: 51.5kW; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省

5805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF704	70—75马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5806	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东五征集 团有限公 司	轮式拖 拉机	MD704	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5807	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	浙江杭拖实 业投资有 限公司	轮式拖 拉机	宁野704	发动机标定功率(kW)：51.5；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省
5808	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊奥利达 机械有限公司	轮式拖 拉机	ALD704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5809	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	洛阳瑞得拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	RD704	发动机标定功率：51.5(kw)；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5810	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁 中拖拉机有 限公司	轮式拖 拉机	鲁中- 704	发动机标定功率51.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 704	70马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
5812	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS704	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 12/12, 发动机标定功 率: 51.5kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压 系统调节方式: 位、浮动调节, 转向器型	通用 类	山东省
5813	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力四轮驱 动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 704	发动机功率: 51.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5814	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东福尔沃农 业装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	FB704- B1	70≤功率<75马力驱动方式: 四轮驱动发动机 转速: 2400R/MIN外廓尺寸(长×宽× 高): 4085×1800×2675MM最大牵引 力: 19.5KN动力输出轴标定功率下 限: 43.91KW轴距: 2090MM最小离地间隙(离地	通用 类	山东省
5815	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东福尔沃农 业装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	FB704-B	70≤功率<75马力驱动方式: 四轮驱动发动机 转速: 2400R/MIN外廓尺寸(长×宽× 高): 4085×1800×2480MM最大牵引 力: 19.5KN动力输出轴标定功率下 限: 43.91KW轴距: 2090MM最小离地间隙(离地	通用 类	山东省
5816	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊华夏拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	华夏704	70马力≤功率<75; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省

5817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	洋马农机(中 国)有限公司	轮式拖 拉机	YT704	功率70马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
5818	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS704-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	山东省
5819	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	山东省
5820	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ704A 型轮式 拖拉机	DQ704A	功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5821	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	宁波兴野拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	704	标定功率：51.5kW，驱动方式：四轮驱动， 长×宽×高：3900×1840×2450，轮距（前/ 后）：1350-1550/1355-1655，轴 距：2047mm，最小使用质量2480kg，最大提 升力≥12.36kN，最大牵引力≥22.25kN，动	通用 类	浙江宁 波
5822	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 704	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	江苏省

5823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 704-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	江苏省
5824	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 704	功率：51.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5825	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LSV704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	山东省
5826	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	潍坊沃沃农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	NINGBOD EER704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5827	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT704	70马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 2314mm；轮距（前轮/后轮1680/1700- 2100mm；配套发动机厂家及型号：东方红 LR4A3-23发动机；外廓尺寸 4250*2145*2800mm	通用 类	吉林省
5828	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH704-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：51.5	通用 类	山东省

5829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	一拖(新疆)东 方红装备机械 有限公司	轮式拖 拉机	东方红 MX704	70马力≤功率<75马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	新疆维 吾尔自 治区
5830	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RA704	功率: 51.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5831	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	70—75马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RA704-A	功率: 51.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
5832	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 754P	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 55	通用 类	江苏省
5833	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 754P-B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 55	通用 类	江苏省
5834	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN754	功率: 75马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

5835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW754- 2	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5836	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW754- 1	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5837	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA754- 2	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5838	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 754A	发动机标定功率55kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5839	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 754	发动机标定功率55kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5840	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ754型 轮式拖 拉机	DQ754	功率:55.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5841	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LSV754	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：55.2	通用 类	山东省
5842	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 754	75马力，四轮驱动	通用 类	河南省
5843	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF754B	75—80马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5844	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-754- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-754- 1	75马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5845	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-754 型轮式 拖拉机	黄海金 马-754	75马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5846	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF754	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行 挡)：12F*4R，动力输出轴：8键，转数：540/730 后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用 类	江苏省

5847	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF754	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴 距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用 质量：3050kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 49.3kW；最大牵引力：17.5kN；驾驶室或安 全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸	通用 类	江苏省
5848	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF754J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴 距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用 质量：3280kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 49.3kW；最大牵引力：17.5kN；驾驶室或安 全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸	通用 类	江苏省
5849	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG754	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5850	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK754-1	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5851	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK754	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

5852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX754	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5853	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH754C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：55	通用 类	山东省
5854	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH754	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：55	通用 类	山东省
5855	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD754	驱动方式：四轮驱动；功率：55.1kW；	通用 类	江苏省
5856	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M754-A2	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省
5857	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	75—80马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M754-A	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省

5858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M754- AA2	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省
5859	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M754-D	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用 类	山东省
5860	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK754-A	驱动方式：四轮驱动；功率：55kw	通用 类	安徽省
5861	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM754- A2	驱动方式：四轮驱动；功率：55.1kw	通用 类	安徽省
5862	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM754-2	驱动方式：四轮驱动；功率：55.1kw	通用 类	安徽省
5863	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM754	驱动方式：四轮驱动；功率：55kw	通用 类	安徽省

5864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK754	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 55kw	通用类	安徽省
5865	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH754	功率: 75马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江苏省
5866	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖拉机	SJH754	发动机标定功率 (kW) 55.1; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
5867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山- 754A	功率: 55KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
5868	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山- 754	功率: 55KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
5869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山- 754B	功率: 55.2KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省

5870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH804	发动机标定功率 (kW) 59; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	河南省
5871	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH804	功率: 80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	江苏省
5872	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK804-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 59kw	通用 类	安徽省
5873	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM804- A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 59kw	通用 类	安徽省
5874	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC804	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 59kw	通用 类	安徽省
5875	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC804-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 59kw	通用 类	安徽省

5876	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM804-2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 59kw	通用 类	安徽省
5877	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK804	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 59kw	通用 类	安徽省
5878	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 804	80马力≤功率<85马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
5879	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-D2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 58.8KW	通用 类	山东省
5880	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-A1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 58.8KW	通用 类	山东省
5881	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-D3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 58.8KW	通用 类	山东省

5882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804- DA3	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用 类	山东省
5883	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-D	驱动方式：四轮驱动；功率：59KW	通用 类	山东省
5884	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804- AA1	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用 类	山东省
5885	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-D4	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用 类	山东省
5886	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用 类	山东省
5887	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804- DA2	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用 类	山东省

5888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-DA	驱动方式：四轮驱动；功率：59KW	通用 类	山东省
5889	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	东风井关农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	T804- PVR	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；外廓 尺寸：3875*1965*2835（无配重）； 4315*1965*2835（带前配重）；功率： 58.8KW	通用 类	湖北省
5890	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-804 型轮式 拖拉机	黄海金 马-804	80马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5891	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-804- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-804- 1	80马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5892	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH804	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：59	通用 类	山东省
5893	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH804C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：59	通用 类	山东省

5894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH804	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 59kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾 驶室型式: 简易驾驶室, 液压系统调节方 式: 位、浮动控制, 转向器型式: 静液压	通用 类	吉林省
5895	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	FBT804D	80马力≤功率<85马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
5896	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804	功率: 59kw/80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5897	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804S- C1	功率: 59kw/80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5898	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804-1	功率: 59kw/80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
5899	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804S- 1	功率: 59kw/80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省

5900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX804	功率：58.8kw/59kw/80马力；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
5901	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804S- C	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5902	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK804	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5903	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MK804-1	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5904	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804S	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5905	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804-C	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

5906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF804- C1	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
5907	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG804	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5908	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG804-1	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5909	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG804J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4307mm×2047mm×2805mm；轴 距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮 有级调节；最小离地间隙：395mm；最小使 用质量：3620kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.9kW；最大牵引力：18.7kN；驾驶室或安 全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸	通用 类	江苏省
5910	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF804	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴 距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用 质量：3050kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.7kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安 全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸	通用 类	江苏省

5911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG804C	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴 距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：395mm；最小 使用质量：3370kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.9kW；最大牵引力：18.7kN；驾驶室或安	通用 类	江苏省
5912	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG804	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴 距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后 轮有级调节；最小离地间隙：395mm；最小 使用质量：3370kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.9kW；最大牵引力：18.7kN；驾驶室或安	通用 类	江苏省
5913	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF804J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴 距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮 有级调节；最小离地间隙：460mm；最小使 用质量：3280kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 52.7kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安	通用 类	江苏省
5914	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF804	4*4四轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转 数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘 式制动器	通用 类	江苏省
5915	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS804III	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF804	80—85马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
5917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF804C	80—85马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
5918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF804B	80—85马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
5919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-804	80马力, 四轮驱动	通用类	河南省
5920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS804A	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 12/12, 发动机标定功率: 59kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方式: 位、浮动调节, 转向器型式:	通用类	山东省
5921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式 拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS804	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 12/12, 发动机标定功率: 59kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节方式: 位、浮动控制, 转向器型	通用类	山东省

5922	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS804	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：58.8	通用 类	山东省
5923	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LSV804	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：58.8	通用 类	山东省
5924	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 804G	80马力≤功率<85马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
5925	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 804	发动机功率59kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5926	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN804	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5927	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA804- 2	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市

5928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 804P	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：59	通用 类	江苏省
5929	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 804P-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：59	通用 类	江苏省
5930	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 804-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：59	通用 类	江苏省
5931	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ804型 轮式拖 拉机	DQ804	功率:59kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5932	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ804B 型轮式 拖拉机	DQ804B	功率:59kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5933	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 804	功率：59KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

5934	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 804A	功率：59KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5935	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M804-B	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用 类	山东省
5936	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 804	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：59	通用 类	江苏省
5937	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH804-1	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 (前进/后退)：16/8， 发动机标定功率： 59kW， 发动机标定转速： 2300 r/min， 驾 驶室型式：简易驾驶室， 液压系统调节方 式：位、浮动控制， 转向器型式：静液压	通用 类	吉林省
5938	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS804-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：58.8	通用 类	山东省
5939	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD804	80马力≤功率<85马力；驱动方式：四轮驱 动;外形尺寸(长*宽*高)： 4266*2050*2745	通用 类	江苏省

5940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RA804-A	功率：59kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5941	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RA804	功率：59kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5942	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	80—85马力四轮驱 动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTC804	80马力≤功率<85马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区
5943	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW854- 2	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5944	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNW854- 1	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5945	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN854	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市

5946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA854- 2	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
5947	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 854	发动标定功率62.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5948	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF854	85—90马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
5949	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS854III	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5950	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF854	4*4四轮驱动电启动，动力输出轴：8键，转 数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘 式制动器	通用 类	江苏省
5951	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF854J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴 距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：507mm；最小使用 质量：3410kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 56.0kW；最大牵引力：19kN；驾驶室或安全 架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C85T-	通用 类	江苏省

5952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF854	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴 距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；最小离地间隙：507mm；最小使用 质量：3180kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 56.0kW；最大牵引力：19kN；驾驶室或安全 架型式：后置、可翻转；常发牌四缸	通用 类	江苏省
5953	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX854	功率：62.5kw/85马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5954	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD854	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kW；	通用 类	江苏省
5955	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-854- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-854- 1	85马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5956	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	马恒达- M854-1 型轮式 拖拉机	马恒达- M854-1	85马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
5957	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	85—90马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	马恒达- M854型 轮式拖 拉机	马恒达- M854	85马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

5958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M854-D	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5KW	通用 类	山东省
5959	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK854	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kw	通用 类	安徽省
5960	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RK854-A	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kw	通用 类	安徽省
5961	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 854	功率：62.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5962	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 854A	功率：62.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
5963	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	85—90马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-854 型轮式 拖拉机	黄海金 马-854	85马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

5964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854J	型式：水旱两用、四轮驱动；外形尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：	通用类	江苏省
5965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854KQ	功率：64kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
5966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854K	功率：64kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
5967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854	型式：水旱两用、四轮驱动；外形尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：	通用类	江苏省
5968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	轮式拖拉机	KD854	85马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；外形尺寸（长*宽*高）：4266*2050*2745	通用类	江苏省

5969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5970	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC904-A	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kw	通用 类	安徽省
5971	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM904- A2	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kw	通用 类	安徽省
5972	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC904	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kw	通用 类	安徽省
5973	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM904-2	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kw	通用 类	安徽省
5974	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904-D3	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省

5975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904-DA	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5976	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904-D4	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5977	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	P5-904- PT	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5978	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904- AA1	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5979	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904-A1	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5980	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904-D2	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省

5981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904- DA4	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5982	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904-D	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5983	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M904- DA3	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用 类	山东省
5984	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	CD904	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66	通用 类	山东省
5985	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH904	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省
5986	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH904C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省

5987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
5988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-904	发动机功率66.2kW,驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
5989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD904G	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kW；	通用类	江苏省
5990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD904	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kW；	通用类	江苏省
5991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904-C1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
5992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG904	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

5993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF904S- C1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5994	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF904S- C	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5995	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF904S- 1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5996	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX904	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5997	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF904-C	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
5998	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	MG904-1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

5999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF904S	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6000	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH904	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 (前进/后退)：8/8， 发动机标定功率： 66.2kW， 发动机标定转速： 2300 r/min， 驾驶室型式：简易驾驶室， 液压系统调节 方式：位、浮动控制， 转向器型式：静液	通用 类	吉林省
6001	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH904-1	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 (前进/后退)：16/8， 发动机标定功率： 66.2kW， 发动机标定转速： 2300 r/min， 驾驶室型式：简易驾驶室， 液压系统调节 方式：位、浮动控制， 转向器型式：静液	通用 类	吉林省
6002	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
6003	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF904J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴 距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距 1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮 有级调节；最小离地间隙：507mm；最小使 用质量：3410kg；最大配重质量：前配重 300kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 59.4kW；最大牵引力：19.5kN；驾驶室或安	通用 类	江苏省

6004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG904J	型式：水手两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动	通用 类	江苏省
6005	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG904	型式：水手两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发	通用 类	江苏省
6006	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFF904	型式：水手两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3180kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：19.5kN；驾驶室或安	通用 类	江苏省
6007	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG904B J	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg； 最大配重质量：前配重400kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省

6008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG904B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：448mm；最小使用质量：3870kg； 最大配重质量：前配重400kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档	通用 类	江苏省
6009	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	洛阳亿农拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	神洲红 904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6010	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF904-2	4*4四轮驱动电启动,前后档位(梭行 挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
6011	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF904	4*4四轮驱动电启动,前后档位(梭行 挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
6012	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 904	发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6013	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS904III	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF904	90—95马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6015	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF904B	90—95马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6016	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马-904- 1型轮式 拖拉机	黄海金 马-904- 1	90马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6017	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	马恒达- M904型 轮式拖 拉机	马恒达- M904	90马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6018	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	黄海金 马- 904A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 904A-1	90马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6019	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	90—95马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有 限公司	马恒达- M904-1 型轮式 拖拉机	马恒达- M904-1	90马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

6020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-904A 型轮式 拖拉机	黄海金 马-904A	90马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-904 型轮式 拖拉机	黄海金 马-904	90马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD5- 904-1	90马力四轮驱动	通用 类	天津市
6023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD904	90马力四轮驱动	通用 类	天津市
6024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	上海纽荷兰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	SNH904- 334	功率67kw, 四轮驱动	通用 类	上海市
6025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS904	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 16/8, 发动机标定功率: 66.2kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节 方式: 位、浮动控制, 转向器型式: 静液	通用 类	山东省

6026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN904	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6027	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA904- 2	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6028	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 904	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	江苏省
6029	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 904-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	江苏省
6030	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 904	发动机标定功率66.2kw，驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
6031	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ904型 轮式拖 拉机	DQ904	功率:66kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS904	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省
6033	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS904-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：66.2	通用 类	山东省
6034	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-904	功率:90马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6035	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH904	发动机标定功率 (kW) 66.2；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
6036	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH904B	发动机标定功率 (kW) 66.2；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
6037	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH904	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省

6038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 904	功率：66KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6039	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 904A	功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6040	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT904-1	90马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 2220mm；轮距（前轮/后轮）1610- 1910/1620-2020mm；配套发动机厂家及型 号：东方红LR4M5-23发动机；外廓尺寸 4220*2070*2830mm	通用 类	吉林省
6041	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF904	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6042	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱 动；外形尺寸（长*宽*高）： 4266*2050*2745	通用 类	江苏省
6043	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	90—95马力四轮驱 动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTD904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	宁夏回 族自治 区

6044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNA954- 2	功率：95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6045	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TN954	功率：95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6046	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD954	95马力四轮驱动	通用 类	天津市
6047	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD5- 954-1	95马力四轮驱动	通用 类	天津市
6048	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 954	发动机标定功率70kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6049	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF954	95—100马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

6050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF950	95—100马力两轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6051	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS954III	功率：95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6052	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF954	4*4四轮驱动电启动,前后档位(梭行 挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
6053	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	95—100马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG954J	型式:水旱两用、四轮驱动;外廓尺寸(长 ×宽×高):4083mm×2047mm×2851mm;轴 距:2439mm;轮距:前轮距1590mm,后轮距 1600mm;轮距调整方式:前轮固定式,后轮 有级调节;最小离地间隙:425mm;最小使 用质量:3780kg;最大配重质量:前配重 240kg,后配重540kg;驾驶室或安全架型 式:安全驾驶室;玉柴牌四缸YC4B105Z-T22	通用 类	江苏省
6054	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	95—100马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG954B	驱动型式:四轮驱动;用途:农用兼顾运 输;外廓尺寸(长×宽×高):4705mm× 2120mm×2856mm;轴距:2334mm;轮距:前 轮距1720mm,后轮距1688mm;轮距调整方 式:前轮有级可调、后轮有级可调;最小离 地间隙:448mm;最小使用质量:3870kg; 最大配重质量:前配重400kg,后配重 540kg;档位数:前进12/倒退12/爬行档	通用 类	江苏省

6055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	95—100马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG954B J	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg； 最大配重质量：前配重400kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省
6056	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	95—100马力四轮驱 动拖拉机	久保田农业机 械(苏州)有限 公司	轮式拖 拉机	KUBOTA- M954R	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
6057	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	95—100马力四轮驱 动拖拉机	久保田农业机 械(苏州)有限 公司	轮式拖 拉机	KUBOTA- M954K	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
6058	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	95—100马力四轮驱 动拖拉机	久保田农业机 械(苏州)有限 公司	轮式拖 拉机	KUBOTA- M954KQ	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
6059	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	95—100马力四轮驱 动拖拉机	久保田农业机 械(苏州)有限 公司	轮式拖 拉机	KUBOTA- M954Q	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
6060	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF954S- 1	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

6061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX954	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6062	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF954S	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6063	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF954	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6064	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF954- C1	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6065	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT954	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 70kW	通用 类	河北省
6066	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M954-D	驱动方式：四轮驱动；功率：72KW	通用 类	山东省

6067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	东风井关农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	T954- PVCY	功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；外廓 尺寸：3875*1965*2835（无配重）； 4315*1965*2835（带前配重）；功率： 69.8KW	通用 类	湖北省
6068	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	东风井关农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	T954- PVR	功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；外廓 尺寸：3875*1965*2835（无配重）； 4315*1965*2835（带前配重）；功率： 69.8KW	通用 类	湖北省
6069	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC954	驱动方式：四轮驱动；功率：70kw	通用 类	安徽省
6070	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC954-A	驱动方式：四轮驱动；功率：70kw	通用 类	安徽省
6071	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM954-A	驱动方式：四轮驱动；功率：70kw	通用 类	安徽省
6072	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM954	驱动方式：四轮驱动；功率：70kw	通用 类	安徽省

6073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 954	功率：70KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6074	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF954S- C1	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6075	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF954-C	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6076	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	95—100马力四轮驱 动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF954S- C	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6077	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	95—100马力四轮驱 动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG954	型式：水旱两用、四轮驱动；外形尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4B105Z-T22发动机；标定功率：70kW；标定转速：	通用 类	江苏省
6078	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	95—100马力四轮驱 动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD954	95马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；外形尺寸（长*宽*高）：4266*2050*2745	通用 类	江苏省

6079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
6080	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM1004	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用 类	安徽省
6081	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RM1004- A	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用 类	安徽省
6082	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1004- A	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用 类	安徽省
6083	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1004	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用 类	安徽省
6084	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RN1004	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用 类	安徽省

6085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	马恒达- M1004-1 型轮式 拖拉机	马恒达- M1004-1	100马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1004A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 1004A-1	100马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	马恒达- M1004B 型轮式 拖拉机	马恒达- M1004B	100马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1004A型 轮式拖 拉机	黄海金 马- 1004A	100马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6089	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	马恒达- M1004型 轮式拖 拉机	马恒达- M1004	100马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004- D3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用 类	山东省

6091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004-D	驱动方式：四轮驱动；功率：74KW	通用 类	山东省
6092	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004-A	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
6093	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004- AA	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
6094	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004- DA3	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
6095	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004- DA4	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
6096	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	P5- 1004-PT	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省

6097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004- D4	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
6098	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004- D2	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5KW	通用 类	山东省
6099	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1004C	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kW；	通用 类	江苏省
6100	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	星光农机股份 有限公司	轮式拖 拉机	XG1004	功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省
6101	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	CD1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：73.5	通用 类	山东省
6102	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH1004C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：73.5	通用 类	山东省

6103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF1004- C1	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6104	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LY1004	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6105	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6106	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1004	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6107	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东大唐中垦 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	威牛- 1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：73.5	通用 类	山东省
6108	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1004	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴 距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮 有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使 用质量：3530kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型 式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4A110Z-	通用 类	江苏省

6109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1004 J	型式：水手两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20	通用 类	江苏省
6110	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1004 B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顺运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：448mm；最小使用质量：3870kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档	通用 类	江苏省
6111	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	千年丰- 1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 （kW）：73.5	通用 类	河南省
6112	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉 机制造有限公司	轮式拖 拉机	神洲红 1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
6113	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF1004- 2	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行 挡)：12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省

6114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS1004 III	功率：100马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6115	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS1004	功率：100马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6116	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6117	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1004- 1	100—110马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6118	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT1004	四轮驱动，发动机标定功率：73.5kw	通用 类	江苏省
6119	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	100—110马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1004	100马力，四轮驱动	通用 类	河南省

6120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1054	105马力四轮驱动	通用 类	天津市
6121	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	上海纽荷兰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	SNH1004 -334	功率73.5kw, 四轮驱动	通用 类	上海市
6122	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS1004	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数 (前进/后退): 16/8, 发动机标定功率: 73.5kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节 方式: 位、浮动控制, 转向器型式: 静液	通用 类	山东省
6123	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 1004	发动机功率: 73.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
6124	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 1004	发动机标定功率73.5kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
6125	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1004 -2	功率: 100马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

6126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1004 -1	功率: 100马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市
6127	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1004- II型轮 式拖拉 机	DQ1004- II	功率:73.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6128	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1004 型轮式 拖拉机	DQ1004	功率:73.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6129	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1004- III型轮 式拖拉 机	DQ1004- III	功率:73.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6130	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS1004- 1	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 73.5	通用 类	山东省
6131	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS1004	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 73.5	通用 类	山东省

6132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH1004	功率：100马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
6133	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山1004	功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6134	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1004	东方红LR4M3Z- 23(73.5kW/2300r/min)16F+8R档；四轮驱 动，独立操纵的双作用离合器； 啮合套换 档；动力输出转速(760/850r/min)液压反 馈，力、位调节； II类液压悬挂；强压提升	通用 类	山东省
6135	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1004	发动机标定功率(kW) 73.5；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
6136	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ- 1004A	功率:100马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6137	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1004	功率：73.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF1004	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡):12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
6139	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH1004	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 73.5	通用 类	山东省
6140	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1004	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5kW;	通用 类	江苏省
6141	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF1004- C	功率: 73.5kw/100马力; 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
6142	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1004- DA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 74KW	通用 类	山东省
6143	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1004	100马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 2690mm; 轮距(前轮/后轮) 1760/1600- 2200mm; 配套发动机厂家及型号: 东方红 LR6A3-23发动机; 外廓尺寸 5010*2192*2865mm	通用 类	吉林省

6144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1004 BJ	输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0； 发动机与离合器联结方式：直联式；起动方 式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最 大牵引力：24.5kN；安全驾驶室；玉柴 YC4A110Z-T20增压中冷发动机；标定功率： 73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方	通用 类	江苏省
6145	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF1004	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6146	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1004- 1	100马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 2220mm；轮距（前轮/后轮）1610- 1910/1620-2020mm；配套发动机厂家及型 号：东方红LR4V5-23发动机；外廓尺寸 4560*2070*2865mm	通用 类	吉林省
6147	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	宁夏崴骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTD105 4	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	宁夏回 族自治 区
6148	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	100—110马力四轮 驱动拖拉机	常州联发凯迪 机械有限公司	轮式拖 拉机	KD1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮 驱动；外形尺寸（长*宽*高）： 4266*2050*2745	通用 类	江苏省

6149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	100—110马力四轮 驱动拖拉机	山东鲁拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	LT1004	驱动方式：四轮驱动；功率：（净）73.5kw	通用 类	山东省
6150	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-1154	功率:115马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6151	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1104	发动机标定功率（kW）81；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
6152	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山1104	功率：81kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6153	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH1104	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	江苏省
6154	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1104	东方红LR4M3Z-23(81kW/2300r/min)I6F+8R 档；四轮驱动，独立操纵的双作用离合器； 啮合套换挡；动力输出转速(760/850r/min) 液压反馈，力、位调节；II类液压悬挂；强 压提升器；提升力 $\geq 17.65\text{kN}$ ；液压转向；	通用 类	山东省

6155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1104- A	东方红LR6B5-23(81kW/2300r/min)16F+8R 档; 四轮驱动, 独立操纵的双作用离合器; 啮合套换挡; 动力输出转速(760/1000选装 760/850、540/1000r/min)液压反馈, 力、 位调节; II类液压悬挂; 强压提升器; 提升	通用 类	山东省
6156	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS1104	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 81	通用 类	山东省
6157	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1104 型轮式 拖拉机	DQ1104	功率:81kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6158	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1104- II型轮 式拖拉 机	DQ1104- II	功率:81kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6159	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1104- III型轮 式拖拉 机	DQ1104- III	功率:81kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6160	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1104 -2	功率: 110马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

6161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1104 -1	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6162	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB1104	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6163	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳博途农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	BOTON11 04	功率:82KW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6164	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1104	110马力四轮驱动	通用 类	天津市
6165	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1104	110马力，四轮驱动	通用 类	河南省
6166	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 1104	发动机标定功率81kw，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳瑞得拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	RD1104	发动机标定功率：81（kw）；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
6168	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD1104	110马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6169	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT1104	四轮驱动，发动机标定功率：82kw	通用 类	江苏省
6170	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东亚丰农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	YF1104	型式是4*4四轮驱动，外形尺寸是 4880*2075*2805mm，轴距是2520mm，轮距 (前轮/后轮)是1600/1620mm，最小离地间 隙是440mm，最小使用质量是4290kg，前轴质 量/后轴质量是1855/2465kg，最大配重(前/ 后)是330/480kg，挡位数(前进/倒退/爬 行)是16/8，配套发动机型号是LR6B5-23， 型式是直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室，	通用 类	山东省
6171	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1104	110—120马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6172	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1104- 1	110—120马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省

6173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS1104 III	功率: 110马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6174	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	ME1104A	功率: 110马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6175	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF1104- 4	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
6176	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃 1104	发动机标定功率: 81.0kW; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
6177	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳千年丰农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	千年丰- 1104	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 81	通用 类	河南省
6178	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-1104	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用 类	北京市

6179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	110—120马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1104 BJ	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：448mm；最小使用质量：4140kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；	通用 类	江苏省
6180	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	110—120马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1104 AJ	型式：水手两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4433mm×2047mm×2851mm；轴 距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮 有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使 用质量：3780kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 72.5kW；最大牵引力：21kN；驾驶室或安全	通用 类	江苏省
6181	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	110—120马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1104 A	型式：水手两用、四轮驱动；外廓尺寸（长 ×宽×高）：4433mm×2047mm×2618mm；轴 距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距 1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮 有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使 用质量：3530kg；最大配重质量：前配重 240kg，后配重540kg；动力输出轴功率： 72.5kW；最大牵引力：21kN；驾驶室或安全	通用 类	江苏省
6182	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	110—120马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1104 B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm× 2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：448mm；最小使用质量：3880kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档	通用 类	江苏省

6183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东大唐中垦 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	威牛- 1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：81	通用 类	山东省
6184	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LY1104	功率：81kw/110马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6185	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1104	功率：81kw/110马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6186	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF1104	功率：81kw/110马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6187	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	CD1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：81	通用 类	山东省
6188	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	CD1104- 4	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：81	通用 类	山东省

6189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 1104	发动机功率：81kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6190	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1104	驱动方式：四轮驱动；功率：81kW；	通用 类	江苏省
6191	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT1104	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 81kW	通用 类	河北省
6192	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：81	通用 类	河南省
6193	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	P5- 1104-PT	驱动方式：四轮驱动；功率：80.9KW	通用 类	山东省
6194	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1104- DA2	驱动方式：四轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省

6195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1104- DA3	驱动方式：四轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
6196	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1104- D4	驱动方式：四轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
6197	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1104- D3	驱动方式：四轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
6198	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1104- D2	驱动方式：四轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
6199	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1104- DA4	驱动方式：四轮驱动；功率：81KW	通用 类	山东省
6200	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1104A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 1104A-1	110马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

6201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1104A型 轮式拖 拉机	黄海金 马- 1104A	110马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6202	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 1104	110马力≤功率<120马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	河南省
6203	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1104	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
6204	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1104- A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
6205	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1104- F	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
6206	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	110—120马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1104B	功率: 81KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省

6207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1104	功率：81KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6208	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	昊田 1104	驱动型式：四轮驱动、功率：81kW	通用 类	山东省
6209	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1104- 1	110马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 2450mm；轮距（前轮/后轮）1610- 1910/1620-2020mm；配套发动机厂家及型 号：东方红LR4M5Z-23发动机；外廓尺寸 4560*2070*2865mm	通用 类	吉林省
6210	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 1104	发动机功率：81kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6211	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF1104- C1	功率：81kw/110马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6212	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	上海纽荷兰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	SNH1104 -334	功率112马力，四轮驱动	通用 类	上海市

6213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1104- FA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用 类	安徽省
6214	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1104	110马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距 2690mm; 轮距(前轮/后轮) 1760/1660- 2260mm; 配套发动机厂家及型号: LR6B3-23 发动机; 外廓尺寸5040*2255*2900mm	通用 类	吉林省
6215	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF1104- C	功率: 81kw/110马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
6216	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	110—120马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊拖拉 机厂集团有限 公司	轮式拖 拉机	SWT1104 A	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 81	通用 类	山东省
6217	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1204- A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省
6218	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1204	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省

6219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1204- FA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省
6220	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RV1254	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 92kw	通用 类	安徽省
6221	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1204- F	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 88.2kw	通用 类	安徽省
6222	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1204A型 轮式拖 拉机	黄海金 马- 1204A	120马力; 型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6223	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1204A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 1204A-1	120马力; 型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6224	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-1254 型轮式 拖拉机	黄海金 马-1254	125马力; 型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

6225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- D1	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6226	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- D3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6227	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- C7A	驱动方式：四轮驱动；功率：90KW	通用 类	山东省
6228	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DSA4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6229	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DA4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6230	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DS2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省

6231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DSA3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6232	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DSA2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6233	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	P5- 1204- PT2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6234	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- D2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6235	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DSA	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6236	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DS4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省

6237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1254H- G	驱动方式：四轮驱动；功率：96KW	通用 类	山东省
6238	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- D4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6239	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DS	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6240	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204-D	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6241	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DA2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6242	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DA3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省

6243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	P5- 1204-PT	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6244	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1204- DS3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用 类	山东省
6245	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 1204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	河南省
6246	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊大申奔野 机械有限公司	轮式拖 拉机	M1204	120马力≤功率<130马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6247	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	星光农机股份 有限公司	轮式拖 拉机	XG1204	功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	浙江省
6248	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 1204	发动机功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

6249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	CD1204- 4	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	山东省
6250	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	LE1204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	山东省
6251	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH1204- 1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	山东省
6252	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	CD1204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	山东省
6253	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1204	功率：88.2kw/120马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6254	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1254	功率：92kw/125马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

6255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	1204	120马力≤功率<130马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6256	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊市鑫升机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	XSD1254	驱动方式：四轮驱动；标定功率：92KW (125马力)	通用 类	山东省
6257	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LY1204	功率：88.2kw/120马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6258	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	1204	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	山东省
6259	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	昊田 1204	驱动型式：四轮驱动、功率：88.2kW	通用 类	山东省
6260	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFG1204 B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运 输；外廓尺寸(长×宽×高)：4805mm× 2120mm×2970mm；轴距：2334mm；轮距：前 轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方 式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离 地间隙：475mm；最小使用质量：4400kg； 最大配重质量：前配重480kg，后配重 600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档	通用 类	江苏省

6261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CF1204A	型式：水手两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4860mm×2118mm×2972mm；轴距：2740mm；轮距：前轮距1604mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：468mm；最小使用质量：4910kg；最大配重质量：前配重360kg，后配重200kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌六缸YC6B135Z- 驱动型式：四轮驱动；用途：水手两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5028mm×2155mm×2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联	通用 类	江苏省
6262	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFH1204 A		通用 类	江苏省
6263	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	北京弗雷森拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	FS-1254	驱动方式：四轮驱动；功率：92KW	通用 类	北京市
6264	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊昌荣机械 有限公司	轮式拖 拉机	潍河 1204	发动机功率：88.2kw；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6265	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF1254	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡)：12F*4R，动力输出轴：8键，转数：540/730 后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用 类	江苏省

6266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农机 集团有限公司	轮式拖 拉机	DF1204- 8	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡):12F*4R:8键,转数:540/730后置三点悬 挂液压转向湿式,盘式制动器	通用 类	江苏省
6267	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	ME1204A	功率: 120马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6268	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS1204 III	功率: 120马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6269	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	TS1204	功率: 120马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6270	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东亚丰农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	YF1204	型式是4*4四轮驱动, 外形尺寸是 4870*2075*2770mm, 轴距是2520mm, 轮距 (前轮/后轮)是1600/1615mm, 最小离地间 隙是440mm, 最小使用质量是4325kg, 前轴质 量/后轴质量是1845/2490kg, 最大配重(前/ 后)是330/480kg, 挡位数(前进/倒退/爬 行)是16/8, 配套发动机型号是LR6B5-23, 型式是直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室,	通用 类	山东省
6271	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1204- 1	120—130马力四轮驱	通用 类	山东省

6272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF1204	120—130马力四轮驱拖拉机	通用 类	山东省
6273	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公司	轮式拖 拉机	ALD1204	120马力≤功率<130马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6274	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT1254	四轮驱动，发动机标定功率：92kw	通用 类	江苏省
6275	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT1204	四轮驱动，发动机标定功率：91kw	通用 类	江苏省
6276	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 1204	发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6277	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 1204	发动机标定功率88.2kw，驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省

6278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1204	120马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
6279	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1204B	120马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
6280	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1204- A	120马力四轮驱动	通用 类	天津市
6281	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1204	120马力四轮驱动	通用 类	天津市
6282	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	洛阳博途农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	BOTON12 04	功率:91KW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
6283	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 1204	发动机功率: 88.2kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省

6284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东海山机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	HS1204	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 (前进/后退)：12/4， 发动机标定功率： 88.2kW， 发动机标定转速：2300 r/min， 驾驶室型式：安全驾驶室， 液压系统调节 方式：位、浮动调节， 转向器型式：静液	通用 类	山东省
6285	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	江苏清拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	江苏- 1204	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	江苏省
6286	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB1204	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6287	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1204 -2	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6288	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1204 -1	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6289	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNC1254	功率：125马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市

6290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1204- III型轮 式拖拉 机	DQ1204- III	功率:88.2kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1204 型轮式 拖拉机	DQ1204	功率:89kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1204- II型轮 式拖拉 机	DQ1204- II	功率:88.2kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 1204	120马力≤功率<130马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
6294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH1204	功率: 120马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	江苏省
6295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	江苏骏诚光电 科技有限公司	轮式拖 拉机	1204/12 04-1	结构尺寸(长*宽*高cm): 4369*2050*2920/4369*2050*2920 ; □ 整机质量(kg): 4170/4860 ; □ 配套动力(kw): 88.2/88.2	通用 类	江苏省

6296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山1204	功率: 88.2kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6297	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1204	东方红LR6B5-23(88.2kW/2300r/min)16F+8R 档; 四轮驱动, 独立操纵的双作用离合器; 啮合套换挡; 动力输出转速(760/1000选装 760/850、540/1000r/min)液压反馈, 力、 位调节; II类液压悬挂; 强压提升器; 提升	通用 类	山东省
6298	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1254	发动机标定功率(kW) 92; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	河南省
6299	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ- 1254D	功率:125马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6300	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ- 1254DA	功率:125马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6301	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东康弘机械 有限公司	轮式拖 拉机	KH1204	发动机功率: 88.2KW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省

6302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东康弘机械 有限公司	轮式拖 拉机	KH1254	发动机功率：92KW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6303	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发 动机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰拖- 1204	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6304	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发 动机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰拖- 1204A	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6305	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发 动机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰拖- 1204C	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6306	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发 动机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰拖- 1204B	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6307	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1204B	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1204	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6309	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1204C	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6310	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1204A	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6311	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1204- 1	120马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 2500mm；轮距（前轮/后轮）1610- 1910/1620-2020mm；配套发动机厂家及型 号：东方红LR6B5-23发动机；外廓尺寸 4580*2110*2900mm	通用 类	吉林省
6312	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	吉林新研牧神 机械制造有限 公司(原:松原 市奥瑞海山机 械有限公司)	轮式拖 拉机	AH1204	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数 （前进/后退）：12/4， 发动机标定功率： 88.2kW， 发动机标定转速：2300 r/min， 驾驶室型式：简易驾驶室， 液压系统调节 方式：位控制、浮动控制，力控制及力、位	通用 类	吉林省
6313	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT1204	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 88.2kW；马力数：120马力	通用 类	河北省

6314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式	120—130马力四轮 驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS1204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：88.2	通用 类	山东省
6315	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊恒源拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	浙野- 1204	结构尺寸(长*宽*高mm)：4755*2050*2950 □ 整机质量(kg)：4200 □ 配套动力(kw)：88.2 □ 轴距(mm)：2600 □ 轮距(前轮/后轮)(mm)： 1610/1550.1650.1750.1850 □ 发动机型号：QC6105 □	通用 类	山东省
6316	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	120—130马力四轮 驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	迪尔津 拖1204	120马力，四轮驱动	通用 类	山东省
6317	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	120—130马力四轮 驱动拖拉机	长拖农业机械 装备集团有限 公司	轮式拖 拉机	东方红 CT1204	120马力；驱动方式：四轮驱动；轴距 2690mm；轮距(前轮/后轮)1760/1660- 2260mm；配套发动机厂家及型号：LR6B5-23 发动机；外廓尺寸5040*2255*2900mm	通用 类	吉林省
6318	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	120—130马力四轮 驱动拖拉机	上海纽荷兰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	SNH1204 -334	功率91kw，四轮驱动	通用 类	上海市
6319	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	120—130马力四轮 驱动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RZ1204	功率：81kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	宁夏崑骏车辆 装备制造有限 公司	轮式拖 拉机	WJTE125 4	120马力≤功率<130马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	宁夏回 族自治 区
6321	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	120—130马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1204G	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kW	通用 类	江苏省
6322	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1304	功率95.6KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6323	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1304C	功率103KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6324	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东康弘机械 有限公司	轮式拖 拉机	KH1354	发动机功率：99.2KW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6325	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东康弘机械 有限公司	轮式拖 拉机	KH1304	发动机功率：95.6KW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ- 1354F	功率:135马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6327	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1304	发动机标定功率 (kW) 95.6; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	河南省
6328	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1354	发动机标定功率 (kW) 99.3; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	河南省
6329	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	济宁市兖州区 华鑫机械有限 公司	轮式拖 拉机	金星泰 山1304F	功率: 95.6kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6330	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏骏诚光电 科技有限公司	轮式拖 拉机	1304/13 04-1	结构尺寸 (长*宽*高cm): 4652*2050*2900/4652*2050*2900 ; □ 整机质量 (kg): 4190/4860 ; □ 配套动力 (kw): 95.6/95.6	通用 类	江苏省
6331	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏农华智慧 农业科技股份 有限公司	轮式拖 拉机	DH1304	功率: 130马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	江苏省

6332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东双力现代 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	SL1304	东方红LR6M5-22(88.2kW/2200r/min)16F+8R 档; 四轮驱动, 独立操纵的双作用离合器; 啮合套换挡; 动力输出转速 (540/1000r/min)液压反馈, 力、位调节; II类液压悬挂; 强压提升器; 提升力25kN;	通用 类	山东省
6333	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳映山红拖 拉机有限公司	轮式拖 拉机	新东方 1304	功率: 130马力/95.6kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	河南省
6334	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	乐星农业装备 (青岛)有限公 司	轮式拖 拉机	LS1304	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 95.6	通用 类	山东省
6335	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1304 型轮式 拖拉机	DQ1304	功率:95.6kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6336	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1304D 型轮式 拖拉机	DQ1304D	功率: 95.6kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6337	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	130—140马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1304 -1	功率: 130马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

6338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1304 -2	功率：130马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6339	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNC1354	功率：135马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6340	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB1304	功率：130马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6341	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	临沂泰科重型 装备有限公司	轮式拖 拉机	TK1304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：96	通用 类	山东省
6342	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 1304A	发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6343	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳丰收农业 机械装备有限 公司	轮式拖 拉机	芬美得- 1304	发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省

6344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳博途农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	BOTON13 04	功率:97.5KW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
6345	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1354- A	135马力四轮驱动	通用 类	天津市
6346	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1354	135马力四轮驱动	通用 类	天津市
6347	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1304	130马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
6348	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1304B	130马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
6349	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	上海纽荷兰农 业机械有限公司	轮式拖 拉机	SNH1354 -334	功率100.5kw, 四轮驱动	通用 类	上海市

6350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 1304	发动机标定功率95.6kw, 驱动方式: 四轮驱 动	通用 类	山东省
6351	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳瑞得拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	RD1304	发动机标定功率: 95.6 (kw) ; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
6352	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东五征集 团有限公 司	轮式拖 拉机	PH1354	功率: 135马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6353	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊奥利达机 械有限公 司	轮式拖 拉机	ALD1304	130马力≤功率<140马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
6354	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	KAT1304 -A	四轮驱动, 发动机标定功率: 97.5kw	通用 类	江苏省
6355	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有 限公司	轮式拖 拉机	KAT1304	四轮驱动, 发动机标定功率: 96kw	通用 类	江苏省

6356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公司	轮式拖 拉机	SF1304	130—140马力四轮驱	通用 类	山东省
6357	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装 备有限公 司	轮式拖 拉机	ME1304	功率: 130马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6358	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装 备有限公 司	轮式拖 拉机	TS1354	功率: 135马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6359	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山拖农机装 备有限公 司	轮式拖 拉机	ME1354	功率: 135马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6360	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农 机集团有 限公司	轮式拖 拉机	DF1354	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
6361	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农 机集团有 限公司	轮式拖 拉机	DF1304	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省

6362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	悍沃- 1304	发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6363	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	TH1304	发动机标定功率 (KW):95.6；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	山东省
6364	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农 业装备股份 有限公 司	轮式拖 拉机	CFK1304	驱动型式：四轮驱动；用途：农业用途；外 廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm× 2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距 1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前 轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间 隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后 轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配 重质量：前配重420kg，后配重200kg；档位	通用 类	江苏省
6365	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农 业装备股份 有限公 司	轮式拖 拉机	CFH1304	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外 廓尺寸（长×宽×高）：5236mm×2155mm× 2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距 1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前 轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间 隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大 配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档 位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联	通用 类	江苏省
6366	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农 业装备股份 有限公 司	轮式拖 拉机	CFH1304 A	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外 廓尺寸（长×宽×高）：5236mm×2155mm× 2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距 1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前 轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间 隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大 配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档 位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联	通用 类	江苏省

6367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊昊田农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	昊田 1304	驱动型式：四轮驱动、功率：95.6kW	通用 类	山东省
6368	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊市鑫升机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	SXF1354	驱动方式：四轮驱动；标定功率：99.2KW (135马力)	通用 类	山东省
6369	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	1304	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6370	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LY1304	功率：95.6kw/130马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6371	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX1304	功率：95.6kw/130马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6372	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	CD1304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：95.6	通用 类	山东省

6373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	LE1354	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：99.2	通用 类	山东省
6374	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	河南向阳红机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	向阳红- 1304A	发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	河南省
6375	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊大申奔野 机械有限公司	轮式拖 拉机	M1354	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6376	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1304G	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kW；	通用 类	江苏省
6377	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1304	驱动方式：四轮驱动；功率：99.2kW；	通用 类	江苏省
6378	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1304B	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kW；	通用 类	江苏省

6379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT1304	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 95.5kW	通用 类	河北省
6380	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳天宇机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	格朗斯- 1304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：95.6	通用 类	河南省
6381	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1304- C7A	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
6382	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1304-D	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
6383	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1304- DA	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
6384	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1304- D4	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省

6385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	P5- 1304-PT	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
6386	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1304- DA4	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
6387	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1304-G	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用 类	山东省
6388	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1354-G	驱动方式：四轮驱动；功率：99.3KW	通用 类	山东省
6389	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-1304 型轮式 拖拉机	黄海金 马-1304	130马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6390	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马- 1304A-1 型轮式 拖拉机	黄海金 马- 1304A-1	130马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

6391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-1354 型轮式 拖拉机	黄海金 马-1354	135马力;型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6392	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东萨丁重工 有限公司	轮式拖 拉机	SD1354	130马力≤功率<140马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	山东省
6393	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1304- FA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 95.6kw	通用 类	安徽省
6394	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1304- FA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 95.6kw	通用 类	安徽省
6395	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RV1354	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 99.2kw	通用 类	安徽省
6396	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原: 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RC1304- F	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 95.6kw	通用 类	安徽省

6397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	洛阳市博马农 业工程机械有 限公司	轮式拖 拉机	博马- 1304	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
6398	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1304	功率：95.6KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6399	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1304C	功率：95.6KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6400	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东常发工贸 有限公司	轮式拖 拉机	1304	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：95.6	通用 类	山东省
6401	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-1354	功率:135马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6402	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	迪尔津 拖1304	130马力，四轮驱动。	通用 类	山东省

6403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RZ1304- D	功率：95.6kW; 驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6404	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RZ1354- D	功率：99.2kW; 驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6405	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	130—140马力四轮 驱动拖拉机	山东鲁拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	LT1354	驱动方式：四轮驱动；功率：100.5kw	通用 类	山东省
6406	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1404- F	驱动方式：四轮驱动；功率：103kw	通用 类	安徽省
6407	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RS1404- FA	驱动方式：四轮驱动；功率：103kw	通用 类	安徽省
6408	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1404- DA	驱动方式：四轮驱动；功率：103KW	通用 类	山东省

6409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1404-D	驱动方式：四轮驱动；功率：103KW	通用 类	山东省
6410	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1454-G	驱动方式：四轮驱动；功率：106.6KW	通用 类	山东省
6411	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1404- G1	驱动方式：四轮驱动；功率：103KW	通用 类	山东省
6412	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率： 103kW	通用 类	河北省
6413	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	SH1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：103	通用 类	山东省
6414	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	DF1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：103	通用 类	山东省

6415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	潍坊市鑫升机 械制造有限公 司	轮式拖 拉机	XSF1454	驱动方式：四轮驱动；标定功率：106.7KW (145马力)	通用 类	山东省
6416	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LG1404	功率：103kw/140马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6417	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	CF1404	功率：103kw/140马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6418	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFK1404	驱动型式：四轮驱动；用途：农业用途；外 廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm× 2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距 1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前 轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间 隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后 轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配 重质量：前配重420kg，后配重400kg；档位	通用 类	江苏省
6419	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFH1404 A	驱动型式：四轮驱动；用途：农业；外廓尺 寸（长×宽×高）：5104mm×2155mm× 2965mm；轴距：2677mm；轮距：前轮距 1736-2016mm，后轮距1656-2088mm；轮距调 整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最 小离地间隙：500mm；最小使用质量： 4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后 配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动	通用 类	江苏省

6420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	TH1404	发动机标定功率 (KW):103; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	山东省
6421	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	潍坊昌荣机 械有限公 司	轮式拖 拉机	潍河 1404F	发动机功率: 103kw; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6422	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	常州东风农 机集团有 限公司	轮式拖 拉机	DF1404	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行 挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用 类	江苏省
6423	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责 任公 司	轮式拖 拉机	SF1404	140—150马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6424	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农 业装备有 限公 司	轮式拖 拉机	KAT1404	四轮驱动, 发动机标定功率: 105kw	通用 类	江苏省
6425	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农 业装备有 限公 司	轮式拖 拉机	KAT1404 -A	四轮驱动, 发动机标定功率: 105kw	通用 类	江苏省

6426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT1454	四轮驱动, 发动机标定功率: 107kw	通用 类	江苏省
6427	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖 拉机有限公 司	轮式拖 拉机	悍沃- 1404	发动机标定功率: 103kW; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	山东省
6428	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东五征集 团有限公 司	轮式拖 拉机	WZ1454	功率: 143马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6429	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东五征集 团有限公 司	轮式拖 拉机	PH1404	功率: 143马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6430	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农 业装备有 限公司	轮式拖 拉机	路通- 1404	140马力, 四轮驱动	通用 类	河南省
6431	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	140—150马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公 司	轮式拖 拉机	JD1404	140马力四轮驱动	通用 类	天津市

6432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1404- A	140马力四轮驱动	通用 类	天津市
6433	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	洛阳博途农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	BOTON14 04	功率:105KW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	河南省
6434	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	临沂泰科重型 装备有限公司	轮式拖 拉机	TK1454	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 107	通用 类	山东省
6435	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	临沂泰科重型 装备有限公司	轮式拖 拉机	TK1404	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 105	通用 类	山东省
6436	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB1404	功率: 140马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市
6437	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1404 -1	功率: 140马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

6438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNE1404 -2	功率：140马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6439	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNC1454	功率：145马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6440	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东潍坊鲁中 拖拉机有限公 司	轮式拖 拉机	鲁中- 1404	发动机标定功率103kw，驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
6441	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1404D 型轮式 拖拉机	DQ1404D	功率：103kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6442	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1454 型轮式 拖拉机	DQ1454	功率：106.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6443	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	T1404	功率104kw，四轮驱动	通用 类	黑龙江 省

6444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东山拖凯泰 农业装备有限 公司	轮式拖 拉机	山拖 1404	140马力≤功率<150马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6445	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1404	发动机标定功率(kW) 103；驱动方式：四 轮驱动	通用 类	河南省
6446	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-1454	功率:145马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6447	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东康弘机械 有限公司	轮式拖 拉机	KH1454	发动机功率：106.7KW；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	山东省
6448	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1404	功率103KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6449	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1404C	功率103KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发 动机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰拖- 1404A	功率103KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6451	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1404A	功率: 103KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6452	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1404	功率: 103KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6453	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国 泰拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1404C	功率: 103KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6454	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	乐星农业装 备(青岛)有 限公司	轮式拖 拉机	LS1404	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率 (kW): 103	通用 类	山东省
6455	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	宁夏崑骏车 辆装备制造 有限公司	轮式拖 拉机	WJTE145 4	140马力≤功率<150马力; 驱动方式: 四轮 驱动	通用 类	宁夏回 族自治 区

6456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	140—150马力四轮 驱动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RZ1404- F	功率：103kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6457	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1504	功率110.3KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6458	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1604	功率118KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6459	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东康弘机械 有限公司	轮式拖 拉机	KH1504	发动机功率：110.3；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6460	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东亿嘉现代 农业有限公司	轮式拖 拉机	YJ-1504	功率:150马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6461	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	爱科(大庆)农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	MF1654	发动机额定功率：122kW 驱动型式：四轮驱 动	通用 类	黑龙江 省

6462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	洛阳世英机械 制造有限公司	轮式拖 拉机	SJH1604	发动机标定功率 (kW) 118; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	河南省
6463	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	江苏骏诚光电 科技有限公司	轮式拖 拉机	1504/15 04-1	结构尺寸 (长*宽*高cm): 5390*2696*2980/5390*2696*2980 ; □ 整机质量 (kg): 5820/6220 ; □ 配套动力 (kw): 110.3/110.3	通用 类	江苏省
6464	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	T1554	功率116kw, 四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6465	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东东汽农业 装备有限公司	DQ1504 型轮式 拖拉机	DQ1504	功率: 110.3kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6466	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNC1654	功率: 165马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市
6467	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB1504	功率: 150马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	天津市

6468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB1604 -1	功率：160马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6469	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	临沂泰科重型 装备有限公司	轮式拖 拉机	TK1604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：118	通用 类	山东省
6470	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	华夏 1504	150马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6471	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1654	160马力四轮驱动	通用 类	天津市
6472	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1604	160马力，四轮驱动	通用 类	河南省
6473	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1504	150马力，四轮驱动	通用 类	河南省

6474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT1604 -F	四轮驱动, 发动机标定功率: 118kw	通用 类	江苏省
6475	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT1504 -F	四轮驱动, 发动机标定功率: 110.5kw	通用 类	江苏省
6476	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1504	150—180马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6477	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东时风(集 团)有限责任公 司	轮式拖 拉机	SF1604	150—180马力四轮驱动拖拉机	通用 类	山东省
6478	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	潍坊百利拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	悍沃- 1504	发动机标定功率: 110.3kW; 驱动方式: 四 轮驱动	通用 类	山东省
6479	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉 机有限公司	轮式拖 拉机	TH1504	发动机标定功率 (KW): 110.3; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省

6480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	150—180马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFK1504	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外 廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2995mm× 2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距 1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前 轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间 隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后 轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配 重质量：前配重420kg，后配重600kg；档位	通用 类	江苏省
6481	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	150—180马力四轮 驱动拖拉机	江苏常发农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	CFK1604	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外 廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm× 2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距 1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前 轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间 隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后 轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配 重质量：前配重640kg，后配重600kg；档位	通用 类	江苏省
6482	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	150—180马力四轮 驱动拖拉机	潍坊红柳机械 开发有限公司	轮式拖 拉机	1504	150马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	山东省
6483	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	150—180马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF1504	功率：110kw/150马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6484	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉 机)	150—180马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	1604	功率：118kw/160马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

6485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	CF1504	功率：110.5kw/150马力；驱动方式：四轮 驱动	通用 类	河南省
6486	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LG1504	功率：110.3kw/110.5/kw/150马力；驱动方 式：四轮驱动	通用 类	河南省
6487	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	DF1704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：125	通用 类	山东省
6488	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	DF1554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：114	通用 类	山东省
6489	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	江苏沃得农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	WD1504	驱动方式：四轮驱动；功率：110.3kW；	通用 类	江苏省
6490	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1654-G	驱动方式：四轮驱动；功率：121.3KW	通用 类	山东省

6491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1554-G	驱动方式：四轮驱动；功率：114KW	通用 类	山东省
6492	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-1604 型轮式 拖拉机	黄海金 马-1604	160马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省
6493	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RV1554	驱动方式：四轮驱动；功率：114kw	通用 类	安徽省
6494	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RG1504	驱动方式：四轮驱动；功率：110.3kw	通用 类	安徽省
6495	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RA1654	驱动方式：四轮驱动；功率：122kw	通用 类	安徽省
6496	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1504	功率：110.3KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省

6497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1604	功率：118KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6498	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	河北铠特农业 机械有限公司	轮式拖 拉机	KT1504	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率： 110.3kW；马力数：150马力	通用 类	河北省
6499	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东瑞泽重工 有限公司	轮式拖 拉机	RZ1504- F	功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6500	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	150—180马力四轮 驱动拖拉机	山东鲁拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	LT1504	驱动方式：四轮驱动；功率：111kw	通用 类	山东省
6501	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RA1854	驱动方式：四轮驱动；功率：136kw	通用 类	安徽省
6502	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	马恒达悦达(盐 城)拖拉机有限 公司	黄海金 马-1804 型轮式 拖拉机	黄海金 马-1804	180马力；型式4×4四轮驱动	通用 类	江苏省

6503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动 轮式拖 拉机)	180—200马力四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M1854-G	驱动方式：四轮驱动；功率：136KW	通用 类	山东省
6504	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	180—200马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LE1804	功率：132kw/180马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6505	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	180—200马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	1804	功率：132kw/180马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6506	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	180—200马力四轮 驱动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ1804	功率：180马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6507	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	180—200马力四轮 驱动拖拉机	洛阳路通农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	路通- 1804	180马力，四轮驱动	通用 类	河南省
6508	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机)	180—200马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD2054	205马力四轮驱动	通用 类	天津市

6509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	临沂泰科重型 装备有限公司	轮式拖 拉机	TK1804	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：132	通用 类	山东省
6510	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	临沂泰科重型 装备有限公司	轮式拖 拉机	TK1904	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：140	通用 类	山东省
6511	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB1804 -1	功率：180马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6512	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNC1854	功率：185马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6513	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	T1804	功率134kw，四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6514	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	PUMA185 4	功率136.1kw，四轮驱动	通用 类	黑龙江 省

6515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	爱科(大庆)农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	MF1804	发动机额定功率：133kW 驱动型式：四轮驱 动	通用 类	黑龙江 省
6516	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1804	功率132.3KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6517	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	山东恒邦发动 机制造有限公 司	轮式拖 拉机	泰拖- 1804A	功率132.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6518	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1804A	功率：132.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6519	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	泰安泰山国泰 拖拉机制造有 限公司	轮式拖 拉机	泰山- 1804	功率：132.3KW，驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6520	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	JD1854	185马力四轮驱动拖拉机	通用 类	天津市

6521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	180—200马力四轮 驱动拖拉机	山东鲁拖农业 装备有限公司	轮式拖 拉机	LT1804	驱动方式：四轮驱动；功率：132.5kw	通用 类	山东省
6522	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	200—210马力四轮 驱动拖拉机	天津拖拉机制 造有限公司	轮式拖 拉机	TNB2004 -1	功率：200马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	天津市
6523	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	200—210马力四轮 驱动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ2004	功率：200马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6524	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	200—210马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT2004	四轮驱动，发动机标定功率：147kw	通用 类	江苏省
6525	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	200—210马力四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT2004 -F	四轮驱动，发动机标定功率：147kw	通用 类	江苏省
6526	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	200—210马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX2004	功率：147kw/200马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

6527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	200—210马力四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LE2004	功率：147kw/200马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6528	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	200—210马力四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RA2004	驱动方式：四轮驱动；功率：147kw	通用 类	安徽省
6529	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	200—210马力四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(哈尔 滨)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	JD2054	轮式拖拉机，205马力四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6530	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(哈尔 滨)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	JD2104	轮式拖拉机，210马力四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6531	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(哈尔 滨)农业机械有 限公司	轮式拖 拉机	JD2204	轮式拖拉机，220马力四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6532	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	中联重机股份 有限公司(原： 奇瑞重工股份 有限公司)	轮式拖 拉机	RA2104	驱动方式：四轮驱动；功率：154kw	通用 类	安徽省

6533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M2404-K	驱动方式：四轮驱动；功率：176.5KW	通用 类	山东省
6534	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M2104-K	驱动方式：四轮驱动；功率：154KW	通用 类	山东省
6535	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	雷沃重工股份 有限公司	轮式拖 拉机	M2304-K	驱动方式：四轮驱动；功率：169KW	通用 类	山东省
6536	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LE2204	功率：162kw/220马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6537	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LX2204	功率：162kw/220马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省
6538	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	轮式拖 拉机	LF2204	功率：162kw/220马力；驱动方式：四轮驱 动	通用 类	河南省

6539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	DF2104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：156.6	通用 类	山东省
6540	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	山拖农机装备 有限公司	轮式拖 拉机	WZ2104	功率：210马力；驱动方式：四轮驱动	通用 类	山东省
6541	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT2804 -F	四轮驱动，发动机标定功率：206kw	通用 类	江苏省
6542	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT2404	四轮驱动，发动机标定功率：177kw	通用 类	江苏省
6543	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT2204	四轮驱动，发动机标定功率：162kw	通用 类	江苏省
6544	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	徐州凯尔农业 装备股份有限 公司	轮式拖 拉机	KAT2804	四轮驱动，发动机标定功率：206kw	通用 类	江苏省

6545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ2104	功率: 210马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6546	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	山东五征集团 有限公司	轮式拖 拉机	WZ2304	功率: 230马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用 类	山东省
6547	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	PUMA210 4	功率157kw, 四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6548	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	MAGNUM3 154	功率232kw, 四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6549	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	MAGNUM2 654	功率265马力, 四轮驱动	通用 类	黑龙江 省
6550	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工 业(哈尔滨)机 械有限公司	轮式拖 拉机	T2104	功率157kw, 四轮驱动	通用 类	黑龙江 省

6551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	临沂泰科重型 装备有限公司	轮式拖 拉机	TK2204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：162	通用 类	山东省
6552	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	约翰迪尔(天 津)有限公司	轮式拖 拉机	7M-2204	220马力四轮驱动	通用 类	天津市
6553	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	爱科(大庆)农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	MF3404	发动机额定功率：250kW 驱动型式：四轮驱 动	通用 类	黑龙江 省
6554	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	爱科(大庆)农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	MF2404	发动机额定功率：177kW 驱动型式：四轮驱 动	通用 类	黑龙江 省
6555	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	爱科(大庆)农 业机械有限公 司	轮式拖 拉机	MF2204	发动机额定功率：162kW 驱动型式：四轮驱 动	通用 类	黑龙江 省
6556	动力机械	拖拉机	轮式拖 拉机 (不含 皮带传 动轮式 拖拉机	210马力及以上四轮 驱动拖拉机	山东常林道依 茨法尔机械有 限公司	轮式拖 拉机	DF2604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率 (kW)：191	通用 类	山东省
6557	动力机械	拖拉机	履带式 拖拉机	80—90马力履带式 拖拉机	第一拖拉机股 份有限公司	履带式 拖拉机	C802	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：履带式	通用 类	河南省
6558	动力机械	拖拉机	履带式 拖拉机	80—90马力履带式 拖拉机	安徽赛威机械 有限公司	履带拖 拉机	852型	马力：85马力	通用 类	安徽省

6559	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CA802	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：履带式	通用类	河南省
6560	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1002	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：履带式	通用类	河南省
6561	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	安徽赛威机械有限公司	履带拖拉机	1052	马力：105马力	通用类	安徽省
6562	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CB1002	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：履带式	通用类	河南省
6563	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	安徽赛威机械有限公司	履带拖拉机	1052型	马力：105马力；履带式	通用类	安徽省
6564	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1202	功率：88.2kw/120马力；驱动方式：履带式	通用类	河南省
6565	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带拖拉机	1202	功率：88.2kw/120马力；驱动方式：履带式	通用类	河南省
6566	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—140马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1302	功率：95.6kw/130马力；驱动方式：履带式	通用类	河南省
6567	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—140马力履带式拖拉机	杭州葛高机械股份有限公司	履带拖拉SM	GG1302	功率：97.1kW 驱动方式：履带式	通用类	浙江省
6568	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	140—150马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1402	功率：103kw/140马力；驱动方式：履带式	通用类	河南省
6569	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS160	型号名称 TS160大棚卷帘机；结构形式 移动卷轴式；电机额定电压 380V；电机额定功率 1.5kW；电机额定转速 1400r/min；传动机构结构型式 直齿轮式；自锁方式 棘轮摩擦片式；额定输出轴转速 1.87r/min；额	非通用类	山东省
6570	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS200	型号名称 TS200大棚卷帘机；结构形式 移动卷轴式；电机额定电压 380V；电机额定功率 1.5kW；电机额定转速 1400r/min；传动机构结构型式 直齿轮式；自锁方式 棘轮摩擦片式；额定输出轴转速 0.69r/min；额	非通用类	山东省

6571	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	济南农沃机械有限公司	大棚卷帘机	FDJ200	1. 型号名称: FDJ200 大棚卷帘机, 2. 结构形式: 移动卷轴式, 3. 电机额定电压: 380v, 4. 电机额定功率: 1.5KW, 5. 电机额定转速: 1400r/min, 6. 传动机构结构形式: 直齿轮式, 7. 自锁方式: 摩擦锁定, 8. 额定输出轴转速: 0.88r/min, 9. 额定输出减速器外形尺寸 (长×宽×高) 590mm×345×290. 结构质量81kg, 配套动力1.5kw, 变速箱变速级数4级, 总传动比1288: 1, 法兰盘	非通用类	山东省
6572	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光市圣农农业装备有限公司	卷帘机	SNJ-1000	结构形式: 移动卷轴式; 电压380V; 电机额定转速: 1440r/min; 输出轴转速: 发热量: 27万kJ/h; 外形尺寸 (mm): 1000×930×1360; 输出热风风量 (m3/h): 1200; 输出热风温度 (℃): 80~120; 结	非通用类	山东省
6573	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	天津市三元机电设备制造有	日光温室卷帘	SY-120	发热量=84万kJ/h	非通用类	天津市
6574	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	新疆农业科学院农业工程公司	储煤式燃煤热风炉	5LMS-50	发热量79.2万KJ/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
6575	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	台州市一鸣机械设备有限公司有限公	喷流式热风炉	5LP-20	发热量20.3万KJ/h	非通用类	浙江省
6576	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限	热风炉	5LY-150	45.5	非通用类	上海市
6577	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限	热风炉	5LY-35	发热量21.3万KJ/h	非通用类	上海市
6578	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限	热风炉	5LQ-100	发热量45.5万KJ/h	非通用类	上海市
6579	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限	热风炉	5LY-40	外形尺寸为710mm×705mm×1555mm, 热功率29KW, 噪音≤72dB(A), 热效率≥72%, 输出热风风量为1000m3/h, 输出热风温度稳定性	非通用类	上海市
6580	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限	热风炉	5LY-60	外形尺寸; 860x1900mm、风机功率; 1.0kW、结构质量; 120kg、采暖面积; 400-700平方米、热效率; 输出热风温度70° C、发热	非通用类	上海市
6581	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	新疆九田环保科技有限公司	燃煤式热风炉	5LMS-20型		非通用类	新疆维吾尔自治区
6582	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万KJ/H加温炉	临泽县革新农机制造有限责任公司	热风炉	RFL-1		非通用类	甘肃省

6583	设施农业设备	连栋温室设施设备	首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以	流量50M3/H以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-400	400m3/h；首部（按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）方式：全自动；外形尺寸（mm）：2350×830×2350；反冲洗压差设定（Mpa）：0.055；反冲洗时间设定（h）：3；过滤器工作压力（Mpa）：0.4；机具重量（kg）：390；过滤精度（目）：120；密封性能：过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到公称压力的1.5倍，保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区
6584	设施农业设备	连栋温室设施设备	首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以	流量50M3/H以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-500	500m3/h；首部（按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）方式：全自动；外形尺寸（mm）：2400×930×2400；反冲洗压差设定（Mpa）：0.055；反冲洗时间设定（h）：3；过滤器工作压力（Mpa）：0.4；机具重量（kg）：480；过滤精度（目）：120；密封性能：过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到公称压力的1.5倍，保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区

6585	设施农业设备	连栋温室设施设备	首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以	流量50M3/H以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-300	300m3/h；首部（按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）方式：全自动；外形尺寸（mm）：2350×830×2350；反冲洗压差设定(Mpa)：0.055；反冲洗时间设定(h)：3；过滤器工作压力(Mpa)：0.4；机具重量(kg)：375；过滤精度(目)：120；密封性能：过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到公称压力的1.5倍，保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区
6586	设施农业设备	连栋温室设施设备	首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以	流量50M3/H以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-600	600m3/h；首部（按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）方式：全自动；外形尺寸（mm）：2450×1040×2450；反冲洗压差设定(Mpa)：0.055；反冲洗时间设定(h)：3；过滤器工作压力(Mpa)：0.4；机具重量(kg)：570；过滤精度(目)：120；密封性能：过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%；过滤器耐压性能：将压力加大到公称压力的1.5倍，保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区

6587	设施农业设备	连栋温室设施设备	首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）	流量50M3/H以下灌溉首部	台州亿源机电有限公司	灌溉施肥一体机	YS-GS25A	流量:18m³/h；首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）	非通用类	浙江省
6588	设施农业设备	连栋温室设施设备	首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）	流量50M3/H以下灌溉首部	新疆皆美通农牧产业有限公司	温室专用微灌系统	8DF-90	灌溉首部组成：含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、 灌溉首部组成：含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、 灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等；首部流量（m3/h）：15	非通用类	新疆维吾尔自治区

6589	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以	流量50M3/H以下灌溉首部	新疆农业科学院农业工程公司	温室专用施肥滴灌灌溉系统	8DF-80	系统流量（m3/h）：7.6；管理面积（m²）：80×7；系统公称压力（MPa）：0.1。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6590	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以	流量50M3/H以下灌溉首部	昆明鸿溪机电有限公司	灌溉首部	8GQ10-1.1-50	首部流量：10m3/h；水质软化设备，加压设备；过滤器；施肥装置；量测和控制设备；配套功率1.1KW	非通用类	云南省
6591	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机，直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	上海华测导航技术股份有限公司	农业机械自动驾驶系统	领航员NX100	驾驶系统输出精度：接合线之间偏差±2CM	非通用类	上海市
6592	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	浙江联辉智能科技有限公司	北斗农机自动驾驶系统	LF-C800	一、自动驾驶控制系统1、尺寸（长×宽×高）（mm）：139.7×152.4×40 2、材质：高强度的塑料封装3、电源输入电压（直流）：12V 4、安全保护：IP65 二、基站1、信号精度（cm）：1cm 2、信号传输距离	非通用类	浙江省

6593	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	山东北斗华宸导航技术有限公司	卫星导航自动驾驶系统	AD300	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm	非通用类	山东省
6594	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	南京天辰礼达电子科技有限公司	农业机械自动驾驶系统	SYSTEM150	驾驶系统输出精度:接合线之间±2.5CM	非通用类	江苏省
6595	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	北京麦格天农科技发展有限公司	自动导航和驾驶系统	TRIMBLE AGAUTOP ILOT	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度:水平±1cm,高程±2cm;波特率:38400	非通用类	北京市
6596	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	北京合众思壮科技股份有限公司	卫星导航及自动驾驶系统	壁虎 EDRIX	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5CM	非通用类	新疆维吾尔自治区
6597	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	天泽信息产业股份有限公司	农业机械自动驾驶系统	TZSYSTEM150B	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统;信号精度:水平±1cm、高程±2cm;信号传输距离:移动基站3—15km、固定网络基站:15—30km;固定式电台基站:15—30km	非通用类	江苏省
6598	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	上海司南卫星导航技术股份有限公司	北斗/GNSS自动驾驶系统	AG300	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm	非通用类	上海市
6599	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	上海司南卫星导航技术股份有限公司	北斗/GNSS自动驾驶系统	AG301	电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±2.5cm	非通用类	上海市
6600	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	北京盛恒天宝科技有限公司	北斗卫星导航系统	IGS3000	液压控制转向机。北斗导航自动驾驶系统。输出精度±2.5cm。	非通用类	北京市

6601	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	南京沃杨机械科技有限公司	北斗农机自动驾驶仪	KM-502	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm	非通用类	江苏省
6602	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	广州市中海达测绘仪器有限公司	北斗农机自动驾驶系统	IFARM	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm	非通用类	广东省
6603	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	约翰迪尔(天津)有限公司	约翰迪尔AUTOTRACTM精准	ATI(9008YR)	液压控制转向机,北斗导航,直线精度小于等于2.5CM	非通用类	天津市
6604	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	约翰迪尔(天津)有限公司	约翰迪尔AUTOTRACTM精准	ATU(9006YR)	电动方向盘式,北斗导航,直线精度小于等于2.5cm	非通用类	天津市
6605	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船	液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统	上海联适导航技术有限公司	北斗自动驾驶系统	AF200	"显示器:显示参数7英寸(4:3)LCD显示屏800X480px□ 自动驾驶控制系统:作业精度≤2.5cm□ 基站:信号传输距离移动5km,固定15km□	非通用类	上海市