1.样品照片



9Y-80125 型秸秆捡拾打捆机

企业名称：菏泽市天艺农业机械制造有限公司

地　　址：山东省菏泽市高新区吕陵镇贾坊村

邮政编码：274000

联系电话：0530-5490888

传　　真：0530-5490888

联 系 人：黄卫东

2.主要技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号	/	9Y-80125
2	捡拾器宽度	mm	1250
3	捡拾器结构型式	/	弹齿式
4	卷压滚筒转速	r/min	350～400
5	卷压滚筒数量	个	14
6	工作状态外型尺寸（长×宽×高）	mm	2600×2110×1750
7	配套动力	kW	40～50
备注			

3.安全性检验

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	外露齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴、打捆针底座等部位应有防护罩，防护罩应符合 GB 10395.20-2010 规定。	+
		/	打结器部位应有防雨护罩。护罩开启应方便，开启后固定应牢固，闭合后应能从外部看到打结器的工作状况。	/
		/	捡拾器、输送喂入器、打结器的传动机构及主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置。打捆机构中活塞与打捆针要设置防撞装置。	+
		/	以电力为动力的压捆机应有防火及防漏电保护设施。	/
2	安全信息	/	在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮、链条等运动部件处应有警示标志，警示标志应符合 GB 10396 的规定。	+
		/	使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置，其内容至少应包括 GB 10395.20—2010 中 5.1 的要求。	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-，不适用为“/”。			

4.适用性检验

序号	项　　目	单位	合格指标	检验结果
1	草捆密度	kg/m^3	≥115	+
2	成捆率	/	≥99%	+
3	规则草捆率	/	≥95%	/
4	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于85%	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-，不适用为“/”。			

5.可靠性检验

序号	项　　目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	≥98%	+
2	用户满意度	/	≥80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-，不适用为“/”。			