

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1、产品照片及企业信息



4Q-1.95A 青黄贮饲料收获机

企业名称：黑龙江沃野生物物质收获包装设备有限公司

地 址：黑龙江省牡丹江市爱民区海林公路 8 号

邮政编码：157000

电 话：13946341419

传 真：0453-6501314

联 系 人：孔德元

2. 主要技术规格

序号	项 目		单 位	设 计 值
1	型号名称		/	4Q-1.95A 青黄贮饲料收获机
2	结构型式（挂接方式）		/	悬挂式
3	工作状态外形尺寸 （长×宽×高）		mm	3600×2400×3950
4	结构质量		kg	1100
5	配套动力范围		kW	≥66.2
6	割台的有效收获宽度		mm	1800
7	割台切割器型式		/	甩刀式
8	最小离地间隙		mm	80
9	秸秆切碎机 构	型式	/	甩刀式
		转子直径	mm	460
		主轴转速	r/min	1850
10	抛送筒高度		mm	3800
11	抛送筒回转角度		°	360
12	作业速度		km/h	3~5

3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全标志	/	对操作者存在或有潜在危险的部位(如正常操作时必须外露的功能件,防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位),应在其附近固定永久的安全标志。安全标志型式应符合 GB 10396 的规定。抛送装置处、传动装置处、秸秆切碎器主轴盖板处有安全装置	+
2	安全信息	/	安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置;对使用、调试保养和维修机具的过程中可能存在或潜在的危险以及配置的割台、捡拾台等的安装更换、调试保养和维修的过程中可能存在或潜在的危险;应包括秸秆切碎器周围不得站人;割台前进方向不得站人;对操作人员的要求。	+
3	安全防护	/	各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件要有防护装置。由拖拉机悬挂或牵引的饲料收获机动力输出轴应有防护装置。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”,不符合者标“-”;检验结果栏中填“/”的项目,对该样机不适用。			

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
1	收获损失率	%	≤ 3	+
2	割茬高度	mm	≤ 150	+
3	适用性用户意见	%	调查结果为“好”、“中”占比不小于 80%	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”,不符合者标“-”;检验结果栏中填“/”的项目,对该样机不适用。			

3. 检验结果(续)

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果(1)
1	有效度 %	/	≥ 98	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”；检验结果栏中填“/”的项目，对该样机不适用。			