

# 一、蔬菜收获机械 产品信息

# 携创4VY-120型 叶菜收获机

- 生产企业：泰州携创农业装备有限公司
- 联系方式：薛经理18305260132
- 适用范围：小青菜、茼蒿、广东菜心、苋菜、蒲公英、三叶草等叶菜收获。可根据客户要求定制。
- 主要参数：



作业幅宽	1100 ~ 1200mm
轮距	1450mm
最小离地间隙	150mm
理论作业速度	0 ~ 1.0m/s
配套动力	48v锂电池



# 璟田 MT-2001 型 叶菜收割机

- 销售企业：上海康博实业有限公司  
滁州禾田农业机械有限公司
- 联系方式：孙经理13661948900  
韩经理17355056611
- 适用范围：叶菜土上切根收获。
- 主要参数：

外形尺寸	2040×1000×1000mm
收割宽度	700mm
切割长度	10-70mm



# 法国TERRATECK RJP120 小型叶菜收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：大叶菠菜类收获作业。
- 主要参数：



机器尺寸	2000x1500x1300mm
收获宽度	120cm( 可根据需要定制宽度 )
工作高度	1.15m (可调)
工作时间	每充一次电可工作约 6-7h
作业效率	5m/min

# 璟田 9500Lattuga 叶菜收获机

- 销售企业：上海康博实业有限公司
- 联系方式：孙经理13661948900
- 适用范围：绿叶菜的收割。
- 主要参数：



收割宽度	130 cm ( 按需定制)
轮距	145 cm

# 意大利 HORTECH SLIDE SMALL型

## 乘坐式小型叶菜收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：大棚内或者小区块叶菜土面收获联合作业。
- 主要参数：



外形尺寸	定制×定制×145
割幅	100-180cm内可定制
速度	0-10km/h

# 璟田 JT-1350B 型 菠菜收获机

- 销售企业：上海康博实业有限公司
- 联系方式：孙经理13661948900
- 适用范围：菠菜、香菜等叶菜土下切根收获。
- 主要参数：



外形尺寸	2100×1550×1100 mm
作业幅宽	135 cm
收获深度	1-1.8cm

# 众意ORTOMEC2000型 牵引式叶菜收获机

- 销售代理：众意联合（北京）农业科技有限公司
- 联系方式：王经理18301048009
- 适用范围：收获香菜、菠菜等各种无根的叶类蔬菜。
- 主要参数：



外形尺寸	2250×1670×1500mm
收获宽度	130cm
行距	无限制
株距	无限制
工作速度	2-3km/h

# 日本DEMET DMSH-120 悬挂式菠菜收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：大棚或者露地菠菜等蔬菜的  
土下带根收获，收获后需要人工捡拾。
- 主要参数：

配套动力	20-60马力宽轮 距大棚王拖拉机
传动方式	pto 驱动
作业宽幅	140cm（可定制 宽度）



# 意大利 HORTECH Slide Valeriana

## 叶菜（带根）收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：菠菜，上海青，小白菜等叶类蔬菜的土下带根收获作业。
- 主要参数：

割幅	1.3m（适配种植垄面 1.25m-1.3m）
收割高度	-1 至 0cm
损失率	≤ 4%



# 意大利 HORTECH RAPID SL 生菜收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：生菜类收获作业。
- 主要参数：

行走方式	履带式
驾驶方式	自动驾驶仪
收获宽度	120-150-170 cm
收获速度	0-6 KM/ 小时



# 璟田JT-200型 韭菜收割机

- 销售企业：上海康博实业有限公司  
滁州禾田农业机械有限公司
- 联系方式：孙经理13661948900  
韩经理17355056611
- 适用范围：韭菜、芹菜的单行收获。
- 主要参数：



外形尺寸	2100×630×900 mm
收割宽度	250mm
切割长度	10-50mm



# 意大利 HORTECH RAPID T 型 甘蓝收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司  
联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：甘蓝类蔬菜收获。
- 主要参数：



外形尺寸	6500× 可变数据（可折叠）×1700 mm
收获行数	1 行
适用行距	35cm 以上（根据甘蓝品种大小）
最大允许操作人数	7 人

# 比利时 VANHOUCKE KOROVN DB

## 包菜收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：白包菜、绿包菜和红色包菜等包菜类收获。
- 主要参数：

拖拉机马力	最低 125 HP
工作效率	15 亩 / 天
最小收获行距	55cm



# 法国 simon gifore s1 胡萝卜收获机

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：胡萝卜收获。
- 主要参数：

外形尺寸	长3.75米，宽3米，重1800KG.
------	---------------------

工作效率	1.5-2.5亩/小时 .
------	---------------



# 德沃YW-1700洋葱收获机

- 生产企业：黑龙江德沃科技开发有限公司
- 联系方式：孙佳明 18604502902
- 用于洋葱、大蒜等地下根茎类蔬菜收获。
- 主要参数：

工作速度	3~5km/h
收获效率	0.4~0.7hm <sup>2</sup> /h
收获幅宽	2260mm
行走方式	牵引式



# 青岛锐星大葱联合收获机

- 生产企业：青岛锐星机械有限公司
- 联系方式：刘经理 13573206675
- 适用范围：大葱、韭葱等葱类蔬菜收获。
- 主要参数：

配套动力	45HP以上
收获行数	1行
收获速度	2km/h
行走方式	自走式



## 二、蔬菜田间搬运机械 产品信息

# 筑水3B52TD型田园管理搬运机

- 生产企业：筑水农机（常州）有限公司
- 联系方式：虞经理15851936627
- 适用范围：大棚、田地、果园等的搬运。
- 主要参数：



外形尺寸	185×81.5×90 cm
货箱尺寸	105×74.5×20cm
爬坡能力	≤ 25°



# 开普 KGFC600型

## 履带机器人（搬运车）

- 生产企业：无锡开普动力有限公司
- 联系方式：毕经理13912486321
- 适用范围：蔬菜基地、果园等的田间搬运等。
- 主要参数：

外形尺寸	2120×1080×1080
货斗外形尺寸	1300×960×200
载重	600 kg



# 桑普3GYP-300 升降搬运平台

- 生产企业：桑普农机（常州）有限公司
- 联系方式：庄经理13861076818
- 适用范围：蔬菜基地、果园等的田间搬运等。
- 主要参数：

外形尺寸	2010×1160×1240 mm
载重	300kg



# 广益 7YL-300 型 履带机器人（搬运车）

- 生产企业：南通市广益机电有限责任公司
- 联系方式：薛经理18252513876
- 适用范围：蔬菜基地、果园等的田间搬运等。
- 主要参数：

外形尺寸	1590×930×1080mm
货斗外形尺寸	980×900×300mm
载重	300kg



# 海纳设施温室辅助收获平台

- 生产企业：枣庄海纳科技有限公司
- 联系方式：雷志远18963201599
- 适用范围：设施温室内作物行间的采摘、疏花、打顶、剪枝、吊蔓等作业，也可用于温室内短途运输。
- 主要参数：

升降高度	1.5m
载重	200kg
行走速度	2km/h
转弯半径	1m
续航时间	4h



# 日本ATEX XGH600E型 西蓝花（甘蓝）蔬菜收获搬运车

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：西蓝花、甘蓝、生菜等蔬菜的收获辅助平台及田间跨垄上作业
- 主要参数：

最低离地高度	51、61cm（2段）
载重	650Kg
两履带可调间距	900-1700 cm
履带宽度	13 cm



# 日本ATEX XG655LD

## 履带自走升降田间搬运车

- 销售企业：吉峰农机（成都）有限公司
- 联系方式：周经理13980853881
- 适用范围：蔬菜基地、果园等的田间搬运等。
- 主要参数：

外形尺寸	2380x1165x1510 mm
载重	650kg
功能	带升降和液压翻斗功能



# 华龙甘蓝、西蓝花辅助收获平台

- 生产企业：山东华龙农业装备有限公司
- 联系方式：李经理13606466812
- 适用范围：包菜、西蓝花等结球类蔬菜收获。
- 主要参数：

机器轮距	2.2m
载重	3t
收获幅宽	14m
行走方式	自走式

